МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ Н.Э. БАУМАНА

Маркин Кирилл Вадимович

Разработка метода тематического моделирования для новостей на русском языке

Специальность 2301050065—
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

Квалификационная работа бакалавра кандидата в бакалавры

> Научный руководитель: доцент, кандидат технических наук Клышинский Эдуард Станиславович

> > Консультант: старший преподаватель Волкова Лилия Леонидовна

1 Техническое задание

Заменить эту страницу на подписанное ТЗ

2 Календарный план

Заменить эту страницу на подписанный календарный план

3 Реферат

Объект исследования и разработки

Цель и задачи работы

Метод и методология проведения работы

Результаты работы

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики объекта исследования

Степень внедрения

Рекомендации по внедрению

Область применения

Экономическая эффективность или значимость работы

Прогнозы и предположения о возможных направлениях развития объекта исследования

4 Перечень условных обозначений

Добавить условные обозначения (только если встречается более 3 раз)

// Документ -// Тема -

Оглавление

1	Tex	ническое задание	2
2	Kaj	іендарный план	3
3	Ped	рерат	4
4	Пер	речень условных обозначений	5
5	Вве	едение	8
	5.1	// актуальность выбранной темы	8
	5.2	// подвести к предметной области и задаче	8
6	Ана	алитический раздел	9
	6.1	Постановка задачи	9
	6.2	Анализ предметной области	9
		6.2.1 Задачи тематического моделирования	9
		6.2.2 Описание задачи	10
		6.2.3 Формализованное описание проблемы	12
	6.3	Существующие методы	12
	6.4	// Функциональные требования к	13
7	Кон	нструкторский раздел	14
	7.1	// обосновать последовательность этапов выполнения	14
	7.2	// Алгоритм сбора данных	14
	7.3	// Алгоритм анализа	14
	7.4	// ? Что делаем	15
	7.5	// Оценка	15
	7.6	// Требования к программе	15
8	Tex	нологический раздел	16
	8.1	$//\ $ обоснованный выбор средств программной реализации .	16
	8.2	// описание основных (нетривиальных) моментов	
		разработки	16

	8.3	// методики тестирования созданного программного	
		обеспечения	16
	8.4	// информация, необходимая для сборки и запуска	
		разработанного программного обеспечения	16
9	Экс	периментальный раздел	17
	9.1	// эксперименты и их результаты	17
		9.1.1 // проводим апробацию	17
		9.1.2 // анализируем результаты	17
	9.2	// качественное и количественное сравнение с аналогами .	17
	9.3	// даём рекомендации о применимости метода/софта	17
10	Зак	лючение	18
	10.1	// отчитаться по каждому пункту тз/по каждой задаче и	
		цели	18
	10.2	// сказать про перспективы (мы все уже не умрём)	18
11	Спи	сок источников	19
	11.1	// Разобрать	19
	11.2	// Датасеты	19
12	При	ложения	20
	19 1		20

5 Введение

2 - 3 страницы

Костя пошарил свою работу - глянуть что тут должно быть

 $5.1\ \ //\$ актуальность выбранной темы $5.2\ \ //\$ подвести к предметной области и задаче

6 Аналитический раздел

25 – 30 страниц

6.1 Постановка задачи

Целью данной работы является разработка метода тематического моделирования для новостей на русском языке.

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие основные **задачи**:

- Анализ существующих решений и выбор базового алгоритма тематического моделирования для классификация/категоризация новостей на русском языке
- Разработка программного продукта для сбора новостей на русском языке и подготовки данных для последующего анализа
- Подбор методов улучшения алгоритма и значений их параметров
- Обучение модели
- проведение эксперимента

6.2 Анализ предметной области

проводится анализ предметной области

выделяется основной объект исследования

6.2.1 Задачи тематического моделирования

Задачи, для решения которых используется тематическое моделирование разбивают на 2 класса: **Автоматический анализ текста** и **систематизация больших объемов информации**.

В задачах автоматического анализ а текста обычно выделяют следующие направления:

• Классификация и категоризация документов - необходимо присвоить каждому документу соответствующие классы. Если классы имеют иерархическую структуру - говорят о категоризации.

- Автоматическое аннотирование документов составление краткого обзора на документ, используя наиболее важные фразы.
- **Автоматическая суммаризация коллекций** решение предыдущей задачи для большой коллекции документов.
- **Тематическая сегментация документов** разбиение длинного документа части с различными темами.

В задачах систематизации больших объемов информации обычно выделяют следующие направления:

- Семантический (разведочный) поиск информации поиск по коллекции документов на базе тематического моделирования позволяет использовать длинный документ в качестве поискового запроса, а так же находить документы близкие по смыслу даже если ключевые слова, используемые при поиске отсутствуют в результатах поиска.
- Визуализация тематической структуры коллекции все задачи связанные с графическим представлением больших массивов документов.
- Анализ динамики развития тем обычно используется при наличии данных о времени создания документов в коллекции.
- **Тематический мониторинг новых поступлений** автоматический мониторинг настроенных ресурсов на наличие новых документов, схожих по тематике с настроенным целевым документом.
- **Рекомендация документов пользователям** создание систем рекомендации на основании данных о просмотренных документов пользователем и его активности.

6.2.2 Описание задачи

В данной работе рассматривается задача классификации и категоризации документов. В качестве документов выступают новости на русском

языке. Необходимо с помощью выбранного метода и способов его усовершенствования разбить коллекцию новостей на темы, интерпретируемые человеком и получить возможность оценивать новый документ (новость) на принадлежность этим темам.

Особенностью тематического моделирования является возможность не использовать в процессе построения модели размеченные данные. То есть темы, на которые разбивается коллекция так же создаются по ходу формирования модели.

Для лучшего понимания алгоритма рассмотрим детальнее процесс написания новости журналистом. Для начала работы он выбирает тему своей новостной статьи. Это, в свою очередь, влияет на то, какие слова он будет использовать. Очевидно, что если журналист решил написать новость про футбол, то слово «мяч» в таком документе появится с большей вероятностью, чем слово «антиматерия». При этом если статья затрагивает финансовую сторону вопроса, то вероятности возникновения слов «мяч» и слово «бюджет» могут сравняться. В таком случае мы можем сказать что такая новость имеет минимум две темы - «спорт» и «финансы», которые в свою очередь и породили слова «мяч» и «бюджет».

Продолжая эту аналогию можно представить себе любую новость как смесь разных тем. А каждое слово, встречающееся в новости как результат срабатывания события упоминания этого слова журналистом из тем, на которые он опирался создавая документ.

Для решения задачи сделаем несколько допущений:

- Порядок слов в документе не важен
- Слова в документах генерируются темой, а не самим документом
- Порядок документов в коллекции не важен
- Каждое отношение документ-слово связано с некоторой темой
- В теме не большое число образующих слов
- В документе используется не большое число тем

6.2.3 Формализованное описание проблемы

Необходимая существующая математика

описание входных и выходных данных

Откуда брать данные и какие они бывают

описание критериев сравнения нескольких реализаций метода или алгоритма

Входные данные:

• Коллекция новостей на русском языке на разные темы в сети интернет.

Выходные данные:

- Обученная тематическая модель с настроенными регуляризаторами.
- Список тем с образующими их словами
- Названия тем

6.3 Существующие методы

обзор существующих путей/методов/решений и алгоритмов решения

Классификация и кластеризация документов, VSM (Vector Space Model)

LSA - Латентно-семантическое индексирование, SVD - Singular Value Decomposition

? Графические модели

PLSA - Probabilistic latent semantic analysis

LDA - Latent Dirichlet allocation - латентное размещение Дирихле - специальный регуляризатор для Баеса

? pLDA

JPM - Join Probabilistic Model, AHMM - Aspect Hidden Markov Model,

ATM - Autor-Topic Model, CTM - Correlated Topic Model

ARTM - Additive Regularization for Topic Modeling

Обзор

dwl.kiev.ua - Дмитрия Владимировича Ландэ

обосновывается необходимость разработки нового или адаптации существующего метода или алгоритма

выводы из обзора (лучше сравнительную таблицу) отсюда актуальность (никто не делал так/улучшаем то-то и то-то)

6.4 // Функциональные требования к

Что мы хотим получить (это и будет "мостиком"к конструкторской)

7 Конструкторский раздел

25 – 30 страниц

$7.1\ \ //\$ обосновать последовательность этапов выполнения $7.2\ \ //\$ Алгоритм сбора данных

как будем извлекать данные (без кода пока)

Мой написанный код для парсинга

Уже предварительно собранные открытые данные

https://newspaper.readthedocs.io/en/latest/ - возможный инструмент для парсинга

25 500 новостей (там суммарно 9 000 000 слов - я посчитал) за все время существования media.zone (я сам написал парсер, могу его же натравить на любой другой новостной ресурс) - уже скачены и лежат на моем компьютере

statmt.org - это не совсем подходит нам, тут новости короткие совсем. Но тоже скачал на всякий случай поиграться - тут суммарно 8,4 гига-байта чистого текста - уже скачены и лежат на моем компьютере

webhose.io - 290 000 новостей - уже скачены и лежат на моем компьютере

Можно сделать сервис на РИА новости

Можно сделать сервис на агрегаторы новостей

$7.3\ \ //\$ Алгоритм анализа

разработка метода

Базовый алгоритм: ARTM (bigartm.readthedocs.io)

Предобработка текста: лемматизация, удаление стоп-слов, ngrams

Используем модальности (дата публикации, ссылки на другие документы, авторы)

Используем производные от статьи данные по различным алгоритмам (записываем в модальности) - алгоритмы еще не выбраны

IDEF0 метода

7.4 // ? Что делаем

Можно попробовать обучаться на месяце/неделе/дне (и это в теории можно вынести в экперимент) и выдавать как меняются темы решить иерархически ли хотим строить темы или многое ко многим

7.5 // Оценка

как будем оценивать (без кода)

Разбиение на 2 части и замеры разницы оценки - устойчивость - Через предложение разбивать статью можно попробовать

Толока - описание теста - выбрать лишнее слово, подумать что еще можно

7.6 // Требования к программе

8 Технологический раздел

20 - 25 страниц

8.1 // обоснованный выбор средств программной реализации
8.2 // описание основных (нетривиальных) моментов разработки
8.3 // методики тестирования созданного программного обеспечения
8.4 // информация, необходимая для сборки и запуска разработанного программного обеспечения

9 Экспериментальный раздел

10 - 15 страниц

9.1 // эксперименты и их результаты

Можно поиграть с периодом обучение и сравнения данных (месяц/неделя/день) и смотреть где лучше (?что лучше)

Можно поиграть с размером новости и посмотреть как от этого зависят результаты

- 9.1.1 // проводим апробацию
- 9.1.2 // анализируем результаты
- 9.2 // качественное и количественное сравнение с аналогами оцениваем адекватность и качество
 - 9.3 // даём рекомендации о применимости метода/софта

10 Заключение

- $10.1 \ \ //$ отчитаться по каждому пункту тз/по каждой задаче и цели
 - 10.2~// сказать про перспективы (мы все уже не умрём)

11 Список источников

11.1 // Разобрать

Ссылка на записи с datafest

Воронцов - книги и лекции

Ученики Воронцова - доклады и статьи

Анастасия Янина - работала с Воронцовым - посмотреть ее доклады и статьи

Потапенко Анна - работала с Воронцовым - посмотреть ее доклады и статьи

"Диалог NLP Конференция

курсы на курсере

dwl.kiev.ua - Дмитрия Владимировича Ландэ

Обзор

11.2 // Датасеты

25 500 новостей (там суммарно 9 000 000 слов - я посчитал) за все время существования media.zone (я сам написал парсер, могу его же натравить на любой другой новостной ресурс) - уже скачены и лежат на моем компьютере

statmt.org - это не совсем подходит нам, тут новости короткие совсем. Но тоже скачал на всякий случай поиграться - тут суммарно 8,4 гигабайта чистого текста - уже скачены и лежат на моем компьютере

webhose.io - 290 000 новостей - уже скачены и лежат на моем компьютере

Можно сделать сервис на РИА новости

Можно сделать сервис на агрегаторы новостей

12 Приложения

добавить схемы, листинги программного кода, наборы тестов и др

12.1 //