Manual do usuário — Cuidados à Mente

Versão 2026-10-12. Faça cada tarefa, reconheça o resultado e confira os limites. As figuras explicam o funcionamento; os exemplos são sintéticos.



Da tela ao registro protegido

Leia uma tarefa por vez. Localize a tela, siga os passos e compare o resultado esperado. As últimas páginas mostram telas de demonstração e exemplos opcionais de código.

1. Comece aqui

O Idoso acessa o próprio cuidado. O Cuidador acompanha cadastros autorizados. O Responsável administra seus cadastros. Confira o nome da pessoa antes de escrever, concluir ou compartilhar.

Quero fazer	Onde encontrar
Ver pendências	Painel e abas de registros
Escrever passagem de turno	Acompanhamento > Diário
Programar várias doses	Acompanhamento > Doses recorrentes
Ajustar letras e avisos	Perfil > Configurações
Rever compartilhamento	Permissões e Administração
Pedir correção ou revogar	Configurações > Privacidade

Na web, use conexão com a API. Lembretes e GPS pontual são nativos. Offline exige build própria com SQLCipher; o Expo Go não valida esse recurso. Resumos e atividades do dia apoiam a organização, sem avaliar saúde.

2. Cadastro mínimo

Onde: Tela inicial e Contas de idosos.



Figura 1 — Cadastro mínimo

1. Informe nome, e-mail e senha na conta adulta.
2. Leia os documentos e confirme os aceites separadamente.
3. No cadastro da pessoa, informe nome e confirme autorização válida.

Resultado esperado: CPF, RG, nascimento, contato e endereço são opcionais.

O que conferir: O perfil Responsável não comprova representação legal.

3. Acesso por QR

Onde: Contas de idosos e botão QR da tela inicial.



Figura 2 — Acesso por QR

1. Escolha a pessoa e gere o QR no acesso adulto.
2. No aparelho da pessoa, leia ou digite o código. Se o proprietário preparou credenciais, também pode usar e-mail e senha.
3. Confira o nome e aceite os documentos quando solicitado.

Resultado esperado: A conta idosa acessa somente a pessoa vinculada.

O que conferir: QR vale dez minutos e é de uso único. Desconectar encerra sessões, desativa a senha opcional e preserva registros.

4. Rotinas, medicamentos e consultas

Onde: Painel e abas dos registros.



Figura 3 — Rotinas, medicamentos e consultas

1. Selecione a pessoa antes de criar ou editar.
2. Informe título, data, horário e detalhes necessários.
3. Use Concluir ou Reabrir conforme a permissão.

Resultado esperado: Pesquisa e resumos usam apenas registros autorizados. Concluir registra a declaração do usuário.

O que conferir: O aplicativo não mede ingestão, prescreve doses nem agenda consultas com estabelecimentos.

5. Histórico de autoria

Onde: Acompanhamento > Histórico.



Figura 4 — Histórico de autoria

1. Selecione a pessoa e a área.
2. Leia ação, autor e instante.
3. Compare Antes e Depois para entender uma correção.

Resultado esperado: Novas mudanças geram eventos separados, na mesma transação do registro.

O que conferir: Não reconstrói autoria antiga. Exibe até 300 eventos; retenção padrão de 365 dias.

6. Diário e passagem de turno

Onde: Acompanhamento > Diário.



Figura 5 — Diário e passagem de turno

1. Escolha Observação, Passagem de turno ou Correção.
2. Escreva o necessário para o cuidado.
3. Salve e confira autor e horário. Para corrigir, acrescente outra entrada.

Resultado esperado: As entradas anteriores são preservadas. Adultos usam permissões de rotina.

O que conferir: Exibe até 200 entradas. Não substitui documentação clínica formal.

7. Convites e retirada de vínculo

Onde: Perfil > Permissões e Configurações.



Figura 6 — Convites e retirada de vínculo

1. O responsável informa o e-mail de uma conta de cuidador existente.
2. O cuidador aceita ou recusa em Configurações.
3. Para sair, use Acompanhamento > Administração > Retirar meu acesso.

Resultado esperado: Antes do aceite, os registros continuam inacessíveis. A retirada elimina os acessos do vínculo.

O que conferir: Convite vale sete dias. Antes do aceite aparece quem convidou, sem dados de cuidado.

8. Validade e revisão de acessos

Onde: Acompanhamento > Administração > Revisar acessos.



Figura 7 — Validade e revisão de acessos

1. Confira quem continua acompanhando a pessoa.
2. Revise as permissões e informe nova validade em AAAA-MM-DD.
3. Confirme a revisão ou retire acessos antigos.

Resultado esperado: Vínculos aceitos começam com 90 dias. O servidor bloqueia acesso vencido.

O que conferir: Renovação limitada a um ano. Vínculos antigos recebem 90 dias a partir da migração.

9. Transferência de administração

Onde: Acompanhamento > Administração e Configurações do destinatário.



Figura 8 — Transferência de administração

1. Informe e-mail do novo responsável e sua senha.
2. O destinatário confirma com a própria senha.
3. O novo dono revisa vínculos e gera outro QR.

Resultado esperado: Preserva registros e retira acesso do administrador anterior.

O que conferir: Proposta vale 24 horas. A troca técnica não transfere representação jurídica.

10. Contatos de emergência por pessoa

Onde: Acompanhamento > Contatos e Idoso > Emergência.



Figura 9 — Contatos de emergência por pessoa

1. Confira a pessoa selecionada.
2. Cadastre contato principal e, se necessário, alternativo.
3. Na emergência, escolha contato e confirme no discador.

Resultado esperado: Pessoas diferentes podem ter contatos diferentes. Alterações são auditadas.

O que conferir: Ligação depende de aparelho, rede e confirmação; não há acionamento automático.

11. Doses recorrentes

Onde: Acompanhamento > Doses recorrentes.



Figura 10 — Doses recorrentes

1. Copie o plano já orientado: início, fim, horários e intervalo de dias.
2. Confira o fuso e toque em Programar doses.
3. Cada dose fica pendente; cancelar remove só futuras pendentes.

Resultado esperado: Dois horários em dois dias geram quatro doses com estados próprios.

O que conferir: Até um ano, oito horários e 730 doses. Intervalo inteiro de 1 a 30 dias. Fuso do plano é preservado.

12. Lembretes e privacidade

Onde: Perfil > Configurações > Lembretes do cuidado.



Figura 11 — Lembretes e privacidade

1. Ative no nativo e permita notificações no sistema.
2. Escolha a antecedência das consultas; prefira aviso genérico em aparelho compartilhado.
3. Abra diariamente e confira o registro ao tocar no aviso.

Resultado esperado: O aviso genérico não revela o medicamento. Tocar não conclui o registro.

O que conferir: Até 50 avisos nas próximas 12 horas, antes da sessão expirar. Web não agenda; entrega precisa de validação física.

13. Offline e conflitos

Onde: Perfil > Configurações > Sincronização offline.



Figura 12 — Offline e conflitos

1. Use build nativa com SQLCipher e ative o cache.
2. Atualize acessos com rede; consulte e altere registros armazenados por até 15 minutos.
3. Reconecte. Em conflito, compare versões, copie o necessário e descarte a alteração local antes de editar o servidor.

Resultado esperado: Fila cifrada, até 100 alterações. O servidor revalida acesso e versão.

O que conferir: Cache de até 5 milhões de caracteres, sem mídias. Revogação só é conhecida ao reconectar. Saída, troca de sessão ou recusa de acesso limpa cache e fila.

14. Recuperação e confirmação de e-mail

Onde: Entrar > Recuperar acesso e Configurações.



Figura 13 — Recuperação e confirmação de e-mail

1. Solicite um código pelo e-mail da conta.
2. Cole o código recebido e escolha nova senha na recuperação.
3. Entre novamente; para verificar e-mail, use o fluxo de confirmação em Configurações.

Resultado esperado: Códigos de uso único ficam como hash; recuperar remove todas as sessões da conta.

O que conferir: Validade de 30 minutos. Exige Resend, chave e remetente verificado. Sem configuração, a tela informa indisponibilidade.

15. Sessões e tentativas repetidas

Onde: Perfil > Configurações > Sessões abertas.



Figura 14 — Sessões e tentativas repetidas

1. Confira entrada atual, outras sessões e datas.
2. Encerre uma sessão ou todas as outras.
3. Se suspeitar de acesso indevido, recupere a senha.

Resultado esperado: IDs de sessão permitem gerenciar acessos sem expor tokens utilizáveis.

O que conferir: Sessão dura 12 horas. Login: 10 tentativas por e-mail; autenticação: 40 POSTs por IP em 15 minutos. Proxy exige atenção operacional.

16. Captura pontual de GPS

Onde: Idoso > Configurações > Compartilhar minha posição.



Figura 15 — Captura pontual de GPS

1. O responsável habilita compartilhamento e cuidadores individualmente.
2. A pessoa idosa escolhe compartilhar no próprio aparelho e permite localização.
3. Toque em Enviar minha posição agora; para interromper, apague o ponto e desligue compartilhamento.

Resultado esperado: Só a conta idosa vinculada envia posição; a API guarda o ponto mais recente com precisão e horário.

O que conferir: Sem rastreamento contínuo. Mais de 5 minutos é desatualizado; após 24 horas o ponto é retirado. Mapa externo é opcional.

17. Memórias e mídia privada

Onde: Memórias > Adicionar e Arquivo privado.



Figura 16 — Memórias e mídia privada

1. Escolha a pessoa, a categoria e um arquivo.
2. Salve a memória com título e referência.
3. Para abrir, toque no arquivo; a API confere acesso novamente.

Resultado esperado: Arquivos novos ficam fora do SQLite, identificados como media:UUID, sem URL pública.

O que conferir: JPEG, PNG, WebP, MP3, WAV e MP4; 10 MB por arquivo, 200 MB por pessoa. Upload sem memória expira em 24 horas.

18. Exportação dos registros

Onde: Acompanhamento > Exportar.



Figura 17 — Exportação dos registros

1. Selecione pessoa e período de até um ano.
2. Na web, baixe HTML e imprima ou salve PDF no navegador.
3. No nativo, gere o PDF e escolha destino de compartilhamento.

Resultado esperado: Inclui somente as áreas autorizadas, sem CPF, RG, endereço, GPS ou arquivos.

O que conferir: A cópia exportada fica fora do controle do aplicativo; escolha o destinatário com cuidado.

19. Leitura e navegação acessíveis

Onde: Perfil > Configurações > Aparência e leitura.



Figura 18 — Leitura e navegação acessíveis

1. Escolha tema claro ou escuro e fonte de 100% a 160%.
2. Salve e confira rolagem e botões com fonte do sistema ampliada.
3. Use menu e abas autorizadas; valide também com leitor de tela.

Resultado esperado: Fontes e altura de linha aumentam juntas. Botões informam estados e ícones decorativos deixam de disputar foco.

O que conferir: Correções não substituem teste com pessoas idosas, TalkBack e VoiceOver. Veja ACESSIBILIDADE.md.

20. Consentimentos e direitos

Onde: Configurações > Privacidade, consentimentos e meus direitos.



Figura 19 — Consentimentos e direitos

1. Escolha Minha conta ou pessoa cujo cadastro administra.
2. Registre o pedido, guarde protocolo e acompanhe resposta.
3. Indique autorização válida e digite AUTORIZAR ou REVOGAR para confirmar.

Resultado esperado: Revogar bloqueia cuidado, apaga posição GPS e invalida QR; a central continua acessível sem novo aceite.

O que conferir: Declaração não prova representação. O contato real do controlador precisa ser definido. Providências e cópias dependem do processo administrativo.

21. Hospedagem, backup e métricas

Onde: deploy/ e scripts/backup.py — ferramentas do mantenedor.



Figura 20 — Hospedagem, backup e métricas

1. Configure domínio, HTTPS, uma API e disco persistente conforme OPERACAO.md.
2. Configure chave fora do projeto e o timer diário; backup pausa a API brevemente.
3. Restaure em pasta nova e valide antes de planejar troca do ambiente.

Resultado esperado: Pacote AES-256-GCM reúne SQLite e mídia, manifesto e hashes. Métricas têm só contagens e duração.

O que conferir: Infraestrutura e contas externas não foram ativadas. Docker, systemd e nuvem requerem teste no servidor; restauração local usa dados sintéticos.

22. Se algo não funcionar

Situação	Como agir
Sessão expirada	Entre novamente; cache e fila pertencem à sessão.
Sem permissão	Peça revisão ao administrador; link não concede acesso.
Conflito	Compare servidor e conteúdo local antes de repetir.
E-mail indisponível	O mantenedor precisa conectar remetente e Resend.
Sem SQLCipher	Use build nativa própria ou mantenha conexão.
Sem lembrete	Confira permissão, horários, sessão e agenda de 12 horas.
Sem posição	O titular precisa enviar captura recente do próprio aparelho.
Sem mídia	Confira sessão, permissão e arquivo; links dependem de terceiros.

23. Código por trás de cinco ações

Parte opcional para quem deseja estudar. O manual-aula mostra todas as funcionalidades, com linhas reais e explicações.

Doses recorrentes

Fonte: `backend/src/main/java/com/cuidadosamente/backend/controlador/EvolucaoController.java`, linha 731. Os números à esquerda são as linhas reais.

```
731 |       for (LocalDate dia = dataInicial; !dia.isAfter(dataFinal); dia = dia.
plusDays(intervalo)) {
732 |         for (String hora : horarios) {
733 |           String registroId = UUID.randomUUID().toString();
734 |           doses++;
735 |           comandos.add(new Object[] {
736 |             "INSERT INTO registros(id,owner_id,idoso_id,tipo,titulo,data,horario,
detalhes,status,plano_id,fuso) VALUES(?,?,?,'medicamentos',?,?,?,?, 'pendente',?,?)",
737 |             registroId,
738 |             cuidados.donoDosDados(id),
739 |             id,
740 |             titulo,
741 |             dia.toString(),
742 |             hora,
743 |             detalhes,
744 |             planoId,
745 |             fuso,
746 |           });
747 |           comandos.add(
748 |             cuidados.evento(
```

O laço percorre dias e horários. Cada combinação recebe UUID, registro pendente e evento dose_programada.

Lembretes e privacidade

Fonte: `src/core/notificacoes/lembretes.native.ts`, linha 195. Os números à esquerda são as linhas reais.

```
195 |             body: preferencias.notification_details
196 |               ? r.titulo + ' - abra o aplicativo para conferir e registrar.'
197 |               : 'Há um cuidado programado. Abra o aplicativo para conferir.',
198 |             data: { conta: usuario.id, tipo: r.tipo, idosoId: r.idosoId },
199 |             sound: 'default',
200 |           },
201 |           trigger: {
202 |             type: Notifications.SchedulableTriggerInputTypes.DATE,
203 |             date: data,
204 |             channelId: CANAL,
205 |           },
206 |         });
207 |         // O logout pode ocorrer enquanto a chamada nativa ainda está agendando.
208 |         if (versao !== geracao) {
209 |           await Notifications.cancelScheduledNotificationAsync(identifier);
210 |           return 0;
```

A escolha muda texto detalhado ou genérico. O aviso leva conta e área; o gatilho DATE agenda o instante calculado.

Histórico de autoria

Fonte: `backend/src/main/java/com/cuidadosamente/backend/controlador/CuidadosController.java`, linha 2018. Os números à esquerda são as linhas reais.

```
2018 |     var estadoAnterior = new LinkedHashMap<>(antes);
2019 |     var estadoPosterior = new LinkedHashMap<>(depois);
2020 |     estadoAnterior.remove("midia");
2021 |     estadoPosterior.remove("midia");
2022 |     return new Object[] {
2023 |       "INSERT INTO audit_events(id,idoso_id,actor_id,actor_name,tipo,entity_id,
action,occurred_at,before_json,after_json) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",
2024 |       UUID.randomUUID().toString(),
2025 |       pessoa,
2026 |       autor,
2027 |       buscarUsuario(autor).get("nome"),
2028 |       tipo,
2029 |       entidade,
2030 |       acao,
2031 |       Instant.now().toString(),
2032 |       conversorJson.writeValueAsString(estadoAnterior),
2033 |       conversorJson.writeValueAsString(estadoPosterior),
2034 |     };
2035 |   }
2036 |
2037 |   Map<String, Object> contatoEmergencia(String pessoa) {
2038 |     var contatos = banco.consultar(
2039 |       "SELECT nome,telefone,nome_alternativo AS " +
```

O servidor usa o autor autenticado, copia os estados, retira mídia e grava UUID e horário UTC na trilha.

Offline e conflitos

Fonte: `src/core/offline/armazenamento.native.ts`, linha 57. Os números à esquerda são as linhas reais.

```
057 |     const suporte = await db.getFirstAsync<Record<string, string>>('PRAGMA
cipher_version');
058 |     if (!suporte || !Object.values(suporte)[0]) {
059 |       throw new Error(
060 |         'Este aplicativo não tem SQLCipher. Instale uma build com armazenamento
protegido para usar offline.',
061 |       );
062 |     }
063 |     // A chave é hexadecimal gerada localmente; nenhum texto de usuário entra no
PRAGMA.
064 |     await db.execAsync('PRAGMA key = "x\'' + chave + '\'";');
065 |     await db.execAsync(
066 |       'CREATE TABLE IF NOT EXISTS cache (chave TEXT PRIMARY KEY, escopo TEXT NOT ' +
067 |         'NULL, dados TEXT NOT NULL, expires INTEGER NOT NULL); CREATE TABLE IF NOT '
+
068 |         'EXISTS pending (id TEXT PRIMARY KEY, escopo TEXT NOT NULL, caminho TEXT NOT
' +
069 |         'NULL, metodo TEXT NOT NULL, corpo TEXT NOT NULL, erro TEXT NOT NULL DEFAULT
' +
070 |         "'', instante INTEGER NOT NULL);",
071 |     );
072 |     banco = db;
073 |     return db;
074 |   } catch (erro) {
075 |     await db.closeAsync().catch(() => {});
```

O código exige SQLCipher. A chave aleatória fica no SecureStore e é aplicada antes das tabelas privadas.

Consentimentos e direitos

Fonte: `backend/src/main/java/com/cuidadosamente/backend/controlador/EvolucaoController.java`, linha 961. Os números à esquerda são as linhas reais.

```
961 |       if (!permitido) {
962 |         comandos.add(new Object[] { "DELETE FROM location_points WHERE idoso_id=?",
id });
963 |         comandos.add(new Object[] { "DELETE FROM location_sharing WHERE idoso_id=?",
id });
964 |         comandos.add(new Object[] { "DELETE FROM qr_access WHERE idoso_id=?", id });
965 |       }
966 |       comandos.add(
967 |         cuidados.evento(
968 |           id,
969 |           usuarioId,
970 |           "acesso",
971 |           id,
972 |           permitido ? "consentimento_registrado" : "consentimento_revogado",
973 |           Map.of(),
974 |           Map.of("representacao", papel)
975 |         )
976 |       );
```

Revogação remove ponto, compartilhamento e QR na transação. A validação central bloqueia novas operações de cuidado.

24. Tela do diário no celular



Diário — tela real da prévia web, dados fictícios

A aba marcada indica onde você está. Use Passagem de turno para a próxima equipe e Correção para acrescentar uma retificação. O conteúdo continua pela rolagem; a barra inferior preserva o tamanho de seus botões.

25. Tela do histórico



Histórico — autor, instante e conteúdo sintético

Escolha a categoria. Antes e Depois permitem conferir a alteração; eventos anteriores à atualização não ganham autoria retroativa.

26. Tela de leitura e avisos



Configurações — preferências na prévia web


Escolha o tamanho da letra e role para ajustar lembretes. A web exibe as preferências; entrega de aviso exige a build Android/iOS. As capturas usam uma conta de demonstração, sem dados pessoais reais.

27. Encontre seu caminho na nova interface



Painel no celular com dados fictícios

1. Veja a pessoa acompanhada e o resumo do dia no painel.
2. No celular, use Início, Rotina, Memórias e Perfil. Toque em Mais para acessar as demais telas. Com letras maiores, algumas opções passam ao menu.
3. No computador, use o menu lateral. O conteúdo fica centralizado e tem a mesma ordem do celular.



Painel no computador com dados fictícios

O perfil idoso prioriza Emergência. A cor roxa indica a área selecionada. Os cartões mostram também o nome do estado, para que você não precise interpretar apenas uma cor.

28. Contas preenchidas e acesso por senha

As três contas do conjunto local usam o banco persistente backend/data/cuidados.db e compartilham o mesmo cadastro fictício: Marina Costa (responsável), Lucas Martins (cuidador) e Antônio Costa (idoso). As credenciais são entregues separadamente no arquivo local work/contas-app/ACESSOS.md; não fazem parte deste manual.

1. Na entrada, escolha o perfil correspondente à conta.
2. Para o idoso, toque em Entrar com e-mail e senha. O QR permanece disponível.
3. Confira a pessoa acompanhada antes de abrir a rotina, os medicamentos, as consultas ou as memórias.
4. Explore o diário e os planos recorrentes pela conta adulta. O idoso acessa apenas os dados e ações permitidos ao seu perfil.

Os nomes, contatos, documentos, consultas, medicamentos e relatos deste conjunto são fictícios. Os registros ficam persistidos após fechar ou reiniciar o aplicativo. Consulte CONTAS_PREENCHIDAS.md para ver a quantidade de dados.

29. Atualização de organização do código

O clean code de 12/10/2026 reorganizou os fontes e atualizou os exemplos destes manuais. Os passos, telas, permissões e funcionalidades de uso permanecem os mesmos.