plot_sandeel_areas

Kirsten Birch Håkansson, DTU Aqua

/today

create a complete list of rectangles

[1] “SubArea” “Area”
[1] “square” “Area” “PP_ar_tx” [1] “area3” “Area” “area2” “Square” ‘data.frame’: 297 obs. of 6 variables: $ rect : chr “43F0” “44F0” “44F1” “45F0” . . . $ RFA : chr “1” “1” “1” “1” . . . $ san_area: int 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 . . . $ spr_div : chr “IV” “IV” “IV” “IV” . . . $ Area : int 5700 5700 5700 5800 5800 5802 5802 5804 5800 5800 . . . $ area2 : int 5600 5600 5600 5800 5800 5800 5800 5804 5800 5800 . . .

Recode areas

[1] “32F0” “33F5” “34F0” “34F5” “35F6” “35F7” “36E9” “36F9” “40E7” “40F8” [11] “41E6” “41F8” “42F8” “43E7” “50E6” “51E6” “51E7” “51F3” “52E6” “52E7” [21] “52E8” “52F2” “52F3” [1] “46G0” “45F8” “46F9” [1] “29E8” “31F0” “32F4” “42F9” “51F4” “ ” “28E5” “28E6” “29E6” “29E7” [11] “44G2” “NONE” [1] “44F6” “27E9” “28E8” “28E9” “28F0” “29E9” “29F0” “29F1” “30E9” “30F0” [11] “30F1” “31E9” “31F4” “32E9” “32F5” “32F6” “33E9” “33F0” “34E9” “34F6” [21] “34F7” “35E9” “35F8” “38E7” “38F9” “38G0” “38G2” “38G4” “38I9” “39E2” [31] “39E7” “39G2” “39G4” “39G5” “40F9” “41F9” “41G3” “42E6” “42G3” “42I9” [41] “43E6” “43G3” “44E5” “44F7” “45F5” “45F6” “46F4” “46F5” “46F6” “47F4” [51] “47F5” “47F6” “47F7” “48F4” “48F5” “48F6” “49F4” “49F5” “49F6” “50F4” [61] “50F5” “51F5” “52F4” “52F5”

Plot RFA alike areas



Plot spr div



Fix other areas

Check and output

[1] 297 [1] 297