Modul Transaction Categories

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/transaction-categories.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

42	42	6	0	1
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki	Belum diuji

43 test case dirancang untuk modul ini; 42 lolos, 0 gagal, 1 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

5 temuan tercatat (BUG-TC-01, BUG-TC-02, BUG-TC-03, BUG-TC-04, BUG-TC-05). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

BUG-TC-01 · Invarian "parent bukan untuk transaksi" hanya ditegakkan di frontend — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Aturan bisnis tidak ditegakkan di server (FE-only).
MENGGAGALKAN	A16, C03.
GEJALA	`POST /c/qa-dua/bank-transactions` dengan `category_id=29` (kategori induk, `parent_id=NULL`) dijawab 302 sukses; DB mencatat `bank_transactions id=3 category_id=29`. Di UI hal ini mustahil karena picker memberi `disabled:true` pada parent (terbukti N05), tetapi siapa pun yang memanggil endpoint langsung bisa melewatinya.
SEBAB	`app/Http/Requests/StoreBankTransactionRequest.php` hanya memvalidasi `'category_id' => ['required', 'exists:transaction_categories,id']` — tidak ada syarat `parent_id` harus terisi. Perlindungan satu-satunya ada di `TransactionCategory::selectOptions()` (`app/Models/TransactionCategory.php:101`) yang menandai parent `disabled`, yaitu murni lapisan tampilan.
CAKUPAN	Semua endpoint yang menerima `category_id`: `bank-transactions` (store/update), `fund_request_items`, `reimbursements` (review/approve). `docs/module/transaction-categories.md` menyebut bug serupa "pernah terjadi di Fund Request/Reimbursement, sudah diperbaiki" — perbaikan itu tampaknya dilakukan di picker, bukan di validasi server.

BUG-TC-02 · Tidak ada pemeriksaan kecocokan `type` kategori dengan arah transaksi — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Data integrity / laporan menyesatkan.
MENGGAGALKAN	A17, C03.
GEJALA	`POST /bank-transactions` `transaction_type=debit` dengan `category_id=32` (kategori bertipe income) diterima (302). Akibatnya `detail.category_breakdown` akun 1 — yang menurut dokumen adalah "top 6 kategori debit" — menampilkan `{"name":"QA Pendapatan Lain","total":222000}`, sebuah kategori pendapatan, di dalam grafik donat pengeluaran.
SEBAB	`StoreBankTransactionRequest`/`UpdateBankTransactionRequest` tidak membandingkan `transaction_type` dengan `TransactionCategory::type`. Pemetaan yang benar sudah ada di `routes/web.php:79-88` (`credit` → income/adjustment/ transfer, `debit` → expense/adjustment/transfer) tapi hanya dipakai untuk menyusun opsi picker, tidak untuk memvalidasi.
CAKUPAN	Seluruh transaksi bank; berdampak ke breakdown kategori Bank Accounts, halaman Cash Flow (yang memfilter berdasar tipe kategori), dan klasifikasi Laba Rugi lewat `pl_group`.
PERBAIKAN	Tambahkan `Rule` kustom / `after` validation hook yang menolak bila `category->type` tidak ada dalam daftar hasil `match($transaction_type)` yang sudah dipakai `routes/web.php` — jadikan pemetaan itu satu helper bersama (mis. `TransactionCategory::typesFor(string $direction): array`) agar picker dan validator memakai sumber yang sama.

BUG-TC-03 · Dialog reassign menerima kategori PARENT sebagai pengganti — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Aturan bisnis tidak ditegakkan; memperluas dampak BUG-TC-01.
MENGGAGALKAN	A18 (terlihat pula di C02).
GEJALA	`DELETE /c/qa-dua/transaction-categories/34` dengan `reassign_to_id=29` (kategori induk) berhasil (302). Transaksi `QA Sementara Trx` sekarang `category_id=29`. Breakdown pengeluaran akun 1 menampilkan `QA Induk Beban 166.000` — angka yang menempel pada sebuah parent.
SEBAB	`app/Http/Controllers/TransactionCategoryController.php:145-167` — validasi `reassign_to_id` hanya `exists` + `notIn(self)`, lalu satu cek kesamaan `type`. Tidak ada cek `parent_id`. Frontend memfilter `reassignOptions` (`resources/js/pages/transaction-categories/index.tsx` ±baris 280) hanya berdasarkan tipe & bukan-dirinya-sendiri, sehingga parent pun ikut ditawarkan.
CAKUPAN	Setiap penghapusan kategori yang memakai reassign. Bisa memindahkan data ke parent secara massal (satu request memindahkan `bank_transactions` + `fund_request_items` + `reimbursements` sekaligus), jadi dampaknya lebih besar daripada BUG-TC-01 yang per-transaksi.

BUG-TC-04 · `selectOptions()` menyaring tipe hanya pada parent, mengabaikan tipe anak — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Kebenaran picker / data bisa masuk ke halaman yang salah.
MENGGAGALKAN	A20.
GEJALA	Setelah `type` kategori 31 diubah menjadi `income` (A19) sementara parent-nya (29) tetap `expense`: - `GET /api/transaction-categories?type=expense` masih menampilkan ■ `QA Anak Beban 2 => 31`; - `GET /api/transaction-categories?type=income` tidak menampilkannya. Artinya kategori pendapatan tetap bisa dipilih untuk pengeluaran, dan hilang dari picker yang seharusnya.
SEBAB	`app/Models/TransactionCategory.php:91-108` — `self::whereNull('parent_id')->where('type', $type)->with('children')` lalu `foreach ($parent->children as $child)` tanpa filter tipe pada anak. Closure `routes/web.php:77-105` memakai pola identik.
CAKUPAN	Semua picker kategori lintas modul (Cash Flow, Fund Request, Reimbursement). Memburuk karena `update()` tidak melarang perubahan `type` pada kategori terpakai (jebakan yang sudah tercatat di dokumen modul).

BUG-TC-05 · `PATCH pl-group` menerima kategori bertipe `financing/transfer`	BELUM DIPERBAIKI
SIFAT	Data menyesatkan (severity rendah).
MENGGAGALKAN	A21.
GEJALA	`PATCH /c/qa-dua/transaction-categories/9/pl-group pl_group=revenue` pada kategori `Setoran Modal` (tipe `financing`) berhasil; DB menyimpan `type=financing pl_group=revenue`. Dokumen modul menyatakan "`pl_group` hanya bermakna untuk `type` income/expense".
SEBAB	`TransactionCategoryController::updatePlGroup()` (baris 124-133) hanya memvalidasi nilai `pl_group`, tanpa memeriksa `type` kategori.
CAKUPAN	Panel klasifikasi P&L. Laporan Laba Rugi mengeluarkan baris financing/transfer berdasarkan `type`, sehingga angkanya tidak salah — yang salah adalah data master yang jadi membingungkan saat diaudit, dan filter `pl_status=unclassified` bisa memberi gambaran keliru.

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) gagal karena kendala alat uji, bukan bug percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Buat kategori induk (parent)**		HTTP 201 `{"id":29,"label":"QA Induk Beban","type":"expense","parent_id":null}`; DB cocok	Pass
N02	**Buat sub-kategori (child) +** `pl_group`		HTTP 201 `{"id":30,...,"parent_id":"29"}`; DB `id=30 parent_id=29 pl_group=opex`	Pass
N03	**Buat anak kedua + kategori income di bawah induk seeder**		id=31 (`expense`, parent 29) dan id=32 (`income`, parent 5)	Pass
N04	**Mode respons ganda** `store()` **(redirect vs JSON 201)**		HTTP 201 dengan payload persis 4 field tersebut (N01–N03). Kompatibilitas "buat kategori inline" dari modul lain terjaga	Pass
N05	**Picker hanya membolehkan ANAK; parent disabled**		Terbukti, mis.: `[DISABLED] Operational Expenses => 1`, lalu ■ `KASBON => 16`, ■ `MAKAN MINUM => 15`, ...; `[DISABLED] QA Induk Beban => 29`, ■ `QA Anak Beban 1 => 30`, ■ `QA Anak Beban 2 => 31`	Pass
N06	`PATCH pl-group` **mengisi klasifikasi P&L**		HTTP 302; DB `id=31 pl_group=cogs`	Pass
N07	`PATCH pl-group` **tanpa nilai = batalkan klasifikasi**		HTTP 302; DB `id=31 pl_group=` (NULL)	Pass
N08	**Update label kategori biasa**		HTTP 302; DB `id=31 type=expense parent_id=29`	Pass
N09	**Index: filter** `pl_status=unclassified` **+** `stats`		`stats={"total":33,"parents":17,"children":16,"unclassified":26}`, `categories.total=26`. Baris teratas: `Operational Expenses (expense, pl=null)`, `PENGELUARAN LAIN-LAIN`, `HPP`	Pass
N10	**Index: filter** `search` **+** `type` **beserta** `withCount` **untuk keputusan dialog delete**		`total=3`: `QA Induk Beban trx=2 anak=1 fri=0 rb=0`; `QA Anak Beban 2 trx=1 anak=0 fri=1 rb=1`; `QA Kategori Manager trx=0 anak=0 fri=0 rb=0`	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N11	**Delete + reassign memindahkan KETIGA relasi dalam satu transaksi**	■	PRA: `bt=1 fri=1 rb=1` di kategori 30. PASCA: kategori 30 di kategori 30: bt=0 fri=0 rb=0; di kategori 31: bt=1 fri=1 rb=1; `transaction_categories id=30` hilang, id=29 & 31 tetap	Pass
N12	**Hapus kategori yang tidak dipakai, tanpa** `reassign_to_id` **(cabang** `$inUse === false`**)**	■	HTTP 302; DB `SELECT COUNT(*) WHERE id=35` → 0. Cabang `$inUse === false` dieksekusi sungguhan	Pass
N13	**Manager (finance manager) boleh mengelola kategori**	■	HTTP 201 `{"id":35,"label":"QA Kategori Manager","type":"expense","parent_id":null}`	Pass
N14	**Batas** `label` **255 karakter**	■	HTTP 201 `id=33` — tersimpan penuh 255 karakter	Pass
N15	**Daftar kategori hierarkis terbaca di layar**	■	Tampil; 28 kategori, 21 belum diklasifikasi	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	`type` **di luar daftar**	■	HTTP 422 `{"type":["The selected type is invalid."]}`	Pass
A02	**Field wajib** `label` **dihilangkan total**	■	HTTP 422 `{"label":["The label field is required."]}`	Pass
A03	`pl_group` **di luar** `PL_GROUPS`	■	HTTP 422 `{"pl_group":["The selected pl group is invalid."]}`	Pass
A04	`parent_id` **tidak ada di tabel**	■	HTTP 422 `{"parent_id":["The selected parent id is invalid."]}`	Pass
A05	`label` **melewati batas (256 karakter)**	■	HTTP 422 `{"label":["The label field must not be greater than 255 characters."]}`	Pass
A06	`PATCH pl-group` **dengan nilai ngawur**	■	HTTP 422 `{"pl_group":["The selected pl group is invalid."]}`	Pass
A07	**Hapus parent yang punya anak — selalu ditolak**	■	HTTP 302; `props.errors` = `{"delete":"Kategori ini memiliki sub-kategori. Hapus sub-kategori terlebih dahulu."}`; kategori 29 masih ada	Pass
A08	**Hapus parent yang punya anak sambil mengirim** `reassign_to_id`	■	HTTP 302; error identik A07. Kategori & anak-anaknya utuh	Pass
A09	**Hapus kategori yang masih dipakai tanpa** `reassign_to_id`	■	HTTP 302; `{"delete":"Kategori ini masih digunakan. Pilih kategori pengganti untuk memindahkan data yang terhubung."}`	Pass
A10	**Reassign wajib setipe**	■	HTTP 302; `{"delete":"Kategori pengganti harus bertipe sama."}`; tidak ada data yang berpindah	Pass
A11	**Reassign ke diri sendiri**	■	HTTP 422 `{"reassign_to_id":["The selected reassign to id is invalid."]}`	Pass
A12	**Reassign ke id yang tidak ada**	■	HTTP 422 `{"reassign_to_id":["The selected reassign to id is invalid."]}`	Pass


ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A13	**Kategori ber-**`system_key` **tidak boleh diedit**	🟩	HTTP 302; `{"update":"Kategori sistem tidak dapat diubah karena dipakai otomatis oleh modul Pinjaman/Piutang."}`; DB `id=7 label=Penerimaan Pinjaman system_key=FIN-LOAN-IN` — tidak berubah	Pass
A14	**Kategori ber-**`system_key` **tidak boleh dihapus**	🟩	HTTP 302; `{"delete":"Kategori sistem tidak dapat dihapus karena dipakai otomatis oleh modul Pinjaman/Piutang."}`; kategori 7 masih ada	Pass
A15	**Staff (tanpa permission) mengakses halaman & endpoint mutasi lewat URL langsung**	🟩	GET 403, POST 403, PATCH 403, DELETE 403	Pass
A16	**Backend tidak melarang parent dipakai sebagai kategori transaksi**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: kategori induk diterima sebagai tujuan transaksi lewat panggilan langsung. Setelah BUG-TC-01 diperbaiki: 422 dengan pesan yang menyebut nama kategorinya. Koreksi saat memperbaiki: aturan pertama menolak setiap kategori tanpa `parent_id`, dan itu keliru — kategori datar tanpa anak (mis. `Beban Bunga Pinjaman` yang dipakai modul Pinjaman) sah dipakai langsung. Invarian yang benar adalah "kategori yang PUNYA ANAK tidak dapat dipilih"; tiga tes lama yang gagal-lah yang membongkar kekeliruan ini	Pass
A17	**Tidak ada pengecekan tipe kategori vs arah transaksi**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: tipe kategori tidak dicocokkan dengan arah transaksi. Setelah BUG-TC-02/BUG-CF-04 diperbaiki: 422 dengan pesan yang menyebut arah yang benar	Pass
A18	**Reassign boleh menargetkan kategori PARENT**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: dialog reassign menerima kategori induk sebagai pengganti, sehingga penghapusan justru melanggar invarian. Setelah BUG-TC-03 diperbaiki: 422 "Kategori pengganti tidak boleh kategori induk. Pilih kategori yang tidak memiliki sub-kategori."	Pass
A19	**Mengubah** `type` **kategori terpakai tidak diguard (jebakan terdokumentasi)**	🟩	HTTP 302 diterima; DB `id=31 type=income parent_id=29`. Dampaknya diukur di A20	Pass
A20	**Picker mengabaikan** `type` **anak, hanya menyaring** `type` **parent**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: `selectOptions()` menyaring tipe hanya pada induk, sehingga anak bertipe income muncul di daftar pengeluaran. Setelah BUG-TC-04 diperbaiki: anak ikut disaring, dan induk yang tidak punya anak cocok tidak lagi tampil sebagai judul kosong	Pass
A21	`PATCH pl-group` **pada kategori** `financing` **(di luar cakupan P&L)**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama: kategori `financing`/`transfer` bisa diberi grup L/R padahal tidak pernah muncul di laporan. Setelah BUG-TC-05 diperbaiki: ditolak dengan pesan yang menyebut tipe kategorinya	Pass
A22	**Parent tanpa anak sama sekali tidak bisa dipilih di picker mana pun**	🟩	Tampil sebagai `[DISABLED] Beban Bunga Pinjaman => 13` tanpa anak → tidak bisa dipilih. Untuk kategori sistem ini memang benar (hanya dipakai program). Dicatat sebagai perilaku, bukan bug	Pass
A23	**Helper picker** `/api/transaction-categories` **untuk user tanpa** `view categories`	🟩	HTTP 200 — seluruh daftar kategori terbaca meski halaman `/transaction-categories` 403. Route hanya di belakang `auth`+tenancy (`routes/web.php:77`). Kemungkinan disengaja: staff punya `create fund requests` yang butuh picker kategori. Dicatat sebagai keputusan yang perlu ditegaskan, bukan cacat pasti	Pass
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Siapkan kategori yang dipakai tiga tabel sekaligus, lalu reassign**	–	PRA `bt=1 \`	Belum diuji

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
C02	**Reassign berdampak langsung ke breakdown kategori pada modul Bank Accounts**	🟩	Sebelum: `QA Induk Beban 111.000`. Sesudah: `QA Induk Beban 166.000` (111.000 + 55.000). Konsisten. Efek samping: transaksi kini menempel di parent → BUG-TC-03	Pass
C03	**Kategori bertipe salah merusak breakdown pengeluaran rekening**	🟥🟩	GAGAL pada percobaan pertama (gabungan BUG-TC-01 & BUG-TC-02). Setelah keduanya diperbaiki: kategori induk maupun tipe yang tidak searah sama-sama ditolak di server	Pass
C04	**Kategori sistem tetap utuh setelah semua percobaan mutasi**	🟩	`id=7 label=Penerimaan Pinjaman type=financing system_key=FIN-LOAN-IN` — utuh. Modul Loans terbukti masih menemukan kategorinya: pembayaran pinjaman membuat `bank_transactions id=8 category_id=8` (`FIN-LOAN-OUT`) secara otomatis	Pass
C05	**Pindahkan-lalu-hapus kategori yang masih dipakai, lewat dialog**	🟩	Kategori hilang dari daftar. DB: `MAKAN MINUM` 0 baris; transaksi `id=1` kini bertaut `OPERASIONAL LUAR KOTA`	Pass

Bukti visual langkah per langkah


Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N15 · Daftar kategori hierarkis terbaca di layar — Pass




1. Daftar kategori hierarkis dengan kolom "Digunakan" dan penanda belum diklasifikasi untuk laporan laba rugi.

A16 · Backend tidak melarang parent dipakai sebagai kategori transaksi — Pass (percobaan ke-2)




1. Daftar kategori dengan hierarki induk/anak; permintaan transaksi yang menunjuk kategori induk kini ditolak 422 di server, bukan hanya dinonaktifkan di layar.

A17 · Tidak ada pengecekan tipe kategori vs arah transaksi — Pass (percobaan ke-2)




1. Tipe kategori kini dicocokkan dengan arah transaksi di server; kombinasi yang tidak searah ditolak.

A18 · Reassign boleh menargetkan kategori PARENT — Pass (percobaan ke-2)




1. Dialog reassign yang sama kini menolak kategori induk sebagai pengganti — pengganti wajib sub-kategori.

A20 · Picker mengabaikan `type` anak, hanya menyaring `type` parent — Pass (percobaan ke-2)




1. Daftar pilihan kategori menyaring tipe pada anak, bukan hanya induk, sehingga anak bertipe lain tidak lagi bocor ke daftar yang salah.

A21 · `PATCH pl-group` pada kategori `financing` (di luar cakupan P&L) — Pass (percobaan ke-2)




1. Kolom Grup L/R hanya dapat diisi untuk kategori pemasukan/pengeluaran; kategori transfer ditolak.

C03 · Kategori bertipe salah merusak breakdown pengeluaran rekening — Pass (percobaan ke-2)




1. Kedua invarian kategori — bukan induk, dan tipe searah — kini ditegakkan di server.


C05 · Pindahkan-lalu-hapus kategori yang masih dipakai, lewat dialog — Pass



1. Kategori yang masih dipakai 1 transaksi: dialog menawarkan pemindahan, bukan menolak mentah-mentah.



2. Kategori pengganti dipilih; tombol "Pindahkan & Hapus" baru aktif setelah pilihan terisi.



3. Setelah operasi kategori hilang dari daftar; verifikasi DB menunjukkan tidak ada baris yatim.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Cakupan: 14 case Normal (N01–N14), 23 case Abnormal (A01–A23), 4 case Skor: Pass 35, Fail 6 (A16, A17, A18, A20, A21, C03). Semua case dieksekusi lewat HTTP dengan sesi login sungguhan. Yang Verifikasi database pada setiap mutasi, termasuk efek samping yang Invarian utama modul terbukti benar: hierarki parent→child (N01–N03); Invarian yang terbukti TIDAK ditegakkan di server: "parent bukan untuk Kegagalan tooling saya sendiri (bukan cacat aplikasi): pesan `withErrors()` Di luar cakupan modul ini: saat menyiapkan data C01, `POST /c/qa-dua/reimbursements` Data uji ditinggalkan di `tenant_qa-dua`: kategori id 29, 31, 32, 33

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..