Modul Admin — Users & Permissions

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/admin-users-permissions.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

26	26	5	1
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki

26 test case dirancang untuk modul ini; 26 lolos, 0 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

1 temuan tercatat (BUG-ADM-01). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

BUG-ADM-01 · Manajemen user & role sepenuhnya rusak di konteks perusahaan — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Blocker rilis — admin tidak bisa membuat, mengubah, atau mengelola user dan role sama sekali selama berada di konteks perusahaan (yaitu selalu, karena seluruh route aplikasi ber-prefix `/c/{company}`). /
MENGGAGALKAN	N04, N05, N07, N08, N10, N11, N12, A07, A08, A09 /
GEJALA	`POST /c/{company}/admin/users` → HTTP 500. Log: `SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'tenant_qa-satu.roles' doesn't exist (Connection: tenant, SQL: select count(*) as aggregate from roles ...)`. Validasi apa pun gagal lebih dulu, sehingga A07–A09 ikut 500 alih-alih 422. /
SEBAB	Aturan validasi `exists:`/`unique:` memakai koneksi default, yang di dalam konteks perusahaan menunjuk database tenant. Tabel `roles`/`permissions`/`users` hidup di database pusat. `StoreUserRequest.php:22` memakai `exists:roles,name`; `PermissionController.php:65,66,88,125` memakai `exists:roles,id` / `exists:permissions,id`; `RoleController.php:31,51` memakai `Rule::unique('roles','name')`. Dokumentasi modul sudah memperingatkan invarian ini ("rule yang menunjuk tabel CENTRAL WAJIB diprefix koneksi") dan sebagian sudah diperbaiki (`unique:mysql.users`), tetapi 7 titik ini terlewat. /
CAKUPAN	Seluruh modul Admin: tambah/ubah user, CRUD role, toggle permission, sync per modul, sync semua. Tidak terdeteksi test suite karena test berjalan pada satu database (bootstrapper tenancy dinonaktifkan), sehingga `roles` selalu ada di koneksi yang sama. /
PERBAIKAN	Ketujuh rule diprefix koneksi central (`exists:mysql.roles,name`, `exists:mysql.roles,id`, `exists:mysql.permissions,id`, `Rule::unique('mysql.roles','name')`). Diverifikasi ulang: seluruh N04–N13 dan A07–A09 lolos, termasuk role ter-assign dengan `company_id` yang benar. /

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos


ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Admin membuka daftar user**	🟩	HTTP 200	Pass
N02	**Admin membuka matriks permission**	🟩	HTTP 200	Pass
N03	**Finance manager membuka matriks (read-only)**	🟩	HTTP 200	Pass
N04	**Tambah user baru**	🟥 🟩	302; user id 12 `status=active`; `model_has_roles` → `role=staff`, `company_id=qa-satu`	Pass
N05	**Ubah user (role & status)**	🟥 🟩	302; `status=inactive`, role `finance manager`; hash password tidak berubah	Pass
N06	**Hapus user**	🟩	302, `COUNT=0`	Pass
N07	**Buat role baru + icon**	🟥 🟩	302; `name=qa-uji-role, icon=shield-check, guard_name=web`	Pass
N08	**Toggle permission ON**	🟥 🟩	302; `role_has_permissions` 0 → 1	Pass
N09	**Toggle permission OFF (idempoten dua arah)**	🟩	302; 1 → 0	Pass
N10	**Sync per modul (grant)**	🟩	302; jumlah = 4 (view/create/edit/delete invoices) — `recurring-invoices` tidak ikut	Pass
N11	**Sync semua (grant)**	🟩	302; 75 dari 75	Pass
N12	**Sync semua (revoke)**	🟩	302; 0	Pass
N13	**Hapus role non-default**	🟩	302, `COUNT=0`	Pass
N14	**Matriks izin per peran terbaca di layar**	🟩	Matriks tampil; dipakai memverifikasi keputusan produk #4	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	**Staff membuka daftar user lewat URL langsung**	🟩	HTTP 403	Pass
A02	**Finance manager membuka daftar user**	🟩	HTTP 403	Pass
A03	**Staff membuka matriks permission**	🟩	HTTP 403	Pass
A04	**Staff mencoba membuat user**	🟩	HTTP 403	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A05	**Finance manager mencoba toggle permission**	🟩	HTTP 403	Pass
A06	**Admin menghapus akunnya sendiri**	🟩	302; `COUNT=1` — akun tidak terhapus	Pass
A07	**Email duplikat**	🟩	HTTP 422	Pass
A08	**Password terlalu pendek**	🟩	HTTP 422	Pass
A09	**Role tidak dikenal**	🟥 🟩	HTTP 422	Pass
A10	**Hapus role bawaan** `admin`	🟩	302; role `admin` masih ada	Pass
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Role ter-scope per perusahaan (Spatie teams)**	🟩	`role=staff, company_id=qa-satu`	Pass
C02	**Integritas data bersama setelah seluruh QA**	🟩	`users=3`; `roles=admin,finance manager,staff`; `permissions=75`; admin 75, staff 21; ketiga akun → dashboard 200	Pass

Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N14 · Matriks izin per peran terbaca di layar — Pass



1. Matriks izin per peran — sumber kebenaran permission yang menggate seluruh modul.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Seluruh case dieksekusi lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan Mutasi permission dilakukan pada role sekali-pakai `qa-uji-role`, bukan role Case yang tidak diuji dan dinyatakan demikian: bulk delete user (berisiko Kegagalan tooling penguji (bukan cacat aplikasi): skrip pembantu sempat

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..