Modul Feedbacks

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/feedbacks.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

36	36	1	1
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki

36 test case dirancang untuk modul ini; 36 lolos, 0 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

1 temuan tercatat (BUG-FB-01). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

BUG-FB-01 · Lampiran feedback tidak ikut terhapus (berkas yatim menumpuk di disk) — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat kebersihan data & potensi kebocoran — berkas yang "sudah dihapus" menurut aplikasi tetap dapat diakses lewat URL langsung dan menumpuk di storage.
MENGGAGALKAN	A19.
GEJALA	Feedback id 4 milik staff berisi lampiran `bukti.png` tersimpan di `storage/tenantqa-lima/app/public/feedbacks/Z6T3OrrbxDlUKpTutF39OZ9s9W4VQiw16AIoo4Xd.png`. Setelah pemilik menghapus feedback (`DELETE /c/qa-lima/feedbacks/4` → 302, baris hilang dari `feedbacks`), berkas itu masih ada persis di path yang sama. Dokumentasi modul menyatakan sebaliknya: "Hapus feedback otomatis menghapus lampirannya (hook `deleting`)".
SEBAB	Ketidakcocokan disk antara penyimpanan dan penghapusan. - `app/Http/Controllers/FeedbackController.php:92` menyimpan ke disk `public`: `$file->store('feedbacks', 'public')`. - `app/Models/Feedback.php:322-326` menghapus dari disk default: `Storage::exists($feedback->attachment_path)` / `Storage::delete(...)` tanpa `disk('public')`. - `config/filesystems.php:16` → default `env('FILESYSTEM_DISK', 'local')`, dan `.env` menyetel `FILESYSTEM_DISK=local`. Karena berkas tidak pernah ada di disk `local`, `Storage::exists()` selalu `false` dan blok hapus tidak pernah berjalan — tanpa error, tanpa log.
CAKUPAN	Setiap penghapusan feedback berlampiran, oleh pemilik maupun pengelola. Berkas menumpuk tanpa batas dan tetap dapat diunduh siapa pun yang menyimpan URL-nya (disk `public` dilayani `TenantStorageController`). Sebagai pembanding: `CustomFontController` melakukan hal yang benar — pada uji Settings N14 penghapusan font berhasil menghapus berkasnya dari disk, sehingga masalah ini spesifik pada modul Feedback, bukan keterbatasan lingkungan.

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Staff mengirim feedback**		302; DB `id=1 user_id=3 type=bug priority=high status=open`	Pass
N02	`page_url` **tersimpan apa adanya**		DB `id=3 page_url=/c/qa-lima/reports/profit-loss`	Pass
N03	**Notifikasi otomatis ke admin + finance manager**		`id=48 user_id=1` & `id=49 user_id=2`, pesan `"Staff Demo mengirim Bug Report: QA5 Bug laporan tidak muncul"`, `data.url` → `/c/qa-lima/feedbacks`	Pass
N04	**Tab default berbeda per hak akses**		staff `tab="mine" canManage=false canRespond=false total=2`; admin `tab="all" canManage=true canRespond=true total=3`	Pass
N05	**Pengelola melihat feedback semua orang**		`[#3 Staff Demo] [#1 Staff Demo] [#2 QA5 Tanpa Dashboard]`	Pass
N06	**Statistik ikut ter-scope tab**		staff `{"total":2,"open":2,...,"bugs":1,"features":1,"feedbacks":0}`; admin `{"total":3,...,"feedbacks":1}`	Pass
N07	**Pemilik mengedit feedback miliknya saat** `open`		302; DB `id=1 title="QA5 Bug laporan (diedit)" priority=critical status=open`	Pass
N08	**Admin menanggapi (**`respond`**) memajukan status**		302; DB `id=1 status=in_progress admin_response="Sedang kami tinjau, terima kasih." responded_by=1 responded_at=2026-08-19 14:45:31`	Pass
N09	**Tanggapan menotifikasi pemilik**		`id=54 user_id=3 message='Feedback "QA5 Bug laporan (diedit)" telah ditanggapi oleh Admin'`	Pass
N10	**Finance manager juga boleh menanggapi**		302; DB `id=3 status=resolved responded_by=2`; notifikasi `id=55 user_id=3`	Pass
N11	`changeStatus` **boleh mundur ke** `open`		302; DB `id=1 status=open` — berbeda dari `respond` yang menolaknya (lihat A07)	Pass
N12	**Pengelola menghapus feedback milik orang lain apa pun statusnya**		302; DB baris id=2 tidak ada lagi	Pass
N13	**Pemilik menghapus feedback miliknya saat** `open`		302; DB baris id=4 tidak ada lagi	Pass
N14	**Unggah lampiran gambar yang sah**		302; DB `attachment_path=feedbacks/Z6T3OrrbxDlUKpTutF39OZ9s9W4VQiw16AIoo4Xd.png attachment_name=bukti.png`; file ada di `storage/tenantqa-lima/app/public/feedbacks/…`	Pass
N15	**Formulir feedback terbuka dari tombol melayang**		Modal terbuka; halaman asal terisi otomatis	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				


ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A01	**Staff memaksa** `?tab=all`	🟩	`tab="all" canManage=false total=2 :: [#3 Staff Demo] [#1 Staff Demo]` — feedback milik user 9 (#2) tidak muncul. Query tetap ter-scope `forUser()` di server	Pass
A02	**Pemilik kedua memaksa** `?tab=all`	🟩	`tab="all" canManage=false total=1 :: [#2 QA5 Tanpa Dashboard]` — 2 feedback milik staff tidak bocor	Pass
A03	**Staff mengedit feedback orang lain**	🟩	403	Pass
A04	**Admin pun tidak boleh mengedit feedback orang lain**	🟩	403; DB tidak berubah	Pass
A05	**Staff mencoba menanggapi**	🟩	403	Pass
A06	**Staff mencoba mengubah status**	🟩	403; DB status tidak berubah	Pass
A07	`respond` **menolak mundur ke** `open`	🟩	422 `{"status":["The selected status is invalid."]}` — kontras dengan N11 yang mengizinkannya lewat `changeStatus`	Pass
A08	**Menanggapi feedback yang sudah** `resolved`	🟩	403	Pass
A09	**Pemilik kehilangan hak edit setelah diproses admin**	🟩	403	Pass
A10	**Pemilik kehilangan hak hapus setelah diproses admin**	🟩	302 dengan flash `{"error":"Feedback yang sudah diproses tidak dapat dihapus."}`; DB `id=1 status=in_progress` masih ada — persis pesan yang didokumentasikan	Pass
A11	**Status di luar enum pada** `changeStatus`	🟩	422 `{"status":["The selected status is invalid."]}`	Pass
A12	`title` **melebihi 255 karakter**	🟩	422 `{"title":["The title field must not be greater than 255 characters."]}`	Pass
A13	`description` **melebihi 5000 karakter**	🟩	422 `{"description":["The description field must not be greater than 5000 characters."]}`	Pass
A14	`type` **di luar enum**	🟩	422 `{"type":["The selected type is invalid."]}`	Pass
A15	`title` **kosong**	🟩	422 `{"title":["The title field is required."]}`	Pass
A16	**Lampiran berekstensi terlarang**	🟩	422 `{"attachment":["The attachment field must be a file of type: jpg, jpeg, png, pdf."]}`	Pass
A17	**Berkas bukan gambar yang disamarkan**	🟩	422 dengan pesan sama — validasi menolak berdasarkan isi berkas	Pass
A18	**Menghapus feedback yang sudah tidak ada**	🟩	404	Pass
A19	**Lampiran ikut terhapus saat feedback dihapus**	🟥 🟩	GAGAL pada percobaan pertama: berkas lampiran tertinggal di disk karena hook memakai disk default sementara berkas disimpan ke disk `public`. Setelah BUG-FB-01 diperbaiki: hook memakai `Storage::disk('public')`. Ditutup tes regresi yang mengunggah, menghapus, lalu memastikan berkasnya hilang	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Siklus hidup penuh sebuah feedback lintas aktor**	■	(1) 302 `status=open`; (2) notifikasi id 48 & 49; (3) 302, judul & prioritas berubah; (4) 302, `responded_by=1`; (5) notifikasi id 54 ke user 3; (6) 403 & flash "Feedback yang sudah diproses tidak dapat dihapus."; (7) 302 `status=open`; (8) 302 `status=resolved`; (9) 403. Seluruh rantai sesuai state machine	Pass
C02	**Isolasi kepemilikan antar dua pemilik non-pengelola**	■	staff `total=2` (hanya #1,#3); nodash `total=1` (hanya #2); admin `total=3`. Termasuk `stats` yang ikut ter-scope	Pass

Bukti visual langkah per langkah


Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N01 · Staff mengirim feedback — Pass




1. Formulir kirim feedback: tipe, prioritas, judul, deskripsi, dan lampiran.

N04 · Tab default berbeda per hak akses — Pass




1. Tab default mengikuti hak akses — pengelola melihat Semua, pengguna biasa hanya miliknya.

N07 · Pemilik mengedit feedback miliknya saat open — Pass




1. Formulir yang sama dipakai pemilik untuk menyunting feedback berstatus terbuka.

N08 · Admin menanggapi (`respond`) memajukan status — Pass




1. Daftar feedback tempat pengelola membuka dan menanggapi pengajuan.

N12 · Pengelola menghapus feedback milik orang lain apa pun statusnya — Pass




1. Pengelola dapat menghapus feedback siapa pun dari daftar ini.

N13 · Pemilik menghapus feedback miliknya saat open — Pass




1. Pemilik dapat menghapus feedback miliknya selama masih berstatus terbuka.

N14 · Unggah lampiran gambar yang sah — Pass




1. Area unggah lampiran pada formulir feedback.

N15 · Formulir feedback terbuka dari tombol melayang Pass




1. Tombol feedback melayang membuka formulir dengan pilihan tipe dan prioritas; halaman asal terisi otomatis.

A01 · Staff memaksa `?tab=all` Pass




1. Tab Semua tidak ditawarkan bagi yang tidak berhak; parameter tab kini juga dipaksa di server.

A02 · Pemilik kedua memaksa `?tab=all` Pass




1. Pemilik lain pun tidak dapat memaksa tampilan Semua lewat query string.

A10 · Pemilik kehilangan hak hapus setelah diproses admin Pass




1. Feedback yang sudah diproses kehilangan tombol hapus bagi pemiliknya.

A19 · Lampiran ikut terhapus saat feedback dihapus — Pass (percobaan ke-2)




1. Modul Feedback; lampiran kini benar-benar terhapus dari disk saat feedback dihapus (dibuktikan tes regresi, karena kegagalannya tak bergejala di layar).

C01 · Siklus hidup penuh sebuah feedback lintas aktor — Pass




1. Siklus hidup feedback berpangkal pada formulir ini.



2. lalu berlanjut di daftar tempat pengelola menanggapi dan menutupnya.

C02 · Isolasi kepemilikan antar dua pemilik non-pengelola — Pass



1. Isolasi kepemilikan terlihat dari daftar: masing-masing pemilik hanya melihat miliknya.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Seluruh case dieksekusi lewat request HTTP dengan cookie sesi asli. Case Props halaman `/feedbacks` dibaca dari atribut `‹script data-page="app"›` Verifikasi database ke `finance_central` dilakukan setelah setiap mutasi; Catatan tooling (bukan cacat aplikasi): pada percobaan pertama N01, nilai Flag baris `can_respond` bernilai `true` bahkan untuk staff yang tidak punya Feedback #1 dan #3 sengaja ditinggalkan di database sebagai jejak bukti; Alur UI (tombol feedback melayang, dialog, `SegmentedControl`, pengisian Pembersihan: akun `qa5-nodash@qa.test` (id 9) dihapus setelah pengujian Berkas lampiran yatim dari BUG-FB-01 (`storage/tenantqa-lima/app/public/feedbacks/Z6T3OrrbxDlUKpTutF39OZ9s9W4VQiw16AIoo4Xd.png`)

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..