Modul Notifications

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/notifications.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

22	22	0	0	1
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki	Belum diuji

23 test case dirancang untuk modul ini; 22 lolos, 0 gagal, 1 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

Tidak ada temuan bug pada modul ini.

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) · gagal karena kendala alat uji, bukan bug · percobaan lolos


ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Shared prop bell: 10 terbaru dari 30 hari terakhir**		`recent_count=10`, id `45,44,43,42,41,40,39,38,37,36` — id 46 (40 hari) tidak ada. Cap 10 dan scope `recent(30)` keduanya bekerja	Pass
N02	**Badge unread count**		`unread_count=46`	Pass
N03	**Daftar JSON halaman 1**		`200 items=20 total=46 unread=46 has_more=true first="QA5 Notifikasi #45" last="QA5 Notifikasi #26"`	Pass
N04	**Pagination kumulatif —** `page=2` **mengembalikan 40 item pertama**		`items=40 total=46 has_more=true first="QA5 Notifikasi #45" last="QA5 Notifikasi #6"` — jelas kumulatif ("load more"), bukan offset	Pass
N05	`page=3` **menghabiskan daftar**		`items=46 total=46 has_more=false first="QA5 Notifikasi #45" last="QA5 Notifikasi Lama"`	Pass
N06	**Notifikasi lama terlihat di drawer walau tidak di bell**		Bell: tidak ada. Index page 3: hadir sebagai item terakhir	Pass
N07	**Tandai satu notifikasi dibaca (milik sendiri)**		302; DB `id=45 read_at=2026-08-19 14:43:42`	Pass
N08	`markAsRead` **idempoten**		302; DB `read_at` tetap `2026-08-19 14:43:42`	Pass
N09	**Tandai semua dibaca**		302; DB `user_id=8 total=46 unread=0`, `user_id=9 total=1 unread=1` (tetap belum dibaca)	Pass
N10	**Konvensi** `data.url` **terisi & ber-prefix perusahaan**		Semua 10 notifikasi feedback membawa `{"url": "http://127.0.0.1:8000/c/qa-lima/feedbacks", "feedback_id": N}` — prefix `/c/qa-lima` benar	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N11	**Integrasi: feedback baru menotifikasi admin + finance manager**	■	Per feedback lahir 2 baris: `user_id=1` (Admin) & `user_id=2` (Manager), `type=feedback_submitted`, pesan `"Staff Demo mengirim Bug Report: QA5 Bug laporan tidak muncul"`	Pass
N12	**Integrasi: tanggapan admin menotifikasi pemilik feedback**	■	Satu baris: `id=54 user_id=3 type=feedback_responded message='Feedback "QA5 Bug laporan (diedit)" telah ditanggapi oleh Admin'` — admin/manager tidak ikut dinotifikasi	Pass
N13	**Drawer notifikasi terbuka dari lonceng header**	■	Drawer terbuka dengan empty state (perusahaan `qa-satu` belum punya notifikasi) dan tautan "Lihat semua notifikasi"	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	**Membaca notifikasi milik orang lain**	■	403; DB `id=47 user_id=9 read_at=NULL` — tidak berubah	Pass
A02	**Admin pun tidak bisa membaca notifikasi user lain**	■	403; DB `id=44 read_at=NULL`	Pass
A03	**Notifikasi tidak ada**	■	404	Pass
A04	**Guest menandai baca**	■	419 (token CSRF/sesi kedaluwarsa) — ditolak sebelum sampai ke controller. Bukan 302 seperti request GET, tetapi tetap aman	Pass
A05	**Daftar hanya berisi notifikasi milik sendiri**	■	User 8 `total=46`; staff `unread_count=2` dengan `recent` id `[55,54]` saja — tidak ada satu pun dari 46 notifikasi user 8 yang bocor	Pass
A06	**Badge unread menghitung notifikasi ›30 hari yang tidak dapat dijangkau dari bell**	■	`unread_count=46` sementara bell hanya menampilkan 10 dan tidak pernah dapat menampilkan id 46. Sesuai dokumentasi (drawer yang menanganinya), dicatat sebagai perilaku yang dipahami — bukan kegagalan	Pass
A07	**Notifikasi yatim setelah objek rujukannya dihapus**	■	Baris notifikasi tetap ada dengan `data={"url": ".../c/qa-lima/feedbacks", "feedback_id": 4}`. Karena `url` menunjuk halaman indeks (bukan `?show=4`), navigasi tetap aman. Dicatat sebagai catatan kebersihan data, bukan kegagalan	Pass
A08	`cleanupOld()` **belum dijadwalkan**	–	Belum diuji lewat eksekusi. Diverifikasi lewat pembacaan kode/dokumen: tidak ada `Schedule::call(AppNotification::cleanupOld ...)`; hanya `invoices:notify-due-dates` yang terjadwal. Tabel akan tumbuh tanpa intervensi	Belum diuji
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Rantai lengkap feedback → notifikasi → baca → badge turun**	■	(2) `unread=2 recent=2 ids=[55,54]`; (3) 302; (4) `unread=1`; (5) 302; (6) `unread=0`. DB akhir: `user_id=3 total=2 unread=0`	Pass
C02	`mark-all-read` **tidak menular ke user lain**	■	`user_id=1 total=4 unread=4` · `user_id=2 total=4 unread=4` · `user_id=3 total=2 unread=0` · `user_id=8 total=46 unread=0` · `user_id=9 total=1 unread=1` — dua operasi `mark-all-read` (user 8 dan user 3) hanya mengenai pemiliknya masing-masing	Pass

Bukti visual langkah per langkah


Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N07 · Tandai satu notifikasi dibaca (milik sendiri) — Pass




1. Drawer notifikasi berisi 4 item belum dibaca dengan penanda biru; mengklik satu item menandainya terbaca.

N09 · Tandai semua dibaca — Pass




1. Tombol "Tandai semua" tersedia di kepala drawer.

N13 · Drawer notifikasi terbuka dari lonceng header — Pass



1. Drawer notifikasi terbuka dari lonceng header dengan empty state dan tautan ke daftar lengkap.

C01 · Rantai lengkap feedback → notifikasi → baca → badge turun — Pass



1. Rantai feedback → notifikasi terlihat utuh: keempat notifikasi berasal dari feedback yang dikirim aktor lain, dan badge lonceng menunjukkan angka 4.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Seluruh case dieksekusi lewat request HTTP dengan cookie sesi asli. Endpoint Verifikasi database dilakukan langsung ke `finance_central` untuk setiap Notifikasi sintetis dibuat untuk user milik QA sendiri (id 8 & 9) agar tidak Pengujian tidak menghapus notifikasi milik siapa pun selain user QA sendiri. A08 jujur dinyatakan Belum diuji lewat eksekusi — diverifikasi lewat Alur UI React (klik bell → popover → drawer → load more) tidak diuji lewat Pembersihan: seluruh 47 notifikasi sintetis (`qa5_seed`, `qa5_old`,

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..