# API Dokumentáció

April 7, 2025

# **Tartalom**

TARTALOM TARTALOM

0.1	API 7	Гі́рusok
	0.1.1	Unit
	0.1.2	UnitPutRequest
	0.1.3	Item
	0.1.4	ItemPutRequest
	0.1.5	Warehouse
	0.1.6	WarehousePutRequest
	0.1.7	Storage
	0.1.8	StoragePutRequest
	0.1.9	User
	0.1.10	UserPutRequest
	0.1.11	OperationItem
	0.1.12	Operation
	0.1.13	OperationItemRequest
	0.1.14	OperationRequest
	0.1.15	OperationCommit
	0.1.16	MoveRequest
	0.1.17	LoginRequest
	0.1.18	LoginResponse
	0.1.19	RenewResponse
	0.1.20	UserinfoResponse
	0.1.21	StorageLimit
	0.1.22	StorageLimitPutRequest
	0.1.23	StorageCapacity
	0.1.24	ItemStack
	0.1.25	ItemDB
	0.1.26	ItemStackDB
	0.1.27	StorageLimitDB
	0.1.28	WarehouseDB
	0.1.29	StorageDB
	0.1.30	LocalAuthorizationDB
	0.1.31	UserDB
	0.1.32	DB
0.2	Hitele	sítés
	0.2.1	Felhasználó bejelentkeztetése
	0.2.2	Token megújítása
	0.2.3	Token törlése
	0.2.4	A bejelentkezett felhasználó információinak lekérése
0.3	Jogos	ultságok
	0.3.1	Rendszer engedélyek lekérése
	0.3.2	Helyi engedélyek lekérése

TARTALOM TARTALOM

	0.3.3	Helyi engedély megadása
	0.3.4	Helyi engedély törlése
	0.3.5	Rendszer engedély megadása
	0.3.6	Rendszer engedély törlése
0.4	Cikkek	18
	0.4.1	Cikkek lekérése
	0.4.2	Tárgy azonosítójának változtatása
	0.4.3	Cikk lekérése
	0.4.4	Cikk módosítása, létrehozása
	0.4.5	Cikk törlése
0.5	Limit	23
	0.5.1	Raktár limit
	0.5.2	Raktár limitjének módosítása
	0.5.3	Raktár kapacitás
0.6	Művele	etek
	0.6.1	Műveletek lekérése
	0.6.2	Művelet azonosítójának változtatása
	0.6.3	Művelet lekérése
	0.6.4	Művelet létrehozása
	0.6.5	Művelet visszaigazolása és törlése
0.7	Keresé	s
	0.7.1	Keresés
0.8	Raktái	ak
	0.8.1	Raktárak lekérése
	0.8.2	Raktár azonosítójának változtatása
	0.8.3	Raktár lekérése
	0.8.4	Raktárak módosítása, létrehozása
	0.8.5	Raktár törlése
	0.8.6	Keresés a raktárban
0.9		gek
	0.9.1	Egységek lekérése
	0.9.2	Egység azonosítójának változtatása
	0.9.3	Egység lekérése
	0.9.4	Egységek módosítása, létrehozása
	0.9.5	Egység törlése
0.10	Felhas	3.
5.10	0.10.1	Felhasználók lekérése
	0.10.1	Felhasználó azonosítójának változtatása
	0.10.2	Felhasználó lekérése
	0.10.3	Felhasználók módosítása, létrehozása
	0.10.4	Felhasználó törlése
	0.10.0	1 0111635211610 1011656

TARTALOM TARTALOM

0.11	Teleph	elyek	49
	0.11.1	Telephelyek lekérése	49
	0.11.2	Telephely azonosítójának változtatása	50
	0.11.3	Telephely lekérése	51
	0.11.4	Telephely módosítása, létrehozása	52
	0.11.5	Telephely törlése	53
	0.11.6	Keresés a telephelyen	54
0.12	Bizton	sági mentés	55
	0.12.1	Mentés készítése	55
	0.12.2	Montás visszaállítása	56

Ο

# 0.1 API Típusok

# 0.1.1 Unit

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	Az egység azonosítója
name	string	Az egység neve
deleted	int / null	A törlés ideje UNIX másodper-
defered		cben

# 0.1.2 UnitPutRequest

Kulcs	Típus	Tartalom
name	string	Az egység neve

# 0.1.3 Item

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	A cikk azonosítója
name	string	A cikk neve
unit	Unit	A cikk mértékegysége
deleted	int / null	A törlés ideje UNIX másodper-
defered		cben

# 0.1.4 ItemPutRequest

Kulcs	Típus	Tartalom
name	string	A cikk neve
unit	string	A cikk mértékegységének az
unit	string	azonosítója

# 0.1.5 Warehouse

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	A telephely azonosítója
name	string	A telephely neve
address	string	A telephely címe
deleted	int / null	A törlés ideje UNIX másodper-
deleted		cben

# ${\bf 0.1.6}\quad Warehouse Put Request$

Kulcs	Típus	Tartalom
name	string	A telephely neve
address	string	A telephely címe

# 0.1.7 Storage

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	A raktár azonosítója
name	string	A raktár neve
warehouse	Warehouse	A telephely amiben van a raktár
deleted	int / null	A törlés ideje UNIX másodper-
defered		cben

# ${\bf 0.1.8 \quad StoragePutRequest}$

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	A raktár azonosítója
name	string	A raktár neve

# 0.1.9 User

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	A felhasználó azonosítója
name	string	A felhasználó neve
manager	User / null	A felhasználó főnöke

# 0.1.10 UserPutRequest

Kulcs	Típus	Tartalom
name	string	A felhasználó neve
password	string / null	Az új jelszó
managan	string / pull	A felhasználó főnökének az
manager	string / null	azonosítója

# 0.1.11 OperationItem

Kulcs	Típus	Tartalom
type	Item	Cél cikk
storage	Storage	Cél raktár
global_serial	int	A cél cikk sorozatszáma (0 ha nincs)
manufacturer_serial	string / null	A cél cikk gyártó sorozatszáma
amount	int	Mennyiség

# 0.1.12 Operation

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	A művelet azonosítója
name	string	A művelet neve
is add	boolean	Igaz ha ez a művelet hozzáad,
is_add	boolean	hamis ha elvesz
items	OperationItem	A művelet részei
nems	lista	A muvelet reszei
created	int	A létrehozás ideje UNIX másod-
Created	IIIt	percben
committed	int / null	A visszaigazolás ideje UNIX má-
Committee		sodpercben

# ${\bf 0.1.13 \quad Operation Item Request}$

Kulcs	Típus	Tartalom
type	Item	Cél cikk
storage	Storage / null	Cél raktár
global_serial	int	A cél cikk sorozatszáma (0 ha nincs)
manufacturer_serial	string / null	A cél cikk gyártó sorozatszáma
amount	int	Mennyiség

# 0.1.14 OperationRequest

Kulcs	Típus	Tartalom
name	string	A művelet neve
ia add	boolean	Igaz ha ez a művelet hozzáad,
is_add	boolean	hamis ha elvesz
:1	OperationItem	A "l-t:
items	Request lista	A művelet részei

# 0.1.15 OperationCommit

Kulcs	Típus	Tartalom
cancel	boolean	Igaz ha töröl, hamis ha visszaiga- zol

# 0.1.16 MoveRequest

Kulcs	Típus	Tartalom
from	string	Az erőforrás azonosítója
to	string	Az erőforrás új azonosítója

# 0.1.17 LoginRequest

Kulcs	Típus	Tartalom
password	string	A jelszó bejelentkezéshez

# 0.1.18 LoginResponse

Kulcs	Típus	Tartalom
token	string	A token

# 0.1.19 RenewResponse

Kulcs	Típus	Tartalom
expiration	int	A token lejárásának időpontja
expiration		Unix másodpercekben

# 0.1.20 UserinfoResponse

Kulcs	Típus	Tartalom
Hoor	atrina	A bejelentkezet felhasználó
user	string	azonosítója
username	string	A bejelentkezet felhasználó neve

# 0.1.21 StorageLimit

Kulcs	Típus	Tartalom
item	Item	A cikk
amount	int	A limit

# 0.1.22 StorageLimitPutRequest

Kulcs	Típus	Tartalom
amount	int	A limit

# 0.1.23 StorageCapacity

Kulcs	Típus	Tartalom	
item	Item	A cikk	
limit	int	A limit	
stored_amount	int	A tárolt mennyiség	

## 0.1.24 ItemStack

Kulcs	Típus	Tartalom
item	Item	A cikk
amount	int	A tárolt mennyiség
available_amount	int	Az elérhető mennyiség
global_serial	int	A sorozatszám
manufacturer_serial	string / null	A gyártói sorozatszám
lot	string / null	A lot szám

## 0.1.25 ItemDB

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	A cikk azonosítója
name	string	A cikk neve
unit	string	A cikk mértékegységének azonosítója
deleted	int / null	A törlés ideje UNIX másodper- cben

## 0.1.26 ItemStackDB

Kulcs	Típus	Tartalom
item	string	A cikk azonosítója
amount	int	A tárolt mennyiség
global_serial	int	A sorozatszám
manufacturer_serial	string / null	A gyártói sorozatszám
lot	string / null	A lot szám

# 0.1.27 StorageLimitDB

Kulcs	Típus	Tartalom
item	string	A cikk azonosítója
amount	int	A limit

# 0.1.28 WarehouseDB

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	A telephely azonosítója
name	string	A telephely neve
address	string	A telephely címe
deleted	int / null	A törlés ideje UNIX másodper-
defeted	int / null	cben
storages	StorageDB lista	A telephely raktárai
operations	Operation lista	A műveletek

# 0.1.29 StorageDB

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	A raktár azonosítója
name	string	A raktár neve
deleted	int / null	A törlés ideje UNIX másodper-
deleted	int / null	cben
limits	StorageLimitD	A raktár limitjei
IIIIII0S	B lista	A faktai illiitjei
item_stacks   ItemS	ItemStackDB	A tárolt cikkkek
	lista	A taroit cirkrek

# 0.1.30 LocalAuthorizationDB

Kulcs	Típus	Tartalom
warehouse	string	A telephely azonosítója
authorizations	string list	A megadott helyi engedélyek

# 0.1.31 UserDB

Kulcs	Típus	Tartalom
id	string	A felhasználó azonosítója
name	string	A felhasználó neve
managar	string	A felhasználó főnökének az
manager		azonosítója
gyatam authorizations	string list	A felhasználó rendszer szintű en-
system_authorizations		gedélyei
local authorizations	ons LocalAuthoriz ationDB lista	A felhasználó rendszer szintű en-
local_authorizations		gedélyei

# 0.1.32 DB

Kulcs	Típus	Tartalom
units	Unit lista	Az egységek
items	ItemDB lista	A árucikk fajták
warehouses	WarehouseDB	A talanhalyalı
warenouses	lista	A telephelyek
user	UserDB lista	A felhasználók

# 0.2 Hitelesítés

# 0.2.1 Felhasználó bejelentkeztetése

#### Erőforrás

POST /users/user/auth

## Paraméterek

user Felhasználó azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Content-Type application/json

#### Kérés

Egy LoginRequest objektum.

```
{
   "password":"admin123"
}
```

#### Válasz kódok

404 Nem létezik

**200** OK

#### Válasz

Egy LoginResponse objektum.

```
{
   "token":"rLQalTg3WnQW9EYgB9XSBtEzifc1bcnC"
}
```

# 0.2.2 Token megújítása

#### Erőforrás

POST /tokens

# Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Válasz kódok

**200** OK

**404** Nem létezik

Válasz fejléce

Content-Type application/json

Válasz

```
Egy RenewResponse objektum.

{
    "expiration":900
```

## 0.2.3 Token törlése

#### Erőforrás

DELETE /tokens

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

## Válasz kódok

**404** Nem létezik

# 0.2.4 A bejelentkezett felhasználó információinak lekérése

#### Erőforrás

GET /userinfo

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

**401** Nincs bejelentkezve

**200** OK

## Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

Egy UserinfoResponse objektum.

```
{
    "user":"janos1990",
    "username":"János"
}
```

# 0.3 Jogosultságok

# 0.3.1 Rendszer engedélyek lekérése

#### Erőforrás

GET /users/user/authorizations/system

#### Paraméterek

user Felhasználó azonosítója

Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

**200** OK

## Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

A megadott rendszer engedélyek azonosítójainak listája.

["view\_types"]

# 0.3.2 Helyi engedélyek lekérése

#### Erőforrás

GET /users/user/authorizations/local/warehouse

## Paraméterek

user Felhasználó azonosítójawarehouse Telephely azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

**200** OK

## Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

A megadott helyi engedélyek azonosítójainak listája.

["add","remove"]

## 0.3.3 Helyi engedély megadása

#### Erőforrás

PUT /users/user/authorizations/local/warehouse/authorization

#### Paraméterek

**user** Felhasználó azonosítója

warehouse Telephely azonosítója

authorization Az engedély azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

## Válasz kódok

**401** Nincs bejelentkezve

**403** Nincs megfelelő engedély

404 Nem létezik

204 Engedély megadva

# 0.3.4 Helyi engedély törlése

#### Erőforrás

DELETE /users/user/authorizations/local/warehouse/authorization

#### Paraméterek

user Felhasználó azonosítója

warehouse Telephely azonosítója

authorization Az engedély azonosítója

## Kérés fejléce

## Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

**204** Törölve

## 0.3.5 Rendszer engedély megadása

#### Erőforrás

PUT /users/user/authorizations/system/authorization

## Paraméterek

user Felhasználó azonosítója

authorization Az engedély azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

## Válasz kódok

**401** Nincs bejelentkezve

403 Nincs megfelelő engedély

404 Nem létezik

**204** Engedély megadva

# 0.3.6 Rendszer engedély törlése

#### Erőforrás

DELETE /users/user/authorizations/system/authorization

#### Paraméterek

user Felhasználó azonosítójaauthorization Az engedély azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

## Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

204 Törölve

## 0.4 Cikkek

## 0.4.1 Cikkek lekérése

#### Erőforrás

GET /items?q=g&archived=archived&offset=offset&limit=limit

#### Paraméterek

q Keresési szöveg archived Ha true akkor arhivált értékeket is visszaad offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

**200** OK

## Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### ${f V}$ álasz

# 0.4.2 Tárgy azonosítójának változtatása

```
Erőforrás
POST /items
```

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Content-Type application/json

#### Kérés

```
Egy MoveRequest objektum.
```

```
{
   "from":"carrot_box"
   "to":"repa_box"
}
```

## Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

400 Hibás kérés

404 Nem létezik

409 A cél azonosító már létezik.

**204** Átnevezve

## 0.4.3 Cikk lekérése

#### Erőforrás

GET /items/item

## Paraméterek

item A cikk azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

**200** OK

## Válasz fejléce

Content-Type application/json

## Válasz

```
Egy Item objektum.
{
    "id":"carrot_box",
    "name":"Répa",
    "unit":{
        "id":"small_box",
        "name":"Kis Doboz",
        "deleted":null
    },
    "deleted":null
}
```

# 0.4.4 Cikk módosítása, létrehozása

```
Erőforrás

PUT /items/item?update=update&create=create
```

#### Paraméterek

item A cikk azonosítója
 update Ha true akkor meglévő erőforrást frisíthet
 create Ha true akkor új erőforrást létrehozhat

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token Content-Type application/json

#### Kérés

```
Egy ItemPutRequest objektum.

{
    "name":"Krumpli",
    "unit":"small_box"
}
```

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

400 Hibás kérés

404 Nem létezik

204 Módosítva

201 Létrehozva

## 0.4.5 Cikk törlése

```
Erőforrás

DELETE /items/items
```

## Paraméterek

item A cikk azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

**404** Nem létezik

204 Törölve

## 0.5 Limit

## 0.5.1 Raktár limit

#### Erőforrás

GET /warehouses/warehouse/storages/storage/limits?q=q&offset=offset&limit=limit

## Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója

storage Raktár azonosítója

q Keresési szöveg

offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik

limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

**200** OK

## Válasz fejléce

## Content-Type application/json

#### Válasz

]

```
Egy StorageLimit objektum lista.
[
    "item":{
        "id":"carrot_box",
        "name":"Répa",
        "unit":{
            "id":"small_box",
            "name":"Kis Doboz",
            "deleted":null
        },
        "deleted":null
    },
    "amount":10
}
```

# 0.5.2 Raktár limitjének módosítása

```
Erőforrás

PUT /warehouses/warehouse/storages/storage/item
```

## Paraméterek

warehouse Telephely azonosítójastorage Raktár azonosítójaitem A cikk azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token Content-Type application/json

#### Kérés

```
Egy StorageLimitPutRequest objektum.

{
    "amount":10
}
```

#### Válasz kódok

```
403 Nincs megfelelő engedély
```

**401** Nincs bejelentkezve

400 Hibás kérés

404 Nem létezik

204 Módosítva

201 Létrehozva

# 0.5.3 Raktár kapacitás

#### Erőforrás

GET /warehouses/warehouse/storages/storage/capacity?
q=q&offset=offset&limit=limit

#### Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója

storage Raktár azonosítója

**q** Keresési szöveg

offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik

limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

## Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

**200** OK

## Válasz fejléce

Content-Type application/json

## Válasz

Egy StorageCapacity objektum lista.

# 0.6 Műveletek

## 0.6.1 Műveletek lekérése

#### Erőforrás

 ${\tt GET / warehouse / warehouse / operations? q=q\&archived=archived\&offset=offset\&limit=limit}$ 

#### Paraméterek

```
warehouse Telephely azonosítója
q Keresési szöveg
archived Ha true akkor arhivált értékeket is visszaad
offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik
limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik
```

## Kérés fejléce

## Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

```
403 Nincs megfelelő engedély401 Nincs bejelentkezve200 OK
```

## Válasz fejléce

## Content-Type application/json

#### Válasz

Egy Operation objektum lista.

# 0.6.2 Művelet azonosítójának változtatása

#### Erőforrás

POST /warehouses/warehouse/operations

## Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Content-Type application/json

#### Kérés

```
Egy MoveRequest objektum.
```

```
{
    "from":"OP0001"
    "to":"OP000"
}
```

## Válasz kódok

- 403 Nincs megfelelő engedély
- **401** Nincs bejelentkezve
- 400 Hibás kérés
- 404 Nem létezik
- 409 A cél azonosító már létezik.
- **204** Átnevezve

## 0.6.3 Művelet lekérése

#### Erőforrás

GET /warehouses/warehouse/operations/operation

## Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója operation Tárgy azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

## Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

**404** Nem létezik

**200** OK

## Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

```
Egy Operation objektum.
  "id":"OP0001",
  "is add":false,
  "name": "Test Operation",
  "created":1234567,
  "commited": null
  "items":[
    {
      "item":{
        "id": "carrot_box",
        "name": "Répa",
        "unit":{
          "id":"small_box",
           "name": "Kis Doboz",
           "deleted": null
        "deleted": null
      "amount":20,
      "storage":{
        "id":"ST1",
        "name": "Storage 1",
        "warehouse":{
          "id":"WH1",
          "name":"Warehouse 1",
          "deleted": null
        "deleted": null
      "global_serial": null,
      "manufacturer_serial": null,
      "lot":"L00001"
    }
  ]
}
```

## 0.6.4 Művelet létrehozása

```
Erőforrás

PUT /warehouses/warehouse/operations/operation
```

## Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója operation Tárgy azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Content-Type application/json

#### Kérés

```
Egy OperationRequest objektum.
{
    "is_add":false,
    "name":"New Test Operation",
    "items":[]
}
```

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

400 Hibás kérés

404 Nem létezik

409 A cél azonosító már létezik, vagy nem lehet végrehajtani a műveletet.

201 Létrehozva

# 0.6.5 Művelet visszaigazolása és törlése

```
Erőforrás

DELETE /warehouses/warehouse/operations/operation
```

## Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója operation Tárgy azonosítója

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Kérés

```
Egy OperationCommit objektum.

{
    "cancel":false
}
```

#### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

204 Törölve vagy visszaigazolva

## 0.7 Keresés

## 0.7.1 Keresés

#### Erőforrás

GET /search?q=q&warehouse=qwarehouse&storage=qstorage&lot=lot&serial=serial

#### Paraméterek

q Keresési szöveg

qwarehouse Ha true akkor telephely szerint is csoportosít qstorage Ha true akkor raktár szerint is csoportosít lot Ha true akkor lot szám szerint is csoportosít serial Ha true akkor sorozatszám szerint is csoportosít offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik

## Kérés fejléce

## Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

**200** OK

## Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

```
Egy ItemStack objektum lista.
[
    "amount":170,
    "available_amount":170,
    "global_serial":null,
    "type":"carrot_box",
    "lot":"L00001",
    "manufacturer_serial":null,
    "warehouse":null,
    "storage":null
}
]
```

# 0.8 Raktárak

## 0.8.1 Raktárak lekérése

```
\label{limit} Erőforrás \\ {\tt GET /warehouse/warehouse/storages?q=q\&archived=archived\&offset=offset\&limit=limit}
```

### Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója

q Keresési szöveg

archived Ha true akkor arhivált értékeket is visszaad

offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik

limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik

### Kérés fejléce

### Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély401 Nincs bejelentkezve200 OK

## Válasz fejléce

### Content-Type application/json

#### Válasz

Egy Storage objektum lista.

## 0.8.2 Raktár azonosítójának változtatása

#### Erőforrás

POST /warehouses/warehouse/storages

#### Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Content-Type application/json

#### Kérés

```
Egy MoveRequest objektum.
```

```
{
    "from":"ST1"
    "to":"storage1"
}
```

### Válasz kódok

- 403 Nincs megfelelő engedély
- **401** Nincs bejelentkezve
- 400 Hibás kérés
- **404** Nem létezik
- 409 A cél azonosító már létezik.
- **204** Átnevezve

### 0.8.3 Raktár lekérése

#### Erőforrás

GET /warehouses/warehouse/storages/storage

### Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója storage Raktár azonosítója

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

**200** OK

### Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

Egy Storage objektum.

```
"id":"ST1",
"name":"Storage 1",
"warehouse":{
    "id":"WH1",
    "name":"Warehouse 1",
    "address":"fake street",
    "deleted":null
},
"deleted":null
}
```

## 0.8.4 Raktárak módosítása, létrehozása

#### Erőforrás

PUT /warehouses/warehouse/storages/storage?update=update&create=create

#### Paraméterek

```
warehouse Telephely azonosítója
storage Raktár azonosítója
update Ha true akkor meglévő erőforrást frisíthet
create Ha true akkor új erőforrást létrehozhat
```

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token
Content-Type application/json

#### Kérés

```
Egy StoragePutRequest objektum.

{
    "name":"New Name"
}
```

#### Válasz kódok

- **403** Nincs megfelelő engedély
- 401 Nincs bejelentkezve
- 400 Hibás kérés
- 404 Nem létezik
- **204** Módosítva
- 201 Létrehozva

### 0.8.5 Raktár törlése

#### Erőforrás

DELETE /warehouses/warehouse/storages/storage

### Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója storage Raktár azonosítója

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

**404** Nem létezik

204 Törölve

## 0.8.6 Keresés a raktárban

#### Erőforrás

#### Paraméterek

```
warehouse Telephely azonosítója
storage Raktár azonosítója
q Keresési szöveg
qwarehouse Ha true akkor telephely szerint is csoportosít
qstorage Ha true akkor raktár szerint is csoportosít
lot Ha true akkor lot szám szerint is csoportosít
serial Ha true akkor sorozatszám szerint is csoportosít
offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik
limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik
```

### Kérés fejléce

### Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

```
403 Nincs megfelelő engedély
401 Nincs bejelentkezve
404 Nem létezik
200 OK
```

### Válasz fejléce

### Content-Type application/json

#### Válasz

Egy ItemStack objektum lista.

```
[
    "amount":170,
    "available_amount":170,
    "global_serial":null,
    "type":"carrot_box",
    "lot":"L00001",
    "manufacturer_serial":null,
    "warehouse":null,
    "storage":null
}
```

# 0.9 Egységek

## 0.9.1 Egységek lekérése

#### Erőforrás

GET /units?q=q&archived=archived&offset=offset&limit=limit

### Paraméterek

q Keresési szöveg archived Ha true akkor arhivált értékeket is visszaad offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

**200** OK

### Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

## 0.9.2 Egység azonosítójának változtatása

```
Erőforrás
POST /units
```

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Content-Type application/json

### Kérés

```
Egy MoveRequest objektum.
{
    "from":"pellet"
    "to":"pellet2"
}
```

### Válasz kódok

- **403** Nincs megfelelő engedély
- 401 Nincs bejelentkezve
- 400 Hibás kérés
- 404 Nem létezik
- **409** A cél azonosító már létezik.
- **204** Átnevezve

# 0.9.3 Egység lekérése

#### Erőforrás

GET /units/unit

### Paraméterek

unit Egység azonosítója

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

**404** Nem létezik

**200** OK

### Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

Egy Unit objektum.

```
{
    "id":"box",
    "name":"Box",
    "deleted":null
}
```

## 0.9.4 Egységek módosítása, létrehozása

#### Erőforrás

PUT /units/unit?update=update&create=create

#### Paraméterek

unit Egység azonosítója
update Ha true akkor meglévő erőforrást frisíthet
create Ha true akkor új erőforrást létrehozhat

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token Content-Type application/json

### Kérés

Egy UnitPutRequest objektum.

```
"name":"New Name"
}
```

### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

400 Hibás kérés

**404** Nem létezik

**204** Módosítva

201 Létrehozva

## 0.9.5 Egység törlése.

#### Erőforrás

DELETE /units/unit

### Paraméterek

unit Egység azonosítója

Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

**404** Nem létezik

204 Törölve

## 0.10 Felhasználók

## 0.10.1 Felhasználók lekérése

#### Erőforrás

GET /users?q=q&offset=offset&limit=limit

### Paraméterek

q Keresési szöveg

offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik

limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik

### Kérés fejléce

## Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

**200** OK

### Válasz fejléce

### Content-Type application/json

#### Válasz

Egy User objektum lista.

## 0.10.2 Felhasználó azonosítójának változtatása

#### Erőforrás

POST /users

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Content-Type application/json

#### Kérés

Egy MoveRequest objektum.

```
{
   "from":"janos1990"
   "to":"jani1990"
}
```

#### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

400 Hibás kérés

**404** Nem létezik

409 A cél azonosító már létezik.

**204** Átnevezve

### 0.10.3 Felhasználó lekérése

#### Erőforrás

GET /users/user

#### Paraméterek

user Felhasználó azonosítója

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

**200** OK

### Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

```
Egy User objektum.
{
    "name":"János",
    "manager":{
        "id":"admin",
        "name":"Admin",
        "manager":null
    }
}
```

# 0.10.4 Felhasználók módosítása, létrehozása

```
Erőforrás

PUT /users/user
```

### Paraméterek

user Felhasználó azonosítója

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Content-Type application/json

#### Kérés

```
Egy UserPutRequest objektum.

{
    "name":"Test User",
    "password":"pw123",
    "manager":"admin"
}
```

### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

400 Hibás kérés

404 Nem létezik

204 Módosítva

201 Létrehozva

### 0.10.5 Felhasználó törlése

```
Erőforrás

DELETE /users/user
```

#### Paraméterek

user Felhasználó azonosítója

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

**404** Nem létezik

204 Törölve

# 0.11 Telephelyek

## 0.11.1 Telephelyek lekérése

#### Erőforrás

GET /warehouses?q=q&archived=archived&offset=offset&limit=limit

### Paraméterek

q Keresési szöveg

archived Ha true akkor arhivált értékeket is visszaad

offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik

limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

**200** OK

### Válasz fejléce

### Content-Type application/json

### Válasz

```
Egy Warehouse objektum lista.
[
          "id":"WH1",
          "name":"Warehouse 1",
          "address":"fake street",
          "deleted":null
     }
]
```

## 0.11.2 Telephely azonosítójának változtatása

```
Erőforrás
POST /warehouses
```

## Kérés fejléce

Authorization Bearer tokenContent-Type application/json

#### Kérés

```
Egy MoveRequest objektum.

{
    "from":"WH1"
    "to":"WHBP"
}
```

### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

400 Hibás kérés

404 Nem létezik

409 A cél azonosító már létezik.

**204** Átnevezve

## 0.11.3 Telephely lekérése

#### Erőforrás

GET /units/warehouse

#### Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

#### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

**404** Nem létezik

**200** OK

### Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

```
Egy Warehouse objektum.
{
    "id":"WH1",
    "name":"Warehouse 1",
    "address":"fake street",
    "deleted":null
}
```

## 0.11.4 Telephely módosítása, létrehozása

```
Erőforrás

PUT /warehouses/warehouse?update=update&create=create
```

#### Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója update Ha true akkor meglévő erőforrást frisíthet create Ha true akkor új erőforrást létrehozhat

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token Content-Type application/json

#### Kérés

```
Egy WarehousePutRequest objektum.
{
    "name":"Warehouse 1 (modified)",
    "address":"fake street2"
}
```

### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

**400** Hibás kérés

**404** Nem létezik

204 Módosítva

201 Létrehozva

## 0.11.5 Telephely törlése

#### Erőforrás

DELETE /warehouses/warehouse

### Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója

### Kérés fejléce

 ${\bf Authorization} \ {\bf Bearer} \ {\bf token}$ 

### Válasz kódok

403 Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

**404** Nem létezik

**204** Törölve

## 0.11.6 Keresés a telephelyen

#### Erőforrás

GET /warehouses/warehouse/search?q=q&warehouse=qwarehouse&storage=qstorage&lot=lot&serial=serial

#### Paraméterek

warehouse Telephely azonosítója

q Keresési szöveg

qwarehouse Ha true akkor telephely szerint is csoportosít

qstorage Ha true akkor raktár szerint is csoportosít

lot Ha true akkor lot szám szerint is csoportosít

serial Ha true akkor sorozatszám szerint is csoportosít

offset Visszaadott elemek kezdő pozíciója, 0 ha hiányzik

limit Maximum visszaadott elemek száma, 20 ha hiányzik

### Kérés fejléce

### Authorization Bearer token

### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

**401** Nincs bejelentkezve

404 Nem létezik

**200** OK

### Válasz fejléce

Content-Type application/json

#### Válasz

# 0.12 Biztonsági mentés

### 0.12.1 Mentés készítése

```
Erőforrás

GET /db
```

### Kérés fejléce

Authorization Bearer token

### Válasz kódok

**403** Nincs megfelelő engedély

401 Nincs bejelentkezve

**200** OK

### Válasz fejléce

Content-Type application/json

### Válasz

```
Egy DB objektum.
{
    "units":[],
    "items":[],
    "users":[],
    "warehouses":[]
}
```

## 0.12.2 Mentés visszaállítása

```
Erőforrás

PUT /db
```

## Kérés fejléce

Authorization Bearer token

Content-Type application/json

#### Kérés

```
Egy DB objektum.

{
    "units":[],
    "items":[],
    "users":[],
    "warehouses":[]
}
```

### Válasz kódok

- 403 Nincs megfelelő engedély
- **401** Nincs bejelentkezve
- 400 Hibás kérés
- **204** Módosítva