



南亞電路板 (8046) 法人級個股研究報告

投資評等 | 營運正向 / 中立偏保守

研究日期
2026 年 9 月 9 日

參考股價
NT\$1025

12M 基準目標價
NT\$770

EDM 合理價
NT\$334

HISTORICAL PE MEDIAN

NT\$397

Forward EPS 10.68 × 37.17

MONTE CARLO MEDIAN

NT\$256

P10 185.4 / P90 381.1

PETER LYNCH PEG

4.72

昂貴

INVESTMENT THESIS

- 正處於 2024–2025 景氣谷底後非常明確的獲利復甦與產品組合升級週期
- AI/HPC 已經開始改變公司的營收結構
- 市場給予接近「高階 ABF 產能缺料題材資產+AI 長期選擇權」的定價



一、投資結論與法人觀點

Investment conclusion & rating framework

營運基本面轉佳但現價評價偏高：正交易2029 年高階 ABF 缺料題材完全兌現

核心結論	數值／評估	判讀
基準收盤價	NT\$1,025	—
TTM EPS／本益比	NT\$8.51／約120.45倍	現價主要反映未來獲利
模型成長路徑下的估值參考	約NT\$200~400	對應目前獲利基期與既定成長假設
本報告復甦基準情境參考價	約NT\$770	採2027年情境EPS與30倍本益比
相對基準情境報酬	約-24.9%	現價缺乏基準情境安全邊際
積極成長情境參考價	約NT\$1,244	須同時達成更高營收、淨利率與估值倍數
投資判斷	中立偏保守	等待獲利上修證據或價格回落
指標	本報告判斷	
基本面趨勢	強勁改善	
AI/HPC 結構性成長	成立	
產業週期	由循環復甦轉向結構性供需緊張	
技術地位	全球 Tier-1 / Tier-2 交界之核心供應商，非絕對技術龍頭	
客戶黏著度	高，載板認證替換成本高	
財務品質	良好，目前幾乎無有息負債	
2026 ROIC	約 12.4%，但與 DCF-B 推薦 WACC 12.47% 幾乎相當	
估值安全邊際	極低	
模型綜合內含價值中心	約 NT\$300	
成長選擇權調整合理區	約 NT\$300~380	
高成長樂觀合理區	約 NT\$380~500	
NT\$600 以上	高度交易未來稀缺性	
NT\$1,025	極端昂貴	

- 受惠AI營收比重突破五成與IC載板需求強勁（佔營收近九成，ABF 高於 BT），三大廠區平均稼動率回升至八成以上。
- 營運已進入「高階組合、ASP與利用率」全面升級的實質復甦期。
- 高估值隱含結構性溢價：Forward PE 達 96.0x 至 104.4x，市場定價已超越常態景氣復甦股，實質隱含「高階 ABF 產能稀缺資產」與「AI 長期選擇權」的雙重溢價。
- 現階段應密切追蹤產品報價彈性、良率爬坡、關鍵材料（如 T-glass）供應以及擴產資本支出的回收效率。



二、最新營運及財務表現

Quarterly performance, margin expansion and earnings quality

結構性營運槓桿兌現但跨週期利潤維持度仍待驗證

期間	營收，億元	年增率	補充
2026年3月	42.91	39.03%	復甦延續
2026年4月	44.51	39.46%	維持高檔
2026年5月	44.4	35.82%	月增率略降
2026年6月	46.84	50.02%	第二季末加速
2026年7月	54.4	50.24%	月增16.12%
2026年8月	53.53	40.59%	月減1.60%
2026年1~8月	355.45	39.56%	成長具連續性

財務指標	2026年第一季	2026年第二季	競爭力含義
營收，億元	111.77	135.75	規模擴張
毛利率	15.85%	24.75%	提高8.90個百分點，產品與價格改善明顯
營業利益率	約12.10%	21.36%	提高約9.26個百分點，營運槓桿顯著
稅後淨利率	約11.71%	約16.66%	稅後獲利改善，但仍低於營益率
EPS，元	2.03	3.5	單季獲利加速
上半年累計EPS，元	—	5.53	已超越前一完整年度

資料	數值	本報告解讀
存貨年增率	45.81%	高於同期營收增幅
第二季營收年增率	41.66%	差距約4.15個百分點
TTM營益率	12.45%	明顯低於最新單季，反映復甦中的落後基期
TTM淨利率	11.72%	不宜直接當成熟期利潤率
每股淨值／股價淨值比	約76.24元／13.45倍	淨資產本身無法提供現價充分支撐

- 8月營收雖因高基期微幅月減1.60%，但年增率仍維持在40.59%的高水準，顯示下游拉貨屬高檔震盪而非需求反轉。
- 單季EPS攀升至 3.50 元，創13季以來新高，反映三大生產據點稼動率重回八成以上後，固定成本吸收效益極大化。
- AI應用營收比重已突破五成，帶動高階IC載板（ABF佔比高於BT）營收佔比逼近九成。
- 因高階AI製程生產週期拉長與必要之原物料備貨，尚屬合理範圍。然TTM現金流收益率（FCFF/市值）僅0.60%，反映獲利雖已重回成長軌道，但實際現金轉換效率仍有落後基期之現象。



三、技術商業壁壘

Technology moat, qualification barriers and product mix

有量產門檻但不存在其不可替代性

技術指標	核心產品與技術能力	2026年規劃	2027年上半年規劃	商業含義
載板尺寸	最大140 mm	下半年朝大於150 mm	大於150 mm	支援更大封裝，同時增加製造難度
線寬／線距	9／12 μm	8／8 μm	6／7 μm	提高布線密度及訊號整合能力
最小凸塊間距	110 μm	90 μm	80 μm	對位與互連精度要求提高
最大厚度	2,800 μm	3,000 μm	大於3,000 μm	對應更複雜結構與機械要求
核心材料方向	高Tg、低CTE、低損耗	超低CTE材料	依產品驗證推進	降低熱膨脹與翹曲問題

技術升級量化示例	計算	解讀
方形載板邊長140增加至150 mm	面積增加約14.8%	材料面積及排版負荷上升，並非ASP必然增加14.8%
線路節距由9+12縮至6+7 μm	理論線性密度提高約61.5%	僅為幾何指標，不代表整體效能或良率提升61.5%
假設ASP提高20%、單位成本提高10%，原毛利率24.75%	新毛利率約31.02%	成本轉嫁充分時的示例，非南電財測
同樣ASP提高20%、但成本提高25%	新毛利率約21.61%	高階化若伴隨低良率，毛利反而可能下降

公司	2026 高階規格公開資訊	技術位置判讀
南電 8046	24L→24L；140→150mm；L/S 8/8 μm ；Bump 90 μm	大尺寸、高層數能力很強
欣興 3037	券商引用公司 roadmap：150×150mm；L/S 約5/7 μm ；Bump 70 μm	Fine line / pitch 領先南電
Samsung Electro-Mechanics	9/12 μm 、90 μm bump，20L量產、22L sample；HPC需求約110×110mm、26L	大型 FCBGA 一線競爭者
Ibiden	CY26約90×90mm、10-X-10，持續投資 AI GPU/ASIC substrate	高階量產與客戶良率領導群
景碩 3189	2026–2027持續擴 ABF，法人估2026 ABF 利用率>90%	台灣直接競爭者

- 全球ABF載板市場高度集中，欣興、Ibiden、AT&S、南電、Shinko合計市佔達七成以上。南電定位為「寡占市場核心供應商」，在極細線寬製程上雖非絕對領先，但大尺寸與高層數能力已逼近一線前沿，直接瞄準超大型HPC/AI封裝。
- 技術護城河在於「穩定良率能力」與「時間成本」：高階載板的壁壘在於大尺寸翹曲控制、細線路精度與層間對位等製程學習曲線。新產線與新供應商的客戶驗證期（Qualification）長達 12–24 個月，客戶基於設計、可靠度與高額轉換成本，多採產能預約（Capacity Reservation）制，使南電享有高專案黏著度，構築出 1.5 至 2 年的時間壁壘。
- 晶片世代升級，製程負載與價值量（Mix）呈非線性放大。



四、上下游供應鏈與產業地位

Value-chain positioning, capacity expansion and strategic ecosystem

需求成長強但客戶正擴大替代來源

供應鏈成員	證據等級與關係	交易／訂單資訊及限制
南亞塑膠（1303）	官方財報證實直接進貨對象	2026上半年合併進貨約9.57億元；不能據此認定全部材料皆由其獨供
南亞電子材料（昆山）	官方財報證實直接進貨對象	同期進貨約4.04億元
福懋科技（8131）	官方財報證實直接銷貨對象	同期合併銷貨約6.25億元；不代表主要AI客戶
Resonac、MGC	南電官方技術路線圖具名列示材料	可證實材料體系，未揭露直接採購金額與比重
味之素（為該位階之產業代表廠，非官方公告之獨家直接供應商）	ABF材料環節	不能由材料名稱推定南電採購契約與交期
日東紡（為該位階之產業代表廠，非官方公告之獨家直接供應商）	高階玻纖材料環節	本次未取得南電直接採購與配額證明
Broadcom	媒體報導為南電重要客戶，未取得南電具名營收占比	AST擴產構成供應多元化訊號，但尚無證據量化南電失單金額

競爭者	直接／間接競爭範圍	可核對證據及量化指標	對南電的意義
欣興（3037）	ABF、BT及高階PCB直接競爭	台灣主要載板供應商；本次未取得同口徑高階產品市占	比較重點應是相同應用的交付能力
景碩（3189）	ABF、BT直接競爭	台灣主要載板供應商；未取得相同產品良率差	不宜用公司總營收直接推論技術優劣
Ibiden	高階FC-BGA直接競爭	公告2026～2028財年投資約5,000億日圓，部分新增產能自2027財年推進	高階供給會回應價格與需求
AT&S	高階IC載板直接競爭	2026年公告與AMD及另一科技客戶議定擴產關鍵條件	客戶透過合作鎖定替代產能
Samsung Electro-Mechanics	AI、伺服器、網通FC-BGA直接競爭	官方2026年展望強調高層數、大面積及新網通產品供應	韓國供應商持續提高高階滲透
TOPPAN／AST	大尺寸、高層數FC-BGA直接競爭	新加坡廠獲Broadcom支持	客戶供應多元化削弱永久稀缺假設
新型玻璃核心與其他封裝互連方案	中長期間接技術競爭	替代速度取決於可靠度、成本與量產驗證	目前不足以判定全面取代有機載板

- 南電屬於中游載板及 PCB 製造商。上游材料形成載板後，與晶圓端產出的晶粒在封裝環節整合，再進入系統板及設備。
- 近期市場對第四季調價與 AST 新供給的疑慮，需要拆開判斷：**調價若不如預期，會立即影響獲利上修速度**；新廠則還要經過設備、認證與量產爬坡，不能把未來產能一次視為當期失單。AST 建廠早有官方公告，並非突然出現的全新競爭者。**真正應追蹤的是客戶新增需求由誰承接，以及南電的訂單份額和報價是否變弱。**



五、法人籌碼結構與資金動向

Foreign ownership, fund flows and short-term positioning

外資短線回補且投信調節 / 中期尚未形成一致買盤

日期	外資	投信	自營商	三大法人合計
2026/9/8	+1,189 張	-1,387 張	-40 張	-237 張
2026/9/7	261	-584	-107	-430
2026/9/4	2,022	-1,163	99	958
2026/9/3	-4,925	-2,319	-482	-7,726
2026/9/2	7	-651	-24	-669
2026/9/1	-505	-217	-63	-785
09/01-09/08合計	-1,951	-6,321	-617	約 -8,889 張

期間	外資買賣超/張	投信買賣超/張	自營商買賣超/張	解讀
2026年9月8日	+1,189	-1,387	-40	外資回補仍被投信賣壓抵銷
最近5交易日：9月2~8日	約-1,446	約-6,104	約-554	短週期仍偏流出
9月截至8日	約-1,950	約-6,320	約-620	三類法人均為淨賣方
2026年8月	約-12,400	約+6,320	約-380	外資與投信對作
2026年7月	約-18,900	約+17,000	約-300	投信承接外資供給
第三季截至9月8日	約-33,250	約+17,000	約-1,300	季內合計偏流出
第二季	約+29,370	約+11,850	約+490	前一季曾明顯流入
4月1日至9月8日	約-3,880	約+28,850	約-810	投信較長區間仍累計買超

較長期外資持股觀察	持股/千張	限制
2025年8月底	約61.3	僅為持股快照
2026年3月底	約76.8	接近半年前比較點
2026年6月底	約104.0	年中持股較高
2026年9月8日	約72.1	低於年中、高於一年前
完整半年／一年三法人淨買賣	未取得完整可核對序列	不將缺值當零，也不以持股差冒充買賣超



六、相對估值與市場預期

DCF sensitivity, relative valuation and market expectations

現價已提前給基準情境盈餘較高的倍數 / 等待積極情境獲利落地

盈餘基準	EPS	性質
TTM	8.51	已公布季度加總
(推算模型)下一年	10.68	TTM乘既定成長率
最新第二季直接年化	14	不含季節性與後續變化
支持現價所需EPS：40倍PE	25.63	反推門檻
支持現價所需EPS：37.17倍PE	27.58	反推門檻
支持現價所需EPS：30倍PE	34.17	反推門檻
支持現價所需EPS：25倍PE	41	反推門檻

EDM反推參數	原設定	支持現價所需
前五年EPS CAGR	25.50%	約58.9%
後五年EPS CAGR	10.00%	維持10.0%
Ke	10.44%	維持10.44%
永續成長率	2.00%	維持2.0%

2027年情境	營收/億元	稅後淨利率	推估EPS	評價PE	參考價	相對現價
保守復甦	620	18%	17.27	25倍	約432	-57.9%
基準成長	720	23%	25.63	30倍	約769	-25.0%
積極成長	820	28%	35.53	35倍	約1,244	+21.4%

價值分區	價格	定義
深度折價觀察	200~400	接近既定成長模型；仍須重新查核當時基本面
便宜區	低於540	相對約770元基準價有約30%以上折讓
偏便宜區	540~640	有折讓，但仍承擔復甦不如預期風險
合理區	640~900	約為基準EPS的25~35倍
昂貴區	高於900	需要超越基準情境，或接受更高倍數
積極情境區	約1,240附近	要求樂觀營運假設實現



七、交易策略與資金控管

Position sizing, staged entries and exit discipline

新資金不宜在現價建立大比例基本部位

策略	價位／條件	資金配置	停損／停利
基本面第一批	520～540元，且基準盈餘仍可支持	專用預算30%	基準情境失效即減碼
基本面第二批	480～500元，確認非訂單崩落	30%	不因下跌自動買入
基本面第三批	440～460元，財報與融資檢查通過	40%	綜合部位價格防守參考400元
基本面回收	640元／770元	分段回收	達價時重新估值
戰術反彈	收復並守穩1,080元後，1,080～1,090元承接	總資產最多2%	1,020元防守；1,230／1,320元分段停利
已有短線部位	未能收復1,080元	不追加攤平	跌破1,000元且無法收復，執行減碼

風報酬示例	進場	停損	目標	潛在報酬／風險
基本面首批示例	530	400	770	240／130=1.85倍
三批按區間中點成交	加權約486	400	770	284／86=3.30倍
戰術反彈示例	1,080	1,020	1,230	150／60=2.50倍
戰術第二目標	1,080	1,020	1,320	240／60=4.00倍

※短線 momentum 交易

- 9/8 盤中低點約 1,015，9/7 收盤約 1,050，而近期上方明顯交易區包括 1,200 與 8/27 約 1,295。
- 若純做短線，不應在 9/9 早盤 1,115 附近直接追價；較合理的戰術條件為：

項目	價格
回測進場區	1,050-1,080
停損	1,000
第一停利	1,200
第二停利	1,295
最大部位	總投資資金 5%-10%

- 若以 1,065 中位進場，停損 1,000，風險 65 元；第一目標 1,200，報酬 135 元，RR 約 2.08：1；第二目標 1,295，報酬 230 元，RR 約 3.54：1。
- 直接在 1,115 追價，以 1,000 停損、1,200 第一目標計算，RR 只有約 0.74：1，完全不值得承擔。



八、主要風險與基本面失效條件

Risk dashboard and thesis-break conditions

核心追蹤高階製程能否在擴產後仍賺取超過資金成本的報酬

後續追蹤事項	支持上修的證據	下修風險
高階產品與報價	新產品量產、售價提高且毛利同步擴張	漲價停滯、材料成本無法轉嫁
競爭供給	需求增量大於同業新產能	客戶分散訂單快於需求成長
新廠投資	分期支出清楚，客戶承諾與回收能力可核對	支出先行、量產延後、融資稀釋
現金流	獲利成長帶動營業現金流改善	存貨、應收款或設備支出吞噬現金
系統性風險	AI資本支出延續、匯率與利率穩定	客戶削減投資、台幣升值、風險溢酬上升

九、最終法人判斷

Final rating, target prices and monitoring framework

現階段的買入決策應要求更充分的獲利證據或更低的價格

- AI/HPC正在改變它的產品組合，ABF大尺寸、高層數需求提高，2026Q2的獲利槓桿已經非常明確。
- IC載板占比近九成、AI比重超過五成、產能利用率超過八成，再加上 468 億元高階智慧工廠，證明公司管理層預見並非幾個季度的短單，而是更長週期的需求。
- 股價漲幅已大幅實現未來約兩年的營收盛況，亦顯現獲利真實實現前所需乘載的「**468 億新產能必須準時開出、良率必須成功、AI需求必須持續、ABF供給不能過剩、ASP不能大幅回落**」等議題風險度極高且這些條件必須同時成立，即表示須承受股價此期間的劇烈波動與回測風險。
- DCF-A 242 元、DCF-B 272 元、EDM 334 元、歷史 PE Median 397 元，四個完全不同的估值框架全部落在 400 元以下，Reverse DCF 更顯示，NT\$1,025 已隱含未來五年 FCFF 年複合成長約 66%~79%。
- 南電屬於值得長期追蹤個股，甚至值得等待重大的估值回檔後建立核心部位，但 NT\$1,025~1,115 已不是用基本面估值進行買入投資，而是在用高價購買未來AI載板供不應求的景況。