

ĐỀ THI GIỮA KÌ DƯỢC LIỆU 1 LỚP D2022

Đề thi gồm 50 câu, thời gian làm bài 30 phút

- Con đường sinh tổng hợp triterpenoid là từ
 - Mevalonat
 - Shikimat
 - Acetat
 - Citrat
- Sesterterpen có bao nhiêu carbon?
 - 20
 - 15
 - 30
 - 25
- Cho phổ UV của một glycosid tim như sau. Phổ này là của glycosid tim nào?
(Không có hình trong máy, hình vẽ bảng có bước sóng hấp thu cực đại là 300 nm)
 - Cardenolid
 - Bufadienolid
 - Digoxin
 - Oleanderin
- Phân nhóm Dammaran thuộc nhóm saponin nào?
 - Saponin triterpen 4 vòng
 - Saponin triterpen 5 vòng
 - Saponin steroid đơn giản
 - Saponin steroid alkaloid
- Quil-A là saponin từ cây *Quillaja saponaria* được sử dụng làm gì?
 - Làm thuốc kháng ung thư
 - Làm chất tẩy rửa
 - Làm tá dược trong vaccine gia súc
 - Làm thuốc trị ho
- Điểm khác biệt cơ bản giữa saponin triterpen và saponin steroid là gì?
 - Vị trí và số lượng nhóm methyl
 - Gem-dimethyl ở vòng A và số lượng nhóm methyl
 - Vị trí gắn đường
 - Gem-dimethyl ở vòng A
- Bộ phận dùng của dược liệu Trúc đào là gì?
 - Hạt
 - Thân
 - Lá
 - Rễ
- Glycosid tim thường phân bố chủ yếu ở một số họ thực vật nhất định. Do vậy, khi nghiên cứu về glycosid tim thì nên tập trung vào họ thực vật nào sau đây?
 - Amaryllidaceae
 - Menispermaceae
 - Euphorbiaceae
 - Scrophulariaceae
- Các hợp chất thứ cấp được gọi là “kháng sinh” thì được phân loại theo cách nào?
 - Theo tiền chất tổng hợp
 - Theo con đường tổng hợp
 - Theo cấu trúc hóa học
 - Theo tác dụng sinh học
- Người Việt cổ đã biết sử dụng các chất độc từ thời nào?
 - Tiền Lê
 - Lý

- c. Hùng Vương
 - d. An Dương Vương
- 11.** Loại phổ nào thông dụng nhất hiện nay trong xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ?
- a. NMR và MS
 - b. HR-MS
 - c. IR và NMR
 - d. Phổ nhiễu xạ đơn tinh thể tia X
- 12.** Phần nào trong cấu trúc glycosid tim ảnh hưởng lên độ tan?
- a. Khung steroid
 - b. Số nối đôi
 - c. Vòng lacton
 - d. Phần đường
- 13.** Kinh nghiệm sử dụng cây cỏ làm thuốc được ghi lại trên giấy papyrus là của nền văn minh nào?
- a. La Mã
 - b. Ai Cập
 - c. Hy Lạp
 - d. Assyri - Babylon
- 14.** Khung cấu trúc nào sau đây thuộc khung saponin triterpen 4 vòng?
- a. Olean
 - b. Ursan
 - c. Dammaran
 - d. Lupan
- 15.** Tác phẩm “Nam dược thần hiệu” là của ai?
- a. Đỗ Tất Lợi
 - b. Hải Thượng Lãn Ông
 - c. Nguyễn Bá Tĩnh
 - d. Lý Thời Trân
- 16.** Tác giả của thuyết độc vị là ai?
- a. Paracelsus
 - b. Avien
 - c. Asclepius
 - d. Celsus
- 17.** Những chất có cấu trúc γ -pyron là những chất nào sau đây: 1. Coumarin; 2. Flavonoid; 3. Anthraquinon; 4. Xanthon?
- a. 1, 3
 - b. 3, 4
 - c. 2, 3, 4
 - d. 1, 4
- 18.** Tên của glycosid tim vòng lacton 5 carbon:
- a. Bufadienolid
 - b. Cardenolid
 - c. Bufanolid
 - d. Cardienolid
- 19.** Tên của glycosid tim vòng lacton 4 carbon:
- a. Cardienolid
 - b. Cardenolid
 - c. Bufanolid
 - d. Bufadienolid
- 20.** Các hợp chất polyphenol được phân loại theo cách nào?
- a. Theo con đường sinh tổng hợp trong cây
 - b. Theo mạch carbon gắn trên vòng thơm
 - c. Theo số lượng nhóm -OH

d. Theo cấu trúc khung cơ bản

21. Dược liệu học là môn học

- a. Nghiên cứu về thuốc có nguồn gốc tự nhiên
- b. Nghiên cứu về nguyên liệu về thuốc có nguồn gốc sinh học
- c. Nghiên cứu về thuốc có nguồn gốc hữu cơ
- d. Nghiên cứu về thuốc có nguồn gốc sinh vật

22. Loài đặc hữu là gì?

- a. Là loài đặc trưng chỉ xuất hiện ở một vùng lãnh thổ/quốc gia mà không có ở những nơi khác
- b. Là loài có tác dụng sinh học đặc trưng
- c. Là loài đã được đăng kí sở hữu bởi một vùng lãnh thổ/quốc gia
- d. Là loài đã tuyệt chủng trong quá khứ

23. Môn dược liệu học cung cấp thông tin

- a. Nguồn gốc, thành phần, tính chất lý hoá, công dụng của dược liệu
- b. Nguồn gốc, công dụng, cách sử dụng các dược liệu khác để chữa bệnh
- c. Nguồn gốc, công dụng và các bài thuốc sử dụng trong Y học cổ truyền
- d. Cả 3 ý A, B, C

24. Chất tạo màu trong củ dền là gì?

- a. Betalain
- b. Alkaloid
- c. Alkamid
- d. Glucosinat

25. Dược liệu học cung cấp về

- a. Thành phần hóa học, công dụng, kiểm nghiệm dược liệu và bài thuốc theo Y học cổ truyền
- b. Thành phần hóa học, công dụng, kiểm nghiệm dược liệu và cách bào chế theo Y học cổ truyền
- c. Thành phần hóa học, công dụng, kiểm nghiệm và tác dụng dược lý của dược liệu
- d. Tất cả đều đúng

26. Điều quan trọng nhất trong dược liệu thu hái là gì?

- a. Thu hái đúng thời điểm
- b. Tránh trời mưa
- c. Hàm lượng hoạt chất cao nhất
- d. Năng suất cao nhất

27. Phương pháp để ức chế enzyme trong mẫu dược liệu?

- a. Làm lạnh xuống 0 độ nhanh
- b. Cồn sôi
- c. Đun sôi nhanh
- d. Tăng nhiệt độ lên cao trong khoảng thời gian ngắn

28. Để xác định tạp đất cát trong mẫu dược liệu, làm điều gì/kiểm tra chỉ tiêu nào dưới đây:

- a. Tro toàn phần
- b. Tro không tan acid
- c. Soi bột dược liệu
- d. Cảm quan

29. Để ổn định nọc rắn, sữa ong chúa sử dụng phương pháp nào?

- a. Sấy dưới 50 độ
- b. Sấy sôi
- c. Chất hút ẩm
- d. Đông khô

30. Dược liệu nào phải thu hái khi hoa chưa nở?

- a. Hồng hoa
- b. Đinh hương
- c. Kim ngân
- d. Cúc hoa

- 31.** Cho các chất saponin, caroten, cao su, iridoid,...cùng một nhóm thì đây là phân loại theo:
- Theo tiền chất
 - Theo cấu trúc hoá học
 - Theo con đường sinh tổng hợp
 - Theo tác dụng sinh học
- 32.** Phân loại các saponin triterpen 4 vòng (Dammaran, Lanostan, Cucurbitan, Tirucallan) dựa trên yếu tố nào sau đây?
- Vị trí các nhóm thế methyl trên vòng E
 - Vị trí các nhóm -OH trên khung chính
 - Số lượng và vị trí các nhóm thế methyl
 - Vị trí các nhóm -OH trên vòng D
- 33.** Tổ chức Y tế đầu tiên của nước ta được ra đời vào thời kì nào?
- Hai Bà Trưng
 - Thời Lý
 - Thời Trần
 - Hồng bàng
- 34.** Một loài thực vật được gọi là Cây thuốc hay Cây lương thực, Cây gỗ, Cây gia vị, Cây cảnh,... là bởi:
- Bộ phận dùng đối với con người
 - Tác dụng của chúng đối với con người
 - Lợi ích của chúng
 - Mục đích sử dụng chúng của con người
- 35.** Điểm khác biệt nhất giữa dây nối O-glycosid và C-glycosid là gì?
- C-glycosid khó bị thủy phân hơn O-glycosid
 - C-glycosid xuất hiện nhiều hơn trong các hợp chất tự nhiên
 - C-glycosid kém phân cực hơn O-glycosid
 - d.
- 36.** Dioscorides được biết đến như là:
- Ông tổ của ngành Dược phương Tây
 - Một thầy thuốc Hy Lạp nổi tiếng
 - Người viết cuốn “De Materia Medica”
 - Người biên soạn cuốn “De Medicina”
- 37.** Nhóm sinh vật nào còn nhiều tiềm năng để khai thác làm nguyên liệu làm thuốc?
- Thực vật hạt trần
 - Vi sinh vật
 - Sinh vật biển
 - Động vật
- 38.** Thuốc có nguồn gốc tự nhiên được sử dụng trên lâm sàng hiện nay chiếm tỉ lệ khoảng:
- 40%
 - 80%
 - 50%
 - 70%
- 39.** Thuốc có nguồn gốc tự nhiên được bao nhiêu % dân số thế giới sử dụng trong chăm sóc sức khỏe?
- 80%
 - 50%
 - 75%
 - 60%
- 40.** “Thử tinh khiết” là tiêu chuẩn kiểm nghiệm trong Dược điển nằm trong phần nào dưới đây?
- Định tính bằng sắc ký
 - Xác định các thành phần chính
 - Độ tro

d. Các hằng số vật lý

41. Tiêu chuẩn trong việc trồng dược liệu được Nhà nước khuyến khích là gì?

- a. Thực hành gieo giống tốt
- b. Thực hành trồng trọt và thu hái tốt
- c. Thực hành trồng trọt tốt
- d. Thực hành thu hái tốt

42. Thực hành trồng trọt và thu hái tốt (GACP) nhằm mục đích:

- a. Sản phẩm có sự ổn định và chất lượng tốt
- b. Sản phẩm đạt chất lượng cao
- c. Hàm lượng hoạt chất là cao nhất
- d. Năng suất cao nhất

43. Ngoài nguyên liệu làm thuốc, đối tượng nghiên cứu của Dược liệu học còn là đối tượng nào sau đây?

- a. Cây công nghiệp
- b. Cây dùng trong hương liệu và mỹ phẩm
- c. Cây độc có thể làm thuốc
- d. Cây lương thực có thể dùng làm thuốc

44. Chất chuyển hóa thứ cấp (bậc 2) có đặc điểm nào sau đây?

- a. Có tác dụng dược lý hơn trong dược phẩm
- b. Có trong tế bào của tất cả các loài sinh vật
- c. Không thể thiếu đối với cơ thể người
- d. Cần cho sự sinh trưởng và phát triển của tế bào

45. Sự thay đổi nào sau đây làm mất tác dụng của glycosid tim:

- 1. Thay khung steroid bằng triterpen
- 2. Thay A/B *cis* thành A/B *trans*
- 3. Mất nhóm -OH trên C14/ β
- 4. Gắn nhóm -OH vào C12/ β

- a. 1 + 2 + 4
- b. 3 + 4
- c. 1 + 2 + 3
- d. 1 + 3

46. Khi thu hái vỏ Quế, nên thu hái vào mùa nào?

- a. Mùa xuân
- b. Cuối thu, đầu đông
- c. Khi cây trưởng thành
- d. Thu hái quanh năm

47. Có thể phân loại các hợp chất tự nhiên làm mấy nhóm?

- a. Tùy trường hợp, không xác định
- b. 3 nhóm
- c. 4 nhóm
- d. 5 nhóm

48. Chất chuyển hóa bậc II được dự trữ ở đâu?

- a. Không bào
- b. Ty thể
- c. Lưới nội chất
- d. Màng sinh chất

49. Glycosid tim nào khi sử dụng thì không gây tích trữ trong cơ thể bệnh nhân?

- a. Neriolin
- b. Digitalin
- c. Ouabain
- d. Thevetin

50. Mục tiêu nghiên cứu các dược liệu có nguồn gốc từ

- a. Sinh vật
- b. Thực vật bậc cao
- c. Thực vật và động vật
- d. Khoáng vật