

기체 시스템 — 세부 기획

문서 종류: P1 시스템 세부 기획 상위 문서: 슈팅게임 기획서 v0.4 관련 문서: 코어시스템_생존_v0.2, 코어시스템_로드아웃_v0.1, 코어시스템_플레이어기동_v0.1 Version 0.1 2026.04.15

1. 개요

본 문서는 플레이어가 출격 시 선택하는 **기체 시스템**의 세부 설계를 정의한다. 플레이어는 다수의 기체 중 하나를 선택하여 출격하며, 기체마다 고유한 체력 수치와 특성 배열을 가진다.

기체 시스템은 로드아웃과 결합하여 빌드 다양성의 한 축을 담당하며, 수집 요소를 통해 장기 플레이 동기를 제공한다.

2. 기체 선택 구조

2.1 다중 기체 시스템

플레이어는 **여러 기체 중 하나**를 선택하여 출격한다. R-TYPE 시리즈의 기체 선택 시스템을 레퍼런스로 하며, 각 기체가 고유한 성격과 플레이 스타일을 가지도록 설계한다.

2.2 기체 수량

10대 이상을 목표로 한다. 수집 요소를 극대화하여 "다음에 어떤 기체를 해금할까"라는 장기 플레이 동기를 지속적으로 제공한다.

최종 기체 수는 콘텐츠 기획 단계에서 결정한다.

2.3 기체와 로드아웃 슬롯의 관계

로드아웃 슬롯 구성(기본 무기 1, 특수무장 2, 슈퍼웨폰 1, 보호막 1)은 **전 기체 동일**하다. 기체 선택이 슬롯 수나 구조에 영향을 주지 않는다. 기체 차별화는 체력과 특성으로만 이루어지며, 로드아웃의 자유도는 기체와 무관하게 보장된다.

3. 기체의 결정 요소

3.1 기체가 결정하는 항목

항목	설명
체력 총량	기체 고유 스탯. 기체마다 다름.
기체 특성 배열	상시/조건부 패시브 효과의 조합. 기체마다 다름.

3.2 기체가 결정하지 않는 항목

항목	결정 요소	참고 문서
보호막	보호막 장비 슬롯	코어시스템_생존_v0.2
기동 스탯 (이동속도, 히트박스 등)	전 기체 동일 고정값	코어시스템_플레이어기동_v0.1
로드아웃 슬롯 구성	전 기체 동일	코어시스템_로드아웃_v0.1

4. 기체 데이터 구조

4.1 기체 데이터 항목

기체 하나가 가지는 데이터 항목을 정의한다. 향후 시스템 확정에 따라 항목이 추가될 수 있다.

항목	설명	비고
기체 ID	고유 식별자	시스템 내부용
이름	기체의 표시 이름	UI 노출
체력 총량	기체의 HP 수치	기체별 차등
기체 특성 배열	상시/조건부 특성의 조합	기체별 차등, 배열 크기 유동적
아트 프리팹	기체 외형 모델 참조	렌더링용
설명 텍스트	기체 설명 및 플레이 스타일 안내	UI 노출
해금 조건	상점 구매 가격 또는 조건 해금 요건	장비 해금 시스템 연동

4.2 데이터 확장성

위 항목 외에도, 전체 시스템 확정 후 필요에 따라 기체 데이터 항목이 추가될 수 있다. 데이터 구조는 확장 가능하게 설계한다.

5. 기체 특성

5.1 특성 분류

기체 특성은 상시 특성과 조건부 특성의 2종류로 분류한다.

분류	동작 방식	예시 방향성
상시 특성	항상 적용되는 패시브 효과	슈퍼웨폰 게이지 충전량 증가, 회복 아이템 효과 증가, 점수 아이템 획득량 증가 등
조건부 특성	특정 조건 달성 시 발동	연속 격파, 슈퍼웨폰 게이지 만충, 보호막 만충, 무피격 시간 등

5.2저체력 특성 미채용

체력이 일정 수치 이하일 때 발동하는 저체력 특성은 **채용하지 않는다**.

미채용 사유: 회복 아이템이 체력 우선 회복 구조이므로, 저체력을 의도적으로 유지하려면 회복 아이템을 안 먹어야 한다. 회복 아이템을 안 먹으면 보호막도 충전할 수 없어 리스크가 과도하게 높아지며, 실전에서 저체력 조건을 안정적으로 달성하는 것이 비현실적이다.

5.3 조건부 특성의 발동 조건 방향성

조건부 특성의 발동 조건은 회복 시스템과 충돌하지 않는 축에서 설계한다. 고려 가능한 발동 조건 방향성:

- **연속 격파 기반:** 체인 N 이상 유지 시 효과 발동
- **슈퍼웨폰 기반:** 슈퍼웨폰 게이지 만충 상태에서 효과 발동
- **보호막 기반:** 보호막 만충 상태에서 효과 발동
- **무피격 기반:** 피격 없이 N초 유지 시 효과 발동

구체적인 특성 목록 및 수치는 전체 시스템 기획 완료 후 콘텐츠 기획 단계에서 정의한다.

5.4 기체 특성 배열 크기

기체별 특성 배열 크기(몇 개의 특성을 가지는가)는 **프로토타입 단계에서 결정**한다. 유동적으로 운영하며, 현 단계에서 고정하지 않는다.

5.5 안정형 기체

모든 기체가 강력한 조건부 특성을 가질 필요는 없다. **조건부 특성 없이 상시 특성만으로 구성된 안정형 기체**도 존재해야 한다. 이를 통해 특성 발동을 신경 쓰지 않고 안정적으로 플레이하고 싶은 플레이어에게 선택지를 제공한다.

6.기체 해금

6.1 이중 구조

기체 해금은 **상점 구매와 조건 해금**의 이중 구조로 운영한다. 장비 해금 시스템과 동일한 철학을 적용한다.

해금 방식	대상	역할
상점 구매	기본~중급 기체	캠페인 진행에 따른 자연스러운 기체 확보
조건 해금	고급~특수 기체	도전과제 연동, 숙련 보상

6.2 수집 동기

10대 이상의 기체를 목표로 하므로, 해금 조건을 다양하게 설계하여 플레이어가 다양한 플레이 스타일과 도전을 시도하도록 유도한다. 해금 조건은 특정 빌드를 강제하지 않고, 자연스러운 플레이 과정에서 달성할 수 있는 수준과 고난도 도전이 혼합되도록 한다.

구체적인 해금 조건은 콘텐츠 기획 단계에서 정의한다.

7. 기체 선택 UI

7.1 스탯 표기

기체 선택 화면에서 플레이어에게 표시하는 정보:

항목	표기 방식
체력	1~10 추상화 지표 (로드아웃 스탯 표기와 동일 원칙)
기체 특성	텍스트로 표시 (특성 이름 + 간략 설명)
기체 설명	플레이 스타일 안내 텍스트
외형	기체 모델 프리뷰

체력 이외의 수치적 스탯(기동 관련)은 전 기체 동일이므로 별도 표기하지 않는다.

8. 출격 플로우에서의 위치

기체 선택은 로드아웃 플로우에 통합한다.

미션 선택 → 미션 브리핑 → 기체 선택 + 로드아웃 씬 → 출격

기체 선택과 로드아웃 세팅은 동일한 씬 내에서 이루어진다. 기체를 먼저 선택한 후 해당 기체에 장비를 세팅하는 순서. 프리셋 시스템은 기체+로드아웃 조합을 함께 저장할 수 있다.

9. 시스템 간 연동 지점

연동 시스템	연동 내용
생존 시스템	기체가 체력 총량 결정
로드아웃 시스템	기체 선택 후 로드아웃 세팅. 슬롯 구성은 기체와 무관.
플레이어 기동 시스템	기동 스탯은 전 기체 동일
장비 해금 시스템	기체 해금도 동일한 이중 구조 적용
도전과제 시스템	기체 조건 해금과 도전과제 연동
기체 슬롯 시너지 시스템 (별도 문서)	기체 특성과 장비 조합에 따른 시너지 효과

10. 확정 사항 요약

항목	결정 사항
기체 선택 구조	다중 기체 시스템 (R-TYPE 레퍼런스)
기체 수량 목표	10대 이상 (수집 요소 극대화)
기체 결정 요소	체력 총량 + 기체 특성 배열
기동 스탯	전 기체 동일 (기체가 결정하지 않음)
로드아웃 슬롯	전 기체 동일 (기체가 결정하지 않음)
기체 데이터	ID, 이름, 체력, 특성 배열, 아트 프리팹, 텍스트, 해금 조건 (+추후 확장)
기체 특성 분류	상시 특성 / 조건부 특성
저체력 특성	미채용 (회복 시스템과 구조적 충돌)
조건부 특성 발동 조건	연속 격파, 게이지 만충, 보호막 만충, 무피격 시간 등 (세부는 콘텐츠 기획에서)
특성 배열 크기	프로토타입에서 결정 (유동적)
안정형 기체	조건부 특성 없이 상시 특성만 보유한 기체 존재
기체 해금	상점 구매 + 조건 해금 이중 구조
체력 표기	1~10 추상화 지표
특성 표기	텍스트

항목	결정 사항
프리셋	기체+로드아웃 조합을 함께 저장

— *End of Document* —