

Sistema de Control de Registros para la Restitución de Derechos de niños, niñas y adolescentes: (SICORRE)

Documento de análisis

Etapa del documento: etapa 4, iteración 4

Consultora: !Null

Empresa: Futuro con Derechos

Borrador Fecha de creación de documento 16/06/2026 (para revisión)



1. Introducción	1
1.1. Presentación	1
1.2. Organización del contenido	1
1.3. Notación, símbolos y convenciones utilizadas	1
2. Modelo del alcance	3
2.1. Análisis de la problemática	3
2.1.1. Contexto del proyecto	3
2.1.2. Problemas identificados	3
2.1.3. Análisis de causas probables	4
2.1.4. Análisis de posibles consecuencias	5
2.1.5. Características de la solución	5
2.1.6. Síntesis de la problemática	6
2.2. Objetivos del proyecto	6
2.2.1. Objetivo general	6
2.2.2. Objetivos específicos	6
2.3. Usuarios identificados	6
2.4. Procesos involucrados	7
2.5. Requerimientos de usuario	9
2.6. Especificación de plataforma	11
3. Modelo del Negocio	15
3.1. Actores del sistema	15
3.1.1. Directora	15
3.1.2. Coordinadora	16
3.1.3. Trabajador(a) Social	17
3.1.4. Abogado(a)	18
3.1.5. Psicólogo(a)	19
3.1.6. Médico(a)	20
3.2. Términos del Negocio	21
3.3. Modelo del dominio del problema	22

3.3.1. Entidad: cat_estados	24
3.3.2. Entidad: cat_municipios	24
3.3.3. Entidad: cat_colonias	24
3.3.4. Entidad: cat_tipo_lugar	25
3.3.5. Entidad: cat_plataforma_red_social	25
3.3.6. Entidad: cat_rols	25
3.3.7. Entidad: cat_nacionalidades	26
3.3.8. Entidad: cat_grado_escolar	26
3.3.9. Entidad: cat_idiomas	26
3.3.10. Entidad: cat_nivel_idioma	27
3.3.11. Entidad: cat_enfermedades	27
3.3.12. Entidad: cat_tratamientos	27
3.3.13. Entidad: cat_discapacidades	28
3.3.14. Entidad: cat_tipo_actor	28
3.3.15. Entidad: cat_categoria_servicio	28
3.3.16. Entidad: cat_derecho_lgdna	29
3.3.17. Entidad: cat_tipo_tutela	29
3.3.18. Entidad: direcciones	29
3.3.19. Entidad: contactos	30
3.3.20. Entidad: usuarios	31
3.3.21. Entidad: equipos_multidisciplinarios	32
3.3.22. Entidad: tutores	32
3.3.23. Entidad: nna	33
3.3.24. Entidad: victima_directa	34
3.3.25. Entidad: hechos_victimales	35
3.3.26. Entidad: expedientes	36
3.3.27. Entidad: valoraciones	36
3.3.28. Entidad: derechos_vulnerados	37
3.3.29. Entidad: actores_derechos	38
3.3.30. Entidad: actor_persona_fisica	38
3.3.31. Entidad: actor_enlace	39
3.3.32. Entidad: actor_programa	40
3.3.33. Entidad: servicios_actores	40
3.3.34. Entidad: servicio_derecho	41
3.3.35. Entidad: expediente_vinculacion_servicios	42
3.3.36. Entidad: nna_tutores	42
3.3.37. Entidad: integrantes_equipo	43
3.3.38. Entidad: personas_enfermedades	44
3.3.39. Entidad: personas_idiomas	44
3.3.40. Entidad: nna_discapacidades	45
3.4. Reglas de negocio	46
4. Modelo dinámico	55
4.1. Descripción de casos de uso	56
4.2. CU-01 Iniciar sesión	59
4.2.1. Descripción completa	59
4.2.2. Atributos importantes	59
4.2.3. Trayectorias del Caso de Uso	59

4.3. CU-02 Cerrar sesión	60
4.3.1. Descripción completa	60
4.3.2. Atributos importantes	60
4.3.3. Trayectorias del Caso de Uso	60
4.4. CU-04 Registrar usuario	61
4.4.1. Descripción completa	61
4.4.2. Atributos importantes	61
4.4.3. Trayectorias del Caso de Uso	62
4.5. CU-05 Consultar usuario	63
4.5.1. Descripción completa	63
4.5.2. Atributos importantes	63
4.5.3. Trayectorias del Caso de Uso	63
4.6. CU-06 Modificar usuario	65
4.6.1. Descripción completa	65
4.6.2. Atributos importantes	65
4.6.3. Trayectorias del Caso de Uso	66
4.7. CU-07 Revocar acceso a usuario	67
4.7.1. Descripción completa	67
4.7.2. Atributos importantes	67
4.7.3. Trayectorias del Caso de Uso	67
4.8. CU-08 Eliminar usuario	69
4.8.1. Descripción completa	69
4.8.2. Atributos importantes	69
4.8.3. Trayectorias del Caso de Uso	69
4.9. CU-09 Registrar equipo multidisciplinario	71
4.9.1. Descripción completa	71
4.9.2. Atributos importantes	71
4.9.3. Trayectorias del Caso de Uso	71
4.10. CU-10 Consultar equipo multidisciplinario	73
4.10.1. Descripción completa	73
4.10.2. Atributos importantes	73
4.10.3. Trayectorias del Caso de Uso	74
4.11. CU-11 Modificar equipo multidisciplinario	75
4.11.1. Descripción completa	75
4.11.2. Atributos importantes	75
4.11.3. Trayectorias del Caso de Uso	76
4.12. CU-12 Asignar NNA a equipo multidisciplinario	77
4.12.1. Descripción completa	77
4.12.2. Atributos importantes	77
4.12.3. Trayectorias del Caso de Uso	78
4.13. CU-13 Registrar NNA	79
4.13.1. Descripción completa	79
4.13.2. Atributos importantes	79
4.13.3. Trayectorias del Caso de Uso	80
4.14. CU-14 Consultar NNA	81
4.14.1. Descripción completa	81
4.14.2. Atributos importantes	81

4.14.3. Trayectorias del Caso de Uso	82
4.15. CU-15 Modificar datos del NNA	83
4.15.1. Descripción completa	83
4.15.2. Atributos importantes	83
4.15.3. Trayectorias del Caso de Uso	84
4.16. CU-18 Registrar tutor del NNA	85
4.16.1. Descripción completa	85
4.16.2. Atributos importantes	85
4.16.3. Trayectorias del Caso de Uso	86
4.17. CU-19 Modificar datos del tutor	87
4.17.1. Descripción completa	87
4.17.2. Atributos importantes	87
4.17.3. Trayectorias del Caso de Uso	87
4.18. CU-32 Consultar catálogo de domicilios (SEPOMEX)	89
4.18.1. Descripción completa	89
4.18.2. Atributos importantes	89
4.18.3. Trayectorias del Caso de Uso	89
4.19. CU-33 Consultar catálogo de idiomas (INALI)	91
4.19.1. Descripción completa	91
4.19.2. Atributos importantes	91
4.19.3. Trayectorias del Caso de Uso	91
4.20. CU-34 Registrar discapacidad de NNA o tutor	93
4.20.1. Descripción completa	93
4.20.2. Atributos importantes	93
4.20.3. Trayectorias del Caso de Uso	93
4.21. CU-36 Registrar enfermedad de NNA o tutor	95
4.21.1. Descripción completa	95
4.21.2. Atributos importantes	95
4.21.3. Trayectorias del Caso de Uso	95
4.22. CU-41 Registrar actor	97
4.22.1. Descripción completa	97
4.22.2. Atributos importantes	97
4.22.3. Trayectorias del Caso de Uso	98
4.23. CU-42 Registrar contactos del actor	100
4.23.1. Descripción completa	100
4.23.2. Atributos importantes	100
4.23.3. Trayectorias del Caso de Uso	101
4.24. CU-43 Registrar ubicación del actor	102
4.24.1. Descripción completa	102
4.24.2. Atributos importantes	102
4.24.3. Trayectorias del Caso de Uso	103
4.25. CU-44 Registrar programas del actor	104
4.25.1. Descripción completa	104
4.25.2. Atributos importantes	104
4.25.3. Trayectorias del Caso de Uso	105
4.26. CU-45 Registrar enlaces representantes	106
4.26.1. Descripción completa	106

4.26.2. Atributos importantes	106
4.26.3. Trayectorias del Caso de Uso	106
4.27. CU-46 Buscar actores	108
4.27.1. Descripción completa	108
4.27.2. Atributos importantes	108
4.27.3. Trayectorias del Caso de Uso	108
4.28. CU-47 Filtrar actores por tipo	110
4.28.1. Descripción completa	110
4.28.2. Atributos importantes	110
4.28.3. Trayectorias del Caso de Uso	110
4.29. CU-48 Consultar actor	112
4.29.1. Descripción completa	112
4.29.2. Atributos importantes	112
4.29.3. Trayectorias del Caso de Uso	112
4.30. CU-49 Editar actor	114
4.30.1. Descripción completa	114
4.30.2. Atributos importantes	114
4.30.3. Trayectorias del Caso de Uso	115
4.31. CU-50 Editar contactos del actor	116
4.31.1. Descripción completa	116
4.31.2. Atributos importantes	116
4.31.3. Trayectorias del Caso de Uso	117
4.32. CU-51 Editar ubicación del actor	118
4.32.1. Descripción completa	118
4.32.2. Atributos importantes	118
4.32.3. Trayectorias del Caso de Uso	118
4.33. CU-52 Editar programas del actor	120
4.33.1. Descripción completa	120
4.33.2. Atributos importantes	120
4.33.3. Trayectorias del Caso de Uso	121
4.34. CU-53 Editar enlaces representantes	122
4.34.1. Descripción completa	122
4.34.2. Atributos importantes	122
4.34.3. Trayectorias del Caso de Uso	122
4.35. CU-54 Deshabilitar actor	124
4.35.1. Descripción completa	124
4.35.2. Atributos importantes	124
4.35.3. Trayectorias del Caso de Uso	124
4.36. CU-55 Reactivar actor	126
4.36.1. Descripción completa	126
4.36.2. Atributos importantes	126
4.36.3. Trayectorias del Caso de Uso	126
4.37. CU-56 Consultar catálogo de programas	127
4.37.1. Descripción completa	127
4.37.2. Atributos importantes	127
4.37.3. Trayectorias del Caso de Uso	127
4.38. CU-57 Buscar programas	129

4.38.1. Descripción completa	129
4.38.2. Atributos importantes	129
4.38.3. Trayectorias del Caso de Uso	129
4.39. CU-58 Deshabilitar programa	130
4.39.1. Descripción completa	130
4.39.2. Atributos importantes	130
4.39.3. Trayectorias del Caso de Uso	130
4.40. CU-59 Reactivar programa	131
4.40.1. Descripción completa	131
4.40.2. Atributos importantes	131
4.40.3. Trayectorias del Caso de Uso	131
5. Modelo de la interacción	133
5.1. Modelo de navegación	133
5.2. IU01 Pantalla de Inicio de Sesión	135
5.2.1. Objetivo	135
5.2.2. Diseño	135
5.2.3. Salidas	135
5.2.4. Entradas	136
5.2.5. Comandos	136
5.3. IU02 Pantalla del Panel de Administrador	136
5.3.1. Objetivo	136
5.3.2. Diseño	136
5.3.3. Salidas	137
5.3.4. Entradas	137
5.3.5. Comandos	137
5.4. IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios	137
5.4.1. Objetivo	137
5.4.2. Diseño	137
5.4.3. Salidas	137
5.4.4. Entradas	138
5.4.5. Comandos	138
5.5. IU04 Pantalla de Registro de Personal	138
5.5.1. Objetivo	138
5.5.2. Diseño	139
5.5.3. Salidas	139
5.5.4. Entradas	139
5.5.5. Comandos	140
5.6. IU05 Pantalla de Modificación de Usuario	140
5.6.1. Objetivo	140
5.6.2. Diseño	140
5.6.3. Salidas	141
5.6.4. Entradas	141
5.6.5. Comandos	142
5.7. IU06 Pantalla de Consulta de Usuario	142
5.7.1. Objetivo	142
5.7.2. Diseño	142
5.7.3. Salidas	143

5.7.4. Entradas	143
5.7.5. Comandos	143
5.8. IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios	143
5.8.1. Objetivo	143
5.8.2. Diseño	143
5.8.3. Salidas	144
5.8.4. Entradas	144
5.8.5. Comandos	144
5.9. IU08 Pantalla de Registro de Equipo	144
5.9.1. Objetivo	144
5.9.2. Diseño	144
5.9.3. Salidas	144
5.9.4. Entradas	145
5.9.5. Comandos	145
5.10. IU09 Pantalla de Añadir Integrantes a Equipo	145
5.10.1. Objetivo	145
5.10.2. Diseño	145
5.10.3. Salidas	145
5.10.4. Entradas	146
5.10.5. Comandos	146
5.11. IU10 Pantalla de Modificación de Equipo	146
5.11.1. Objetivo	146
5.11.2. Diseño	146
5.11.3. Salidas	146
5.11.4. Entradas	146
5.11.5. Comandos	147
5.12. IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores	147
5.12.1. Objetivo	147
5.12.2. Diseño	147
5.12.3. Salidas	147
5.12.4. Entradas	148
5.12.5. Comandos	148
5.13. IU12 Pantalla de Registro de NNA	148
5.13.1. Objetivo	148
5.13.2. Diseño	148
5.13.3. Salidas	148
5.13.4. Entradas	149
5.13.5. Comandos	149
5.14. IU13 Pantalla de Registro de Tutor	150
5.14.1. Objetivo	150
5.14.2. Diseño	150
5.14.3. Salidas	150
5.14.4. Entradas	150
5.14.5. Comandos	150
5.15. IU14 Pantalla de Consulta de NNA	151
5.15.1. Objetivo	151
5.15.2. Diseño	151

5.15.3. Salidas	151
5.15.4. Entradas	151
5.15.5. Comandos	152
5.16. IU15 Pantalla de Modificación de NNA	152
5.16.1. Objetivo	152
5.16.2. Diseño	152
5.16.3. Salidas	152
5.16.4. Entradas	152
5.16.5. Comandos	153
5.17. IU16 Pantalla del Panel de Restitución de Derechos	153
5.17.1. Objetivo	153
5.17.2. Diseño	153
5.17.3. Salidas	153
5.17.4. Entradas	154
5.17.5. Comandos	154
5.18. IU17 Pantalla de Consulta de Catálogos	154
5.18.1. Objetivo	154
5.18.2. Diseño	154
5.18.3. Salidas	154
5.18.4. Entradas	154
5.18.5. Comandos	154
5.19. IU41 Pantalla de Registro de Actor	155
5.19.1. Objetivo	155
5.19.2. Diseño	155
5.19.3. Salidas	155
5.19.4. Entradas	155
5.19.5. Comandos	156
5.20. IU42 Pantalla de Registro de Contactos de Actor	156
5.20.1. Objetivo	156
5.20.2. Diseño	156
5.20.3. Salidas	156
5.20.4. Entradas	157
5.20.5. Comandos	157
5.21. IU43 Pantalla de Registro de Dirección de Actor	157
5.21.1. Objetivo	157
5.21.2. Diseño	157
5.21.3. Salidas	158
5.21.4. Entradas	158
5.21.5. Comandos	158
5.22. IU44 Pantalla de Registro de Programas de Actor	158
5.22.1. Objetivo	158
5.22.2. Diseño	159
5.22.3. Salidas	159
5.22.4. Entradas	159
5.22.5. Comandos	159
5.23. IU45 Pantalla de Registro de Enlaces y Representantes de Actor	159
5.23.1. Objetivo	159

5.23.2. Diseño	160
5.23.3. Salidas	160
5.23.4. Entradas	160
5.23.5. Comandos	160
5.24. IU46 Pantalla de Catálogo de Actores en Materia de Derechos	161
5.24.1. Objetivo	161
5.24.2. Diseño	161
5.24.3. Salidas	161
5.24.4. Entradas	161
5.24.5. Comandos	161
5.25. IU48 Pantalla de Consulta de Actor	162
5.25.1. Objetivo	162
5.25.2. Diseño	162
5.25.3. Salidas	162
5.25.4. Entradas	162
5.25.5. Comandos	162
5.26. IU49 Pantalla de Edición de Actor	162
5.26.1. Objetivo	163
5.26.2. Diseño	163
5.26.3. Salidas	163
5.26.4. Entradas	163
5.26.5. Comandos	164
5.27. IU50 Pantalla de Edición de Contactos de Actor	164
5.27.1. Objetivo	164
5.27.2. Diseño	164
5.27.3. Salidas	164
5.27.4. Entradas	164
5.27.5. Comandos	165
5.28. IU51 Pantalla de Edición de Dirección de Actor	165
5.28.1. Objetivo	165
5.28.2. Diseño	165
5.28.3. Salidas	165
5.28.4. Entradas	166
5.28.5. Comandos	166
5.29. IU52 Pantalla de Edición de Programas de Actor	167
5.29.1. Objetivo	167
5.29.2. Diseño	167
5.29.3. Salidas	167
5.29.4. Entradas	167
5.29.5. Comandos	167
5.30. IU53 Pantalla de Edición de Enlaces y Representantes de Actor	168
5.30.1. Objetivo	168
5.30.2. Diseño	168
5.30.3. Salidas	168
5.30.4. Entradas	168
5.30.5. Comandos	168
5.31. IU54 Pantalla de Deshabilitación de Actor	169

5.31.1. Objetivo	169
5.31.2. Diseño	169
5.31.3. Salidas	169
5.31.4. Entradas	169
5.31.5. Comandos	169
5.32. IU56 Pantalla de Consulta de Programas de Atención	169
5.32.1. Objetivo	169
5.32.2. Diseño	170
5.32.3. Salidas	170
5.32.4. Entradas	170
5.32.5. Comandos	170
5.33. Catálogo de mensajes	170
5.33.1. Lista de mensajes	171

Índice de figuras

2.1. Organigrama de la Fundación Futuro con Derecho	7
2.2. Mapa de procesos de la Fundación Futuro con Derecho.	7
2.3. Arquitectura del sistema.	13
3.1. Modelo del dominio del problema	23
4.1. Diagrama de casos de uso del sistema.	55
4.2. Diagrama detallado del sistema.	58
5.1. Mapa de navegación del sistema SICORRE.	134
5.2. IU01 Pantalla de Inicio de Sesión.	135
5.3. IU02 Pantalla del Panel de Administrador.	136
5.4. IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios.	138
5.5. IU04 Pantalla de Registro de Personal.	176
5.6. IU05 Pantalla de Modificación de Usuario.	177
5.7. IU06 Pantalla de Consulta de Usuario.	178
5.8. IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios.	178
5.9. IU08 Pantalla de Registro de Equipo.	179
5.10. IU09 Pantalla de Añadir Integrantes a Equipo.	179
5.11. IU10 Pantalla de Modificación de Equipo.	179
5.12. IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores.	180
5.13. IU12 Pantalla de Registro de NNA.	180
5.14. IU13 Pantalla de Registro de Tutor.	181
5.15. IU14 Pantalla de Consulta de NNA.	182
5.16. IU15 Pantalla de Modificación de NNA.	183
5.17. IU16 Pantalla del Panel de Restitución de Derechos.	183
5.18. IU17 Pantalla de Consulta de Catálogos.	184
5.19. IU41 Pantalla de Registro de Actor.	185
5.20. IU42 Pantalla de Registro de Contactos de Actor.	186
5.21. IU43 Pantalla de Registro de Dirección de Actor.	187
5.22. IU44 Pantalla de Registro de Programas de Actor.	188

5.23.IU45 Pantalla de Registro de Enlaces y Representantes de Actor.	189
5.24.IU46 Pantalla de Catálogo de Actores en Materia de Derechos.	190
5.25.IU46.1 Pantalla de Catálogo de Actores filtrada por tipo Persona Física.	190
5.26.IU48 Pantalla de Consulta de Actor.	191
5.27.IU49 Pantalla de Edición de Actor.	192
5.28.IU50 Pantalla de Edición de Contactos de Actor.	193
5.29.IU51 Pantalla de Edición de Dirección de Actor.	194
5.30.IU52 Pantalla de Edición de Programas de Actor.	195
5.31.IU53 Pantalla de Edición de Enlaces y Representantes de Actor.	196
5.32.IU54 Pantalla de Deshabilitación de Actor.	197
5.33.IU56 Pantalla de Consulta de Programas de Atención.	198

Índice de tablas

1. Resumen del proyecto	xv
4.1. Lista de casos de uso del sistema SICORRE.	56

Project Charter			
Proyecto:	Sistema de Control de Registros para la Restitución de Derechos de niños, niñas y adolescentes: (SICORRE)		
Consultora:	!Null		
Responsable:	Pulido Robles Daniel Alfonso , Líder de proyecto		
Autoriza:	Velez Saldaña Ulises		
Cliente:	fundación Futuro con Derecho		
Background/Contexto:	La fundación requiere un sistema de gestión de archivos para la restitución de Derechos y seguimiento de NNA en el estado de Nuevo León		
Beneficios esperados:	Facilitar el seguimiento, registro y organización de los casos para la restitución de derechos de los NNA		
Costo estimado:	\$ 163,708MXN± 20 %		
Fecha de inicio:	5 febrero 2026	Fecha de término:	05 julio 2026
Objetivo:	apoyar a los equipos multidisciplinarios de la fundación a restituir los derechos de los NNA.		
Entregables Principales			
	C1-PE	Propuesta Ejecutiva	
	C2-DT	Documentación técnica y avances	
	C3-SW	Entrega de software	
Alcance del proyecto			
Incluye:	• Análisis de requerimientos y diseño del sistema. • Desarrollo del sistema SICORRE.		
Excluye:	• Mantenimiento correctivo post-entrega del software. • Infraestructura de servidores o servicios de hosting.		
Criterio de éxito:	Entrega funcional del sistema SICORRE que permita al equipo multidisciplinario registrar, gestionar y dar seguimiento a los casos de restitución de derechos de NNA		
Metodología:	Desarrollo iterativo e incremental basado en entregables por componente.		
Datos de contacto			
Project Manager:	Pulido Robles Daniel Alfonso, Líder de proyecto,		
Project owner:	Velez Saldaña Ulises, Fundación Futuro con Derecho		
Cliente:	Fundación Futuro con Derecho, Nuevo León, México		
Riesgos y peligros:	• Cambios en los requerimientos durante el desarrollo. • Disponibilidad limitada del personal de representantes para sesiones de validación.		
Supuestos:	• La fundación proporcionará acceso oportuno los procesos utilizados. • La infraestructura tecnológica básica (equipos y conectividad) está disponible en la fundación. • Los requerimientos funcionales se mantendrán estables tras la fase de análisis.		
Restricciones y dependencias:	• El sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos de menores vigente en México (LGPDPPO). • El desarrollo depende de la validación oportuna de los entregables por parte del cliente.		

Tabla 1: Resumen del proyecto

Este documento contiene el análisis de requerimientos del proyecto “*Sistema de control de Registros para la Restitución de Derechos de niños, niñas y adolescentes: (SICORRE)*” que servirá como base para el análisis, diseño, construcción, pruebas y aceptación del proyecto.

1.1. Presentación

Como contexto la empresa Fundación de Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en estado de orfandad debido al feminicidio en México ha solicitado una propuesta de proyecto la cual tiene la finalidad de darle solución y estructura definida a procesos mecanizados que actualmente se realizan en papel, dichos procesos se definen como archivos, expedientes, diagnósticos, registro de fechas. Para lo cual en este documento se detalla el análisis del sistema propuesto.

Este documento contiene la especificación de los requerimientos del usuario y del sistema a desarrollar. Tiene como objetivo establecer la naturaleza y funciones del sistema para su evaluación y aprobación por la Fundación interesada, así como futuras pruebas. Este documento corresponde al entregable C2-DT Documentación de Análisis del proyecto.

1.2. Organización del contenido

En el capítulo 2 se describe el alcance del sistema, presentando los usuarios y áreas involucradas, los requerimientos del usuario y la arquitectura general del sistema. En el capítulo 3 se describen los elementos del negocio que debe contemplar el sistema, este incluye un glosario de términos y los procesos actuales a considerar.

En el capítulo 4 se describen todos los requerimientos funcionales del sistema a detalle.

En el capítulo 5 se proporciona un modelado de todas las interfaces que tendrá el sistema.

1.3. Notación, símbolos y convenciones utilizadas

Los requerimientos de usuario se identifican de la forma RUX donde:

X Es un número consecutivo: 1, 2, 3, ...



RU Lo identifica como **R**equerimiento de **U**usuario.

Los casos de uso se identifican de la forma CUX, donde:

X Es un número consecutivo: 1, 2, 3, ...

CU Lo identifica como **C**aso de **U**so.

Las interfaces de usuario se identifican de la forma IUX, donde:

X Es un número consecutivo: 1, 2, 3, ...

IU Lo identifica como **I**nterfaz de **U**usuario.

Los mensajes en pantalla se identifican de la forma MSGX, donde:

X Es un número consecutivo: 1, 2, 3, ...

MSG Lo identifica como mensaje abreviando la palabra en inglés **MeSsaGe**.

Las reglas de negocio se identifican de la forma RNX, donde:

X Es un número consecutivo de tres dígitos: 001, 002, 003, ...

RN Lo identifica como **R**egla de **N**egocio.

Para modelar el sistema este documento utiliza los siguientes estándares:

UML El Lenguaje Unificado de Modelado versión 2.5, ver <https://www.uml.org/>

BPMN Business Process Modeling Notation versión 2.



Este capítulo describe el análisis de la problemática que resuelve el proyecto SICORRE, identificando el contexto, los problemas específicos, sus causas y consecuencias, así como la propuesta de solución y los objetivos que guiarán el desarrollo del sistema.

2.1. Análisis de la problemática

La problemática del proyecto surge de la operación manual y en papel de la Fundación Futuro con Derecho, organización dedicada a la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en estado de orfandad por feminicidio en México. A continuación se describen el contexto, los problemas identificados, sus causas, consecuencias y la caracterización de la solución propuesta.

2.1.1. Contexto del proyecto

La Fundación Futuro con Derecho es una organización sin fines de lucro ubicada en el estado de Nuevo León, México, cuya labor se centra en la atención, seguimiento y restitución de derechos de NNA en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellos que han quedado en estado de orfandad como consecuencia del feminicidio.

A la fecha de inicio del proyecto (febrero de 2026), la fundación cuenta con un equipo de cinco integrantes voluntarios conformado por trabajadores sociales, abogados, psicólogos, médicos y un(a) director(a). Este equipo gestiona la totalidad de los casos y expedientes de manera física, haciendo uso exclusivo de papel y hojas de cálculo en Excel. Dicho sistema no cuenta con una estructura digital definida, lo que implica que todos los procesos de registro de archivos, expedientes, diagnósticos, fechas y pronósticos se realizan de forma manual y descentralizada entre los integrantes del equipo.

2.1.2. Problemas identificados

El problema general que atiende el presente proyecto es:



“La Fundación Futuro con Derecho carece de un sistema digital centralizado para la gestión, registro y seguimiento de expedientes de NNA, lo que genera ineficiencias operativas, pérdida de información y retrasos en la atención de casos de restitución de derechos.”

Los problemas identificados son¹

Id	Nombre	Descripción	Pri.
P-01	Duplicación de expedientes	Los cinco integrantes del equipo manejan copias físicas independientes de los mismos expedientes, generando duplicados, confusiones y dificultades para identificar cuál es la versión actualizada de cada caso.	A
P-02	Pérdida y extravío de información	Al gestionarse los expedientes en papel, existe riesgo constante de raspado, deterioro físico o pérdida irrecuperable de información sensible de personas en estado vulnerable.	A
P-03	Ausencia de seguimiento centralizado	No existe un mecanismo que permita a todos los integrantes del equipo consultar el estado actualizado de un caso en tiempo real, lo que retrasa la toma de decisiones multidisciplinarias.	A
P-04	Control de fechas deficiente	El registro y seguimiento de fechas de apertura, consultas, diagnósticos y vencimientos se realiza de forma manual, sin alertas ni calendarios centralizados, lo que puede derivar en omisiones críticas.	M
P-05	Acceso no controlado a información sensible	Al manejarse en papel, los expedientes que contienen datos personales de menores de edad no cuentan con controles de acceso formales, exponiendo información altamente sensible a riesgos de confidencialidad.	A
P-06	Baja eficiencia en la consulta de información	La búsqueda de información sobre un caso requiere revisar físicamente múltiples documentos, lo que consume tiempo valioso que podría destinarse a la atención directa de los NNA.	M

2.1.3. Análisis de causas probables

- P-01** La ausencia de un repositorio centralizado obliga a cada integrante a mantener su propia copia del expediente para poder trabajar de forma independiente, lo que inevitablemente genera versiones paralelas del mismo documento.
- P-02** La naturaleza física del soporte (papel) lo hace inherentemente frágil ante factores como el manejo frecuente, el almacenamiento inadecuado, accidentes o simplemente el paso del tiempo, sin posibilidad de recuperación.
- P-03** La comunicación entre los especialistas del equipo multidisciplinario depende de reuniones presenciales o intercambio manual de documentos, ya que no existe una plataforma común donde todos puedan registrar y consultar avances de manera simultánea.
- P-04** El uso de Excel como única herramienta de apoyo no está diseñado para gestionar calendarios de seguimiento clínico-legal con múltiples actores, por lo que el control de fechas recae en la memoria y disciplina individual de cada integrante.
- P-05** Los expedientes en papel no pueden ser protegidos con mecanismos de autenticación, roles o permisos, por lo que cualquier persona con acceso físico al espacio de trabajo puede consultar información confidencial de los NNA.
- P-06** La inexistencia de un motor de búsqueda o base de datos obliga a realizar búsquedas secuenciales entre archivos físicos, proceso que escala negativamente conforme aumenta el número de casos activos.

¹ La prioridad en la tabla está indicada como: MB - Muy Baja, B - Baja, M - Media, A - Alta, MA - Muy Alta.

2.1.4. Análisis de posibles consecuencias

- P-01** A corto plazo, la duplicación de expedientes genera confusión en las reuniones del equipo al trabajar con versiones distintas del mismo caso. A mediano plazo, puede derivar en decisiones clínicas o legales tomadas con información desactualizada, comprometiendo la integridad del proceso de restitución de derechos.
- P-02** La pérdida de un expediente físico implica la pérdida permanente del historial de un NNA, lo que podría retrasar o incluso impedir la continuidad de su proceso legal y psicosocial, afectando directamente su bienestar.
- P-03** La falta de seguimiento centralizado aumenta los tiempos de respuesta ante situaciones urgentes, reduce la coordinación entre especialistas y puede generar duplicación de esfuerzos o contradicciones entre los dictámenes emitidos por distintas áreas.
- P-04** El incumplimiento de fechas críticas en procesos de restitución de derechos puede tener consecuencias legales para la fundación y, más grave aún, prolongar innecesariamente la situación de vulnerabilidad de los NNA involucrados.
- P-05** La exposición de datos personales de menores de edad constituye una violación a la normativa de protección de datos vigente en México (LGDNNA), con potenciales consecuencias legales para la fundación y un riesgo real para la seguridad de los NNA y sus familias.
- P-06** La baja eficiencia en la consulta limita la capacidad del equipo para atender más casos simultáneamente, restringiendo el impacto social de la fundación en una problemática de alta incidencia en Nuevo León.

2.1.5. Características de la solución

Para atender la problemática anterior se propone implementar las siguientes acciones.

- P-01** Desarrollar un repositorio digital centralizado (SICORRE) con una base de datos PostgreSQL que almacene un único expediente por NNA, identificado mediante su CURP como llave única, eliminando estructuralmente la posibilidad de duplicados persistentes y alertando al usuario en caso de intento de registro duplicado.
- P-02** Implementar almacenamiento digital persistente en la nube mediante Railway, garantizando que la información no dependa de soportes físicos frágiles y cuente con respaldo automático, eliminando el riesgo de pérdida irrecuperable de expedientes.
- P-03** Desarrollar un módulo de seguimiento multidisciplinario que permita a cada especialista (trabajador social, abogado, psicólogo, médico) registrar sus valoraciones sobre un expediente compartido, visible en tiempo real para todos los integrantes del equipo autorizado.
- P-04** Incorporar un módulo de calendario de expedientes que registre y visualice las fechas de apertura, consultas, diagnósticos y seguimientos de cada caso, facilitando el control temporal de los procesos activos.
- P-05** Implementar un sistema de autenticación con roles diferenciados (administrador y especialista) mediante tokens JWT, asegurando que únicamente el personal autorizado de la fundación pueda acceder a la información de los NNA, en cumplimiento con la normativa de protección de datos aplicable.
- P-06** Desarrollar una interfaz de búsqueda y consulta rápida de expedientes que permita recuperar la información de cualquier caso en segundos, con un resumen del estado actual y el historial de valoraciones del equipo multidisciplinario.



2.1.6. Síntesis de la problemática

La Fundación Futuro con Derecho enfrenta una problemática operativa estructural derivada de la gestión exclusivamente física de expedientes de NNA en situación de vulnerabilidad. Esta situación genera riesgos de pérdida de información, duplicación de registros, acceso no controlado a datos sensibles y baja eficiencia en el seguimiento de casos, todo lo cual impacta directamente en la capacidad de la fundación para cumplir su misión social.

Para resolver esta problemática se propone el desarrollo de SICORRE (Sistema de Control de Registros para la Restitución de Derechos), una aplicación web de alcance local que centraliza la gestión de expedientes de NNA en una base de datos digital segura, accesible únicamente para los cinco integrantes autorizados del equipo multidisciplinario. El sistema permitirá registrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a los casos de manera coordinada entre las distintas áreas (trabajo social, legal, psicología y medicina), reduciendo los tiempos de procesamiento, eliminando la duplicación de registros y garantizando la confidencialidad de la información conforme a la normativa vigente.

2.2. Objetivos del proyecto

2.2.1. Objetivo general

“Desarrollar un sistema web de gestión centralizada de expedientes, con control de acceso por roles y seguimiento multidisciplinario, para eliminar las ineficiencias operativas derivadas del manejo físico de registros en la Fundación Futuro con Derecho, mediante la implementación de una arquitectura Cliente-Servidor con FastAPI, NextJS y PostgreSQL desplegada en infraestructura en la nube.”

2.2.2. Objetivos específicos

- Emular digitalmente el sistema físico de registros actual, haciendo uso de las plantillas de archivo utilizadas por los empleados de la fundación, en particular el Formato Único de Datos (FUD).
- Implementar un módulo de autenticación con roles diferenciados (administrador y especialista) que garantice el acceso exclusivo de personal autorizado a la información de los NNA.
- Diseñar e implementar una interfaz de usuario intuitiva y amigable con NextJS, orientada al uso de trabajadores sociales, abogados, psicólogos y médicos sin perfil técnico avanzado.
- Desarrollar un mecanismo de detección y prevención de expedientes duplicados mediante la validación de la CURP como identificador único por NNA.
- Crear un banco de datos centralizado en PostgreSQL con acceso restringido únicamente a los usuarios autorizados de la fundación, cumpliendo con la normativa de protección de datos de menores vigente en México.
- Implementar un módulo de seguimiento multidisciplinario que permita a cada especialista registrar valoraciones, hallazgos y medidas sugeridas sobre un expediente compartido.
- Incorporar un calendario de expedientes que facilite el control visual de fechas de apertura, consultas, diagnósticos y seguimientos de los casos activos.

2.3. Usuarios identificados

A continuación se presentan los usuarios identificados que interactuarán directamente con el sistema SICORRE. Estos corresponden a los cinco integrantes del equipo multidisciplinario de la Fundación Futuro con Derecho.






Figura 2.1: Organigrama de la Fundación Futuro con Derecho

2.4. Procesos involucrados

A continuación se describen los procesos operativos de la Fundación Futuro con Derecho que serán directamente afectados por la implementación del sistema SICORRE. Estos procesos fueron identificados a partir del análisis de la operación actual del equipo multidisciplinario.




Figura 2.2: Mapa de procesos de la Fundación Futuro con Derecho.

- PR-01 Control de acceso y autenticación.** Proceso mediante el cual el personal de la fundación inicia y cierra sesión en el sistema usando sus credenciales, validando su identidad mediante tokens JWT antes de acceder a cualquier funcionalidad.
- PR-02 Gestión de usuarios y roles.** Proceso administrativo mediante el cual la directora y la coordinadora registran nuevos integrantes del equipo, asignan roles (administrador o especialista), modifican datos de personal y gestionan el estatus de cada cuenta (activo, revocado o eliminado).
- PR-03 Gestión de equipos multidisciplinarios.** Proceso de configuración y administración de los equipos de trabajo, incluyendo el alta de nuevos equipos, la asignación de integrantes con sus roles correspondientes y el registro de fechas de ingreso y salida de cada especialista.
- PR-04 Registro de datos del NNA.** Proceso mediante el cual el trabajador social captura los datos personales, de ubicación y de vulnerabilidad del niño, niña o adolescente conforme al Formato Único de Datos (FUD) y la caja de herramientas, incluyendo CURP, domicilio normalizado por SEPOMEX, estatus escolar, condición de migración, idioma (INALI) y discapacidad.
- PR-05 Registro del hecho victimal.** Proceso mediante el cual el trabajador social documenta los datos del hecho victimal asociado al NNA, incluyendo el nombre de la víctima madre, fecha del hecho, datos del expediente jurídico y descripción del delito, conforme a la FUD y la caja de herramientas.
- PR-06 Registro y gestión del tutor del NNA.** Proceso de captura y actualización de los datos del tutor legal o responsable del NNA, incluyendo datos personales, domicilio normalizado por SEPOMEX, idioma (INALI), enfermedades o padecimientos crónicos y datos de contacto.
- PR-07 Detección de duplicados.** Proceso automático mediante el cual el sistema valida la CURP del NNA al momento del registro para detectar expedientes duplicados y alertar al usuario antes de continuar con la captura.
- PR-08 Apertura y gestión de expedientes.** Proceso de creación, consulta, actualización y cierre de los expedientes asociados a cada NNA, incluyendo el registro del folio FUD, el estatus del proceso, la prioridad del caso y las fechas de apertura y seguimiento.
- PR-09 Registro de valoraciones multidisciplinarias.** Proceso mediante el cual cada especialista del equipo (trabajador social, abogado, psicólogo y médico) registra sus valoraciones, hallazgos, dictámenes y medidas sugeridas sobre el expediente de un NNA, indicando el área de evaluación y la fecha de la valoración.
- PR-10 Registro de derechos vulnerados.** Proceso de identificación y documentación de los derechos específicos que han sido vulnerados en cada caso, indicando el nombre del derecho, si se encuentra activamente vulnerado y las observaciones pertinentes del equipo.
- PR-11 Vinculación de NNA con equipo multidisciplinario.** Proceso mediante el cual el administrador o trabajador social asigna un NNA registrado a un equipo multidisciplinario específico, habilitando el acceso del equipo al expediente compartido del caso.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.** Proceso mediante el cual cualquier integrante autorizado recupera la información de un NNA o expediente específico, visualizando su estado actual, historial de valoraciones y datos relevantes del caso de manera rápida y centralizada.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.** Proceso de registro y visualización de las fechas relevantes asociadas a cada caso (apertura, consultas, diagnósticos, seguimientos), que permite al equipo monitorear el avance temporal de los procesos de restitución de derechos.



PR-14 Gestión del catálogo de actores en materia de derechos. Proceso mediante el cual el administrador registra y mantiene actualizado el catálogo de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y personas físicas con capacidad de participar en la restitución de derechos, incluyendo sus servicios, costos, ubicación, horarios y datos de contacto.

PR-15 Vinculación de actores con derechos vulnerados. Proceso mediante el cual el equipo multidisciplinario consulta el catálogo de actores filtrando por municipio y tipo de servicio, para identificar recursos disponibles que atiendan los derechos vulnerados de un NNA específico.

PR-16 Gestión de catálogos del sistema. Proceso de administración y consulta de los catálogos base del sistema, incluyendo el catálogo de domicilios (SEPOMEX), el catálogo de idiomas y variantes dialectales (INALI), el catálogo de tipos de discapacidad, el catálogo de enfermedades y el catálogo de estados escolares, garantizando la integridad y normalización de los datos capturados.

2.5. Requerimientos de usuario

Los requerimientos del usuario son los siguientes²:

Requerimientos del Usuario				
Id	Nombre	Descripción	Iter.	Stat.
RU-01	Inicio de sesión al sistema	El personal de la fundación debe poder autenticarse en el sistema mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.	1	DONE
RU-02	Control de acceso por roles	La directora, en colaboración con la coordinadora, debe poder gestionar los accesos del personal al sistema, incluyendo el alta, revocación y eliminación de cuentas de usuario, asignando un perfil de rol a cada integrante del equipo multidisciplinario.	1	DONE
RU-03	Cierre de sesión	El usuario debe poder cerrar su sesión en el sistema en cualquier momento para proteger la confidencialidad de la información de los NNA.	2	DONE
RU-04	Registro de personal	El administrador debe poder registrar nuevos integrantes del equipo multidisciplinario en el sistema, capturando sus datos personales, domicilio, rol y credenciales de acceso.	1	DONE
RU-05	Consulta de personal	El administrador debe poder consultar el listado completo del personal registrado en el sistema, visualizando su nombre, rol y estatus de cuenta (activo o revocado).	1	DONE
RU-06	Modificación de datos de personal	El administrador debe poder editar los datos personales y de acceso de cualquier integrante del equipo registrado en el sistema.	2	DONE
RU-07	Revocación de acceso a usuario	La directora o administrador debe poder revocar el acceso de un integrante del equipo al sistema sin eliminar su historial de actividad, conservando la trazabilidad de las valoraciones registradas conforme a la normativa LGDNNA.	1	DONE
RU-08	Eliminación de usuario	El administrador debe poder eliminar el registro de un usuario del sistema cuando así se requiera, previa confirmación de la acción.	3	DONE

²El valor de Status en la tabla está indicada como: **TODO** - Pendiente, **DOING** - En proceso, **DONE** - Terminado, **TOCHK** - Listo para revisión, **ISSUE** - Presenta problemas.

Requerimientos del Usuario				
Id	Nombre	Descripción	Iter.	Stat.
RU-09	Registro de datos del NNA	El trabajador social debe poder registrar los datos personales, de ubicación y de vulnerabilidad de un niño, niña o adolescente con base en el Formato Único de Datos (FUD) y la caja de herramientas, incluyendo nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, domicilio, estatus escolar, condición de migración, lengua indígena y discapacidad.	1	DONE
RU-10	Registro del hecho victimal	El trabajador social debe poder registrar los datos del hecho victimal asociado al NNA, incluyendo el nombre de la víctima madre, fecha del hecho, datos del expediente jurídico y descripción del delito, conforme a lo establecido en la FUD y la caja de herramientas.	1	DONE
RU-11	Registro de datos del tutor del NNA	El trabajador social debe poder registrar los datos del tutor legal o responsable del NNA, incluyendo sus datos personales, domicilio, idioma, enfermedades o padecimientos relevantes y datos de contacto.	1	DONE
RU-12	Detección de NNA duplicado	El sistema debe alertar al usuario cuando se intente registrar un NNA con una CURP ya existente en la base de datos, evitando la duplicación de expedientes para la misma persona.	1	DONE
RU-13	Consulta de NNA	Cualquier integrante autorizado del equipo debe poder buscar y consultar la información de un NNA registrado en el sistema de forma rápida, visualizando un resumen de su situación actual y el historial de su expediente.	1	DONE
RU-14	Modificación de datos del NNA	El trabajador social debe poder actualizar los datos personales y de vulnerabilidad de un NNA previamente registrado cuando la situación del caso así lo requiera.	2	DONE
RU-15	Apertura de expediente	El trabajador social debe poder crear un expediente de seguimiento vinculado a un NNA registrado, asignando el folio FUD, el estatus inicial del proceso, la prioridad del caso y la fecha de apertura.	1	DONE
RU-16	Registro de valoraciones multidisciplinarias	Cada especialista del equipo (trabajador social, abogado, psicólogo y médico) debe poder registrar sus valoraciones, hallazgos, dictámenes y medidas sugeridas sobre el expediente de un NNA, indicando el área de evaluación y la fecha de la valoración.	1	DONE
RU-17	Registro de derechos vulnerados	El equipo multidisciplinario debe poder registrar y actualizar los derechos específicos que han sido vulnerados en cada caso, indicando el nombre del derecho, si se encuentra activamente vulnerado y las observaciones pertinentes.	1	DONE
RU-18	Consulta de expediente	Cualquier integrante autorizado debe poder consultar el expediente completo de un NNA, incluyendo todas las valoraciones registradas por el equipo multidisciplinario y el historial de derechos vulnerados.	1	DONE

Requerimientos del Usuario				
Id	Nombre	Descripción	Iter.	Stat.
RU-19	Registro de actores en materia de derechos	El administrador debe poder registrar en el sistema organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y personas físicas que cuenten con capacidades para participar en la restitución de derechos de los NNA, incluyendo sus datos de contacto, ubicación, horarios, servicios ofrecidos, costos y requisitos.	1	DONE
RU-20	Consulta de actores por municipio y tipo de servicio	El equipo multidisciplinario debe poder consultar el catálogo de actores en materia de derechos filtrando por municipio y tipo de servicio, con el fin de identificar recursos disponibles para atender los derechos vulnerados de un NNA específico.	1	DONE
RU-21	Registro de domicilios mediante catálogo SEPOMEX	Todos los domicilios capturados en el sistema (NNA, tutor, usuarios y actores) deben registrarse mediante el catálogo oficial de códigos postales de SEPOMEX, garantizando la correcta asociación de colonia, municipio y entidad federativa.	2	DONE
RU-22	Registro de idiomas conforme al catálogo INALI	El sistema debe permitir registrar el conocimiento de idiomas del NNA y su tutor conforme al catálogo oficial del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), especificando idioma, variante dialectal y nivel de dominio.	2	DONE
RU-23	Registro de discapacidades	El sistema debe permitir registrar las discapacidades del NNA y su tutor especificando el tipo de discapacidad y el grado de dependencia, conforme a los estándares de clasificación aplicables.	2	DONE
RU-24	Registro de enfermedades y padecimientos	El sistema debe permitir registrar los padecimientos y enfermedades del NNA y su tutor, indicando si son crónicas, si están controladas y el tratamiento en curso, conforme a los catálogos de enfermedades aplicables.	2	DONE
RU-25	Gestión de equipos multidisciplinarios	El administrador debe poder crear y gestionar equipos multidisciplinarios, asignando integrantes con sus respectivos roles y registrando fechas de ingreso y salida de cada especialista dentro del equipo.	2	DONE
RU-26	Asignación de NNA a equipo multidisciplinario	El administrador o trabajador social debe poder asignar un NNA registrado a un equipo multidisciplinario específico para que los integrantes de dicho equipo puedan visualizar y actualizar su expediente.	1	DONE
RU-27	Consulta de calendario de expedientes	El equipo multidisciplinario debe poder visualizar un calendario con las fechas de apertura, consultas, diagnósticos y seguimientos de los casos activos, facilitando el control temporal de los procesos de restitución de derechos.	2	DONE

2.6. Especificación de plataforma

El sistema SICORRE es una aplicación de tipo web con arquitectura Cliente-Servidor, diseñada para operar en red local dentro de las instalaciones de la Fundación Futuro con Derecho, con capacidad de despliegue en la nube para pruebas y acceso remoto autorizado. A continuación se describe la plataforma tecnológica requerida.

Tipo de sistema: Aplicación web de arquitectura Cliente-Servidor. El Front End es una aplicación React/NextJS que

se ejecuta en el navegador del usuario. El Back End es una API REST desarrollada con FastAPI (Python) que procesa las solicitudes y gestiona la lógica del negocio. La base de datos es relacional (PostgreSQL) y almacena toda la información del sistema. La comunicación entre capas se realiza mediante peticiones HTTP/HTTPS con intercambio de datos en formato JSON y autenticación por tokens JWT.

Software requerido en el servidor: • Sistema operativo: Ubuntu 24.04 LTS (Linux).

- Python 3.12 o superior con entorno virtual venv.
- Framework Back End: FastAPI con servidor ASGI Uvicorn.
- Gestor de dependencias: pip con archivo `requirements.txt`.
- Motor de base de datos: PostgreSQL 16.
- Administrador de base de datos: pgAdmin 4 (opcional, para administración local).
- Node.js v24 LTS (instalado mediante NVM) para compilación del Front End.
- Framework Front End: Next.js 16 con React.
- Gestor de paquetes: npm.
- Control de versiones: Git.

Software requerido en el cliente: • Navegador web moderno: Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 120+, Microsoft Edge 120+ o equivalente con soporte para ES2020 y CSS Grid.

- No se requiere instalación de software adicional en los equipos cliente, ya que la interfaz se sirve íntegramente desde el navegador.

Hardware requerido en el servidor: • Procesador: CPU de 64 bits, mínimo 2 núcleos a 2.0 GHz (recomendado 4 núcleos a 2.5 GHz o superior).

- Memoria RAM: mínimo 4 GB (recomendado 8 GB).
- Almacenamiento: mínimo 20 GB de espacio en disco duro (recomendado SSD de 50 GB para mejor rendimiento de PostgreSQL).
- Interfaz de red: tarjeta de red Ethernet 100/1000 Mbps.

Hardware requerido en los equipos cliente: • Procesador: cualquier CPU de 64 bits con velocidad mínima de 1.5 GHz.

- Memoria RAM: mínimo 2 GB.
- Resolución de pantalla: mínimo 1280 × 720 píxeles.
- Dispositivo de entrada: teclado y ratón o pantalla táctil.

Servicios requeridos: • **Conectividad:** Red local (LAN) o conexión a Internet para acceso al sistema desplegado en Railway (Back End) y Vercel (Front End). Ancho de banda mínimo recomendado: 10 Mbps.

- **Seguridad:** Autenticación mediante tokens JWT con expiración configurable. Cifrado de contraseñas con hash seguro (bcrypt). Comunicación cifrada mediante HTTPS/TLS en el entorno de producción.
- **Despliegue en la nube:**
 - **Railway:** Plataforma de despliegue para el servidor FastAPI y la instancia de PostgreSQL, con gestión de variables de entorno y logs en tiempo real.
 - **Vercel:** Plataforma de despliegue para el Front End NextJS, con red de distribución de contenido (CDN) global y previsualización por ramas de desarrollo.



- **Respaldo de datos:** Se recomienda configurar respaldos automáticos periódicos de la base de datos PostgreSQL mediante los mecanismos de backup provistos por Railway, o mediante pg_dump en instalaciones locales, con frecuencia mínima diaria.
- **Control de versiones y despliegue continuo:** Repositorio Git con integración a Railway y Vercel para despliegue automático (Continuous Deployment) ante cambios en la rama principal del proyecto.





Figura 2.3: Arquitectura del sistema.



Este capítulo describe a los actores que interactúan con el sistema SICORRE, detallando sus responsabilidades, perfil profesional, procesos en los que participan y condiciones de uso del sistema. Los actores identificados corresponden al equipo multidisciplinario de la Fundación Futuro con Derecho y su personal directivo.

3.1. Actores del sistema

3.1.1. Directora



Responsable de la supervisión general de la fundación y de la administración del acceso al sistema SICORRE. Actúa como administradora principal en colaboración con la coordinadora.

Responsabilidades:

- Supervisar la operación general de la Fundación Futuro con Derecho.
- Autorizar el alta y baja de usuarios en el sistema en colaboración con la coordinadora.
- Revisar y validar el estatus de los expedientes activos de NNA.
- Tomar decisiones ejecutivas sobre los casos de restitución de derechos de mayor complejidad o prioridad.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos de menores (LGDNNA y LGPDPPSO) en el uso del sistema.
- Supervisar el trabajo del equipo multidisciplinario y los avances en cada caso.

Perfil:

- Licenciatura en Trabajo Social, Derecho, Psicología o área afín.
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de organizaciones sociales o fundaciones de atención a menores.

- Conocimiento de la normativa mexicana de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes (LGDN-NA).
- Habilidades de liderazgo, toma de decisiones y gestión de equipos multidisciplinarios.
- Manejo básico de herramientas digitales y navegadores web.

Procesos en los que participa:


- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-02 Gestión de usuarios y roles.
- PR-03 Gestión de equipos multidisciplinarios.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.

Área: Dirección General, Fundación Futuro con Derecho.

Cantidad aproximada: 1 persona.

Horario de actividad: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

3.1.2. Coordinadora



Colabora directamente con la directora en la administración del acceso al sistema y en la supervisión operativa del equipo multidisciplinario. Tiene permisos de administración compartidos con la directora.

Responsabilidades:

- Apoyar a la directora en el control de accesos del personal al sistema.
- Coordinar las actividades del equipo multidisciplinario y el seguimiento de los casos activos.
- Gestionar la asignación de NNA a los equipos multidisciplinarios correspondientes.
- Supervisar el correcto registro de expedientes y valoraciones en el sistema.
- Mantener actualizado el catálogo de actores en materia de derechos.
- Apoyar en la generación de reportes de avance para la dirección.

Perfil:

- Licenciatura en Trabajo Social, Administración o área afín.
- Experiencia mínima de 2 años en coordinación de equipos en organizaciones sociales.
- Conocimiento operativo de los procesos de restitución de derechos de NNA.
- Habilidades organizativas, comunicación efectiva y manejo de equipos de trabajo.
- Manejo intermedio de herramientas digitales y navegadores web.

Procesos en los que participa:

- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-02 Gestión de usuarios y roles.




- PR-03 Gestión de equipos multidisciplinarios.
- PR-11 Vinculación de NNA con equipo multidisciplinario.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.
- PR-14 Gestión del catálogo de actores en materia de derechos.

Área: Coordinación Operativa, Fundación Futuro con Derecho.

Cantidad aproximada: 1 persona.

Horario de actividad: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

3.1.3. Trabajador(a) Social



Especialista responsable del primer contacto con el NNA y su entorno familiar. Es el actor principal en el registro inicial de casos, captura de datos del NNA, hecho victimal y tutor, y elaboración de valoraciones sociales.

Responsabilidades:

- Registrar los datos personales, de ubicación y de vulnerabilidad del NNA conforme al FUD y la caja de herramientas.
- Documentar los datos del hecho victimal asociado al caso.
- Capturar y mantener actualizados los datos del tutor legal o responsable del NNA.
- Abrir y gestionar los expedientes de seguimiento de cada caso.
- Registrar sus valoraciones sociales sobre el expediente del NNA.
- Identificar y documentar los derechos vulnerados del NNA.
- Consultar el catálogo de actores en materia de derechos para articular apoyos disponibles en el municipio del NNA.
- Dar seguimiento al calendario de actividades de sus casos activos.

Perfil:

- Licenciatura en Trabajo Social.
- Experiencia en atención a poblaciones vulnerables, preferentemente menores de edad.
- Conocimiento del FUD y la caja de herramientas para la restitución de derechos de NNA.
- Habilidades de empatía, comunicación asertiva y manejo de situaciones de crisis.
- Manejo básico de herramientas digitales y formularios en línea.

Procesos en los que participa:

- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-04 Registro de datos del NNA.
- PR-05 Registro del hecho victimal.
- PR-06 Registro y gestión del tutor del NNA.




- PR-07 Detección de duplicados.
- PR-08 Apertura y gestión de expedientes.
- PR-09 Registro de valoraciones multidisciplinarias.
- PR-10 Registro de derechos vulnerados.
- PR-11 Vinculación de NNA con equipo multidisciplinario.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.
- PR-15 Vinculación de actores con derechos vulnerados.

Área: Área Social, Fundación Futuro con Derecho.

Cantidad aproximada: 1 persona.

Horario de actividad: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, con posibilidad de registro en campo mediante dispositivo móvil con acceso a internet.

3.1.4. Abogado(a)



Especialista legal responsable de documentar el estatus jurídico de cada caso, registrar dictámenes legales y dar seguimiento a los derechos vulnerados desde el ámbito del derecho dentro del expediente compartido del equipo multidisciplinario.

Responsabilidades:

- Registrar valoraciones y dictámenes legales sobre el expediente del NNA.
- Documentar las medidas jurídicas sugeridas para la restitución de derechos.
- Identificar y registrar los derechos vulnerados desde la perspectiva legal.
- Consultar el historial legal de los expedientes activos a su cargo.
- Articular con actores en materia de derechos del ámbito jurídico (Procuraduría, DIF, etc.) para la atención de los casos.
- Dar seguimiento a las fechas clave de los procesos legales de cada caso.

Perfil:

- Licenciatura en Derecho, con cédula profesional.
- Conocimiento de la LGDNNA, Ley General de Víctimas y normativa aplicable a menores de edad en México.
- Experiencia en derecho familiar o derechos humanos.
- Habilidades analíticas, redacción jurídica y atención al detalle.
- Manejo básico de herramientas digitales y navegadores web.

Procesos en los que participa:

- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-08 Apertura y gestión de expedientes.




- PR-09 Registro de valoraciones multidisciplinarias.
- PR-10 Registro de derechos vulnerados.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.
- PR-15 Vinculación de actores con derechos vulnerados.

Área: Área Legal, Fundación Futuro con Derecho.

Cantidad aproximada: 1 persona.

Horario de actividad: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

3.1.5. Psicólogo(a)



Especialista en salud mental responsable de registrar diagnósticos psicológicos, hallazgos emocionales y medidas de intervención terapéutica para cada NNA dentro del expediente compartido del equipo multidisciplinario.

Responsabilidades:

- Registrar valoraciones psicológicas, diagnósticos y hallazgos emocionales sobre el expediente del NNA.
- Documentar las medidas de intervención terapéutica sugeridas para cada caso.
- Identificar y registrar los derechos vulnerados desde la perspectiva de la salud mental.
- Consultar el historial psicológico de los expedientes activos a su cargo.
- Articular con actores en materia de derechos del ámbito de salud mental disponibles en el municipio del NNA.
- Dar seguimiento al calendario de sesiones y actividades terapéuticas programadas.

Perfil:

- Licenciatura en Psicología, con cédula profesional.
- Experiencia en psicología clínica infantil o atención a víctimas de violencia.
- Conocimiento de técnicas de intervención en crisis y atención a menores en situación de vulnerabilidad.
- Habilidades de empatía, escucha activa y redacción de informes clínicos.
- Manejo básico de herramientas digitales y navegadores web.

Procesos en los que participa:

- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-08 Apertura y gestión de expedientes.
- PR-09 Registro de valoraciones multidisciplinarias.
- PR-10 Registro de derechos vulnerados.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.


- PR-15 Vinculación de actores con derechos vulnerados.

Área: Área de Salud Mental, Fundación Futuro con Derecho.

Cantidad aproximada: 1 persona.

Horario de actividad: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

3.1.6. Médico(a)



Especialista en salud física responsable de documentar el estado de salud del NNA, registrar diagnósticos médicos, enfermedades y actualizar la información de derecho a la salud dentro del expediente compartido del equipo multidisciplinario.

Responsabilidades:

- Registrar el estado de salud general, diagnósticos médicos y padecimientos del NNA en su expediente.
- Documentar las enfermedades crónicas o agudas del NNA y su tutor, indicando si están controladas y el tratamiento en curso.
- Registrar las medidas médicas sugeridas para la atención y seguimiento de la salud del NNA.
- Identificar y documentar la vulneración del derecho a la salud en los casos que corresponda.
- Articular con actores en materia de derechos del ámbito de salud (clínicas, hospitales, ópticas, etc.) disponibles en el municipio del NNA.
- Dar seguimiento al calendario de citas y revisiones médicas programadas para cada caso.

Perfil:

- Licenciatura en Medicina, con cédula profesional.
- Experiencia en medicina general o pediatría.
- Conocimiento de los catálogos de enfermedades (CIE-10 o equivalente) y atención a población vulnerable.
- Habilidades de diagnóstico clínico, redacción de informes médicos y trabajo interdisciplinario.
- Manejo básico de herramientas digitales y navegadores web.

Procesos en los que participa:

- PR-01 Control de acceso y autenticación.
- PR-08 Apertura y gestión de expedientes.
- PR-09 Registro de valoraciones multidisciplinarias.
- PR-10 Registro de derechos vulnerados.
- PR-12 Consulta y búsqueda de información.
- PR-13 Control de fechas y calendario de expedientes.
- PR-15 Vinculación de actores con derechos vulnerados.
- PR-16 Gestión de catálogos del sistema.

Área: Área Médica, Fundación Futuro con Derecho.

Cantidad aproximada: 1 persona.

Horario de actividad: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.



3.2. Términos del Negocio

A continuación se definen los términos propios del dominio que aparecen en la especificación del sistema SICORRE.

- NNA.** Niña, Niño o Adolescente. Persona menor de 18 años beneficiaria directa de los servicios de la fundación. Es la entidad central del sistema y cada NNA posee un único expediente identificado por su CURP.
- CURP.** Clave Única de Registro de Población. Identificador alfanumérico de 18 caracteres asignado por el gobierno mexicano a cada persona. Actúa como llave única para el registro de NNA y usuarios en SICORRE, impidiendo la creación de expedientes duplicados.
- FUD (Formato Único de Declaración).** Formato oficial empleado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para registrar a personas en situación de víctima. Sus secciones (datos de la víctima, hecho victimizante, datos del tutor, tipo de daño, etc.) definen la estructura del módulo de registro de NNA en SICORRE.
- Caja de Herramientas.** Guía práctica para la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes emitida por la autoridad competente. Complementa al FUD y define los campos de vulnerabilidad, discapacidad, migración y pertenencia a comunidades indígenas que el sistema debe capturar.
- Expediente.** Conjunto de información que documenta el historial completo de un caso de restitución de derechos de un NNA. Incluye el folio FUD, el estatus del proceso, la prioridad, las valoraciones multidisciplinarias y los derechos vulnerados identificados.
- Hecho Victimal.** Evento delictivo (feminicidio) que origina el estado de orfandad del NNA. El registro del hecho victimal incluye el nombre de la víctima madre, la fecha del hecho, los datos del expediente jurídico y la descripción del delito.
- Tutor.** Persona adulta — familiar o responsable designado — que tiene a su cargo el cuidado y representación legal del NNA ante la fundación. Sus datos, domicilio, idioma y padecimientos se registran en el sistema.
- Equipo Multidisciplinario.** Grupo de especialistas (trabajador/a social, abogado/a, psicólogo/a y médico/a) que atienden de forma coordinada un mismo conjunto de casos. Un NNA se asigna a un equipo, y todos sus integrantes pueden visualizar y actualizar el expediente compartido.
- Valoración.** Registro narrativo que un especialista elabora sobre el expediente de un NNA, incluyendo el área de evaluación, los hallazgos y dictámenes, las medidas sugeridas y la fecha de la valoración.
- Derecho Vulnerado.** Derecho específico (a la salud, a la educación, a la identidad, etc.) que ha sido transgredido en el caso de un NNA. El sistema permite registrar si cada derecho está activamente vulnerado y añadir observaciones del equipo.
- Actor en Materia de Derechos.** Organización gubernamental, no gubernamental o persona física con capacidad de participar en la restitución de derechos de los NNA. El catálogo de actores se mantiene actualizado con datos de contacto, servicios, costos, horarios y ubicación.
- SEPOMEX.** Servicio Postal Mexicano. Catálogo oficial de códigos postales utilizado en SICORRE para normalizar los domicilios de NNA, tutores, usuarios y actores, garantizando la correcta asociación de colonia, municipio y entidad federativa.
- INALI.** Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Organismo cuyo catálogo oficial de idiomas y variantes dialectales utiliza SICORRE para registrar las lenguas maternas del NNA y su tutor.



JWT (JSON Web Token). Mecanismo de autenticación empleado por SICORRE para verificar la identidad del usuario en cada petición al servidor, garantizando que únicamente el personal autorizado acceda a la información sensible de los NNA.

Folio FUD. Número de referencia único asignado a cada expediente dentro del sistema, derivado del Formato Único de Declaración oficial. Permite relacionar el expediente digital con el trámite físico o institucional correspondiente.

Rol. Perfil de permisos asignado a cada usuario del sistema. SICORRE define dos roles: *Administrador* (directora y coordinadora, con capacidad de gestionar usuarios, equipos y catálogos) y *Especialista* (trabajador/a social, abogado/a, psicólogo/a y médico/a, con capacidad de registrar y consultar expedientes y valoraciones).

3.3. Modelo del dominio del problema

El modelo del dominio de SICORRE representa las entidades del negocio y sus relaciones tal como existen en la operación de la Fundación Futuro con Derecho. La figura 3.1 muestra el diagrama entidad-relación del sistema.








Figura 3.1: Modelo del dominio del problema




3.3.1. Entidad: cat_estados

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del estado. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre del estado de la república mexicana.	Sí



3.3.2. Entidad: cat_municipios

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del municipio. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre del municipio.	Sí
Estado	<i>integer</i>	Identificador del estado al que pertenece el municipio.	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	CatEstados	Un Municipio pertenece a un Estado	




3.3.3. Entidad: cat_colonias

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la colonia. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre de la colonia.	Sí
Código Postal	<i>varchar(5)</i>	Código postal de la colonia conforme a SE-POMEX. Formato: 5 dígitos numéricos, ejemplo: 06600.	Sí




Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Municipio	<i>integer</i>	Identificador del municipio al que pertenece la colonia.	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◊—Agregación	CatMunicipios	Una Colonia pertenece a un Municipio	




3.3.4. Entidad: cat_tipo_lugar

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del tipo de lugar. Clave primaria autoincremental.	Sí
Descripción	<i>varchar(100)</i>	Descripción del tipo de lugar (urbano, rural, comunidad indígena, etc.).	Sí
Aplica NNA	<i>boolean</i>	Indica si el tipo de lugar aplica para NNA. true = aplica.	No
Aplica Persona	<i>boolean</i>	Indica si el tipo de lugar aplica para personas. true = aplica.	No
Aplica Actor	<i>boolean</i>	Indica si el tipo de lugar aplica para actores en materia de derechos. true = aplica.	No




3.3.5. Entidad: cat_plataforma_red_social

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la plataforma. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre de la red social o plataforma digital (Facebook, Instagram, X, etc.).	Sí
URL Base	<i>varchar(255)</i>	URL base de la plataforma. Ejemplo: https://www.facebook.com/	No




3.3.6. Entidad: cat_rols

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del rol. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre del Rol	<i>varchar(100)</i>	Nombre del rol de usuario en el sistema. Valores: Administrador, Especialista.	Sí




3.3.7. Entidad: cat_nacionalidades

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la nacionalidad. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre de la nacionalidad.	Sí
Código	<i>varchar(3)</i>	Código ISO 3166-1 alfa-3 de la nacionalidad. Ejemplo: MEX, USA, GTM.	No



3.3.8. Entidad: cat_grado_escolar


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del grado escolar. Clave primaria autoincremental.	Sí
Descripción	<i>varchar(100)</i>	Descripción del grado escolar del NNA (sin escolaridad, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, etc.).	Sí



3.3.9. Entidad: cat_idiomas




Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del idioma. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre del idioma o lengua conforme al catálogo INALI.	Sí
Variante	<i>varchar(100)</i>	Variante dialectal del idioma según catálogo INALI.	No




3.3.10. Entidad: cat_nivel_idioma

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del nivel de idioma. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nivel	<i>varchar(100)</i>	Descripción del nivel de dominio del idioma (básico, intermedio, avanzado).	Sí



3.3.11. Entidad: cat_enfermedades


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la enfermedad. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre de la enfermedad conforme al catálogo CIE-10.	Sí



3.3.12. Entidad: cat_tratamientos


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del tratamiento. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre del tratamiento médico.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Descripción	<i>text</i>	Descripción detallada del tratamiento médico, indicaciones y observaciones.	No




3.3.13. Entidad: cat_discapacidades

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la discapacidad. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre de la discapacidad.	Sí



3.3.14. Entidad: cat_tipo_actor


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del tipo de actor. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre Tipo	<i>varchar(100)</i>	Nombre del tipo de actor (gubernamental, no gubernamental, persona física).	Sí
Descripción	<i>varchar(100)</i>	Descripción del tipo de actor.	No



3.3.15. Entidad: cat_categoria_servicio


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la categoría de servicio. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre Categoría	<i>varchar(100)</i>	Nombre de la categoría de servicio.	Sí
Descripción	<i>varchar(255)</i>	Descripción de la categoría de servicio.	No






3.3.16. Entidad: cat_derecho_lgdnnna

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del derecho. Clave primaria autoincremental.	Sí
Fracción Art. 13	<i>varchar(100)</i>	Fracción del artículo 13 de la LGDNNA correspondiente al derecho.	Sí
Nombre Derecho	<i>varchar(100)</i>	Nombre del derecho conforme a la LGDNNA.	Sí
Capítulo	<i>varchar(100)</i>	Capítulo de la LGDNNA en que se enmarca el derecho.	No
Artículo Ref.	<i>varchar(100)</i>	Artículo de referencia de la LGDNNA.	No
Descripción	<i>text</i>	Descripción completa del derecho según la LGDNNA.	No




3.3.17. Entidad: cat_tipo_tutela

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del tipo de tutela. Clave primaria autoincremental.	Sí
Descripción	<i>varchar(100)</i>	Descripción del tipo de tutela (tutela legal, custodia, guardia y custodia provisional, etc.).	Sí
Requiere Resolución	<i>boolean</i>	Indica si el tipo de tutela requiere resolución judicial. true = requiere.	No



3.3.18. Entidad: direcciones

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la dirección. Clave primaria autoincremental.	Sí
Calle	<i>varchar(100)</i>	Nombre de la calle o vialidad.	No
Número Exterior	<i>varchar(20)</i>	Número exterior del domicilio.	No
Número Interior	<i>varchar(20)</i>	Número interior del domicilio (departamento, piso, letra, etc.).	No
Colonia	<i>integer</i>	Identificador de la colonia a la que pertenece la dirección.	No
Tipo de Lugar	<i>integer</i>	Identificador del tipo de lugar de la dirección.	No
Pueblo o Comunidad	<i>varchar(100)</i>	Nombre del pueblo o comunidad indígena, cuando aplique.	No
Referencia	<i>text</i>	Referencia adicional de ubicación para facilitar la localización del domicilio.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	CatColonias	Una Dirección se ubica en una Colonia	
◇—Agregación	CatTipoLugar	Una Dirección tiene un Tipo de Lugar	




3.3.19. Entidad: contactos

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del contacto. Clave primaria autoincremental.	Sí
Teléfono Principal	<i>varchar(20)</i>	Número telefónico principal (fijo o celular, con la- da).	No
Teléfono Secunda- rio	<i>varchar(20)</i>	Número telefónico secundario o de emergencia.	No
Correo	<i>varchar(255)</i>	Correo electrónico. Debe contener el símbolo @. Formato: usuario@dominio.com	No
Página Web	<i>varchar(255)</i>	URL de la página web. Ejemplo: https://www.ejemplo.com	No
Red Social	<i>integer</i>	Identificador de la plataforma de red social asocia- da.	No
Tutor	<i>integer</i>	Identificador del tutor al que pertenece este con- tacto.	No




Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Actor	<i>integer</i>	Identificador del actor en materia de derechos al que pertenece.	No
Enlace	<i>integer</i>	Identificador del enlace institucional al que pertenece.	No
Es Principal	<i>boolean</i>	Indica si es el medio de contacto principal. true = principal.	No
Observaciones	<i>varchar(255)</i>	Observaciones adicionales sobre el medio de contacto.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	CatPlataformaRedSocial	Un Contacto puede tener una Red Social	
◇—Agregación	Tutores	Un Contacto puede pertenecer a un Tutor	
◇—Agregación	ActoresDerechos	Un Contacto puede pertenecer a un Actor	



3.3.20. Entidad: usuarios


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del usuario. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre(s) del usuario del sistema.	Sí
Primer Apellido	<i>varchar(100)</i>	Primer apellido del usuario.	Sí
Segundo Apellido	<i>varchar(100)</i>	Segundo apellido del usuario.	Sí
Fecha de Nacimiento	<i>date</i>	Fecha de nacimiento del usuario. Formato: AAAA-MM-DD.	Sí
Sexo	<i>varchar(20)</i>	Sexo del usuario (Masculino, Femenino).	No
CURP	<i>varchar(18)</i>	Clave Única de Registro de Población. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 6 letras + 2 caracteres; 18 caracteres alfanuméricos en total. Ejemplo: GOMA850101HDFRRR02.	Sí
RFC	<i>varchar(13)</i>	Registro Federal de Contribuyentes para persona física. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 3 caracteres de homoclave; 13 caracteres en total. Ejemplo: GOMA850101AB2.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Correo	<i>varchar(255)</i>	Correo electrónico institucional. Debe contener el símbolo @. Formato: usuario@dominio.org	Sí
Contraseña	<i>varchar(255)</i>	Hash seguro de la contraseña generado con bcrypt. No se almacena la contraseña en texto plano.	Sí
Tipo Personal	<i>boolean</i>	Indica el tipo de personal. true = administrativo, false = especialista.	No
Activo	<i>boolean</i>	Indica si la cuenta está activa. true = activo.	No
Fecha Registro	<i>date</i>	Fecha de alta del usuario en el sistema. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Dirección	<i>integer</i>	Identificador de la dirección domiciliaria del usuario.	No
Rol	<i>integer</i>	Identificador del rol asignado al usuario en el sistema.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	Direcciones	Un Usuario tiene una Dirección	
◇—Agregación	CatRoles	Un Usuario tiene un Rol	



3.3.21. Entidad: equipos multidisciplinarios


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del equipo. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre Equipo	<i>varchar(100)</i>	Nombre asignado al equipo multidisciplinario.	Sí
Activo	<i>boolean</i>	Indica si el equipo se encuentra activo. true = activo.	No
Fecha Creación	<i>date</i>	Fecha de creación del equipo. Formato: AAAA-MM-DD.	No



3.3.22. Entidad: tutores




Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del tutor. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre(s) del tutor o responsable del NNA.	Sí
Primer Apellido	<i>varchar(100)</i>	Primer apellido del tutor.	Sí
Segundo Apellido	<i>varchar(100)</i>	Segundo apellido del tutor.	Sí
Fecha de Nacimiento	<i>date</i>	Fecha de nacimiento del tutor. Formato: AAAA-MM-DD.	Sí
Sexo	<i>varchar(20)</i>	Sexo del tutor (Masculino, Femenino).	No
CURP	<i>varchar(18)</i>	Clave Única de Registro de Población del tutor. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 6 letras + 2 caracteres; 18 caracteres alfanuméricos.	No
Nacionalidad	<i>integer</i>	Identificador de la nacionalidad del tutor.	No
Escolaridad	<i>varchar(100)</i>	Nivel de escolaridad alcanzado por el tutor.	No
Ocupación	<i>varchar(100)</i>	Ocupación o actividad laboral del tutor.	No
Es Tutor Legal	<i>boolean</i>	Indica si el tutor cuenta con reconocimiento legal de tutela. true = tutor legal.	No
Tipo Tutela	<i>integer</i>	Identificador del tipo de tutela que ejerce sobre el NNA.	No
Resolución	<i>varchar(100)</i>	Número o referencia de la resolución judicial de tutela, si aplica.	No
Fecha Inicio	<i>date</i>	Fecha de inicio de la tutela. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Dirección	<i>integer</i>	Identificador de la dirección domiciliaria del tutor.	No
Mun. Nacimiento	<i>integer</i>	Identificador del municipio de nacimiento del tutor.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	CatNacionalidades	Un Tutor tiene una Nacionalidad	
◇—Agregación	CatTipoTutela	Un Tutor tiene un Tipo de Tutela	
◇—Agregación	Direcciones	Un Tutor tiene una Dirección	
◇—Agregación	CatMunicipios	Un Tutor nació en un Municipio	



3.3.23. Entidad: nna


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del NNA. Clave primaria auto-incremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre(s) del NNA.	Sí
Primer Apellido	<i>varchar(100)</i>	Primer apellido del NNA.	Sí
Segundo Apellido	<i>varchar(100)</i>	Segundo apellido del NNA.	Sí
Fecha de Nacimiento	<i>date</i>	Fecha de nacimiento del NNA. Formato: AAAA-MM-DD.	Sí
Sexo	<i>varchar(20)</i>	Sexo del NNA (Masculino, Femenino).	No
CURP	<i>varchar(18)</i>	Clave Única de Registro de Población del NNA. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 6 letras + 2 caracteres; 18 caracteres. Actúa como identificador único del expediente e impide duplicados.	No
Nacionalidad	<i>integer</i>	Identificador de la nacionalidad del NNA.	No
Mun. Nacimiento	<i>integer</i>	Identificador del municipio de nacimiento del NNA.	No
Es Migrante	<i>boolean</i>	Indica si el NNA es migrante o proviene de otra entidad federativa. true = migrante.	No
Creado Por	<i>integer</i>	Identificador del usuario que realizó el registro inicial del NNA en el sistema.	No
Activo	<i>boolean</i>	Indica si el NNA está activo en el sistema. true = activo.	No
Fecha Registro	<i>date</i>	Fecha de registro del NNA en el sistema. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Grado Escolar	<i>integer</i>	Identificador del grado escolar actual del NNA.	No
Dirección	<i>integer</i>	Identificador de la dirección de residencia del NNA.	No
Equipo Asignado	<i>integer</i>	Identificador del equipo multidisciplinario asignado para atender al NNA.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	CatNacionalidades	Un NNA tiene una Nacionalidad	
◇—Agregación	Usuarios	Un NNA es registrado por un Usuario	
◇—Agregación	CatGradoEscolar	Un NNA tiene un Grado Escolar	
◇—Agregación	Direcciones	Un NNA tiene una Dirección	

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
◇—Agregación	EquiposMultidisciplinarios	Un NNA es asignado a un Equipo Multidisciplinario	




3.3.24. Entidad: victima_directa

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la víctima directa. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre(s) de la víctima directa (madre del NNA fallecida por feminicidio).	Sí
Primer Apellido	<i>varchar(100)</i>	Primer apellido de la víctima directa.	Sí
Segundo Apellido	<i>varchar(100)</i>	Segundo apellido de la víctima directa.	No
CURP	<i>varchar(18)</i>	Clave Única de Registro de Población de la víctima. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 6 letras + 2 caracteres; 18 caracteres alfanuméricos.	No
Fecha Nacimiento	<i>date</i>	Fecha de nacimiento de la víctima directa. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Fecha Fallecimiento	<i>date</i>	Fecha de fallecimiento de la víctima directa. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Modalidad	<i>varchar(100)</i>	Modalidad del feminicidio conforme a la tipificación legal vigente.	No
Causa Muerte	<i>text</i>	Causa certificada de muerte conforme al acta o certificado médico oficial.	No
Descripción Hecho	<i>text</i>	Descripción narrativa del hecho victimal y circunstancias del feminicidio.	No
NNA	<i>integer</i>	Identificador del NNA que quedó en orfandad a causa del feminicidio.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	NNA	Una Víctima Directa está asociada a un NNA	




3.3.25. Entidad: hechos_victimales

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del hecho victimal. Clave primaria autoincremental.	Sí
NNA	<i>integer</i>	Identificador del NNA al que corresponde el hecho victimal.	No
Víctima Directa	<i>varchar(100)</i>	Nombre completo de la víctima directa del feminicidio (nombre de la madre).	No
Fecha Hecho	<i>date</i>	Fecha en que ocurrió el hecho victimal. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Descripción Delito	<i>text</i>	Descripción narrativa del delito, circunstancias y datos del expediente jurídico.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	NNA	Un Hecho Victimal corresponde a un NNA	



3.3.26. Entidad: expedientes


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del expediente. Clave primaria autoincremental.	Sí
Folio FUD	<i>varchar(100)</i>	Folio único del expediente derivado del Formato Único de Declaración oficial. Relaciona el expediente digital con el trámite físico o institucional.	Sí
NNA	<i>integer</i>	Identificador del NNA al que pertenece el expediente.	No
Estatus	<i>varchar(100)</i>	Estatus actual del proceso de restitución de derechos del NNA.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	NNA	Un Expediente pertenece a un NNA	



3.3.27. Entidad: valoraciones




Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la valoración. Clave primaria autoincremental.	Sí
Expediente	<i>integer</i>	Identificador del expediente sobre el que se realiza la valoración.	No
Especialista	<i>integer</i>	Identificador del usuario especialista que registra la valoración.	No
Área	<i>varchar(100)</i>	Área disciplinaria de evaluación (social, legal, psicológica, médica).	Sí
Hallazgos	<i>text</i>	Hallazgos, diagnóstico y dictamen del especialista sobre el caso.	Sí
Medidas	<i>text</i>	Medidas de intervención sugeridas por el especialista para el caso.	No
Fecha	<i>date</i>	Fecha en que se realizó la valoración. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	Expedientes	Una Valoración pertenece a un Expediente	
◇—Agregación	Usuarios	Una Valoración es realizada por un Usuario	



3.3.28. Entidad: derechos_vulnerados


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del registro. Clave primaria autoincremental.	Sí
Expediente	<i>integer</i>	Identificador del expediente al que corresponde el derecho vulnerado.	No
Derecho	<i>integer</i>	Identificador del derecho de la LGDNNA que fue vulnerado.	No
Vulnerado	<i>boolean</i>	Indica si el derecho está actualmente vulnerado. true = vulnerado.	No
Observaciones	<i>text</i>	Observaciones del equipo multidisciplinario sobre el derecho vulnerado.	No
Creado Por	<i>integer</i>	Identificador del usuario que registró el derecho vulnerado.	No
Fecha Registro	<i>date</i>	Fecha de registro del derecho vulnerado. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
◇—Agregación	Expedientes	Un Derecho Vulnerado corresponde a un Expediente	
◇—Agregación	CatDerechoLGDNNA	Un Derecho Vulnerado hace referencia a un Derecho	



3.3.29. Entidad: actores derechos


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del actor en materia de derechos. Clave primaria autoincremental.	Sí
Nombre	<i>varchar(100)</i>	Nombre del actor (institución, organización o persona).	Sí
Tipo Actor	<i>integer</i>	Identificador del tipo de actor en materia de derechos.	No
Registro Oficial	<i>boolean</i>	Indica si el actor cuenta con registro oficial ante autoridad competente. true = tiene registro.	No
Núm. Registro	<i>varchar(100)</i>	Número de registro oficial del actor ante la autoridad competente, si aplica.	No
Horario	<i>varchar(100)</i>	Horario de atención del actor para recibir casos.	No
Observaciones	<i>text</i>	Observaciones adicionales sobre el actor en materia de derechos.	No
Activo	<i>boolean</i>	Indica si el actor está activo en el catálogo del sistema. true = activo.	No
Fecha Registro	<i>date</i>	Fecha de alta del actor en el sistema. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Dirección	<i>integer</i>	Identificador de la dirección del actor.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	CatTipoActor	Un Actor tiene un Tipo de Actor	
◇—Agregación	Direcciones	Un Actor tiene una Dirección	



3.3.30. Entidad: actor persona fisica




Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id Actor	<i>integer</i>	Identificador del actor persona física. Clave primaria y foránea hacia actores_derechos .	Sí
CURP	<i>varchar(18)</i>	Clave Única de Registro de Población del actor. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 6 letras + 2 caracteres; 18 caracteres alfanuméricos.	No
RFC	<i>varchar(13)</i>	Registro Federal de Contribuyentes. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 3 caracteres de homoclave; 13 caracteres para persona física.	No
Fecha Nacimiento	<i>date</i>	Fecha de nacimiento del actor persona física. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Sexo	<i>varchar(20)</i>	Sexo del actor persona física (Masculino, Femenino).	No
Dirección	<i>integer</i>	Identificador de una dirección adicional del actor persona física.	No
Escolaridad	<i>varchar(100)</i>	Nivel de escolaridad alcanzado por el actor persona física.	No
Ocupación	<i>varchar(100)</i>	Ocupación u oficio del actor persona física.	No
Actividad	<i>text</i>	Descripción de la actividad que realiza en materia de derechos de NNA.	No
Disponibilidad	<i>varchar(100)</i>	Disponibilidad de tiempo del actor para atención de casos.	No
Líder Comunitario	<i>boolean</i>	Indica si el actor es reconocido como líder comunitario. true = líder comunitario.	No
Líder Religioso	<i>boolean</i>	Indica si el actor es reconocido como líder religioso. true = líder religioso.	No
Pertenece Grupo	<i>varchar(100)</i>	Nombre del grupo o colectivo al que pertenece el actor.	No
Cómo Contactar	<i>text</i>	Instrucciones o indicaciones para contactar al actor.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	ActoresDerechos	Un Actor Persona Física es una especialización de Actor	



3.3.31. Entidad: actor_enlace


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id Enlace	<i>integer</i>	Identificador único del enlace institucional. Clave primaria autoincremental.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Actor	<i>integer</i>	Identificador del actor al que pertenece la persona enlace.	No
Nombre Enlace	<i>varchar(100)</i>	Nombre completo de la persona enlace de la institución.	Sí
Cargo	<i>varchar(100)</i>	Cargo o puesto de la persona enlace en la institución.	No
Principal	<i>boolean</i>	Indica si la persona enlace es el contacto principal del actor. true = principal.	No
Notas	<i>text</i>	Notas adicionales sobre la persona enlace y su disponibilidad.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	ActoresDerechos	Un Enlace pertenece a un Actor	




3.3.32. Entidad: actor_programa

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id Programa	<i>integer</i>	Identificador único del programa. Clave primaria autoincremental.	Sí
Actor	<i>integer</i>	Identificador del actor que ofrece el programa de apoyo.	No
Nombre Programa	<i>varchar(100)</i>	Nombre del programa de apoyo o servicio.	Sí
Descripción	<i>text</i>	Descripción del programa: objetivos, beneficiarios y alcance.	No
Fecha Inicio	<i>date</i>	Fecha de inicio del programa. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Fecha Fin	<i>date</i>	Fecha de término del programa. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Activo	<i>boolean</i>	Indica si el programa está vigente y activo. true = activo.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	ActoresDerechos	Un Programa es ofrecido por un Actor	




3.3.33. Entidad: servicios_actores

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del servicio. Clave primaria autoincremental.	Sí
Actor	<i>integer</i>	Identificador del actor que ofrece el servicio.	No
Programa	<i>integer</i>	Identificador del programa al que pertenece el servicio, si aplica.	No
Categoría	<i>integer</i>	Identificador de la categoría del servicio.	No
Nombre Servicio	<i>varchar(100)</i>	Nombre del servicio ofrecido por el actor.	Sí
Descripción	<i>text</i>	Descripción detallada del servicio, alcances y limitaciones.	No
Modalidad	<i>varchar(100)</i>	Modalidad de prestación del servicio (presencial, en línea, mixto).	No
Es Gratuito	<i>boolean</i>	Indica si el servicio es gratuito. true = gratuito.	No
Costo	<i>decimal(10,2)</i>	Costo del servicio en pesos mexicanos (MXN), si no es gratuito.	No
Duración	<i>varchar(100)</i>	Duración estimada del servicio (horas, semanas, meses).	No
Disponibilidad	<i>varchar(100)</i>	Disponibilidad horaria y días de atención del servicio.	No
Requisitos	<i>text</i>	Requisitos y trámites necesarios para acceder al servicio.	No
Población	<i>varchar(100)</i>	Descripción de la población objetivo del servicio.	No
Cupos	<i>integer</i>	Número de cupos disponibles para el servicio.	No
Activo	<i>boolean</i>	Indica si el servicio está activo y disponible. true = activo.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	ActoresDerechos	Un Servicio es ofrecido por un Actor	
◇—Agregación	CatCategoriaServicio	Un Servicio tiene una Categoría	
◇—Agregación	ActorPrograma	Un Servicio puede pertenecer a un Programa	




3.3.34. Entidad: servicio_derecho

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Servicio	<i>integer</i>	Identificador del servicio vinculado. Clave foránea hacia servicios_actores .	Sí
Derecho	<i>integer</i>	Identificador del derecho vinculado. Clave foránea hacia cat_derecho_lgdnnn .	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	ServiciosActores	Relaciona un Servicio	
◇—Agregación	CatDerechoLGDNNN	Relaciona un Derecho	



3.3.35. Entidad: expediente_vinculacion_servicios

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la vinculación. Clave primaria autoincremental.	Sí
Expediente	<i>integer</i>	Identificador del expediente vinculado al servicio.	No
Servicio	<i>integer</i>	Identificador del servicio del actor vinculado al expediente.	No
Fecha	<i>date</i>	Fecha en que se realizó la vinculación servicio-expediente. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	Expedientes	Vincula un Expediente	
◇—Agregación	ServiciosActores	Vincula un Servicio	




3.3.36. Entidad: nna_tutores

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único de la relación NNA-Tutor. Clave primaria autoincremental.	Sí
NNA	<i>integer</i>	Identificador del NNA en la relación.	No




Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Tutor	<i>integer</i>	Identificador del tutor en la relación.	No
Parentesco	<i>varchar(100)</i>	Parentesco o relación del tutor con el NNA (padre, madre, abuelo, tío, hermano, etc.).	Sí
Principal	<i>boolean</i>	Indica si es el tutor principal del NNA. true = tutor principal.	No
Fecha Inicio	<i>date</i>	Fecha de inicio de la relación tutor-NNA. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Fecha Fin	<i>date</i>	Fecha de término de la relación tutor-NNA. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Observaciones	<i>text</i>	Observaciones adicionales sobre la relación NNA-Tutor.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	NNA	La relación pertenece a un NNA	
◇—Agregación	Tutores	La relación pertenece a un Tutor	



3.3.37. Entidad: integrantes_equipo


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del registro de integrante. Clave primaria autoincremental.	Sí
Equipo	<i>integer</i>	Identificador del equipo multidisciplinario.	No
Usuario	<i>integer</i>	Identificador del usuario especialista integrante del equipo.	No
Fecha Ingreso	<i>date</i>	Fecha de ingreso del usuario al equipo. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Fecha Salida	<i>date</i>	Fecha de salida del usuario del equipo. Formato: AAAA-MM-DD.	No
Motivo	<i>text</i>	Motivo del cambio o salida del integrante del equipo.	No
Estatus	<i>varchar(100)</i>	Estatus actual del integrante en el equipo (activo, inactivo).	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	EquiposMultidisciplinarios	Un Integrante pertenece a un Equipo	

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
◇—Agregación	Usuarios	Un Integrante es un Usuario	



3.3.38. Entidad: personas_enfermedades


Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del registro de padecimiento. Clave primaria autoincremental.	Sí
NNA	<i>integer</i>	Identificador del NNA al que corresponde el padecimiento, si aplica.	No
Tutor	<i>integer</i>	Identificador del tutor al que corresponde el padecimiento, si aplica.	No
Enfermedad	<i>integer</i>	Identificador de la enfermedad registrada conforme al catálogo CIE-10.	No
Tratamiento	<i>integer</i>	Identificador del tratamiento médico asociado al padecimiento.	No
Crónica	<i>boolean</i>	Indica si la enfermedad es de carácter crónico. true = crónica.	No
Controlada	<i>boolean</i>	Indica si la enfermedad está controlada con tratamiento. true = controlada.	No
Medicamento	<i>boolean</i>	Indica si el padecimiento requiere medicamento continuo. true = requiere medicamento.	No
Nombre Med.	<i>varchar(100)</i>	Nombre del medicamento requerido de forma continua, si aplica.	No
Observaciones	<i>text</i>	Observaciones clínicas adicionales sobre el padecimiento.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	CatEnfermedades	Hace referencia a una Enfermedad	
◇—Agregación	CatTratamientos	Hace referencia a un Tratamiento	



3.3.39. Entidad: personas_idiomas



Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del registro de idioma. Clave primaria autoincremental.	Sí
NNA	<i>integer</i>	Identificador del NNA al que corresponde el idioma, si aplica.	No
Tutor	<i>integer</i>	Identificador del tutor al que corresponde el idioma, si aplica.	No
Idioma	<i>integer</i>	Identificador del idioma o lengua registrada conforme al catálogo INALI.	No
Nivel Habla	<i>integer</i>	Identificador del nivel de dominio al hablar el idioma.	No
Nivel Comp.	<i>integer</i>	Identificador del nivel de comprensión auditiva del idioma.	No
Nivel Escritura	<i>integer</i>	Identificador del nivel de dominio en escritura del idioma.	No
Traductor	<i>boolean</i>	Indica si la persona requiere intérprete o traductor. true = requiere traductor.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	CatIdiomas	Hace referencia a un Idioma	
◇—Agregación	CatNivelIdioma	Hace referencia a un Nivel de Idioma	



3.3.40. Entidad: nna_discapacidades

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Id	<i>integer</i>	Identificador único del registro de discapacidad. Clave primaria autoincremental.	Sí
NNA	<i>integer</i>	Identificador del NNA al que pertenece el registro de discapacidad.	No
Discapacidad	<i>integer</i>	Identificador de la discapacidad registrada.	No
Tipo	<i>varchar(100)</i>	Tipo de discapacidad del NNA (motriz, intelectual, auditiva, visual, psicosocial).	No
Grado	<i>varchar(100)</i>	Grado de dependencia derivado de la discapacidad (leve, moderado, severo).	No
Observaciones	<i>text</i>	Observaciones adicionales sobre la discapacidad del NNA.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
◇—Agregación	NNA	Pertenece a un NNA	
◇—Agregación	CatDiscapacidades	Hace referencia a una Discapacidad	

3.4. Reglas de negocio

En esta sección se describen las reglas de negocio (restricciones y derivaciones) identificadas para el sistema SICORRE. Siguiendo el marco metodológico del curso, estas reglas se definen de manera declarativa y formal tras haber establecido los términos del negocio y el modelo de datos (hechos base) sobre los cuales se construyen.

RN-001 Solo usuarios activos pueden iniciar sesión

Tipo: Habilitadora.

Clase: De condición.

Nivel: Estricto.

Descripción: Un usuario solo puede autenticarse en SICORRE si su cuenta está registrada en el sistema y tiene el campo `activo = true` en la tabla `usuarios`.

Motivación: Garantizar que ex-empleados o cuentas revocadas no puedan acceder a información sensible de los NNA.

Sentencia: $\text{login}(\text{email}, \text{password}) \Rightarrow \exists u \in \text{Usuarios} : (u.\text{correo} = \text{email} \wedge \text{check_password}(\text{password}, u.\text{password_hash}) \wedge u.\text{activo} = \text{true})$.

Ejemplo positivo: La trabajadora social Sofía tiene `activo = true`; ingresa sus credenciales y accede al sistema.

Ejemplo negativo: El ex-empleado Luis fue revocado (`activo = false`); al ingresar sus credenciales el sistema muestra el mensaje de error E1 y deniega el acceso.

Referenciado por: CU-01 (Iniciar sesión).

RN-002 El correo electrónico del usuario debe ser único

Tipo: Habilitadora.

Clase: De condición.

Nivel: Estricto.

Descripción: No pueden existir dos registros en la tabla `usuarios` con el mismo valor en el campo `correo`.

Motivación: El correo electrónico es el identificador de autenticación; si dos cuentas compartieran correo el sistema no podría distinguir a cuál usuario pertenecen las credenciales.

Sentencia: $\forall u_1, u_2 \in \text{Usuarios} \Rightarrow u_1.\text{correo} \neq u_2.\text{correo} \vee u_1.\text{id} = u_2.\text{id}$.

Ejemplo positivo: Se registra a María con `maria@fundacion.org`; ningún otro usuario tiene ese correo, el registro procede.

Ejemplo negativo: Se intenta registrar a un segundo usuario con `maria@fundacion.org`; el sistema muestra el error E1 de CU-04 y cancela el guardado.

Referenciado por: CU-04 (Registrar usuario) y CU-06 (Modificar usuario).

RN-003 La contraseña nunca se almacena en texto plano

Tipo: De derivación.

Clase: De Integridad.

Nivel: Estricto.

Descripción: El campo `password_hash` de la tabla `usuarios` debe contener exclusivamente el resultado de aplicar una función de hash segura (por ejemplo, `bcrypt`) a la contraseña. Nunca se almacena la contraseña original.

Motivación: Proteger la información de las cuentas ante posibles vulneraciones de la base de datos, en cumplimiento con los principios de seguridad de la información y protección de datos personales.

Sentencia: $\forall u \in Usuarios \implies u.password.hash = bcrypt(u.password) \wedge u.password.hash \neq u.password$.

Ejemplo positivo: El administrador registra a un nuevo usuario; el sistema almacena \$2b\$12\$. . . en password_hash.

Ejemplo negativo: Se almacena la cadena "Contraseña123" tal cual en password_hash: esto viola la regla.

Referenciado por: CU-04 (Registrar usuario).

RN-004 Solo el Administrador puede gestionar usuarios

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De Autorización.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Las operaciones de registrar, modificar, revocar y eliminar usuarios del sistema están restringidas al rol Administrador. Los usuarios con rol Especialista no tienen acceso a estas funciones.

Motivación: Centralizar el control de acceso para evitar que los especialistas puedan crear cuentas no autorizadas o manipular perfiles de otros usuarios.

Sentencia: $gestionar(usuarios) \implies usuario.rol = Administrador$.

Ejemplo positivo: La directora (rol Administrador) registra a un nuevo trabajador social.

Ejemplo negativo: Una trabajadora social (rol Especialista) intenta acceder al módulo de usuarios; el sistema debe denegar el acceso.

Referenciado por: CU-04 (Registrar usuario), CU-06 (Modificar usuario), CU-07 (Revocar acceso a usuario) y CU-08 (Eliminar usuario).

RN-005 Un usuario con NNA o expedientes asignados no puede eliminarse

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: No se permite eliminar un registro de usuarios si este está referenciado como creado_por en algún NNA, o como integrante activo de un equipo multidisciplinario con NNA asignados.

Motivación: Preservar la integridad referencial del historial de atención de los NNA; eliminar al usuario responsable rompería la trazabilidad del caso.

Sentencia: $\forall u \in Usuarios \wedge (\exists nna \in NNA : nna.creado_por = u.id \vee integranteActivo(u, equipo)) \implies \neg eliminar(u)$.

Ejemplo positivo: Se elimina un usuario recién creado sin NNA asociados; la eliminación procede sin conflicto.

Ejemplo negativo: Se intenta eliminar a la trabajadora social que registró a 15 NNA; el sistema muestra el error E1 de CU-08 y bloquea la operación.

Referenciado por: CU-08 (Eliminar usuario).

RN-006 El nombre de un equipo multidisciplinario debe ser único

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: No pueden coexistir dos registros en equipos_multidisciplinarios con el mismo valor en nombre_equipo.

Motivación: Evitar confusiones operativas al asignar NNA o especialistas a equipos cuando varios equipos comparten el mismo nombre.

Sentencia: $\forall e_1, e_2 \in Equipos \implies e_1.nombre_equipo \neq e_2.nombre_equipo \vee e_1.id = e_2.id$.

Ejemplo positivo: Se registra el equipo "Equipo Norte"; no existe otro equipo con ese nombre, el registro procede.

Ejemplo negativo: Se intenta registrar un segundo equipo llamado "Equipo Norte"; el sistema muestra el error E2 de CU-09 y cancela la operación.

Referenciado por: CU-09 (Registrar equipo multidisciplinario) y CU-11 (Modificar equipo multidisciplinario).

RN-007 Al dar de baja a un integrante se debe registrar el motivo

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Cuando un usuario es retirado de un equipo multidisciplinario, el campo `motivo_cambio` de la tabla `integrantes_equipo` no puede quedar vacío, y debe registrarse también la `fecha_salida`.

Motivación: Mantener una auditoría completa de los cambios en la composición de los equipos que atienden a los NNA, como lo requieren los procesos de supervisión institucional.

Sentencia: $\forall i \in IntegrantesEquipo \wedge estaDefinida(i.fecha_salida) \Rightarrow i.motivo_cambio \neq \emptyset$.

Ejemplo positivo: Se da de baja al psicólogo Carlos con motivo “Cambio de adscripción” y fecha de salida del día actual; el registro procede.

Ejemplo negativo: Se intenta dar de baja a Carlos sin especificar motivo; el sistema muestra el error E3 de CU-11 y detiene la operación.

Referenciado por: CU-11 (Modificar equipo multidisciplinario).

RN-008 Un NNA solo puede estar asignado a un equipo multidisciplinario a la vez

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: El campo `equipo_asignado_id` de la tabla `nna` admite un único valor; si un NNA ya tiene equipo y se le asigna uno nuevo, la asignación anterior es reemplazada. No se permite la doble asignación simultánea.

Motivación: Garantizar que la responsabilidad del caso de cada NNA recaiga en un equipo claramente definido, evitando ambigüedad en el seguimiento.

Sentencia: $\forall nna \in NNA \Rightarrow unico(nna.equipo_asignado_id)$.

Ejemplo positivo: El NNA Ramón no tiene equipo asignado; se le asigna el “Equipo Sur” y la operación procede.

Ejemplo negativo: Se intenta asignar a Ramón al mismo “Equipo Sur” al que ya pertenece; el sistema muestra el error E3 de CU-12.

Referenciado por: CU-12 (Asignar NNA a equipo multidisciplinario).

RN-009 La CURP debe tener exactamente 18 caracteres y ser única por entidad

Tipo:  De derivación.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Cuando se proporciona CURP para un NNA, tutor, usuario o actor, este campo debe cumplir con el formato oficial de 18 caracteres alfanuméricos definido por RENAPO (4 letras de nombre y apellidos + 6 dígitos de fecha AAMMDD + 1 letra de sexo H/M + 2 letras de entidad de nacimiento + 3 consonantes internas + 2 caracteres de homoclave/dígito verificador). Dentro de cada tabla, el valor debe ser único.

Motivación: La CURP es el identificador personal oficial en México; aceptar valores incorrectos generaría inconsistencias al cruzar datos con dependencias gubernamentales.

Sentencia: $\forall x \in \{NNA, Tutores, Usuarios, Actores\} \wedge estaDefinida(x.curp) \Rightarrow longitud(x.curp) = 18 \wedge match(x.curp, REGEXP_CURP)$
 $(\forall y \in Tabla(x) \setminus \{x\} \Rightarrow x.curp \neq y.curp)$.

Ejemplo positivo: Se captura GARM030512HDFRZN01: 18 caracteres, no existe en el sistema; el registro procede.

Ejemplo negativo: Se captura GARM030512: solo 10 caracteres; el sistema muestra el error de formato (E4 de CU-13).

Referenciado por: CU-13 (Registrar NNA), CU-15 (Modificar datos del NNA), CU-18 (Registrar tutor del NNA), CU-19 (Modificar datos del tutor) y CU-41 (Registrar actor).



RN-010 La fecha de nacimiento no puede ser posterior a la fecha actual

Tipo:  De derivación.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: En todos los formularios que capturen fecha de nacimiento (NNA, tutor, usuario, actor persona física), el sistema debe rechazar fechas posteriores al día actual.

Motivación: Una fecha de nacimiento futura es inválida; su aceptación indicaría un error de captura que podría corromper los cálculos de edad y los criterios de elegibilidad de los NNA.

Sentencia: $x.fecha_nacimiento \leq fecha_actual$.

Ejemplo positivo: Se registra al NNA con fecha de nacimiento 2015-03-20; la fecha es anterior a hoy, el registro procede.

Ejemplo negativo: Se captura 2030-01-01 como fecha de nacimiento; el sistema muestra el error E3 de CU-13 y cancela.

Referenciado por: CU-13 (Registrar NNA), CU-15 (Modificar datos del NNA), CU-18 (Registrar tutor del NNA), CU-19 (Modificar datos del tutor) y CU-41 (Registrar actor).

RN-011 El tutor debe existir antes de registrar un NNA

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De condición.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Para completar el registro de un NNA es necesario que el tutor responsable ya esté dado de alta en la tabla tutores. No se puede registrar un NNA sin un tutor vinculado.

Motivación: El tutor es la figura legal de responsabilidad sobre el NNA; su existencia previa garantiza la integridad del expediente desde el momento del registro.

Sentencia: $registrar(nna) \Rightarrow \exists t \in Tutores : t.id = nna.tutor_id$.

Ejemplo positivo: La abuela de Ramón ya fue registrada como tutora; el especialista la selecciona y completa el registro del NNA.

Ejemplo negativo: No existe ningún tutor registrado; el sistema impide avanzar en el formulario del NNA hasta que se cree al menos uno.

Referenciado por: CU-13 (Registrar NNA) y CU-18 (Registrar tutor del NNA).

RN-012 Un NNA migrante puede registrarse sin CURP

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De condición.

Nivel:  Estricto.

Descripción: El campo curp en la tabla nna es opcional. Cuando el NNA es extranjero o migrante sin documentación mexicana, el campo puede quedar en blanco, siempre y cuando el campo es_migrante esté marcado como true o se especifique una nacionalidad distinta a la mexicana.

Motivación: La CURP es un documento exclusivo para personas mexicanas; exigirla sin excepción excluiría del sistema a NNA migrantes que requieren atención.

Sentencia: $\neg estaDefinida(nna.curp) \Rightarrow nna.es_migrante = true \vee nna.nacionalidad_id \neq MEX$.

Ejemplo positivo: Se registra a Sofía, niña guatemalteca con es_migrante = true y sin CURP; el registro procede.

Ejemplo negativo: Se registra a un NNA de nacionalidad mexicana sin CURP y con es_migrante = false; el sistema debe solicitar la CURP o el motivo de su ausencia.

Referenciado por: CU-13 (Registrar NNA) y CU-18 (Registrar tutor del NNA).

RN-013 El sistema registra automáticamente quién creó el NNA y cuándo

Tipo:  De derivación.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Al crear un registro de NNA, el sistema debe poblar automáticamente los campos `creado_por` (con el id del usuario en sesión) y `fecha_registro` (con la marca de tiempo del sistema). El usuario no los captura manualmente.

Motivación: Mantener la trazabilidad y responsabilidad sobre la creación de registros sensibles, como lo exige la normatividad de protección de datos y la supervisión institucional.

Sentencia: $\text{persiste}(nna) \implies nna.creado_por = \text{usuario.id} \wedge nna.fecha_registro = \text{fecha.actual}$.

Ejemplo positivo: La trabajadora social Sofía guarda el registro del NNA; el sistema asigna `creado_por` = 5 (el id de Sofía) y `fecha_registro` = 2025-06-10 14:23:00.

Ejemplo negativo: El sistema guarda el NNA sin asignar `creado_por`; queda sin responsable identificado, lo que viola la trazabilidad requerida.

Referenciado por: CU-13 (Registrar NNA).

RN-014 Un NNA puede tener múltiples discapacidades o enfermedades registradas

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De condición.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Las tablas `nna_discapacidades` y `personas_enfermedades` permiten múltiples registros vinculados a un mismo NNA o tutor. No existe restricción de unicidad por persona; sí existe unicidad por par (persona, discapacidad/enfermedad) para evitar duplicados del mismo padecimiento.

Motivación: Un NNA puede presentar comorbilidades o múltiples discapacidades simultáneas; el modelo debe reflejar fielmente su situación de salud.

Sentencia: $\forall p \in \text{Personas}, d \in \text{Discapacidades} \implies \text{contar}(p.id, d.id) \leq 1$.

Ejemplo positivo: Se registra discapacidad auditiva y visual para el mismo NNA: dos registros distintos, ambos permitidos.

Ejemplo negativo: Se intenta registrar por segunda vez la discapacidad auditiva para el mismo NNA; el sistema lo rechaza como duplicado.

Referenciado por: CU-34 (Registrar discapacidad de NNA o tutor) y CU-36 (Registrar enfermedad de NNA o tutor).

RN-015 La colonia determina automáticamente el municipio y estado

Tipo:  De derivación.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Al seleccionar una colonia del catálogo `cat_colonias`, el sistema debe poblar automáticamente los campos de municipio y estado en la interfaz, derivándolos de las relaciones `cat_colonias` $\rightarrow$ `cat_municipios` $\rightarrow$ `cat_estados`. El usuario no puede capturar municipio ni estado de forma independiente.

Motivación: Homologar las direcciones conforme al catálogo de SEPOMEX y eliminar errores ortográficos o inconsistencias geográficas al capturar domicilios.

Sentencia: $\text{colonia_id} \implies \text{municipio_id} = \text{getMunicipio}(\text{colonia_id}) \wedge \text{estado_id} = \text{getEstado}(\text{municipio_id})$.

Ejemplo positivo: Se selecciona la colonia "Del Valle" (CP 03100); el sistema autocompleta municipio "Benito Juárez" y estado "Ciudad de México".

Ejemplo negativo: El usuario escribe manualmente "Benito Juárez" en el campo municipio sin haber seleccionado una colonia; este flujo no debe estar permitido en el sistema.

Referenciado por: CU-32 (Consultar catálogo de domicilios (SEPOMEX)), CU-43 (Registrar ubicación del actor) y CU-51 (Editar ubicación del actor).

RN-016 El código postal tiene exactamente 5 dígitos

Tipo:  De derivación.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: El campo `codigo_postal` en la tabla `cat_colonias` debe contener exactamente 5 caracteres numéricos, conforme al estándar de SEPOMEX en México.

Motivación: Garantizar la homologación del catálogo postal y evitar búsquedas fallidas por variaciones en la longitud del código.

Sentencia: $\text{longitud}(\text{colonia.codigo_postal}) = 5 \wedge \text{esNumerico}(\text{colonia.codigo_postal})$.

Ejemplo positivo: El código postal 06600 es válido (5 dígitos).

Ejemplo negativo: El código postal 6600 (4 dígitos) o 066000 (6 dígitos) no son válidos.

Referenciado por: CU-32 (Consultar catálogo de domicilios (SEPOMEX)).

RN-017 El RFC de persona física debe tener exactamente 13 caracteres

Tipo:  De derivación.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: El campo `rfc` en las tablas `usuarios` y `actor_persona_fisica` debe contener exactamente 13 caracteres alfanuméricos con el formato del SAT para personas físicas (4 letras + 6 dígitos de fecha + 3 caracteres de homoclave).

Motivación: El RFC es un identificador fiscal oficial; un formato incorrecto genera inconsistencias al vincular la información con dependencias fiscales o al validar la identidad del actor.

Sentencia: $\text{estaDefinida}(\text{rfc}) \implies \text{longitud}(\text{rfc}) = 13 \wedge \text{match}(\text{rfc}, \text{REGEXP_RFC_PF})$.

Ejemplo positivo: MERC850312AB1: 13 caracteres; es válido y único.

Ejemplo negativo: MERC850312: solo 10 caracteres; el sistema muestra el error E3 de CU-41 y cancela.

Referenciado por: CU-41 (Registrar actor).

RN-018 El nombre del actor en el directorio es obligatorio y no puede repetirse

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De condición.

Nivel:  Estricto.

Descripción: El campo `nombre` en la tabla `actores_derechos` no puede quedar vacío, y no pueden coexistir dos actores con el mismo nombre dentro del directorio.

Motivación: El nombre del actor es su identificador principal en el directorio; la duplicidad generaría confusión al vincular servicios a expedientes de NNA.

Sentencia: $\text{actor.nombre} \neq \emptyset \wedge (\forall a_1, a_2 \in \text{Actores} \implies a_1.nombre \neq a_2.nombre \vee a_1.id = a_2.id)$.

Ejemplo positivo: Se registra "Fundación Crecer A.C.": nombre no vacío y único; el registro procede.

Ejemplo negativo: Se intenta registrar un segundo actor con el nombre "Fundación Crecer A.C."; el sistema muestra el error E1 de CU-41.

Referenciado por: CU-41 (Registrar actor) y CU-49 (Editar actor).

RN-019 Si un servicio no es gratuito, el costo debe especificarse

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De condición.

Nivel:  Estricto.

Descripción: En la tabla `servicios_actores`, si el campo `es_gratuito` = false, el campo `costo` debe tener un valor mayor a cero. No se permite registrar un servicio con costo que no tenga monto definido.

Motivación: La información de costo es indispensable para que los especialistas puedan evaluar la accesibilidad económica del servicio al vincularlo con un NNA.

Sentencia: $\text{servicio.es_gratuito} = \text{false} \implies \text{servicio.costo} > 0$.

Ejemplo positivo: Se registra el servicio "Terapia psicológica" con `es_gratuito` = false y `costo` = 350.00; el registro procede.

Ejemplo negativo: Se registra "Terapia psicológica" con `es_gratuito = false` y costo vacío; el sistema muestra el error E3 de CU-44.

Referenciado por: CU-44 (Registrar programas del actor) y CU-52 (Editar programas del actor).

RN-020 Solo puede existir un contacto principal por actor o enlace

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De condición.

Nivel:  Estricto.

Descripción: En la tabla contactos, para un mismo `actor_id` (o `enlace_id`), solo un registro puede tener `es_principal = true` en un momento dado. Si se marca un nuevo contacto como principal, el sistema debe desmarcar automáticamente el que anteriormente tenía ese indicador.

Motivación: Garantizar que los especialistas sepan cuál es el medio de contacto prioritario del actor al coordinar servicios para los NNA.

Sentencia: $\forall c \in \text{Contactos} : (\text{contarPrincipal}(c.\text{actor_id}) \leq 1 \wedge \text{contarPrincipal}(c.\text{enlace_id}) \leq 1)$.

Ejemplo positivo: El actor tiene dos contactos; se marca el segundo como principal y el sistema automáticamente desmarca el primero.

Ejemplo negativo: Quedan dos contactos con `es_principal = true` para el mismo actor; el sistema no puede identificar cuál es el prioritario.

Referenciado por: CU-42 (Registrar contactos del actor), CU-50 (Editar contactos del actor), CU-45 (Registrar enlaces representantes) y CU-53 (Editar enlaces representantes).

RN-021 El teléfono de contacto no puede exceder 15 caracteres

Tipo:  De derivación.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Los campos `tel_principal` y `tel_secundario` de la tabla contactos admiten máximo 15 caracteres, suficientes para el formato nacional de 10 dígitos o el formato internacional E.164 con código de país (por ejemplo, +52 55 1234 5678).

Motivación: Estandarizar la longitud de los teléfonos para facilitar su uso en comunicaciones automatizadas y garantizar la compatibilidad con el formato E.164 de la UIT.

Sentencia: $\text{longitud}(\text{tel}) \leq 15$.

Ejemplo positivo: 5512345678 (10 caracteres): válido.

Ejemplo negativo: +521234567890123 (16 caracteres): excede el límite; el sistema muestra el error E1 de CU-42.

Referenciado por: CU-42 (Registrar contactos del actor) y CU-50 (Editar contactos del actor).

RN-022 El correo electrónico de contacto debe tener formato válido

Tipo:  De derivación.

Clase:  De Integridad.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Los campos `correo` en las tablas contactos y usuarios deben seguir el formato `usuario@dominio.tld` y no pueden exceder el tamaño máximo definido (150 caracteres en contactos, 100 en usuarios).

Motivación: Un correo con formato inválido provocaría fallos en las comunicaciones automatizadas del sistema (envío de contraseñas temporales, notificaciones, etc.).

Sentencia: $\text{match}(\text{correo}, \text{REGEXP_EMAIL}) \wedge \text{longitud}(\text{correo}) \leq \text{limite_tabla}$.

Ejemplo positivo: `coordinadora@fundacion.org.mx`: formato válido y dentro del límite.

Ejemplo negativo: `coordinadora@fundacion`: falta la extensión de dominio (.tld); el sistema muestra el error E2 de CU-42.



Referenciado por: CU-04 (Registrar usuario), CU-06 (Modificar usuario), CU-42 (Registrar contactos del actor) y CU-50 (Editar contactos del actor).

RN-023 La deshabilitación de un actor es lógica, no física

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De condición.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Al deshabilitar un actor (CU-54), el sistema actualiza `actores_derechos.activo = false` pero no elimina ningún registro de la base de datos. El historial de vinculaciones en `expediente_vinculacion_servicios` se conserva íntegro.

Motivación: Los actores deshabilitados pueden haber atendido NNA en el pasado; eliminar sus registros comprometería la integridad y la auditabilidad de los expedientes históricos.

Sentencia: $\text{deshabilitar}(\text{actor}) \Rightarrow \text{actor.activo} = \text{false} \wedge \text{existeEnBD}(\text{actor})$.

Ejemplo positivo: Se deshabilita "DIF Municipal"; el actor ya no aparece en búsquedas nuevas, pero los expedientes vinculados a sus servicios siguen mostrando ese registro históricamente.

Ejemplo negativo: Se elimina físicamente el registro del actor; los expedientes que lo referenciaban pierden su información de vinculación.

Referenciado por: CU-54 (Deshabilitar actor).

RN-024 El catálogo de programas solo muestra registros activos

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De condición.

Nivel:  Estricto.

Descripción: La consulta del catálogo de programas (CU-56) y las búsquedas de actores (CU-46) solo deben retornar actores con `actores_derechos.activo = true`, programas con `actor_programa.activo_programa = true` y servicios con `servicios_actores.activo_servicio = true`.

Motivación: Garantizar que los especialistas solo visualicen y vinculen servicios que están operativos en el momento de la atención del NNA.

Sentencia: $\text{consultarCatalogo}() \Rightarrow (\text{actor.activo} = \text{true} \wedge \text{programa.activo_programa} = \text{true} \wedge \text{servicio.activo_servicio} = \text{true})$.

Ejemplo positivo: El programa "Becas escolares" tiene `activo_programa = true`; aparece en el catálogo.

Ejemplo negativo: El programa "Talleres de verano" tiene `activo_programa = false`; no debe aparecer en el catálogo aunque el actor esté activo.

Referenciado por: CU-46 (Buscar actores) y CU-56 (Consultar catálogo de programas).

RN-025 El catálogo de idiomas debe consultarse antes de registrar idiomas del NNA

Tipo:  Habilitadora.

Clase:  De condición.

Nivel:  Estricto.

Descripción: Los idiomas o lenguas registrados para un NNA o tutor deben seleccionarse del catálogo `cat_idiomas`, cargado con base en el catálogo oficial del INALI. No se permite registrar un idioma que no exista en dicho catálogo sin autorización del administrador.

Motivación: Homologar la denominación de idiomas y lenguas indígenas conforme a la norma del INALI, facilitando el cruce de datos con otras instituciones y garantizando la correcta identificación de NNA que requieren intérprete.

Sentencia: $\text{idioma_seleccionado} \in \text{cat_idiomas} \vee \text{idioma_seleccionado} = \text{"Otro"}$.

Ejemplo positivo: El especialista selecciona "Náhuatl - Variante del Balsas" del catálogo INALI; el idioma queda registrado con su identificador oficial.

Ejemplo negativo: El especialista escribe libremente "Nahuatl" (sin homologar); el sistema debe validar contra el catálogo y no permitir la inserción directa.

Referenciado por: [CU-33](#) (Consultar catálogo de idiomas (INALI)).

RN-026 Solo pueden asignarse NNA a equipos multidisciplinarios activos		
Tipo:  Habilitadora.	Clase:  De condición.	Nivel:  Estricto.

Descripción: En el proceso de asignación ([CU-12](#)), el sistema solo debe mostrar en la lista de equipos disponibles aquellos cuyo campo activo = true en la tabla equipos_multidisciplinarios.

Motivación: Asignar un NNA a un equipo inactivo significaría que ningún especialista activo estaría a cargo de su caso, dejándolo sin atención efectiva.

Sentencia: $\text{asignar}(\text{nna}, \text{equipo}) \Rightarrow \text{equipo.activo} = \text{true}$.

Ejemplo positivo: El "Equipo Norte" está activo; aparece en la lista de asignación.

Ejemplo negativo: El "Equipo Beta" fue desactivado; no aparece en la lista de asignación aunque exista en la base de datos.

Referenciado por: [CU-12](#) (Asignar NNA a equipo multidisciplinario).

RN-027 Las fracciones del artículo 13 LGDNNA tienen máximo 5 caracteres		
Tipo:  De derivación.	Clase:  De Integridad.	Nivel:  Estricto.

Descripción: El campo fraccion_art13 en la tabla cat_derecho_lgdnnna admite máximo 5 caracteres, suficientes para representar cualquier fracción romana del artículo 13 de la LGDNNA (por ejemplo, I, XII, XVIII). El valor debe ser único en el catálogo.

Motivación: El artículo 13 de la LGDNNA elista los derechos de los NNA en fracciones; estandarizar su formato garantiza la correcta referencia normativa en los expedientes.

Sentencia: $\text{longitud}(\text{cat_derecho_lgdnnna.fraccion_art13}) \leq 5 \wedge \text{unico}(\text{cat_derecho_lgdnnna.fraccion_art13})$.

Ejemplo positivo: XVIII: 5 caracteres, valor único; el registro procede.

Ejemplo negativo: XXIII: 5 caracteres (justo en el límite); válido. Si fueran 6 (XXVIII), el sistema lo rechazaría.

Referenciado por: Entidad CatDerechoLGDNNNA del modelo de dominio.



Este capítulo describe el modelo dinámico del sistema SICORRE. En él se detallan los escenarios de ejecución correspondientes a las dos primeras iteraciones de desarrollo. La figura 4.1 muestra el diagrama general del sistema y sus subsistemas, mientras que la figura 4.2 presenta el diagrama detallado con todos los casos de uso identificados. En este documento se describen los casos de uso desarrollados durante la iteración 1, correspondiente a la gestión de usuarios y equipos multidisciplinarios, y la iteración 2, correspondiente al registro y consulta de NNAs y tutores.




Figura 4.1: Diagrama de casos de uso del sistema.

4.1. Descripción de casos de uso

La siguiente tabla presenta la lista completa de los 40 casos de uso identificados para el sistema SICORRE, organizados por módulo funcional e indicando el estado de avance de cada uno. La siguiente sección solo considera la documentación necesaria para las iteraciones 1 y 2.

Tabla 4.1: Lista de casos de uso del sistema SICORRE.

Clave	Nombre	Estado
Módulo de Control de Acceso		
CU-01	Iniciar sesión	Iteración 1
CU-02	Cerrar sesión	Iteración 1
CU-03	Recuperar contraseña	Iteración 1
Módulo de Gestión de Usuarios		
CU-04	Registrar usuario	Iteración 1
CU-05	Consultar usuario	Iteración 1
CU-06	Modificar usuario	Iteración 1
CU-07	Revocar acceso a usuario	Iteración 1
CU-08	Eliminar usuario	Iteración 1
Módulo de Equipos Multidisciplinarios		
CU-09	Registrar equipo multidisciplinario	Iteración 2
CU-10	Consultar equipo multidisciplinario	Iteración 2
CU-11	Modificar equipo multidisciplinario	Iteración 2
CU-12	Asignar NNA a equipo multidisciplinario	Iteración 2
Módulo del NNA		
CU-13	Registrar NNA	Iteración 2
CU-14	Consultar NNA	Iteración 2
CU-15	Modificar datos del NNA	Iteración 2
CU-16	Registrar hecho victimal	Iteración 2
CU-17	Modificar hecho victimal	Iteración 2
CU-18	Registrar tutor del NNA	Iteración 2
CU-19	Modificar datos del tutor	Iteración 2
Módulo de Expedientes		
CU-20	Abrir expediente	Iteración 3
CU-21	Consultar expediente	Iteración 3
CU-22	Registrar valoración multidisciplinaria	Iteración 3
CU-23	Modificar valoración multidisciplinaria	Iteración 3
CU-24	Registrar derecho vulnerado	Iteración 3
CU-25	Modificar derecho vulnerado	Iteración 3
Módulo de Actores en Materia de Derechos		
CU-26	Registrar actor en materia de derechos	Iteración 3
CU-27	Consultar actor en materia de derechos	Iteración 3
CU-28	Modificar actor en materia de derechos	Iteración 3
CU-29	Eliminar actor en materia de derechos	Iteración 3
CU-30	Registrar servicio de actor	Iteración 3

Continúa en la siguiente página...

Clave	Nombre	Estado
CU-31	Consultar actores por municipio y tipo de servicio	Iteración 3
Módulo de Catálogos		
CU-32	Consultar catálogo de domicilios (SEPOMEX)	Iteración 1
CU-33	Consultar catálogo de idiomas (INALI)	Iteración 1
CU-34	Registrar discapacidad de NNA o tutor	Iteración 2
CU-35	Modificar discapacidad de NNA o tutor	Iteración 2
CU-36	Registrar enfermedad de NNA o tutor	Iteración 2
CU-37	Modificar enfermedad de NNA o tutor	Iteración 2
Módulo de Calendario		
CU-38	Consultar calendario de expedientes	Iteración 1
CU-39	Registrar evento en calendario	Iteración 1
CU-40	Modificar evento en calendario	Iteración 1
Módulo de Restitución de Derechos – Directorio de Actores		
CU-41	Registrar actor	Iteración 4
CU-42	Registrar contactos del actor	Iteración 4
CU-43	Registrar ubicación del actor	Iteración 4
CU-44	Registrar programas del actor	Iteración 4
CU-45	Registrar enlaces representantes	Iteración 4
CU-46	Buscar actores	Iteración 4
CU-47	Filtrar actores por tipo	Iteración 4
CU-48	Consultar actor	Iteración 4
CU-49	Editar actor	Iteración 4
CU-50	Editar contactos del actor	Iteración 4
CU-51	Editar ubicación del actor	Iteración 4
CU-52	Editar programas del actor	Iteración 4
CU-53	Editar enlaces representantes	Iteración 4
CU-54	Deshabilitar actor	Iteración 4
CU-55	Reactivar actor	Iteración 4
CU-56	Consultar catálogo de programas	Iteración 4
CU-57	Buscar programas	Iteración 4
CU-58	Deshabilitar programa	Iteración 4
CU-59	Reactivar programa	Iteración 4




Figura 4.2: Diagrama detallado del sistema.



4.2. CU-01 Iniciar sesión

4.2.1. Descripción completa

El usuario del sistema proporciona sus credenciales de acceso para autenticarse e ingresar a los módulos de SICORRE según el rol que tiene asignado.

4.2.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-01 Iniciar sesión
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Administrador / Especialista)
Propósito:	Controlar el acceso al sistema para proteger la información confidencial de los NNA.
Entradas:	- Correo electrónico. - Contraseña.
Origen:	Se introducen desde el teclado en la pantalla de inicio de sesión.
Salidas:	- Redirección al panel principal correspondiente a su rol. - Mensajes de error en caso de credenciales inválidas.
Destino:	Pantalla  IU01 Iniciar sesión.
Precondiciones:	El usuario debe estar registrado y activo en el sistema.
Postcondiciones:	Se inicia una sesión activa para el usuario en el sistema.
Errores:	E1: Credenciales incorrectas; el sistema muestra “Correo o contraseña inválidos” y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Ninguna.

4.2.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede a la URL del sistema.
 - 2  Muestra la pantalla  IU01 Inicio de sesión.
 - 3  Introduce su correo electrónico y contraseña, y presiona .
 - 4  Valida las credenciales ingresadas contra la base de datos.  **E1 Credenciales incorrectas**
 - 5  Verifica el rol asignado al usuario y establece la sesión activa.
 - 6  Redirige al panel principal correspondiente a su rol y muestra el mensaje **MSG01 Bienvenida al usuario.**
- -- Fin del caso de uso.




4.3. CU-02 Cerrar sesión

4.3.1. Descripción completa

El usuario del sistema selecciona la opción de cierre de sesión disponible en la barra de navegación. El sistema invalida el token de sesión activo y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión, garantizando que ningún acceso posterior sea posible sin autenticación.

4.3.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-02 Cerrar sesión
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Administrador / Especialista)
Propósito:	Invalidar el token de sesión activo para prevenir accesos no autorizados a los datos del sistema una vez que el usuario ha terminado su jornada.
Entradas:	Ninguna (acción iniciada por botón).
Origen:	Botón  ubicado en la barra de navegación superior.
Salidas:	Pantalla  IU01 Inicio de sesión.
Destino:	Pantalla  IU01 Inicio de sesión.
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones:	- El token de sesión del usuario es eliminado del servidor. - El usuario no puede acceder a ningún módulo protegido sin volver a autenticarse.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Ninguna.

4.3.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

-  Presiona el botón  ubicado en la barra de navegación superior.
 -  Invalida el token de sesión activo y limpia los datos de sesión del servidor.
 -  Redirige a la pantalla  IU01 Inicio de sesión.
- - - Fin del caso de uso.





4.4. CU-04 Registrar usuario

4.4.1. Descripción completa

El administrador accede al módulo de gestión de usuarios y captura los datos personales, de domicilio y de acceso de un nuevo miembro del equipo multidisciplinario, asignándole un rol específico. El sistema valida que el correo electrónico y la CURP no estén duplicados y genera una contraseña provisional para el nuevo usuario.

4.4.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-04 Registrar usuario
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Administrador
Propósito:	• Otorgar acceso al sistema al personal autorizado de la institución para que pueda operar SICORRE según su rol.
Entradas:	• Nombre completo, Correo electrónico. • CURP, RFC, Fecha de nacimiento, Sexo. • Tipo de personal, Estado de cuenta. • Rol del usuario (Administrador / Especialista). • Datos de domicilio: Calle, número exterior, código postal, colonia, tipo de vivienda. • Contraseña provisional.
Origen:	• Se introducen desde el teclado en la pantalla IU04 Registro de Personal.
Salidas:	• Mensaje MSG06 Registro exitoso de usuario al registrar correctamente. • El nuevo usuario aparece en el listado de personal activo.
Destino:	• Se muestra en la pantalla IU03 Consulta de Usuarios. • Se almacena en la tabla usuarios y direcciones_usuarios.
Precondiciones:	• El administrador debe haber iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión).
Postcondiciones:	• Se crea un nuevo registro en la tabla usuarios con estado activo. • Se registra el domicilio correspondiente en direcciones_usuarios.
Errores:	• E1: El correo ingresado ya existe; el sistema muestra el mensaje MSG08 Correo ya registrado y regresa al paso 3. • E2: La CURP ingresada ya existe; el sistema muestra el mensaje MSG07 CURP ya registrada y regresa al paso 3. • E3: Alguno de los campos obligatorios está vacío; el sistema muestra el mensaje MSG10 Campos obligatorios incompletos y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Ninguna.

4.4.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona el botón **Registrar personal** en la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios.
 - 2  Muestra la pantalla  IU04 Registro de Personal con el formulario de captura.
 - 3  Completa los datos personales, de domicilio, de acceso y el rol del nuevo usuario, y presiona **Guardar**.
 - 4  Valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  **E3 Campos obligatorios**
 - 5  Busca el código postal en el catálogo SEPOMEX para autocompletar colonia y municipio ([CU-32 Consultar catálogo de domicilios](#)).  **E3 CP no encontrado**
 - 6  Verifica que el correo electrónico no esté registrado en la tabla [usuarios](#).  **E1 Correo duplicado**
 - 7  Verifica que la CURP no esté registrada en la tabla [usuarios](#).  **E2 CURP duplicada**
 - 8  Registra al usuario con estado activo y crea su registro de domicilio.
 - 9  Muestra el mensaje **MSG06 Registro exitoso de usuario** y regresa a la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios.
- -- Fin del caso de uso.



4.5. CU-05 Consultar usuario

4.5.1. Descripción completa

El administrador accede al módulo de gestión de usuarios, visualiza el listado completo del personal registrado y selecciona a un usuario específico para revisar en detalle su información personal, rol asignado, domicilio y estado de cuenta.

4.5.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-05 Consultar usuario
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador verificar la información y el estado de cuenta de cualquier miembro del personal registrado en el sistema.
Entradas:	Selección del usuario desde el listado de personal.
Origen:	Botón o nombre del usuario en la tabla de la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios.
Salidas:	- Datos personales, de domicilio y de sistema del usuario seleccionado. - Mensaje MSG18 Sin usuarios registrados si no existe personal en el sistema.
Destino:	Pantalla  IU06 Consulta de Usuario.
Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión).
Postcondiciones:	Ninguna (operación de sólo lectura).
Errores:	E1: No existe personal registrado en el sistema; se muestra el mensaje MSG18 Sin usuarios registrados y el listado aparece vacío.
Tipo:	Caso de uso secundario.
Observaciones:	Ninguna.

4.5.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al módulo de gestión de usuarios desde el panel del administrador.
- 2  Muestra la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios con el listado de todo el personal registrado.  **E1 Sin usuarios**
- 3  Selecciona el usuario que desea consultar del listado.
- 4  Recupera de la base de datos la información completa del usuario seleccionado.



- 5  Despliega el perfil detallado en la pantalla  IU06 Consulta de Usuario.
 - - - Fin del caso de uso.





4.6. CU-06 Modificar usuario

4.6.1. Descripción completa

El administrador localiza a un usuario en el listado del sistema y actualiza sus datos personales, de domicilio, rol o estado de cuenta mediante la pantalla de edición con todos los campos precargados con la información actual del usuario.

4.6.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-06 Modificar usuario
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Administrador
Propósito:	Mantener vigente la información de cuenta y datos personales del personal del sistema ante cambios en su situación laboral o de datos.
Entradas:	- Datos del usuario modificables: Nombre, CURP, RFC, Fecha de nacimiento, Sexo, Tipo de personal, Estado de cuenta, Rol. - Datos de domicilio: calle, número, código postal, colonia, tipo de vivienda. Correo electrónico y Contraseña (opcional).
Origen:	Se modifican desde la pantalla IU05 Modificación de Usuario con datos precargados de la base de datos.
Salidas:	Mensaje MSG11 Modificación exitosa de usuario al guardar correctamente.
Destino:	- Pantalla IU03 Consulta de Usuarios. - Los cambios se persisten en la tabla usuarios y direcciones.usuarios.
Precondiciones:	El administrador ha iniciado sesión y ha localizado al usuario (CU-05 Consultar usuario).
Postcondiciones:	- Datos del usuario actualizados en la base de datos. - Si la contraseña no se modifica, se conserva la vigente sin cambios.
Errores:	E1: Campos obligatorios vacíos; el sistema muestra MSG10 Campos obligatorios incompletos y regresa al paso 3. E2: La CURP modificada ya pertenece a otro usuario; el sistema muestra MSG07 CURP ya registrada y regresa al paso 3. E3: El correo modificado ya pertenece a otro usuario; el sistema muestra MSG08 Correo ya registrado y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Si se modifica el correo, se debe confirmar que no pertenezca a otra cuenta.

4.6.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona el botón **Modificar** en el perfil del usuario desde la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios o  IU06 Consulta de Usuario.
 - 2  Muestra la pantalla  IU05 Modificación de Usuario con los datos actuales del usuario precargados.
 - 3  Actualiza los campos deseados y presiona el botón **Guardar cambios**.
 - 4  Valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  **E1 Campos inválidos**
 - 5  Si se modificó la CURP, verifica que no exista en otro registro.  **E2 CURP duplicada**
 - 6  Si se modificó el correo, verifica que no esté en uso.  **E3 Correo duplicado**
 - 7  Persiste la nueva información en la tabla de usuarios.
 - 8  Muestra el mensaje **MSG11 Modificación exitosa de usuario** y regresa a la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios.
- -- Fin del caso de uso.



4.7. CU-07 Revocar acceso a usuario

4.7.1. Descripción completa

El administrador selecciona a un usuario activo del sistema y ejecuta la revocación de su acceso, cambiando su estado de cuenta a inactivo. El sistema solicita confirmación antes de aplicar el cambio y conserva todo el historial de actividad del usuario para fines de auditoría.

4.7.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-07 Revocar acceso a usuario
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Administrador
Propósito:	Inhabilitar el acceso de exempleados o cuentas comprometidas sin eliminar el historial de actividad asociado.
Entradas:	- Identificador del usuario a revocar. - Confirmación explícita de la acción por parte del administrador.
Origen:	Botón  en la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios o  IU06 Consulta de Usuario.
Salidas:	- Mensaje MSG04 Confirmar revocación de acceso antes de proceder. - Estado del usuario actualizado a <i>Revocado</i> en el listado.
Destino:	- Pantalla  IU03 Consulta de Usuarios con el estado del usuario actualizado. - Cambio de estado en la tabla <i>usuarios</i>.
Precondiciones:	- El usuario a revocar debe estar actualmente activo. - El administrador ha iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión).
Postcondiciones:	El usuario no podrá iniciar sesión en el sistema, pero su historial de actividad se conserva intacto.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Se prefiere revocar el acceso antes de eliminar el registro del usuario.

4.7.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona el botón  en la fila del usuario deseado desde la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios.

- 2  Muestra el mensaje de confirmación **MSG04 Confirmar revocación de acceso.**
 - 3  Confirma la acción.
 - 4  Cambia el estado de cuenta del usuario a *Revocado* en la tabla **usuarios**.
 - 5  Actualiza el estatus visible en la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios.
- - - Fin del caso de uso.





4.8. CU-08 Eliminar usuario

4.8.1. Descripción completa

El administrador solicita la eliminación definitiva del registro de un usuario del sistema. Antes de proceder, el sistema verifica que el usuario no tenga expedientes activos ni asignaciones en equipos multidisciplinarios, y solicita confirmación explícita de la acción antes de ejecutarla de forma permanente.

4.8.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-08 Eliminar usuario
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Administrador
Propósito:	Eliminar registros capturados por error o cuentas que nunca fueron utilizadas y no cuentan con historial en el sistema.
Entradas:	- Identificador del usuario a eliminar. - Confirmación explícita de la acción destructiva.
Origen:	Botón  en la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios o  IU06 Consulta de Usuario.
Salidas:	- Mensaje MSG05 Confirmar eliminación de usuario antes de proceder. - El registro del usuario desaparece del listado de personal.
Destino:	Pantalla  IU03 Consulta de Usuarios con el listado actualizado.
Precondiciones:	- El usuario seleccionado no debe tener expedientes activos ni ser el especialista único de un NNA. - El administrador ha iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión).
Postcondiciones:	El registro del usuario es eliminado permanentemente de la base de datos.
Errores:	E1: El usuario tiene expedientes o asignaciones activas; el sistema bloquea la eliminación e indica que primero debe revocar su acceso o reasignar su carga de trabajo.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Normalmente se prioriza revocar el acceso. La eliminación aplica únicamente para registros capturados por error.

4.8.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona el botón  en la fila del usuario desde la pantalla  IU03 Consulta de Usuarios.

- 2  Muestra el mensaje de confirmación **MSG05 Confirmar eliminación de usuario.**
 - 3  Confirma su voluntad de eliminar el registro.
 - 4  Comprueba dependencias de integridad referencial vinculadas al usuario. *** E1 Usuario con expedientes asignados**
 - 5  Procede al borrado permanente de la cuenta de la base de datos.
 - 6  Redirige a la pantalla  **IU03 Consulta de Usuarios** con el listado actualizado.
- - - Fin del caso de uso.





4.9. CU-09 Registrar equipo multidisciplinario

4.9.1. Descripción completa

El administrador del sistema accede al módulo de equipos multidisciplinarios y registra un nuevo equipo proporcionando su nombre. El sistema valida que el nombre no esté duplicado y almacena el nuevo equipo como activo en la base de datos.


4.9.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-09 Registrar equipo multidisciplinario
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Administrador
Propósito:	• Dar de alta un nuevo equipo multidisciplinario en el sistema para la atención de NNA. • Permitir la posterior asignación de integrantes y NNA al equipo creado.
Entradas:	• Nombre del equipo.
Origen:	• Se introduce desde el teclado en la pantalla de registro de equipo.
Salidas:	• Mensaje de confirmación de registro exitoso. • El nuevo equipo aparece en el listado de equipos activos. • Mensajes de error en caso de datos inválidos o duplicados.
Destino:	• Se muestra en la pantalla IU08 Registro de Equipo. • Se almacena en la tabla <code>equipos_multidisciplinarios</code> de la base de datos.
Precondiciones:	• El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema (CU-01 Iniciar sesión). • El actor debe tener el rol de Administrador en el sistema.
Postcondiciones:	• Se registra un nuevo equipo en la tabla <code>equipos_multidisciplinarios</code> con estatus activo. • Se registra automáticamente la fecha de creación del equipo. • El equipo queda disponible para la asignación de integrantes y NNA.
Errores:	• E1: El campo de nombre del equipo se envía vacío; el sistema muestra el mensaje "El campo Nombre del equipo es requerido" y regresa al paso 3. • E2: Ya existe un equipo con el mismo nombre en el sistema; el sistema muestra el mensaje "El nombre de equipo ingresado ya existe en el sistema" y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Ninguna.

4.9.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal



- 1  Selecciona el botón  en la pantalla  IU07 Consulta de Equipos Multidisciplinarios.
 - 2  Muestra la pantalla  IU08 Registro de Equipo con el formulario de captura.
 - 3  Ingresa el nombre del equipo y presiona el botón  .
 - 4  Valida que el campo nombre no esté vacío.  E1 Campo vacío
 - 5  Verifica que no exista otro equipo con el mismo nombre en la tabla [equipos_multidisciplinarios](#).  E2 Nombre duplicado
 - 6  Registra el nuevo equipo en la base de datos con estatus activo y la fecha de creación actual.
 - 7  Muestra el mensaje **MSG14 Equipo registrado exitosamente** y regresa a la pantalla  IU07 Consulta de Equipos Multidisciplinarios.
- - - Fin del caso de uso.






4.10. CU-10 Consultar equipo multidisciplinario

4.10.1. Descripción completa

El usuario del sistema accede al módulo de equipos multidisciplinarios y consulta la información de un equipo existente, incluyendo sus integrantes y los NNA asignados a dicho equipo.

4.10.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-10 Consultar equipo multidisciplinario
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Administrador / Especialista)
Propósito:	• Permitir al usuario visualizar la información completa de un equipo multidisciplinario. • Facilitar la revisión de los integrantes y los NNA bajo responsabilidad del equipo.
Entradas:	• Nombre o identificador del equipo (para búsqueda).
Origen:	• Se selecciona desde el listado de equipos o se introduce desde el teclado en el campo de búsqueda.
Salidas:	• Nombre del equipo. • Estatus del equipo (Activo / Inactivo). • Fecha de creación. • Listado de integrantes del equipo con su rol y fecha de ingreso. • Listado de NNA asignados al equipo. • Mensaje de error si el equipo no existe.
Destino:	• Se muestra en la pantalla  IU07 Consulta de Equipos Multidisciplinarios.
Precondiciones:	• El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema (CU-01 Iniciar sesión). • Debe existir al menos un equipo registrado en el sistema.
Postcondiciones:	• No se realizan modificaciones en la base de datos (operación de sólo lectura).
Errores:	• E1: No se encuentran equipos registrados en el sistema; se muestra el mensaje “No existen equipos multidisciplinarios registrados” y el listado aparece vacío. • E2: El término de búsqueda ingresado no coincide con ningún equipo; el sistema muestra el mensaje “No se encontraron resultados para la búsqueda realizada” y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Ninguna.



4.10.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Ingresa al módulo de equipos multidisciplinarios desde el menú principal del sistema.
 - 2  Muestra la pantalla  IU07 Consulta de Equipos Multidisciplinarios con el listado de todos los equipos registrados.  **E1 Sin equipos**
 - 3  Selecciona el equipo que desea consultar del listado, o ingresa un criterio de búsqueda y presiona el botón .  **E2 Sin resultados**
 - 4  Recupera de la base de datos la información del equipo seleccionado, incluyendo sus integrantes actuales de la tabla [integrantes_equipo](#) y los NNA asignados de la tabla [nna](#).
 - 5  Muestra la información completa del equipo en la pantalla  IU07 Consulta de Equipos Multidisciplinarios.
- - - Fin del caso de uso.





4.11. CU-11 Modificar equipo multidisciplinario

4.11.1. Descripción completa

El administrador del sistema accede a la información de un equipo multidisciplinario existente y realiza modificaciones sobre sus datos o sus integrantes. El sistema valida la información actualizada y persiste los cambios en la base de datos.

4.11.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-11 Modificar equipo multidisciplinario
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Administrador
Propósito:	• Mantener actualizada la información de los equipos multidisciplinarios registrados en el sistema. • Permitir la incorporación o salida de integrantes del equipo registrando el motivo del cambio.
Entradas:	• Nombre del equipo (modificable). • Estatus del equipo (Activo / Inactivo). • Integrante a agregar o dar de baja. • Motivo del cambio de integrante (en caso de baja). • Fecha de salida del integrante (en caso de baja).
Origen:	• Se introducen o seleccionan desde la pantalla de modificación del equipo.
Salidas:	• Mensaje de confirmación de actualización exitosa. • Datos actualizados del equipo reflejados en el listado. • Mensajes de error en caso de datos inválidos.
Destino:	• Se muestra en la pantalla  IU10 Modificación de Equipo. • Los cambios se persisten en las tablas equipos_multidisciplinarios e integrantes_equipo.
Precondiciones:	• El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema (CU-01 Iniciar sesión). • Debe existir el equipo que se desea modificar. • El administrador debe haber consultado previamente el equipo (CU-10 Consultar equipo multidisciplinario).
Postcondiciones:	• Se actualizan los datos del equipo en la tabla equipos_multidisciplinarios. • En caso de baja de un integrante, se registra la fecha de salida y motivo en integrantes_equipo con estatus "Inactivo". • En caso de incorporación de un integrante, se crea un nuevo registro en integrantes_equipo con la fecha de ingreso actual.



Caso de Uso:	CU-11 Modificar equipo multidisciplinario
Errores:	• E1: El campo nombre del equipo se deja vacío; el sistema muestra el mensaje “El campo Nombre del equipo es requerido” y regresa al paso 3. • E2: El nombre modificado ya existe en otro equipo registrado; el sistema muestra el mensaje “El nombre de equipo ingresado ya existe en el sistema” y regresa al paso 3. • E3: Se intenta dar de baja a un integrante sin especificar el motivo; el sistema muestra el mensaje “El campo Motivo del cambio es requerido” y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	El historial de cambios de integrantes debe conservarse para fines de auditoría y no debe eliminarse de la base de datos.

4.11.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la opción  sobre el equipo deseado en la pantalla  IU07 Consulta de Equipos Multidisciplinarios.
 - 2  Muestra la pantalla  IU10 Modificación de Equipo con los datos actuales del equipo precargados.
 - 3  Realiza los cambios deseados sobre el nombre, estatus o integrantes del equipo y presiona el botón .
 - 4  Valida que el campo nombre no esté vacío. ✖ **E1 Campo vacío**
 - 5  Verifica que el nuevo nombre no esté en uso por otro equipo. ✖ **E2 Nombre duplicado**
 - 6  En caso de cambio de integrantes, valida que se haya especificado el motivo de baja. ✖ **E3 Motivo requerido**
 - 7  Persiste los cambios en las tablas correspondientes de la base de datos.
 - 8  Muestra el mensaje **MSG19 Equipo modificado exitosamente** y regresa al listado de equipos.
- - - Fin del caso de uso.





4.12. CU-12 Asignar NNA a equipo multidisciplinario

4.12.1. Descripción completa

El administrador del sistema selecciona un NNA registrado y lo asigna a un equipo multidisciplinario activo. El sistema valida que el NNA no esté ya asignado a otro equipo y actualiza el registro correspondiente en la base de datos.

4.12.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-12 Asignar NNA a equipo multidisciplinario
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Administrador
Propósito:	- Vincular a un NNA con el equipo multidisciplinario responsable de dar seguimiento a su caso. - Garantizar que cada NNA tenga un equipo responsable claramente definido en el sistema.
Entradas:	- Identificador del NNA a asignar. - Equipo multidisciplinario al que se asignará.
Origen:	Se seleccionan desde listas desplegables en la pantalla de asignación.
Salidas:	- Mensaje de confirmación de asignación exitosa. - El NNA aparece en el listado de NNA del equipo asignado. - Mensajes de error en caso de datos inválidos o asignación previa.
Destino:	- Se muestra en la pantalla  IU15 Modificación de NNA (o  IU12 Registro de NNA). - Se actualiza el campo <code>equipo_asignado_id</code> en la tabla <code>nna</code>.
Precondiciones:	- El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema (CU-01 Iniciar sesión). - Debe existir al menos un NNA registrado en el sistema (CU-13 Registrar NNA). - Debe existir al menos un equipo multidisciplinario activo (CU-09 Registrar equipo multidisciplinario).
Postcondiciones:	- Se actualiza el campo <code>equipo_asignado_id</code> del NNA seleccionado en la tabla <code>nna</code>. - El equipo asignado puede visualizar al NNA en su listado de casos a atender.
Errores:	E1: No se selecciona un NNA; el sistema muestra el mensaje “Debe seleccionar un NNA para realizar la asignación” y regresa al paso 3. E2: No se selecciona un equipo; el sistema muestra el mensaje “Debe seleccionar un equipo multidisciplinario” y regresa al paso 3. E3: El NNA ya se encuentra asignado al mismo equipo seleccionado; el sistema muestra el mensaje “El NNA ya se encuentra asignado a este equipo” y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.

Caso de Uso:	CU-12 Asignar NNA a equipo multidisciplinario
Observaciones:	Si el NNA ya tenía un equipo asignado previamente, la nueva asignación reemplaza a la anterior. Se recomienda notificar al administrador de este cambio.

4.12.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al módulo de asignación de NNA desde el panel de administración.
 - 2  Muestra la pantalla  IU15 Modificación de NNA (o  IU12 Registro de NNA) con el selector de equipos activos.
 - 3  Selecciona el NNA y el equipo multidisciplinario al que desea asignarlo, y presiona el botón  .
 E1 NNA no seleccionado  E2 Equipo no seleccionado
 - 4  Verifica que el NNA no esté ya asignado al mismo equipo seleccionado.  E3 Asignación duplicada
 - 5  Actualiza el campo `equipo_asignado_id` del NNA en la tabla `nna`.
 - 6  Muestra el mensaje **MSG17 Integrante agregado exitosamente.**
- -- Fin del caso de uso.





4.13. CU-13 Registrar NNA

4.13.1. Descripción completa

El especialista autorizado accede al módulo del NNA y captura la información completa del niño, niña o adolescente (NNA) incluyendo sus datos personales, domicilio, estatus escolar, condición migratoria e información de salud. El sistema valida los datos, detecta posibles duplicados y registra al NNA en la base de datos.

4.13.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-13 Registrar NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Especialista (Trabajador/a Social / Psicólogo/a / Abogado/a)
Propósito:	• Crear el registro digital del NNA en el sistema SICORRE para dar inicio a su proceso de atención. • Evitar la duplicidad de registros mediante la validación de CURP. • Centralizar la información del NNA como punto de partida para la apertura de expedientes.
Entradas:	• Nombre(s) del NNA. • Primer apellido del NNA. • Segundo apellido del NNA. • Fecha de nacimiento. • Sexo. • CURP (opcional si no cuenta con él). • Nacionalidad. • Indicador de condición migrante. • Grado escolar (selección del catálogo cat_grado_escolar). • Calle, número exterior, número interior. • Colonia (del catálogo SEPOMEX). • Pueblo o comunidad (en caso de aplicar). • Tipo de vivienda (del catálogo cat_vivienda_nna). • Tutor del NNA (referencia al tutor ya registrado).
Origen:	• Se introducen desde el teclado o se seleccionan de listas desplegables en la pantalla de registro de NNA.
Salidas:	• Mensaje de confirmación de registro exitoso. • Número de identificador asignado al NNA en el sistema. • Mensajes de error en caso de datos inválidos o duplicados.

Caso de Uso: CU-13 Registrar NNA	
Destino:	- Se muestra en la pantalla  IU12 Registro de NNA. - Se almacena en las tablas nna y direcciones_nna de la base de datos.
Precondiciones:	- El especialista debe haber iniciado sesión en el sistema (CU-01 Iniciar sesión). - El tutor del NNA debe estar registrado previamente en el sistema (CU-18 Registrar tutor del NNA).
Postcondiciones:	- Se crea un nuevo registro en la tabla nna con estatus activo. - Se crea el registro de dirección correspondiente en direcciones_nna. - Se registra el usuario que realizó el registro en el campo creado_por. - El NNA queda disponible para la apertura de expediente y asignación a equipo.
Errores:	E1: Algún campo obligatorio (nombre, apellidos, fecha de nacimiento) se envía vacío; el sistema muestra el mensaje “El campo [Nombre_Campo] es requerido” y regresa al paso 3. E2: La CURP ingresada ya existe en el sistema; el sistema muestra el mensaje “La CURP ingresada ya existe en el sistema. Verifique si el NNA ya fue registrado” y regresa al paso 3. E3: La fecha de nacimiento es posterior a la fecha actual; el sistema muestra el mensaje “La fecha de nacimiento no puede ser mayor a la fecha actual” y regresa al paso 3. E4: La CURP no tiene el formato válido de 18 caracteres; el sistema muestra el mensaje “La CURP debe tener 18 caracteres” y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	La información del NNA es de carácter sensible y está protegida por la LGDNNA. El acceso a este módulo debe restringirse únicamente a los roles autorizados. Si el NNA no cuenta con CURP (caso de migrantes), el campo puede quedar vacío pero debe indicarse la nacionalidad.

4.13.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

-  Accede al módulo de registro de NNA desde el menú principal del sistema.
 -  Muestra la pantalla  IU12 Registro de NNA con el formulario de captura.
 -  Completa los datos personales, de domicilio y de salud del NNA, y presiona el botón  Guardar registro .
 -  Valida que los campos obligatorios no estén vacíos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento).  **E1 Campos obligatorios**
 -  Valida que la fecha de nacimiento no sea posterior a la fecha actual.  **E3 Fecha inválida**
 -  Si se proporcionó CURP, valida el formato de 18 caracteres.  **E4 Formato CURP**
 -  Verifica que la CURP ingresada no esté registrada en la tabla [nna](#).  **E2 CURP duplicada**
 -  Crea el registro de dirección en la tabla [direcciones_nna](#).
 -  Registra al NNA en la tabla [nna](#) con estatus activo, vinculando la dirección y el usuario que realizó el registro.
 -  Muestra el mensaje **MSG23 NNA registrado exitosamente** con el identificador asignado.
- - - Fin del caso de uso.



4.14. CU-14 Consultar NNA

4.14.1. Descripción completa

El usuario del sistema accede al módulo del NNA e introduce un criterio de búsqueda para localizar y visualizar la información completa de un niño, niña o adolescente registrado, incluyendo sus datos personales, domicilio, tutor, enfermedades, discapacidades e idiomas.

4.14.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-14 Consultar NNA
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Administrador / Especialista)
Propósito:	• Permitir la consulta rápida y completa de la información de un NNA registrado. • Facilitar el acceso centralizado a los datos del NNA como punto de partida para el seguimiento de su caso.
Entradas:	• Nombre(s) del NNA, apellidos o CURP (criterio de búsqueda).
Origen:	• Se introduce desde el teclado en el campo de búsqueda del listado de NNA.
Salidas:	• Datos personales completos del NNA. • Información de domicilio. • Datos del tutor vinculado. • Listado de enfermedades, discapacidades e idiomas registrados. • Equipo multidisciplinario asignado. • Mensaje de error si no se encuentran resultados.
Destino:	• Se muestra en la pantalla  IU14 Consultar NNA.
Precondiciones:	• El usuario debe haber iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión). • Debe existir al menos un NNA registrado en el sistema.
Postcondiciones:	• No se realizan modificaciones en la base de datos (operación de sólo lectura).
Errores:	• E1: El criterio de búsqueda no coincide con ningún NNA; el sistema muestra el mensaje “No se encontraron resultados para la búsqueda realizada” y regresa al paso 3. • E2: No existen NNA registrados en el sistema; el sistema muestra el listado vacío con el mensaje “No existen NNA registrados en el sistema”.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Por la sensibilidad de los datos, la pantalla de consulta no debe permitir la impresión ni exportación de información sin autorización del administrador.

4.14.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al módulo de NNA desde el menú principal.
 - 2  Muestra la pantalla  IU11 Consulta de NNAs y Tutores con el listado de NNA registrados activos.  E2 Sin registros
 - 3  Selecciona el NNA del listado o ingresa un criterio de búsqueda (nombre, apellidos o CURP) y presiona el botón .  E1 Sin resultados
 - 4  Recupera de las tablas [nna](#), [direcciones_nna](#), [tutores](#), [nna.enfermedades](#), [nna.discapacidades](#) y [nna.idiomas](#) la información completa del NNA encontrado.
 - 5  Muestra la información completa del NNA en la pantalla  IU14 Consulta de NNA.
- - - Fin del caso de uso.



4.15. CU-15 Modificar datos del NNA

4.15.1. Descripción completa


El especialista autorizado localiza el registro de un NNA en el sistema y actualiza su información personal, de domicilio, de salud o académica. El sistema valida los cambios y los persiste en la base de datos.

4.15.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-15 Modificar datos del NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Especialista (Trabajador/a Social / Psicólogo/a / Abogado/a)
Propósito:	• Mantener actualizada la información del NNA conforme evoluciona su situación. • Garantizar la integridad de los datos ante cambios en domicilio, estatus escolar, condición de salud u otros datos personales.
Entradas:	• Cualquier campo de los datos del NNA sujeto a cambio (ver CU-13 Registrar NNA para la lista completa de campos).
Origen:	• Se modifican desde la pantalla de edición del NNA, con datos precargados desde la base de datos.
Salidas:	• Mensaje de confirmación de actualización exitosa. • Datos actualizados del NNA reflejados en la consulta. • Mensajes de error en caso de datos inválidos.
Destino:	• Se muestra en la pantalla  IU15 Modificar datos del NNA. • Los cambios se persisten en las tablas nna y direcciones_nna.
Precondiciones:	• El especialista debe haber iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión). • El NNA debe estar registrado y haber sido consultado previamente (CU-14 Consultar NNA).
Postcondiciones:	• Se actualizan los datos del NNA en las tablas correspondientes de la base de datos.
Errores:	• E1: Algún campo obligatorio se deja vacío; el sistema muestra el mensaje “El campo [Nombre_Campo] es requerido” y regresa al paso 3. • E2: La CURP modificada ya existe en otro registro de NNA; el sistema muestra el mensaje “La CURP ingresada ya existe en el sistema” y regresa al paso 3. • E3: La fecha de nacimiento es posterior a la fecha actual; el sistema muestra el mensaje “La fecha de nacimiento no puede ser mayor a la fecha actual” y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Ninguna.

4.15.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la opción  **Modificar** sobre el NNA deseado desde la pantalla  IU14 Consulta de NNA.
 - 2  Muestra la pantalla  IU15 Modificación de NNA con los datos actuales precargados.
 - 3  Realiza los cambios necesarios sobre los datos del NNA y presiona el botón  **Actualizar**.
 - 4  Valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  **E1 Campos obligatorios**
 - 5  Valida que la fecha de nacimiento no sea posterior a la fecha actual.  **E3 Fecha inválida**
 - 6  Si se modificó la CURP, verifica que no exista en otro registro de NNA.  **E2 CURP duplicada**
 - 7  Persiste los cambios en las tablas **nna** y **direcciones_nna**.
 - 8  Muestra el mensaje **MSG25 NNA actualizado exitosamente** y regresa a la pantalla  IU14 Consulta de NNA.
- - - Fin del caso de uso.



4.16. CU-18 Registrar tutor del NNA

4.16.1. Descripción completa

El especialista autorizado accede al módulo de tutores y captura la información personal, de domicilio y de salud del tutor del NNA. El sistema valida los datos, verifica que no haya duplicados por CURP y registra al tutor en la base de datos.

4.16.2. Atributos importantes


Caso de Uso:	CU-18 Registrar tutor del NNA
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Especialista (Trabajador/a Social / Psicólogo/a / Abogado/a)
Propósito:	• Registrar la información del tutor responsable del NNA para su vinculación en el sistema. • Contar con datos de contacto e historial de salud del tutor como parte del expediente del NNA.
Entradas:	• Nombre(s) del tutor. • Primer apellido. • Segundo apellido. • Fecha de nacimiento. • Sexo. • CURP (opcional). • Nacionalidad. • Parentesco con el NNA. • Calle, número exterior, número interior. • Colonia (del catálogo SEPOMEX, CU-32 Consultar catálogo de domicilios). • Tipo de vivienda (del catálogo cat_tipo_vivienda).
Origen:	• Se introducen desde el teclado o se seleccionan de listas desplegables en la pantalla de registro de tutor.
Salidas:	• Mensaje de confirmación de registro exitoso. • Identificador asignado al tutor en el sistema. • Mensajes de error en caso de datos inválidos o duplicados.
Destino:	• Se muestra en la pantalla IU13 Registro de Tutor. • Se almacena en las tablas tutores y direcciones_usuarios.
Precondiciones:	• El especialista debe haber iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión).
Postcondiciones:	• Se crea un nuevo registro en la tabla tutores. • Se crea el registro de domicilio correspondiente en direcciones_usuarios. • El tutor queda disponible para ser vinculado a uno o más NNA.



Caso de Uso:	CU-18 Registrar tutor del NNA
Errores:	• E1: Algún campo obligatorio (nombre, apellidos, fecha de nacimiento) se envía vacío; el sistema muestra el mensaje “El campo [Nombre.Campo] es requerido” y regresa al paso 3. • E2: La CURP ingresada ya existe en el sistema; el sistema muestra el mensaje “La CURP ingresada ya existe en el sistema. Verifique si el tutor ya fue registrado” y regresa al paso 3. • E3: La fecha de nacimiento es posterior a la fecha actual; el sistema muestra el mensaje “La fecha de nacimiento no puede ser mayor a la fecha actual” y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	En casos de NNA migrante cuyo tutor tampoco cuente con CURP, el campo puede quedar en blanco. El parentesco es un campo de texto libre dado que los casos pueden incluir relaciones familiares no convencionales.

4.16.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al módulo de registro de tutor desde el formulario de NNA o desde el menú principal.
 - 2  Muestra la pantalla  IU13 Registro de Tutor con el formulario de captura.
 - 3  Completa los datos personales y de domicilio del tutor, y presiona el botón .
 - 4  Valida que los campos obligatorios no estén vacíos.  **E1 Campos obligatorios**
 - 5  Valida que la fecha de nacimiento no sea posterior a la fecha actual.  **E3 Fecha inválida**
 - 6  Si se proporcionó CURP, verifica que no exista ya en la tabla [tutores](#).  **E2 CURP duplicada**
 - 7  Crea el registro de domicilio en la tabla [direcciones_usuarios](#).
 - 8  Registra al tutor en la tabla [tutores](#) vinculando el domicilio creado.
 - 9  Muestra el mensaje **MSG25 Tutor registrado exitosamente** y regresa a la pantalla  IU11 Consulta de NNAs y Tutores.
- - - Fin del caso de uso.





4.17. CU-19 Modificar datos del tutor

4.17.1. Descripción completa

El especialista autorizado localiza el registro de un tutor en el sistema y actualiza su información personal, de domicilio o de salud. El sistema valida los cambios y los persiste en la base de datos.

4.17.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-19 Modificar datos del tutor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Especialista (Trabajador/a Social / Psicólogo/a / Abogado/a)
Propósito:	Mantener actualizada la información del tutor del NNA conforme cambia su situación.
Entradas:	Cualquier campo modificable de los datos del tutor (ver CU-18 Registrar tutor del NNA para la lista completa).
Origen:	Se modifican desde la pantalla de edición del tutor, con datos precargados desde la base de datos.
Salidas:	- Mensaje de confirmación de actualización exitosa. - Datos actualizados del tutor reflejados en la pantalla de consulta. - Mensajes de error en caso de datos inválidos.
Destino:	- Se muestra en la pantalla  IU13 Registro de Tutor. - Los cambios se persisten en las tablas tutores y direcciones_usuarios.
Precondiciones:	- El especialista debe haber iniciado sesión (CU-01 Iniciar sesión). - El tutor debe estar registrado en el sistema y haberse localizado previamente.
Postcondiciones:	Se actualizan los datos del tutor en las tablas correspondientes de la base de datos.
Errores:	E1: Algún campo obligatorio se deja vacío; el sistema muestra el mensaje “El campo [Nombre_Campo] es requerido” y regresa al paso 3. E2: La CURP modificada ya existe en otro registro de tutor; el sistema muestra el mensaje “La CURP ingresada ya existe en el sistema” y regresa al paso 3. E3: La fecha de nacimiento es posterior a la fecha actual; el sistema muestra el mensaje “La fecha de nacimiento no puede ser mayor a la fecha actual” y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Ninguna.

4.17.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal



- 1  Selecciona la opción "Modificar tutor" desde la pantalla de consulta del NNA o desde el listado de tutores.
 - 2  Muestra la pantalla IU13 Registro de Tutor con los datos actuales del tutor precargados.
 - 3  Realiza las modificaciones necesarias y presiona el botón .
 - 4  Valida que los campos obligatorios no estén vacíos. ✖ E1 Campos obligatorios
 - 5  Valida que la fecha de nacimiento no sea posterior a la fecha actual. ✖ E3 Fecha inválida
 - 6  Si se modificó la CURP, verifica que no exista ya en otro registro de tutor. ✖ E2 CURP duplicada
 - 7  Persiste los cambios en las tablas [tutores](#) y [direcciones_usuarios](#).
 - 8  Muestra el mensaje "Los datos del tutor han sido actualizados exitosamente."
- - - Fin del caso de uso.





4.18. CU-32 Consultar catálogo de domicilios (SEPOMEX)

4.18.1. Descripción completa

El sistema permite a cualquier usuario autorizado consultar el catálogo oficial de códigos postales, colonias y municipios de México basado en SEPOMEX para autocompletar y homologar las direcciones en el registro de usuarios, NNA, tutores y actores.

4.18.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-32 Consultar catálogo de domicilios (SEPOMEX)
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Administrador / Especialista)
Propósito:	Evitar ambigüedades u errores ortográficos al capturar direcciones.
Entradas:	Código postal o nombre de la colonia.
Origen:	Se introduce al capturar campos de domicilio en distintos formularios del sistema.
Salidas:	Listado de colonias, su municipio y estado correspondientes.
Destino:	Listas desplegables o campos autocompletados en las interfaces de registro pertinente.
Precondiciones:	El catálogo de SEPOMEX debe estar cargado y actualizado en las tablas correspondientes de la base de datos.
Postcondiciones:	Autocompletado del resto de los campos de domicilio (municipio, estado) al realizar una selección.
Errores:	E1: Se ingresa un CP inexistente; el sistema advierte "Código postal no encontrado" y el usuario deberá completar los campos de estado y municipio de manera manual u omitirlo si aplican excepciones.
Tipo:	Caso de uso secundario (inclusión frecuente en otros CU).
Observaciones:	Módulo pasivo, se invoca principalmente mediante peticiones asíncronas desde los formularios frontend.

4.18.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

-  En cualquier formulario con campos de dirección, teclea el código postal deseado.
-  El sistema captura el evento y realiza una búsqueda dentro de la tabla de domicilios referenciada por SEPOMEX.

- 3  Despliega un menú de opciones listando las colonias correspondientes a dicho CP, además de definir internamente municipio y estado.  E1 CP no encontrado
 - 4  Selecciona la colonia deseada.
 - 5  El sistema rellena de manera automática los campos de colonia, municipio y estado en la interfaz respectiva.
- - - Fin del caso de uso.





4.19. CU-33 Consultar catálogo de idiomas (INALI)

4.19.1. Descripción completa

El sistema permite al especialista consultar un catálogo previamente cargado con base en datos del INALI para seleccionar lenguas indígenas, dialectos u otros idiomas que el NNA o tutor manejen, permitiendo llevar un control riguroso de la información lingüística.

4.19.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-33 Consultar catálogo de idiomas (INALI)
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Especialista
Propósito:	• Homologar la escritura e identificación de idiomas y lenguas indígenas de acuerdo a la norma. • Identificar rápidamente cuando un NNA requiere de un traductor.
Entradas:	• Nombre del idioma o variante lingüística (parcial o completo).
Origen:	• Cuadro de búsqueda o menú desplegable en el formulario de NNA o tutor.
Salidas:	• Lista de lenguas/idiomas coincidentes.
Destino:	• Vistas de registro de características del NNA/tutor (IU17 Consulta de Catálogos).
Precondiciones:	• El catálogo basado en INALI debe estar cargado en la base de datos (cat_idiomas).
Postcondiciones:	• Selección del idioma registrado en la tabla de asociación respectiva (nna_idiomas o similar).
Errores:	• E1: El idioma no se encuentra listado en el catálogo; se prevé que el sistema ofrezca la alternativa “Otro” con campo de texto libre temporal o notificación para el administrador.
Tipo:	Caso de uso secundario.
Observaciones:	Ninguna.

4.19.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 Despliega la lista de idiomas o ingresa fragmentos del nombre del idioma durante la captura de un NNA o tutor.
- 2 Consulta la tabla [cat_idiomas](#) filtrando por las coincidencias con el texto provisto.
- 3 Muestra en pantalla el listado de resultados oficiales. **E1 Sin resultados**

- 4  Selecciona el idioma y confirma si requiere intérprete para la atención.
 - - - Fin del caso de uso.



4.20. CU-34 Registrar discapacidad de NNA o tutor

4.20.1. Descripción completa

El especialista accede al perfil de un NNA o de un tutor y registra si este cuenta con alguna discapacidad, seleccionando el tipo particular desde un catálogo predefinido y añadiendo observaciones de apoyo si es necesario.


4.20.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-34 Registrar discapacidad de NNA o tutor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Especialista
Propósito:	Identificar necesidades especiales para garantizar medidas de inclusión y accesibilidad en el trato y seguimiento del caso.
Entradas:	- Tipo de discapacidad (seleccionado de catálogo). - Observaciones adicionales (texto libre).
Origen:	Selección desde la vista del NNA o del tutor en su rubro de características médicas.
Salidas:	- Mensaje de registro exitoso. - Visibilidad del nuevo registro de discapacidad en la ficha del paciente.
Destino:	- Pantalla IU17 Consulta de Catálogos. - Tabla cruzada nna.discapacidades o tabla de tutores correspondiente.
Precondiciones:	NNA o tutor deben estar registrados.
Postcondiciones:	Se guarda el registro vinculando la discapacidad elegida con el individuo.
Errores:	E1: No se selecciona ninguna discapacidad; el sistema exhibe el mensaje “Debe seleccionar un tipo de discapacidad” y cancela el guardado.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Un mismo NNA o tutor puede tener registradas múltiples discapacidades.

4.20.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Ingresa al perfil del NNA/tutor, selecciona el apartado de condiciones de salud y presiona “Agrega discapacidad”.
- 2  Muestra el formulario correspondiente poblando las opciones del catálogo de discapacidades.
- 3  Selecciona la discapacidad, añade las aclaraciones pertinentes en la caja de texto y presiona .



- 4  Valida que se haya seleccionado un elemento válido del catálogo.  E1 Catálogo no seleccionado
 - 5  Guarda la relación y las observaciones dentro de la base de datos.
 - 6  Muestra el mensaje “La discapacidad se ha registrado exitosamente en el expediente.”
- - - Fin del caso de uso.



4.21. CU-36 Registrar enfermedad de NNA o tutor

4.21.1. Descripción completa

El especialista asienta en el historial clínico del NNA o tutor cualquier enfermedad documentada, ya sea crónica o de especial relevancia para la atención brindada dentro del centro o los equipos multidisciplinares.

4.21.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-36 Registrar enfermedad de NNA o tutor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Especialista
Propósito:	Documentar afecciones médicas importantes que puedan dictar precauciones de salud dentro del proceso de protección al NNA.
Entradas:	- Nombre o tipo de enfermedad (referido a un catálogo cat.enfermedades). - Observaciones particulares (ej. medicamentos prescritos, gravedad).
Origen:	Datos consignados por el especialista en la ficha del NNA o tutor.
Salidas:	Confirmación visible de que la enfermedad ha sido registrada.
Destino:	Módulo de consulta de salud del NNA y registro en nna.enfermedades (o su equivalente para el tutor).
Precondiciones:	El perfil clínico y general del usuario (NNA o tutor) debe existir de antemano.
Postcondiciones:	Adición de una nueva entrada en la tabla intermedia de salud, relacionando al individuo con la enfermedad.
Errores:	E1: Falta indicar la enfermedad; el sistema detiene el proceso solicitando al menos seleccionar el tipo desde el menú.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Información altamente confidencial y sujeta a estricta protección de datos.

4.21.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 Presiona el botón “Agregar enfermedad” en el área médica de la vista general del NNA o del tutor.
- 2 Muestra el modal o la sección de formulario IU17 Consulta de Catálogos.
- 3 Selecciona el padecimiento, añade observaciones sobre el tratamiento y oprime el botón Registrar.
- 4 Verifica que se haya completado el campo de selección. **E1 Información incompleta**

- 5  Realiza los cambios persistentes en la base de datos bajo los esquemas de tablas pertinentes.
 - 6  Notifica el éxito de la inserción.
- - - Fin del caso de uso.





4.22. CU-41 Registrar actor

4.22.1. Descripción completa

El usuario Especialista captura los datos generales de una organización o persona física para incorporarla al directorio de actores en materia de restitución de derechos.

4.22.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-41 Registrar actor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	• Mantener un directorio actualizado de los actores que ofrecen servicios de restitución de derechos a los NNA.
Entradas:	• Nombre del actor. • Tipo de actor (institución pública, organización civil, persona física, etc.). • Indicador de registro oficial y número de registro, en caso de tenerlo. • Horario de atención. • Nombre del responsable de contacto. • Observaciones generales (opcional). • CURP (p. ej. MERC850312HDFNRS01). • RFC (p. ej. MERC850312AB1). • Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa). • Sexo (selección de catálogo). • Escolaridad (selección de catálogo). • Ocupación / Oficio (p. ej. Promotor social). • Zona geográfica (selección de catálogo). • Disponibilidad (p. ej. Tiempo completo). • Descripción de actividad (texto libre, opcional). • Pertenece a grupo (p. ej. Colectivo vecinal, opcional). • ¿Cómo contactar? (p. ej. WhatsApp por las mañanas, opcional). • Indicador: Líder comunitario (booleano). • Indicador: Líder religioso (booleano).
Origen:	• Los datos se introducen desde el teclado en el formulario de registro de actor. • Cuando el tipo de actor es persona física, el sistema presenta una sección adicional del formulario para capturar los datos de actor_persona_fisica.

Caso de Uso: CU-41 Registrar actor	
Salidas:	• Registro del actor almacenado en el sistema con estado activo. • Registro de datos de persona física almacenado en actor_persona_fisica (cuando aplique). • Mensaje de confirmación de registro exitoso.
Destino:	• Pantalla  IU41 Registrar actor. • Se almacena en las tablas actores_derechos y, si aplica, actor_persona_fisica.
Precondiciones:	• El usuario debe haber iniciado sesión con rol de Especialista. • Deben existir tipos de actor registrados en el catálogo CatTipoActor. • Deben existir catálogos de sexo, escolaridad y zona geográfica disponibles.
Postcondiciones:	• Se crea un nuevo registro en la tabla actores_derechos con activo = true. • Si el actor es persona física, se crea el registro asociado en actor_persona_fisica.
Errores:	• E1: El campo nombre está vacío; el sistema muestra “El nombre del actor es obligatorio” y regresa al paso 3. • E2: El CURP capturado no tiene el formato válido (18 caracteres alfanuméricos); el sistema muestra “El CURP ingresado no es válido” y regresa al paso 5. • E3: El RFC capturado no tiene el formato válido; el sistema muestra “El RFC ingresado no es válido” y regresa al paso 5. • E4: La fecha de nacimiento está vacía o tiene formato incorrecto; el sistema muestra “La fecha de nacimiento es obligatoria y debe tener el formato dd/mm/aaaa” y regresa al paso 5. • E5: No se seleccionó sexo ni escolaridad; el sistema muestra “Debe seleccionar sexo y escolaridad” y regresa al paso 5.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Si el tipo de actor seleccionado corresponde a persona física, el sistema habilita la sección de datos personales y continúa registrando en actor_persona_fisica (CURP, RFC, fecha de nacimiento, ocupación, entre otros).

4.22.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la opción “Registrar actor” en el módulo de Directorio de Actores.
- 2  Muestra la pantalla  IU41 Registrar actor.
- 3  Captura el nombre del actor, tipo de actor, número de registro oficial (si aplica), horario de atención, responsable de contacto y observaciones.
- 4  Verifica si el tipo de actor seleccionado corresponde a **persona física**. [[Trayectoria A1](#)]
- 5  Captura los datos de persona física: CURP, RFC, fecha de nacimiento, sexo, escolaridad, ocupación/oficio, zona geográfica, disponibilidad, descripción de actividad, pertenencia a grupo, forma de contacto, e indicadores de líder comunitario y líder religioso; luego presiona .
- 6  Valida que los campos obligatorios generales estén completos.  **E1 Nombre vacío**  **E2 CURP inválido**  **E3 RFC inválido**  **E4 Fecha inválida**  **E5 Sexo/Escolaridad no seleccionados**
- 7  Almacena el registro en actores_derechos con activo = true y registra la fecha_registro automáticamente.

- 8  Almacena los datos complementarios en `actor_persona_fisica` vinculados al registro creado.
- 9  Muestra mensaje de confirmación "Actor registrado exitosamente".
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A1:

Condición: El tipo de actor seleccionado no corresponde a persona física.

- A11  Presiona el botón .
- A12  Valida que los campos obligatorios generales estén completos. ✖ E1 Nombre vacío
- A13  Almacena el registro en `actores_derechos` con `activo = true` y registra la `fecha_registro` automáticamente.
- A14  Muestra mensaje de confirmación "Actor registrado exitosamente".
- - - Fin de la trayectoria.



4.23. CU-42 Registrar contactos del actor

4.23.1. Descripción completa

El usuario Especialista captura los datos de contacto de un actor previamente registrado: teléfonos, correo electrónico, redes sociales y página web.

4.23.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-42 Registrar contactos del actor	
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Registrar la información de contacto que permita comunicarse con el actor para coordinar la atención de los NNA.
Entradas:	Teléfono principal. Teléfono secundario (opcional). Correo electrónico (opcional). Página web (opcional). Plataforma de red social y nombre de usuario en la red social (opcional). Observaciones (opcional).
Origen:	Los datos se introducen desde el teclado en el formulario de contactos del actor.
Salidas:	- Registro de contacto almacenado y asociado al actor. - Mensaje de confirmación de registro exitoso.
Destino:	- Pantalla  IU42 Registrar contactos del actor. - Se almacena en la tabla contactos con el actor_id correspondiente.
Precondiciones:	- El actor debe estar previamente registrado y activo en el sistema (véase CU-41). - Deben existir plataformas de red social registradas en CatPlataformaRedSocial, en caso de registrar redes sociales.
Postcondiciones:	Se crea un nuevo registro en la tabla contactos con el actor_id correspondiente.
Errores:	E1: El teléfono principal no tiene el formato válido; el sistema muestra "El teléfono debe contener solo dígitos (máx. 15)" y regresa al paso 3. E2: El correo electrónico no tiene formato válido; el sistema muestra "Ingrese un correo electrónico válido" y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso secundario, extiende a CU-41 .
Observaciones:	Se pueden registrar múltiples contactos para un mismo actor. Solo uno puede marcarse como principal (es_principal = true).



4.23.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Desde el perfil del actor, selecciona la opción “Agregar contacto”.
 - 2  Muestra la pantalla  IU42 Registrar contactos del actor.
 - 3  Captura teléfono principal, y opcionalmente teléfono secundario, correo, página web, red social y observaciones; indica si es el contacto principal; luego presiona  .
 - 4  Valida el formato del teléfono. ✖ E1 Teléfono inválido
 - 5  Valida el formato del correo electrónico, si fue proporcionado. ✖ E2 Correo inválido
 - 6  Almacena el registro en la tabla contactos vinculado al actor_id.
 - 7  Muestra mensaje de confirmación “Contacto registrado exitosamente”.
- - - Fin del caso de uso.



4.24. CU-43 Registrar ubicación del actor

4.24.1. Descripción completa

El usuario Especialista captura la ubicación geográfica del actor, incluyendo su dirección completa vinculada a los catálogos de SEPOMEX.

4.24.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-43 Registrar ubicación del actor	
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Registrar la ubicación física del actor para facilitar la vinculación de servicios según la zona geográfica donde opera.
Entradas:	Calle. Número exterior. Número interior (opcional). Colonia (vinculada a cat_colonias, que incluye código postal y municipio). Tipo de lugar (seleccionado del catálogo cat_tipo_lugar con aplica_actor = true). Pueblo o comunidad (opcional). Referencia de ubicación (opcional).
Origen:	Los datos se introducen desde el teclado y mediante selección en listas desplegables en el formulario de ubicación.
Salidas:	- Registro de dirección almacenado y vinculado al actor. - Mensaje de confirmación de registro exitoso.
Destino:	Pantalla  IU43 Registrar ubicación del actor.
Precondiciones:	- El actor debe estar previamente registrado y activo en el sistema (véase CU-41). - Deben existir colonias, municipios y estados en los catálogos geográficos correspondientes (véase CU-32).
Postcondiciones:	Se crea un registro en la tabla direcciones y se actualiza direccion_id en actores_derechos.
Errores:	E1: No se seleccionó colonia; el sistema muestra "Debe seleccionar una colonia" y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso secundario, extiende a CU-41 .
Observaciones:	Al seleccionar la colonia, el sistema autocompleta el código postal y municipio derivados de cat_colonias y cat_municipios.



4.24.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Desde el perfil del actor, selecciona la opción “Agregar ubicación”.
 - 2  Muestra la pantalla  IU43 Registrar ubicación del actor.
 - 3  Captura la calle, número exterior, número interior (opcional), selecciona la colonia, tipo de lugar, y opcionalmente pueblo/comunidad y referencia; luego presiona  .
 - 4  Valida que la colonia haya sido seleccionada.  E1 Colonia no seleccionada
 - 5  Crea el registro en la tabla direcciones y asocia el direccion_id al actor en actores_derechos.
 - 6  Muestra mensaje de confirmación “Ubicación registrada exitosamente”.
- - - Fin del caso de uso.



4.25. CU-44 Registrar programas del actor

4.25.1. Descripción completa

El usuario Especialista registra los programas que ofrece el actor, junto con los servicios que los componen, su categoría, modalidad, costo, duración, requisitos y población objetivo.

4.25.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-44 Registrar programas del actor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Documentar los programas y servicios disponibles del actor para facilitar la vinculación adecuada con los NNA que requieran atención.
Entradas:	Datos del programa: - Nombre del programa. - Descripción del programa (opcional). - Fecha de inicio y fecha de fin (opcionales). Datos del servicio asociado: - Nombre del servicio. - Categoría del servicio (del catálogo cat_categoria_servicio). - Modalidad (presencial, en línea, mixta). - Indicador de gratuidad y costo, si aplica. - Duración y disponibilidad. - Requisitos o trámites (opcional). - Población objetivo y cupos disponibles (opcional).
Origen:	Los datos se introducen desde el teclado y mediante selección en el formulario de programas del actor.
Salidas:	- Registro del programa y su(s) servicio(s) almacenados y vinculados al actor. - Mensaje de confirmación de registro exitoso.
Destino:	Pantalla  IU44 Registrar programas del actor.
Precondiciones:	- El actor debe estar previamente registrado y activo (véase CU-41). - Deben existir categorías de servicio en el catálogo CatCategoriaServicio.
Postcondiciones:	Se crea un registro en actor_programa y al menos un registro asociado en servicios_actores, ambos con estado activo.



Caso de Uso:	CU-44 Registrar programas del actor
Errores:	• E1: El nombre del programa está vacío; el sistema muestra “El nombre del programa es obligatorio” y regresa al paso 3. • E2: El nombre del servicio está vacío; el sistema muestra “El nombre del servicio es obligatorio” y regresa al paso 3. • E3: El servicio no es gratuito pero no se indicó costo; el sistema muestra “Debe indicar el costo del servicio” y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso secundario, extiende a CU-41 .
Observaciones:	Un programa puede contener múltiples servicios. Cada servicio puede vincularse a uno o más derechos de la LGDNNA mediante la tabla servicio_derecho.

4.25.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Desde el perfil del actor, selecciona la opción “Agregar programa”.
 - 2  Muestra la pantalla  IU44 Registrar programas del actor.
 - 3  Captura el nombre del programa, descripción y fechas de vigencia (opcionales); luego agrega al menos un servicio con su nombre, categoría, modalidad, gratuidad/costo, duración, disponibilidad, requisitos y población objetivo; presiona .
 - 4  Valida que el nombre del programa no esté vacío.  **E1 Nombre de programa vacío**
 - 5  Valida que el nombre del servicio no esté vacío.  **E2 Nombre de servicio vacío**
 - 6  Valida que, si el servicio no es gratuito, se haya especificado el costo.  **E3 Costo no indicado**
 - 7  Almacena el programa en actor_programa y el servicio en servicios_actores, ambos con estado activo.
 - 8  Muestra mensaje de confirmación “Programa registrado exitosamente”.
- - - Fin del caso de uso.



4.26. CU-45 Registrar enlaces representantes

4.26.1. Descripción completa

El usuario Especialista asocia al actor los representantes o personas de enlace con la fundación, capturando su nombre, cargo y datos de contacto.

4.26.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-45 Registrar enlaces representantes
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Registrar las personas de enlace del actor para que el personal de la fundación pueda comunicarse con los representantes adecuados al gestionar la atención de un NNA.
Entradas:	- Nombre completo del enlace. - Cargo o puesto (opcional). - Indicador de contacto principal. - Notas adicionales (opcional). - Datos de contacto del enlace (teléfonos, correo, red social) ingresados mediante CU-42 , asociados vía <code>contactos.enlace_id</code>.
Origen:	Los datos se introducen desde el teclado en el formulario de registro de enlace.
Salidas:	- Registro del enlace almacenado y asociado al actor. - Mensaje de confirmación de registro exitoso.
Destino:	Pantalla  IU45 Registrar enlaces representantes.
Precondiciones:	El actor debe estar previamente registrado y activo en el sistema (véase CU-41).
Postcondiciones:	Se crea un registro en la tabla <code>actor_enlace</code> vinculado al <code>actor_id</code> correspondiente.
Errores:	E1: El nombre del enlace está vacío; el sistema muestra "El nombre del representante es obligatorio" y regresa al paso 3.
Tipo:	Caso de uso secundario, extiende a CU-41 .
Observaciones:	Un actor puede tener múltiples enlaces registrados, pero solo uno puede marcarse como contacto principal (<code>es_principal_contacto = true</code>). Los datos de contacto de cada enlace se gestionan a través de CU-42 .

4.26.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal



- 1  Desde el perfil del actor, selecciona la opción “Agregar enlace representante”.
 - 2  Muestra la pantalla  IU45 Registrar enlaces representantes.
 - 3  Captura el nombre del enlace, cargo (opcional), marca si es el contacto principal y agrega notas (opcional); luego presiona  .
 - 4  Valida que el nombre del enlace no esté vacío.  **E1 Nombre vacío**
 - 5  Almacena el registro en la tabla actor_enlace vinculado al actor_id.
 - 6  Muestra mensaje de confirmación “Enlace registrado exitosamente”.
- - - Fin del caso de uso.



4.27. CU-46 Buscar actores

4.27.1. Descripción completa

El Especialista busca actores en el directorio mediante criterios como nombre, municipio o tipo de servicio para identificar opciones de vinculación para un NNA.

4.27.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-46 Buscar actores
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Localizar actores disponibles en el directorio que puedan atender las necesidades de restitución de derechos de un NNA.
Entradas:	- Nombre del actor (opcional). - Municipio de operación (opcional). - Tipo de actor (opcional). - Categoría de servicio (opcional).
Origen:	Los criterios se introducen desde el teclado o mediante selección en la pantalla de búsqueda.
Salidas:	- Lista de actores que coinciden con los criterios de búsqueda. - Mensaje informativo si no se encontraron resultados.
Destino:	Pantalla  IU46 Buscar actores.
Precondiciones:	- El Especialista debe haber iniciado sesión en el sistema. - Deben existir actores registrados y activos en el directorio.
Postcondiciones:	Se despliega la lista de actores que coinciden con los criterios ingresados.
Errores:	E1: No se encontraron actores con los criterios indicados; el sistema muestra "No se encontraron resultados para la búsqueda" y permite modificar los criterios desde el paso 3.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Si no se ingresa ningún criterio, el sistema despliega todos los actores activos. La búsqueda puede refinarse mediante CU-47.

4.27.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la opción "Buscar actores" en el módulo de Directorio de Actores.
 - 2  Muestra la pantalla  IU46 Buscar actores con los campos de búsqueda y el listado completo de actores activos.
 - 3  Ingresa uno o más criterios de búsqueda (nombre, municipio, tipo de actor, categoría de servicio) y presiona  Buscar .
 - 4  Consulta la tabla actores_derechos aplicando los filtros indicados.  E1 Sin resultados
 - 5  Despliega la lista de actores que coinciden con los criterios ingresados.
- - - Fin del caso de uso.



4.28. CU-47 Filtrar actores por tipo

4.28.1. Descripción completa

El Especialista aplica un filtro sobre los resultados de búsqueda para distinguir entre instituciones (organizaciones) y personas físicas registradas en el directorio.

4.28.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-47 Filtrar actores por tipo
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Acotar los resultados del directorio para identificar rápidamente si el actor es una institución u organización, o bien una persona física.
Entradas:	- Tipo de actor seleccionado del catálogo (institución pública, organización civil, persona física, etc.). - Indicador de institución pública (opcional, para sub-filtrado).
Origen:	El filtro se aplica mediante selección en el panel de resultados de la pantalla de búsqueda.
Salidas:	- Lista de actores filtrada por el tipo seleccionado. - Mensaje informativo si no hay actores del tipo seleccionado.
Destino:	Pantalla  IU46 Buscar actores (resultados actualizados).
Precondiciones:	Debe haberse ejecutado previamente una búsqueda (véase CU-46).
Postcondiciones:	Los resultados en pantalla se actualizan mostrando únicamente los actores del tipo seleccionado.
Errores:	E1: No existen actores del tipo seleccionado; el sistema muestra “No hay actores registrados para el tipo seleccionado” y permite cambiar el filtro desde el paso 2.
Tipo:	Caso de uso secundario, extiende a CU-46 .
Observaciones:	El filtro por tipo utiliza el campo <code>cat_tipo_actor.es_publica</code> para distinguir entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil dentro de la misma categoría.

4.28.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Desde los resultados de búsqueda en  IU46 Buscar actores, selecciona un tipo de actor en el panel de filtros.



- 2  Registra el tipo de actor como criterio activo de filtrado.
 - 3  Consulta actores_derechos uniendo con cat_tipo_actor y aplica el filtro por tipo.  E1 Sin resultados del tipo
 - 4  Actualiza el listado en pantalla mostrando solo los actores del tipo seleccionado.
- - - Fin del caso de uso.



4.29. CU-48 Consultar actor

4.29.1. Descripción completa

El Especialista visualiza el perfil completo de un actor, incluyendo sus datos generales, contactos, ubicación, programas, servicios y enlaces representantes.

4.29.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-48 Consultar actor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Obtener la información completa de un actor para evaluar su pertinencia en la vinculación de servicios para un NNA.
Entradas:	Identificador del actor seleccionado desde el listado de resultados.
Origen:	La selección se realiza desde la lista de resultados de búsqueda o desde el catálogo general de actores.
Salidas:	Perfil completo del actor con datos generales, contactos, dirección, programas, servicios y enlaces.
Destino:	Pantalla  IU48 Consultar actor.
Precondiciones:	- El Especialista debe haber iniciado sesión en el sistema. - El actor debe existir y estar activo en el directorio.
Postcondiciones:	Se despliega el perfil completo del actor sin modificar ningún dato.
Errores:	E1: El actor no existe o fue deshabilitado; el sistema muestra "El actor solicitado no está disponible" y regresa al listado de resultados.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	El perfil consolida datos de las tablas actores_derechos, contactos, direcciones, actor_programa, servicios_actores y actor_enlace.

4.29.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona un actor del listado de resultados o del catálogo general.
- 2  Recupera los datos del actor desde actores_derechos y sus tablas relacionadas.  E1 Actor no disponible
- 3  Muestra la pantalla  IU48 Consultar actor con el perfil completo: datos generales, contactos, ubicación, programas/servicios y enlaces representantes.



- - - Fin del caso de uso.



4.30. CU-49 Editar actor

4.30.1. Descripción completa

El Especialista modifica los datos generales de un actor previamente registrado en el directorio.

4.30.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-49 Editar actor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	• Mantener actualizados los datos generales de los actores del directorio ante cambios en su información institucional.
Entradas:	• Nombre del actor (modificable). • Tipo de actor (modificable). • Indicador de registro oficial y número de registro (modificables). • Horario de atención (modificable). • Responsable de contacto (modificable). • Observaciones (modificable).
Origen:	• Los datos se modifican desde el teclado en el formulario de edición, precargado con la información actual del actor.
Salidas:	• Registro del actor actualizado en el sistema. • Mensaje de confirmación de actualización exitosa.
Destino:	• Pantalla  IU49 Editar actor.
Precondiciones:	• El Especialista debe haber iniciado sesión en el sistema. • El actor debe existir y estar activo (véase CU-48).
Postcondiciones:	• Se actualiza el registro correspondiente en la tabla actores_derechos.
Errores:	• E1: El campo nombre quedó vacío; el sistema muestra “El nombre del actor es obligatorio” y regresa al paso 4. • E2: No se seleccionó tipo de actor; el sistema muestra “Debe seleccionar un tipo de actor” y regresa al paso 4.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	La edición de contactos, ubicación, programas y enlaces se realiza en sus respectivos casos de uso (CU-50 , CU-51 , CU-52 , CU-53).



4.30.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Desde el perfil del actor en  IU48 Consultar actor, selecciona la opción “Editar”.
 - 2  Recupera y precarga los datos actuales del actor desde actores_derechos.
 - 3  Muestra la pantalla  IU49 Editar actor con los campos precargados.
 - 4  Modifica los campos deseados y presiona .
 - 5  Valida que el nombre no esté vacío. ✖ E1 Nombre vacío
 - 6  Valida que el tipo de actor esté seleccionado. ✖ E2 Tipo no seleccionado
 - 7  Actualiza el registro en la tabla actores_derechos.
 - 8  Muestra mensaje de confirmación “Actor actualizado exitosamente”.
- - - Fin del caso de uso.



4.31. CU-50 Editar contactos del actor

4.31.1. Descripción completa

El Especialista modifica los datos de contacto de un actor previamente registrado.

4.31.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-50 Editar contactos del actor	
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Mantener vigente la información de contacto del actor para garantizar la comunicación efectiva con la fundación.
Entradas:	- Teléfono principal (modificable). - Teléfono secundario (modificable, opcional). - Correo electrónico (modificable, opcional). - Página web (modificable, opcional). - Plataforma de red social y usuario en la red social (modificables, opcionales). - Indicador de contacto principal (modificable). - Observaciones (modificable, opcional).
Origen:	Los datos se modifican desde el teclado en el formulario de edición, precargado con la información actual del contacto.
Salidas:	- Registro de contacto actualizado en el sistema. - Mensaje de confirmación de actualización exitosa.
Destino:	Pantalla  IU50 Editar contactos del actor.
Precondiciones:	- El actor debe existir y estar activo (véase CU-48). - Debe existir al menos un contacto registrado para el actor (véase CU-42).
Postcondiciones:	Se actualiza el registro correspondiente en la tabla contactos.
Errores:	E1: El teléfono principal no tiene formato válido; el sistema muestra "El teléfono debe contener solo dígitos (máx. 15)" y regresa al paso 4. E2: El correo electrónico no tiene formato válido; el sistema muestra "Ingrese un correo electrónico válido" y regresa al paso 4.
Tipo:	Caso de uso secundario, extiende a CU-49 .
Observaciones:	Si se marca un contacto como principal (<code>es_principal = true</code>), el sistema debe desmarcar cualquier otro contacto del mismo actor que tuviera ese indicador activo.

4.31.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Desde el perfil del actor, selecciona un contacto y elige la opción “Editar”.
 - 2  Recupera y precarga los datos actuales del contacto desde la tabla contactos.
 - 3  Muestra la pantalla  IU50 Editar contactos del actor con los campos precargados.
 - 4  Modifica los campos deseados y presiona  .
 - 5  Valida el formato del teléfono principal. ✖ E1 Teléfono inválido
 - 6  Valida el formato del correo electrónico, si fue proporcionado. ✖ E2 Correo inválido
 - 7  Actualiza el registro en la tabla contactos.
 - 8  Muestra mensaje de confirmación “Contacto actualizado exitosamente”.
- - - Fin del caso de uso.



4.32. CU-51 Editar ubicación del actor

4.32.1. Descripción completa

El Especialista modifica la dirección geográfica de un actor previamente registrado en el directorio.

4.32.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-51 Editar ubicación del actor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Actualizar la ubicación física del actor cuando cambia su domicilio o sede de operación.
Entradas:	- Calle (modificable). - Número exterior (modificable). - Número interior (modificable, opcional). - Colonia (modificable, vinculada a cat_colonias). - Tipo de lugar (modificable). - Pueblo o comunidad (modificable, opcional). - Referencia de ubicación (modificable, opcional).
Origen:	Los datos se modifican desde el teclado y mediante selección en el formulario precargado con la dirección actual del actor.
Salidas:	- Registro de dirección actualizado en el sistema. - Mensaje de confirmación de actualización exitosa.
Destino:	Pantalla  IU51 Editar ubicación del actor.
Precondiciones:	- El actor debe existir y estar activo (véase CU-48). - Debe existir una dirección registrada para el actor (véase CU-43).
Postcondiciones:	Se actualiza el registro correspondiente en la tabla direcciones vinculado al actor.
Errores:	E1: No se seleccionó colonia; el sistema muestra "Debe seleccionar una colonia" y regresa al paso 4.
Tipo:	Caso de uso secundario, extiende a CU-49 .
Observaciones:	Al cambiar la colonia, el sistema actualiza automáticamente el código postal y municipio en pantalla derivados de cat_colonias y cat_municipios.

4.32.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal



- 1  Desde el perfil del actor, selecciona la opción “Editar ubicación”.
 - 2  Recupera y precarga los datos actuales de la dirección desde la tabla direcciones.
 - 3  Muestra la pantalla  IU51 Editar ubicación del actor con los campos precargados.
 - 4  Modifica los campos deseados y presiona  .
 - 5  Valida que la colonia esté seleccionada.  E1 Colonia no seleccionada
 - 6  Actualiza el registro en la tabla direcciones.
 - 7  Muestra mensaje de confirmación “Ubicación actualizada exitosamente”.
- - - Fin del caso de uso.



4.33. CU-52 Editar programas del actor

4.33.1. Descripción completa

El Especialista modifica los datos de un programa o sus servicios asociados de un actor previamente registrado.

4.33.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-52 Editar programas del actor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	• Mantener actualizados los programas y servicios del actor para reflejar cambios en su oferta de atención a NNA.
Entradas:	• Datos del programa: • Nombre del programa (modificable). • Descripción (modificable, opcional). • Fecha de inicio y fecha de fin (modificables, opcionales). • Datos del servicio: • Nombre del servicio (modificable). • Categoría (modificable). • Modalidad (modificable). • Indicador de gratuidad y costo (modificables). • Duración, disponibilidad, requisitos, población objetivo y cupos disponibles (modificables, opcionales).
Origen:	• Los datos se modifican desde el teclado en el formulario precargado con la información actual del programa y servicio.
Salidas:	• Registro del programa y servicio actualizados en el sistema. • Mensaje de confirmación de actualización exitosa.
Destino:	• Pantalla  IU52 Editar programas del actor.
Precondiciones:	• El actor debe existir y estar activo (véase CU-48). • Debe existir al menos un programa registrado para el actor (véase CU-44).
Postcondiciones:	• Se actualizan los registros correspondientes en actor_programa y/o servicios_actores.
Errores:	• E1: El nombre del programa quedó vacío; el sistema muestra “El nombre del programa es obligatorio” y regresa al paso 4. • E2: El nombre del servicio quedó vacío; el sistema muestra “El nombre del servicio es obligatorio” y regresa al paso 4. • E3: El servicio no es gratuito pero no se indicó costo; el sistema muestra “Debe indicar el costo del servicio” y regresa al paso 4.



Caso de Uso:	CU-52 Editar programas del actor
Tipo:	Caso de uso secundario, extiende a CU-49 .
Observaciones:	Ninguna.

4.33.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Desde el perfil del actor, selecciona un programa y elige la opción "Editar".
 - 2  Recupera y precarga los datos actuales del programa y sus servicios desde actor_programa y servicios_actores.
 - 3  Muestra la pantalla  IU52 Editar programas del actor con los campos precargados.
 - 4  Modifica los campos deseados y presiona  Guardar .
 - 5  Valida que el nombre del programa no esté vacío.  E1 Nombre de programa vacío
 - 6  Valida que el nombre del servicio no esté vacío.  E2 Nombre de servicio vacío
 - 7  Valida que, si el servicio no es gratuito, se haya indicado el costo.  E3 Costo no indicado
 - 8  Actualiza los registros en actor_programa y servicios_actores.
 - 9  Muestra mensaje de confirmación "Programa actualizado exitosamente".
- - - Fin del caso de uso.



4.34. CU-53 Editar enlaces representantes

4.34.1. Descripción completa

El Especialista modifica los datos de un representante o persona de enlace asociada a un actor del directorio.

4.34.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-53 Editar enlaces representantes
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	• Actualizar la información de los representantes del actor ante cambios de personal o de cargo dentro de la organización.
Entradas:	• Nombre completo del enlace (modificable). • Cargo o puesto (modificable, opcional). • Indicador de contacto principal (modificable). • Notas adicionales (modificable, opcional).
Origen:	• Los datos se modifican desde el teclado en el formulario precargado con la información actual del enlace.
Salidas:	• Registro del enlace actualizado en el sistema. • Mensaje de confirmación de actualización exitosa.
Destino:	• Pantalla  IU53 Editar enlaces representantes.
Precondiciones:	• El actor debe existir y estar activo (véase CU-48). • Debe existir al menos un enlace registrado para el actor (véase CU-45).
Postcondiciones:	• Se actualiza el registro correspondiente en la tabla actor_enlace.
Errores:	• E1: El nombre del enlace quedó vacío; el sistema muestra “El nombre del representante es obligatorio” y regresa al paso 4.
Tipo:	Caso de uso secundario, extiende a CU-49 .
Observaciones:	La edición de los datos de contacto del enlace (teléfonos, correo, red social) se gestiona a través de CU-50 , filtrando por contactos.enlace_id.

4.34.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Desde el perfil del actor, selecciona un enlace representante y elige la opción “Editar”.
- 2  Recupera y precarga los datos actuales del enlace desde la tabla actor_enlace.

- 3  Muestra la pantalla  IU53 Editar enlaces representantes con los campos precargados.
 - 4  Modifica los campos deseados y presiona .
 - 5  Valida que el nombre del enlace no esté vacío.  E1 Nombre vacío
 - 6  Actualiza el registro en la tabla actor_enlace.
 - 7  Muestra mensaje de confirmación "Enlace actualizado exitosamente".
- - - Fin del caso de uso.



4.35. CU-54 Deshabilitar actor

4.35.1. Descripción completa

El Especialista inhabilita un actor del directorio, impidiendo que aparezca en búsquedas y que sus servicios puedan ser vinculados a nuevos expedientes.

4.35.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-54 Deshabilitar actor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Retirar del directorio activo a los actores que ya no ofrecen servicios o que dejaron de operar, sin eliminar su historial del sistema.
Entradas:	- Identificador del actor a deshabilitar. - Confirmación explícita de la acción por parte del Especialista.
Origen:	La acción se ejecuta desde el perfil del actor mediante la opción “Deshabilitar”.
Salidas:	- Actor marcado como inactivo en el sistema. - Mensaje de confirmación de deshabilitación exitosa.
Destino:	Pantalla  IU48 Consultar actor (con estado actualizado).
Precondiciones:	- El Especialista debe haber iniciado sesión en el sistema. - El actor debe existir y estar activo (véase CU-48).
Postcondiciones:	- Se actualiza actores_derechos.activo = false para el actor seleccionado. - Los servicios del actor dejan de aparecer en el catálogo de vinculación de expedientes.
Errores:	E1: El Especialista cancela la confirmación; el sistema descarta la acción y regresa al perfil del actor sin realizar cambios.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	La deshabilitación es lógica: no se eliminan registros de la base de datos. El historial de vinculaciones previas en expediente_vinculacion_servicios se conserva íntegro.

4.35.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Desde el perfil del actor en  IU48 Consultar actor, selecciona la opción “Deshabilitar actor”.
- 2  Muestra un diálogo de confirmación: “¿Está seguro de que desea deshabilitar este actor? Ya no aparecerá en búsquedas ni podrá vincularse a nuevos expedientes.”.



- 3  Confirma la acción presionando  .  E1 Acción cancelada
 - 4  Actualiza `actores_derechos.activo = false` para el actor seleccionado.
 - 5  Muestra mensaje de confirmación "Actor deshabilitado exitosamente" y actualiza la vista del perfil.
- - - Fin del caso de uso.



4.36. CU-55 Reactivar actor

4.36.1. Descripción completa

El Especialista habilita nuevamente el registro de un actor inactivo para que pueda volver a ser buscado y vinculado a nuevos expedientes.

4.36.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-55 Reactivar actor
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Permitir la reactivación de un actor cuya situación ha cambiado, para volver a utilizar sus servicios en la restitución de derechos.
Entradas:	ID del actor.
Origen:	Se selecciona desde el perfil del actor inactivo en la interfaz.
Salidas:	Mensaje de confirmación de reactivación.
Destino:	Pantalla  IU48 Consultar actor.
Precondiciones:	- El Especialista debe estar autenticado en el sistema. - El actor debe estar en estado inactivo.
Postcondiciones:	El campo activo del actor se establece en true.
Errores:	E1: El Especialista cancela la confirmación; el sistema descarta la acción y regresa al perfil del actor sin realizar cambios.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Ninguna.

4.36.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Desde el perfil del actor inactivo en  IU48 Consultar actor, selecciona la opción "Reactivar actor".
 - 2  Muestra un diálogo de confirmación: "¿Está seguro de que desea reactivar este actor? Volverá a aparecer en búsquedas y podrá vincularse a nuevos expedientes."
 - 3  Confirma la acción presionando .  **E1 Acción cancelada**
 - 4  Actualiza `actores.derechos.activo = true` para el actor seleccionado.
 - 5  Muestra mensaje de confirmación "Actor reactivado exitosamente" y actualiza la vista del perfil.
- -- Fin del caso de uso.





4.37. CU-56 Consultar catálogo de programas

4.37.1. Descripción completa

El Especialista visualiza el listado completo de todos los programas y servicios registrados en el sistema, agrupados por actor, para identificar la oferta disponible de atención a NNA.


4.37.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-56 Consultar catálogo de programas
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Ofrecer una vista consolidada de todos los programas y servicios disponibles para facilitar la selección del recurso más adecuado durante la vinculación de un NNA.
Entradas:	Ninguna. El catálogo se despliega al acceder a la pantalla.
Origen:	La consulta se activa al navegar a la sección “Catálogo de programas” dentro del módulo de Directorio de Actores.
Salidas:	Listado de programas activos con nombre del programa, actor al que pertenecen, categoría de servicio, modalidad y disponibilidad.
Destino:	Pantalla  IU56 Consultar catálogo de programas.
Precondiciones:	- El Especialista debe haber iniciado sesión en el sistema. - Deben existir programas y servicios registrados y activos en el sistema.
Postcondiciones:	Se despliega el catálogo sin modificar ningún dato en el sistema.
Errores:	E1: No existen programas activos en el sistema; el sistema muestra “No hay programas registrados en el catálogo” y permanece en la pantalla.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	El catálogo consolida datos de actor_programa, servicios_actores y actores_derechos. Solo se muestran programas con activo_programa = true y servicios con activo_servicio = true, pertenecientes a actores con activo = true.

4.37.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la opción “Catálogo de programas” en el módulo de Directorio de Actores.
- 2  Consulta actor_programa y servicios_actores filtrando por registros activos y actores activos.  E1 Sin programas registrados



- 3  Muestra la pantalla  IU56 Consultar catálogo de programas con el listado consolidado de programas y servicios activos, agrupados por actor.
- - - Fin del caso de uso.



4.38. CU-57 Buscar programas

4.38.1. Descripción completa

El Especialista realiza una búsqueda rápida en el catálogo de programas mediante palabras clave para localizar ofertas de servicios específicas.

4.38.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-57 Buscar programas
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	• Agilizar la localización de programas o servicios específicos dentro del catálogo general.
Entradas:	• Palabra clave (nombre del programa, servicio o actor).
Origen:	• Se ingresa mediante el teclado en la caja de búsqueda del catálogo.
Salidas:	• Listado de programas que coinciden con el criterio de búsqueda.
Destino:	• Pantalla  IU56 Consultar catálogo de programas.
Precondiciones:	• El Especialista debe estar autenticado en el sistema. • Debe encontrarse en la sección de Catálogo de programas.
Postcondiciones:	• Se muestra la lista filtrada de programas.
Errores:	• E1: No se encuentran resultados; el sistema muestra "No se encontraron programas con el criterio ingresado" y mantiene el catálogo vacío.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	La búsqueda es de tipo texto libre y coincide parcialmente con nombre de programa, nombre de servicio o nombre de actor.

4.38.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  En la barra de búsqueda de  IU56 Consultar catálogo de programas, ingresa una palabra clave.
 - 2  El sistema filtra los registros de programas activos cuyos nombres o servicios relacionados coincidan con el término.  **E1 Sin coincidencias**
 - 3  Muestra el listado de resultados coincidentes en la tabla.
- - - Fin del caso de uso.



4.39. CU-58 Deshabilitar programa

4.39.1. Descripción completa

El Especialista desactiva temporalmente un programa de un actor para que no aparezca disponible en el catálogo general ni pueda asociarse a nuevos expedientes.

4.39.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-58 Deshabilitar programa
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	• Deshabilitar la oferta de servicios obsoletos o inactivos de un actor sin perder el registro histórico de atenciones previas.
Entradas:	• ID del programa.
Origen:	• Se selecciona desde el perfil del actor o desde la vista de programas.
Salidas:	• Mensaje de confirmación de desactivación del programa.
Destino:	• Pantalla  IU56 Consultar catálogo de programas o perfil del actor.
Precondiciones:	• El Especialista debe estar autenticado en el sistema. • El programa debe estar activo.
Postcondiciones:	• El campo activo del programa se establece en false.
Errores:	• E1: El Especialista cancela la confirmación; el sistema descarta la acción sin realizar cambios.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Ninguna.

4.39.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  En el listado de programas del perfil del actor, selecciona la opción "Deshabilitar" en el programa deseado.
 - 2  Muestra un diálogo de confirmación: "¿Está seguro de que desea deshabilitar este programa? Ya no aparecerá en el catálogo ni se vinculará a nuevos expedientes."
 - 3  Confirma la acción presionando .  **E1 Acción cancelada**
 - 4  Actualiza `actor_programa.activo = false` en la base de datos.
 - 5  Muestra mensaje "Programa deshabilitado exitosamente" y actualiza el listado.
- -- Fin del caso de uso.





4.40. CU-59 Reactivar programa

4.40.1. Descripción completa

El Especialista activa nuevamente un programa previamente deshabilitado para habilitar la vinculación de sus servicios a nuevos NNA.

4.40.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-59 Reactivar programa
Versión:	1.0
Autor:	Estévez Pérez Alison Beatriz
Supervisa:	Pulido Robles Daniel Alfonso
Actor:	Usuario (Especialista)
Propósito:	Habilitar de nuevo un programa desactivado cuando vuelva a estar disponible su oferta de atención.
Entradas:	ID del programa.
Origen:	Se selecciona desde el perfil del actor en la sección de programas deshabilitados.
Salidas:	Mensaje de confirmación de reactivación.
Destino:	Pantalla de perfil de actor.
Precondiciones:	- El Especialista debe estar autenticado en el sistema. - El programa debe estar en estado inactivo.
Postcondiciones:	El campo activo del programa se establece en true.
Errores:	E1: El Especialista cancela la confirmación; el sistema descarta la acción sin realizar cambios.
Tipo:	Caso de uso primario.
Observaciones:	Ninguna.

4.40.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 En el listado de programas deshabilitados del perfil del actor, selecciona la opción "Reactivar" en el programa deseado.
 - 2 Muestra un diálogo de confirmación: "¿Está seguro de que desea reactivar este programa?".
 - 3 Confirma la acción presionando . **E1 Acción cancelada**
 - 4 Actualiza `actor_programa.activo = true` en la base de datos.
 - 5 Muestra mensaje "Programa reactivado exitosamente" y actualiza el listado.
- -- Fin del caso de uso.



Modelo de la interacción

Introduzca el capítulo indicando su contenido y organización. Este capítulo describe el modelo de interfaces de usuario del sistema SICORRE, detallando la interacción entre el usuario y el sistema. Se presentan el mapa de navegación general del sistema, los elementos comunes a todas las pantallas y la especificación detallada de cada interfaz, incluyendo sus objetivos, entradas, y salidas.

5.1. Modelo de navegación

La navegación del sistema SICORRE está basada en una arquitectura de tipo jerárquica con acceso centralizado desde un panel principal diferenciado por rol. Todos los flujos de navegación parten de la pantalla de inicio de sesión (IU01 Pantalla de Inicio de Sesión), desde la cual el sistema redirige automáticamente al usuario hacia su panel correspondiente según el perfil autenticado.

El sistema cuenta con dos flujos de navegación principales:

Flujo de Administrador: Accesible para la directora y la coordinadora. Desde la IU02 Pantalla del Panel de Administrador se puede acceder a la gestión de usuarios, equipos multidisciplinarios, catálogo de actores en materia de derechos y consulta de expedientes.

Flujo de Especialista: Accesible para el trabajador social, abogado, psicólogo y médico. Desde la Pantalla del Panel de Especialista se puede acceder al registro y consulta de NNA's, gestión de expedientes, registro de valoraciones y consulta del calendario de casos.

Ambos flujos comparten elementos comunes de navegación presentes en todas las pantallas del sistema:

Barra superior: Presente en todas las pantallas posteriores al inicio de sesión. Muestra el logotipo del sistema SICORRE, el nombre completo del usuario autenticado, su rol y el botón Cerrar sesión.

La navegación entre pantallas se muestra en la figura 5.1, en ella se ilustra el flujo completo de interacción del usuario con el sistema, desde el acceso inicial hasta las funcionalidades de cada módulo, diferenciando los caminos disponibles según el rol autenticado.






Figura 5.1: Mapa de navegación del sistema SICORRE.

5.2. IU01 Pantalla de Inicio de Sesión

5.2.1. Objetivo

Permitir al personal autorizado de la Fundación Futuro con Derecho autenticarse en el sistema SICORRE mediante sus credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña), redirigiendo al usuario hacia el panel correspondiente a su rol una vez validada la identidad.

5.2.2. Diseño

Esta pantalla  IU01 Pantalla de Inicio de Sesión es la primera que aparece al acceder al sistema SICORRE. El usuario debe ingresar su correo electrónico institucional y su contraseña en los campos correspondientes y presionar el botón  para autenticarse. En caso de que las credenciales sean incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error sin especificar cuál de los dos campos es incorrecto, por razones de seguridad. Si la autenticación es exitosa, el sistema redirigirá automáticamente al usuario hacia su panel según su rol: la directora y coordinadora serán dirigidas a la  IU02 Pantalla del Panel de Administrador, mientras que los especialistas serán dirigidos a la Pantalla del Panel de Especialista.



Figura 5.2: IU01 Pantalla de Inicio de Sesión.

5.2.3. Salidas

- Mensaje de bienvenida con el nombre del usuario autenticado.
- Redirección a la  IU02 Pantalla del Panel de Administrador si el usuario tiene rol de administrador (directora o coordinadora).
- Redirección a la Pantalla del Panel de Especialista (por programar) si el usuario tiene rol de especialista (trabajador social, abogado, psicólogo o médico).

- Mensaje de error **MSG01 Credenciales incorrectas** si el correo o la contraseña no son válidos.
- Mensaje de error **MSG02 Usuario inactivo** si la cuenta del usuario ha sido revocada por el administrador.

5.2.4. Entradas

- **Correo electrónico:** Campo de texto donde el usuario ingresa su dirección de correo electrónico institucional registrada en el sistema.
- **Contraseña:** Campo de texto enmascarado donde el usuario ingresa su contraseña de acceso.

5.2.5. Comandos

- **Ingresar** : Valida las credenciales ingresadas contra la base de datos del sistema. Si la validación es exitosa y el usuario tiene rol de administrador, muestra la **IU02 Pantalla del Panel de Administrador**. Si el usuario tiene rol de especialista, muestra la Pantalla del Panel de Especialista. Si las credenciales son incorrectas, muestra el mensaje **MSG01 Credenciales incorrectas**. Si la cuenta está revocada, muestra el mensaje **MSG02 Usuario inactivo**.
- **Cancelar** : Limpia los campos de correo electrónico y contraseña, permitiendo al usuario reingresar sus datos.

5.3. IU02 Pantalla del Panel de Administrador

5.3.1. Objetivo

Proporcionar a la directora y coordinadora un panel central de navegación desde el cual puedan acceder a los cuatro módulos principales del sistema SICORRE disponibles para el rol de administrador.

5.3.2. Diseño

Esta pantalla **IU02 Pantalla del Panel de Administrador** aparece inmediatamente después de que la directora o coordinadora inicia sesión correctamente desde la **IU01 Pantalla de Inicio de Sesión**.

En la parte superior se muestra la barra de navegación con el nombre del usuario autenticado, su rol y el botón **Cerrar sesión**. El área central presenta cuatro botones de acceso directo a los módulos del sistema, organizados de forma clara para facilitar la navegación sin necesidad de conocimientos técnicos previos.




Figura 5.3: IU02 Pantalla del Panel de Administrador.

5.3.3. Salidas

- Nombre y rol del usuario autenticado en la barra superior.

5.3.4. Entradas

- No requiere entradas del usuario. La información del usuario autenticado se carga automáticamente al iniciar sesión.

5.3.5. Comandos

- **[Consultar usuarios]** : Redirige a la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios donde la directora o coordinadora puede visualizar, modificar, revocar y eliminar el acceso del personal registrado en el sistema.
- **[Consultar equipos]** : Redirige a la  IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios donde se pueden visualizar y gestionar los equipos de trabajo registrados en el sistema.
- **[Consultar NNAs y Tutores]** : Redirige a la  IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores donde se puede visualizar el listado de niñas, niños y adolescentes registrados en el sistema junto con los datos de sus tutores.
- **[Restitución de Derechos]** : Redirige a la  IU16 Pantalla del Panel de Restitución de Derechos donde se puede consultar el estado de los expedientes activos y los derechos vulnerados identificados para cada NNA.
- **[Cerrar sesión]** : Cierra la sesión activa del usuario y regresa a la  IU01 Pantalla de Inicio de Sesión.

5.4. IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios

5.4.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora visualizar el listado completo del personal registrado en el sistema SICORRE, así como acceder a las opciones de gestión de cada usuario: modificar sus datos, revocar su acceso o eliminar su registro. También permite iniciar el flujo de registro de un nuevo integrante del equipo.

5.4.2. Diseño

Esta pantalla  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios es accesible desde el botón **[Consultar usuarios]** de la  IU02 Pantalla del Panel de Administrador.

Presenta una tabla con el listado de todo el personal registrado en el sistema. Cada fila corresponde a un usuario e incluye su nombre completo, rol asignado dentro del equipo multidisciplinario, estatus de cuenta y las opciones de acción disponibles. En la parte superior de la pantalla se encuentra el botón **[Registrar personal]** para dar de alta un nuevo integrante.

5.4.3. Salidas

- Tabla con el listado del personal registrado en el sistema, mostrando por cada usuario:
 - **Nombre:** Nombre completo del usuario registrado.
 - **Rol:** Perfil asignado al usuario dentro del equipo multidisciplinario (Administrador, Trabajador Social, Abogado, Psicólogo o Médico).

INull - Sistema SIGERD					Bienvenido, Administrador	
Personal					+ Registrar Personal	
Nombre	Rol	Estatus	Acciones		Administración	
joji Pérez Ramirez	Abogado	Activo	Modificar	Revocar	Eliminar	
Juan Carlos Pérez string	Abogado	Activo	Modificar	Revocar	Eliminar	

Figura 5.4: IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios.

- **Activo:** Estatus actual de la cuenta del usuario (Activo o Revocado).
- **Opciones:** Acciones disponibles para cada usuario (Modificar, Revocar, Eliminar).
- Mensaje **MSG03 Sin usuarios registrados** en caso de que no exista personal registrado en el sistema.

5.4.4. Entradas

- No requiere entradas directas del usuario. El listado se carga automáticamente al acceder a la pantalla.

5.4.5. Comandos

- **[Registrar personal]** : Redirige a la  IU04 Pantalla de Registro de Personal donde el administrador puede capturar los datos de un nuevo integrante del equipo multidisciplinario.
- **[Modificar]** : Disponible por cada fila de usuario en la tabla. Redirige a la  IU05 Pantalla de Modificación de Usuario donde se pueden editar los datos del usuario seleccionado.
- **[Revocar]** : Disponible por cada fila de usuario activo en la tabla. Muestra un mensaje de confirmación **MSG04 Confirmar revocación de acceso** antes de proceder. Al confirmar, el estatus del usuario cambia a *Revocado* y se actualiza en la tabla sin eliminar su historial de actividad en el sistema.
- **[Eliminar]** : Disponible por cada fila de usuario en la tabla. Muestra un mensaje de confirmación **MSG05 Confirmar eliminación de usuario** antes de proceder. Al confirmar, el registro del usuario es eliminado permanentemente del sistema.
- **[Volver]** : Regresa a la  IU02 Pantalla del Panel de Administrador.

5.5. IU04 Pantalla de Registro de Personal

5.5.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora registrar un nuevo integrante del equipo multidisciplinario en el sistema SICO-RRE, capturando sus datos personales, de domicilio y de acceso al sistema.



5.5.2. Diseño

Esta pantalla  IU04 Pantalla de Registro de Personal es accesible desde el botón  Registrar personal de la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios.

El formulario se organiza en dos secciones principales: **Datos personales**, que incluye nombre, CURP, RFC, fecha de nacimiento, sexo, tipo de personal, empleado, estado de cuenta y rol; y **Dirección**, que utiliza el catálogo de códigos postales de SEPOMEX para autocompletar el estado, municipio y colonia una vez ingresado el código postal. Al presionar  Buscar con un código postal válido, los campos de Estado y Municipio/Alcaldía se llenan automáticamente y el campo Colonia muestra un selector con las colonias disponibles para dicho código postal. Finalmente se capturan los datos de acceso al sistema: correo electrónico y contraseña provisional.

5.5.3. Salidas

- Campos de **Estado y Municipio/Alcaldía** autocompletados al ingresar un código postal válido y presionar  Buscar.
- Selector de **Colonia** poblado con las colonias correspondientes al código postal ingresado.
- Mensaje **MSG06 Registro exitoso** al guardar correctamente el nuevo usuario.
- Mensaje **MSG07 CURP ya registrada** si la CURP ingresada ya existe en el sistema.
- Mensaje **MSG08 Correo ya registrado** si el correo electrónico ingresado ya está asociado a otro usuario.
- Mensaje **MSG09 Código postal no encontrado** si el código postal ingresado no existe en el catálogo SEPOMEX.
- Mensaje **MSG10 Campos obligatorios incompletos** si el usuario intenta guardar sin completar todos los campos requeridos.

5.5.4. Entradas

- **Nombre(s)**: Campo de texto obligatorio. Nombre o nombres del nuevo integrante.
- **Apellido Paterno**: Campo de texto obligatorio.
- **Apellido Materno**: Campo de texto obligatorio.
- **CURP**: Campo de texto obligatorio. Debe tener 18 caracteres con formato válido de CURP mexicana.
- **RFC**: Campo de texto obligatorio. Debe tener 13 caracteres con formato válido de RFC mexicano.
- **Fecha de nacimiento**: Campo de fecha obligatorio con formato dd/mm/aaaa.
- **Seleccionar Sexo**: Lista desplegable obligatoria con las opciones disponibles.
- **Tipo de personal**: Lista desplegable obligatoria. Por defecto muestra la opción *Empleado*.
- **Estado de cuenta**: Lista desplegable obligatoria. Por defecto muestra la opción *Activo*.
- **Calle**: Campo de texto obligatorio correspondiente a la calle del domicilio.
- **Número Exterior**: Campo de texto obligatorio.
- **Número Interior**: Campo de texto opcional.

- **Código Postal:** Campo de texto obligatorio. Acepta 5 dígitos numéricos. Ejemplo: 06600.
- **Estado:** Campo de texto de solo lectura. Se autocompleta al buscar el código postal.
- **Municipio / Alcaldía:** Campo de texto de solo lectura. Se autocompleta al buscar el código postal.
- **Colonia:** Lista desplegable que se habilita únicamente después de realizar una búsqueda de código postal exitosa. Muestra el mensaje *Busca un código postal primero* mientras no se haya realizado la búsqueda.
- **Tipo de Vivienda:** Lista desplegable obligatoria con los tipos de vivienda disponibles en el catálogo del sistema.
- **Rol:** Lista desplegable obligatoria con los roles disponibles en el sistema (Administrador, Trabajador Social, Abogado, Psicólogo, Médico).
- **Correo:** Campo de texto obligatorio con formato de correo electrónico válido.
- **Contraseña Provisional:** Campo de texto enmascarado obligatorio que será asignada al nuevo usuario para su primer acceso al sistema.

5.5.5. Comandos

-  : Consulta el catálogo SEPOMEX con el código postal ingresado. Si es válido, autocompleta los campos de Estado y Municipio/Alcaldía y habilita el selector de Colonia con las opciones correspondientes. Si no es válido, muestra el mensaje **MSG09 Código postal no encontrado**.
-  : Valida que todos los campos obligatorios estén completos y con formato correcto. Si la validación es exitosa, registra al nuevo usuario en el sistema, muestra el mensaje **MSG06 Registro exitoso** y regresa a la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios. Si hay campos incompletos muestra el mensaje **MSG10 Campos obligatorios incompletos**. Si la CURP ya existe muestra **MSG07 CURP ya registrada**. Si el correo ya existe muestra **MSG08 Correo ya registrado**.
-  : Descarta todos los datos ingresados en el formulario y regresa a la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios sin realizar ningún cambio en el sistema.

5.6. IU05 Pantalla de Modificación de Usuario

5.6.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora editar los datos personales, de domicilio y de acceso de un integrante del equipo multidisciplinario previamente registrado en el sistema SICORRE.

5.6.2. Diseño

Esta pantalla  IU05 Pantalla de Modificación de Usuario es accesible desde el botón  correspondiente a un usuario en la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios.

Al acceder, el sistema recupera automáticamente los datos actuales del usuario seleccionado y los presenta precargados en todos los campos del formulario, permitiendo al administrador identificar y modificar únicamente la información que requiera actualización.

La estructura del formulario es idéntica a la de la  IU04 Pantalla de Registro de Personal, organizada en dos secciones: **Datos personales** y **Dirección**. El campo de Colonia se muestra ya seleccionado con el valor actual del



usuario, sin necesidad de volver a buscar el código postal a menos que se desee cambiar el domicilio. El campo de contraseña se muestra vacío por seguridad; si se deja vacío al guardar, la contraseña actual del usuario se conserva sin cambios.

5.6.3. Salidas

- Todos los campos del formulario precargados con los datos actuales del usuario seleccionado.
- Campos de **Estado y Municipio/Alcaldía** autocompletados si se realiza una nueva búsqueda por código postal.
- Selector de **Colonia** actualizado si se realiza una nueva búsqueda por código postal.
- Mensaje **MSG11 Modificación exitosa** al guardar los cambios correctamente.
- Mensaje **MSG07 CURP ya registrada** si la CURP modificada ya pertenece a otro usuario en el sistema.
- Mensaje **MSG08 Correo ya registrado** si el correo modificado ya está asociado a otro usuario en el sistema.
- Mensaje **MSG09 Código postal no encontrado** si el código postal ingresado no existe en el catálogo SEPOMEX.
- Mensaje **MSG10 Campos obligatorios incompletos** si se intenta guardar sin completar todos los campos requeridos.

5.6.4. Entradas

- **Nombre(s):** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Apellido Paterno:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Apellido Materno:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **CURP:** Campo de texto obligatorio de 18 caracteres. Precargado con el valor actual.
- **RFC:** Campo de texto obligatorio de 13 caracteres. Precargado con el valor actual.
- **Fecha de nacimiento:** Campo de fecha obligatorio con formato dd/mm/aaaa. Precargado con el valor actual.
- **Seleccionar Sexo:** Lista desplegable obligatoria. Precargada con el valor actual.
- **Tipo de personal:** Lista desplegable obligatoria. Precargada con el valor actual.
- **Estado de cuenta:** Lista desplegable obligatoria. Precargada con el valor actual.
- **Calle:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Número Exterior:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Número Interior:** Campo de texto opcional. Precargado con el valor actual si existe.
- **Código Postal:** Campo de texto obligatorio de 5 dígitos. Precargado con el valor actual.
- **Estado:** Campo de solo lectura. Precargado con el valor actual. Se actualiza si se realiza una nueva búsqueda de código postal.
- **Municipio / Alcaldía:** Campo de solo lectura. Precargado con el valor actual. Se actualiza si se realiza una nueva búsqueda de código postal.



- **Colonia:** Lista desplegable obligatoria. Precargada con el valor actual del usuario.
- **Tipo de Vivienda:** Lista desplegable obligatoria. Precargada con el valor actual.
- **Rol:** Lista desplegable obligatoria. Precargada con el valor actual.
- **Correo:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Contraseña:** Campo de texto enmascarado opcional. Se muestra vacío por seguridad. Si se deja vacío al guardar, la contraseña actual del usuario se conserva sin cambios.

5.6.5. Comandos

-  : Consulta el catálogo SEPOMEX con el código postal ingresado. Si es válido, actualiza los campos de Estado y Municipio/Alcaldía y recarga el selector de Colonia con las opciones correspondientes. Si no es válido, muestra el mensaje **MSG09 Código postal no encontrado**.
-  : Valida que todos los campos obligatorios estén completos y con formato correcto. Si la validación es exitosa, actualiza los datos del usuario en el sistema, muestra el mensaje **MSG11 Modificación exitosa** y regresa a la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios. Si hay campos incompletos muestra **MSG10 Campos obligatorios incompletos**. Si la CURP modificada pertenece a otro usuario muestra **MSG07 CURP ya registrada**. Si el correo modificado pertenece a otro usuario muestra **MSG08 Correo ya registrado**.
-  : Descarta todos los cambios realizados en el formulario y regresa a la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios conservando los datos originales del usuario sin modificación alguna.

5.7. IU06 Pantalla de Consulta de Usuario

5.7.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora visualizar el detalle completo de los datos de un integrante del equipo multidisciplinario registrado en el sistema SICORRE, así como acceder a las opciones de gestión disponibles para dicho usuario.

5.7.2. Diseño

Esta pantalla  IU06 Pantalla de Consulta de Usuario es accesible al seleccionar el nombre de un usuario en la tabla de la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios.

Al acceder, el sistema recupera y presenta todos los datos del usuario seleccionado organizados en tres secciones de solo lectura:

Datos personales: Nombre completo, CURP, RFC, fecha de nacimiento, sexo, tipo de personal y estado de cuenta.

Dirección: Calle, número exterior, número interior, código postal, estado, municipio o alcaldía, colonia y tipo de vivienda.

Datos del sistema: Rol asignado, correo electrónico y fecha de registro en el sistema.

En la parte inferior de la pantalla se presentan los botones de acción disponibles para gestionar al usuario consultado.



5.7.3. Salidas

- Datos personales completos del usuario seleccionado en modo de solo lectura.
- Datos de domicilio completos del usuario seleccionado en modo de solo lectura.
- Datos del sistema del usuario seleccionado en modo de solo lectura.
- Mensaje **MSG04 Confirmar revocación de acceso** al presionar .
- Mensaje **MSG05 Confirmar eliminación de usuario** al presionar .

5.7.4. Entradas

- No requiere entradas del usuario. Todos los datos se cargan automáticamente a partir del usuario seleccionado en la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios.

5.7.5. Comandos

-  : Redirige a la  IU05 Pantalla de Modificación de Usuario con los datos del usuario actual precargados en el formulario.
-  : Muestra el mensaje de confirmación **MSG04 Confirmar revocación de acceso**. Al confirmar, el estatus de la cuenta del usuario cambia a *Revocado*, impidiendo su acceso al sistema sin eliminar su historial de actividad. La pantalla se actualiza reflejando el nuevo estatus.
-  : Muestra el mensaje de confirmación **MSG05 Confirmar eliminación de usuario**. Al confirmar, el registro del usuario es eliminado permanentemente del sistema y redirige a la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios.
-  : Regresa a la  IU03 Pantalla de Consulta de Usuarios sin realizar ningún cambio.

5.8. IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios

5.8.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora visualizar el listado completo de los equipos multidisciplinarios registrados en el sistema SICORRE, así como acceder a las opciones de gestión de cada equipo.

5.8.2. Diseño

Esta pantalla  IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios es accesible desde el botón  de la  IU02 Pantalla del Panel de Administrador.

Presenta una tabla con el listado de todos los equipos multidisciplinarios registrados en el sistema. Cada fila corresponde a un equipo e incluye su nombre, estatus, el listado de integrantes que lo conforman y las opciones de acción disponibles. En la parte superior de la pantalla se encuentra el botón  para dar de alta un nuevo equipo multidisciplinario.

5.8.3. Salidas

- Tabla con el listado de equipos multidisciplinarios registrados en el sistema, mostrando por cada equipo:
 - **Nombre:** Nombre del equipo multidisciplinario.
 - **Estatus:** Estado actual del equipo (Activo o Inactivo).
 - **Integrantes:** Listado de los integrantes que conforman el equipo con su rol correspondiente.
 - **Opciones:** Acciones disponibles para cada equipo (Modificar, Eliminar).
- Mensaje **MSG12 Sin equipos registrados** en caso de que no exista ningún equipo registrado en el sistema.

5.8.4. Entradas

- No requiere entradas directas del usuario. El listado se carga automáticamente al acceder a la pantalla.

5.8.5. Comandos

- **[Registrar equipo]** : Redirige a la  IU08 Pantalla de Registro de Equipo donde el administrador puede capturar los datos de un nuevo equipo multidisciplinario y asignar sus integrantes.
- **[Modificar]** : Disponible por cada fila de equipo en la tabla. Redirige a la  IU10 Pantalla de Modificación de Equipo donde se pueden editar los datos del equipo seleccionado y gestionar sus integrantes.
- **[Eliminar]** : Disponible por cada fila de equipo en la tabla. Muestra el mensaje de confirmación **MSG13 Confirmar eliminación de equipo** antes de proceder. Al confirmar, el registro del equipo es eliminado permanentemente del sistema y la tabla se actualiza.
- **[Volver]** : Regresa a la  IU02 Pantalla del Panel de Administrador.

5.9. IU08 Pantalla de Registro de Equipo

5.9.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora registrar un nuevo equipo multidisciplinario en el sistema SICORRE asignándole un nombre único que lo identifique.

5.9.2. Diseño

Esta pantalla  IU08 Pantalla de Registro de Equipo es accesible desde el botón **[Registrar equipo]** de la  IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios.

Presenta un formulario simple con un único campo de texto para capturar el nombre del nuevo equipo multidisciplinario y los botones de acción correspondientes.

5.9.3. Salidas

- Mensaje **MSG14 Equipo registrado exitosamente** al guardar correctamente el nuevo equipo.
- Mensaje **MSG15 Nombre de equipo ya registrado** si el nombre ingresado ya existe en el sistema.
- Mensaje **MSG10 Campos obligatorios incompletos** si se intenta guardar sin ingresar el nombre del equipo.



5.9.4. Entradas

- **Nombre del equipo:** Campo de texto obligatorio con el nombre que identificará al nuevo equipo multidisciplinario dentro del sistema.

5.9.5. Comandos

- **[Guardar]** : Valida que el campo de nombre esté completo y no esté duplicado. Si la validación es exitosa, registra el nuevo equipo en el sistema con estatus *Activo*, muestra el mensaje **MSG14 Equipo registrado exitosamente** y regresa a la IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios. Si el campo está vacío muestra **MSG10 Campos obligatorios incompletos**. Si el nombre ya existe muestra **MSG15 Nombre de equipo ya registrado**.
- **[Cancelar]** : Descarta el dato ingresado y regresa a la IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios sin realizar ningún cambio en el sistema.

5.10. IU09 Pantalla de Añadir Integrantes a Equipo

5.10.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora asignar integrantes disponibles a un equipo multidisciplinario registrado en el sistema SICORRE, mostrando únicamente el personal que no pertenece a ningún equipo activo.

5.10.2. Diseño

Esta pantalla IU09 Pantalla de Añadir Integrantes a Equipo es accesible desde el botón **[Modificar]** de un equipo en la IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios.

Presenta una tabla con el listado del personal disponible, es decir, los integrantes registrados en el sistema que actualmente no pertenecen a ningún equipo multidisciplinario activo. Cada fila muestra el nombre completo del integrante y su rol, junto con un botón **[Agregar]** para asignarlo al equipo actual.

En caso de que todo el personal ya esté asignado a un equipo, la tabla mostrará el mensaje **MSG16 No hay integrantes disponibles**.

5.10.3. Salidas

- Nombre del equipo al que se están asignando integrantes, mostrado en el encabezado de la pantalla.
- Tabla con el listado del personal disponible mostrando por cada integrante:
 - **Nombre:** Nombre completo del integrante disponible.
 - **Rol:** Perfil del integrante dentro del equipo multidisciplinario.
 - **Opciones:** Botón **[Agregar]** por cada fila.
- Mensaje **MSG16 No hay integrantes disponibles** si todo el personal activo ya pertenece a un equipo.
- Mensaje **MSG17 Integrante agregado exitosamente** al asignar correctamente un integrante al equipo.

5.10.4. Entradas

- No requiere entradas directas del usuario. El listado de integrantes disponibles se carga automáticamente al acceder a la pantalla.

5.10.5. Comandos

- **Agregar** : Disponible por cada fila de integrante en la tabla. Asigna al integrante seleccionado al equipo actual, muestra el mensaje **MSG17 Integrante agregado exitosamente** y actualiza la tabla eliminando al integrante recién asignado a la lista de disponibles.
- **Volver** : Regresa a la IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios sin realizar cambios adicionales.

5.11. IU10 Pantalla de Modificación de Equipo

5.11.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora modificar el nombre de un equipo multidisciplinario registrado en el sistema SICORRE, así como eliminar integrantes que actualmente pertenecen a dicho equipo.

5.11.2. Diseño

Esta pantalla IU10 Pantalla de Modificación de Equipo es accesible desde el botón **Modificar** de un equipo en la IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios. Presenta un campo de texto editable con el nombre actual del equipo, permitiendo al usuario actualizarlo. Además, muestra una tabla con los integrantes que actualmente pertenecen al equipo, donde cada fila contiene el nombre completo del integrante, su rol y un botón **Eliminar** para removerlo del equipo. En caso de que el equipo no cuente con integrantes registrados, la tabla mostrará el mensaje **MSG18 No hay integrantes en el equipo**.

5.11.3. Salidas

- Campo de texto con el nombre actual del equipo, disponible para edición.
- Tabla con el listado de integrantes actuales del equipo, mostrando por cada integrante:
 - **Nombre:** Nombre completo del integrante.
 - **Rol:** Perfil del integrante dentro del equipo multidisciplinario.
 - **Opciones:** Botón **Eliminar** por cada fila.
- Mensaje **MSG18 No hay integrantes en el equipo** si el equipo no tiene integrantes asignados.
- Mensaje **MSG19 Equipo modificado exitosamente** al guardar los cambios correctamente.
- Mensaje **MSG20 Integrante eliminado exitosamente** al remover correctamente un integrante del equipo.

5.11.4. Entradas

- **Nombre del equipo:** Campo de texto editable con el nombre actual del equipo. El usuario puede modificarlo para actualizarlo.



5.11.5. Comandos

- **Guardar** : Almacena el nuevo nombre del equipo en el sistema, muestra el mensaje **MSG19 Equipo modificado exitosamente** y permanece en la pantalla actual con los datos actualizados.
- **Eliminar** : Disponible por cada fila de integrante en la tabla. Remueve al integrante seleccionado del equipo, muestra el mensaje **MSG20 Integrante eliminado exitosamente** y actualiza la tabla eliminando la fila correspondiente.
- **Volver** : Regresa a la  IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios sin realizar cambios adicionales.

5.12. IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores

5.12.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora consultar el listado de Niñas, Niños y Adolescentes (NNAs) y sus tutores registrados en el sistema SICORRE, así como acceder a la edición o eliminación de los registros de NNAs.

5.12.2. Diseño

Esta pantalla  IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores es accesible desde la  IU02 Pantalla del Panel de Administrador. Presenta dos tablas independientes: la primera corresponde al listado de NNAs y la segunda al listado de tutores registrados en el sistema.

La tabla de NNAs muestra por cada registro el nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, sexo, grado escolar, equipo asignado y estatus, junto con dos columnas de operaciones: **Acciones**, que contiene el botón **Editar**, y **Gestión**, que contiene el botón **Eliminar**.

La tabla de Tutores muestra por cada registro el nombre completo, CURP, parentesco y sexo, siendo únicamente de consulta sin acciones disponibles.

En caso de no existir NNAs registrados, la tabla correspondiente mostrará el mensaje **MSG21 No hay NNAs registrados**. De igual forma, si no existen tutores registrados, se mostrará el mensaje **MSG22 No hay tutores registrados**.

5.12.3. Salidas

- Tabla de NNAs con los siguientes campos por registro:
 - **Nombre:** Nombre completo del NNA.
 - **CURP:** Clave Única de Registro de Población del NNA.
 - **Fecha de nacimiento:** Fecha de nacimiento del NNA.
 - **Sexo:** Sexo del NNA.
 - **Grado escolar:** Situación escolar actual del NNA.
 - **Equipo asignado:** Nombre del equipo multidisciplinario asignado al NNA.
 - **Estatus:** Estado actual del registro del NNA en el sistema.
 - **Acciones:** Botón **Editar** por cada fila.
 - **Gestión:** Botón **Eliminar** por cada fila.
- Tabla de Tutores con los siguientes campos por registro:
 - **Nombre:** Nombre completo del tutor.

- **CURP:** Clave Única de Registro de Población del tutor.
- **Parentesco:** Relación del tutor con el NNA.
- **Sexo:** Sexo del tutor.
- Mensaje **MSG21 No hay NNAs registrados** si no existen NNAs en el sistema.
- Mensaje **MSG22 No hay tutores registrados** si no existen tutores en el sistema.

5.12.4. Entradas

- No requiere entradas directas del usuario. Ambos listados se cargan automáticamente al acceder a la pantalla.

5.12.5. Comandos

-  : Disponible por cada fila de la tabla de NNAs en la columna Acciones. Redirige a la pantalla de modificación del NNA seleccionado.
-  : Disponible por cada fila de la tabla de NNAs en la columna Gestión. Elimina el registro del NNA seleccionado del sistema y actualiza la tabla.
-  : Regresa a la  IU02 Pantalla del Panel de Administrador.

5.13. IU12 Pantalla de Registro de NNA

5.13.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora registrar en el sistema SICORRE los datos personales, escolares y de domicilio de una Niña, Niño o Adolescente (NNA), así como asignarle un tutor y un equipo multidisciplinario.

5.13.2. Diseño

Esta pantalla  IU12 Pantalla de Registro de NNA es accesible desde la  IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores. El formulario se organiza en tres secciones: **Datos personales, Escolaridad y asignación y Domicilio.**

La sección de **Datos personales** contiene campos para ingresar el nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, sexo, CURP (opcional) y nacionalidad del NNA. Adicionalmente, presenta el checkbox  para indicar si el NNA tiene condición migratoria.

La sección de **Escolaridad y asignación** contiene un selector de grado escolar, un selector de tutor y un selector de equipo asignado.

La sección de **Domicilio** permite ingresar el código postal y utilizar el botón  para autocompletar los campos de la dirección. Una vez ejecutada la búsqueda, se habilitan los campos de calle, número exterior, número interior, pueblo o comunidad y tipo de vivienda.

5.13.3. Salidas

- Formulario con los campos del NNA organizados en tres secciones:
 - **Datos personales:** Nombre(s), apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, sexo, CURP y nacionalidad.



- **Escolaridad y asignación:** Grado escolar, tutor asignado y equipo asignado.
- **Domicilio:** Código postal, calle, número exterior, número interior, pueblo o comunidad y tipo de vivienda.
- Mensaje **MSG23 NNA registrado exitosamente** al guardar el registro correctamente.
- Mensaje **MSG24 Error al registrar NNA** si ocurre un problema al guardar el registro.

5.13.4. Entradas

- **Nombre(s):** Campo de texto obligatorio. Nombre(s) del NNA.
- **Apellido paterno:** Campo de texto obligatorio.
- **Apellido materno:** Campo de texto obligatorio.
- **Fecha de nacimiento:** Campo de fecha obligatorio con formato dd/mm/aaaa.
- **Sexo:** Selector desplegable obligatorio.
- **CURP:** Campo de texto opcional.
- **Nacionalidad:** Selector desplegable obligatorio (catálogo CatNacionalidades). Valor por defecto: *Mexicana*.
- **Es migrante:** Checkbox opcional. Indica si el NNA tiene condición migratoria.
- **Grado escolar:** Selector desplegable obligatorio.
- **Seleccionar tutor:** Selector desplegable obligatorio.
- **Equipo asignado:** Selector desplegable obligatorio.
- **Código postal:** Campo de texto obligatorio. Se utiliza junto con el botón  para autocompletar los campos de domicilio.
- **Calle:** Campo de texto obligatorio. Se autocompleta al buscar por código postal.
- **Núm. exterior:** Campo de texto obligatorio.
- **Núm. interior:** Campo de texto opcional.
- **Pueblo / Comunidad:** Campo de texto obligatorio. Se autocompleta al buscar por código postal.
- **Tipo de vivienda:** Selector desplegable obligatorio.

5.13.5. Comandos

-  : Localiza el código postal ingresado y autocompleta los campos de domicilio correspondientes.
-  : Valida los campos del formulario y almacena el registro del NNA en el sistema. Muestra el mensaje **MSG23 NNA registrado exitosamente** si el proceso concluye correctamente.
-  : Descarta los datos ingresados y regresa a la  IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores sin realizar cambios.

5.14. IU13 Pantalla de Registro de Tutor

5.14.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora registrar en el sistema SICORRE los datos personales de un tutor vinculado a una Niña, Niño o Adolescente (NNA).

5.14.2. Diseño

Esta pantalla  IU13 Pantalla de Registro de Tutor es accesible desde el botón  ubicado en la sección de tutores de la  IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores. Presenta un formulario con los datos personales del tutor: nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, sexo, CURP, parentesco y nacionalidad. Adicionalmente, incluye el checkbox  para indicar si el tutor tiene condición migratoria.

5.14.3. Salidas

- Formulario con los datos personales del tutor.
- Mensaje **MSG25 Tutor registrado exitosamente** al guardar el registro correctamente.
- Mensaje **MSG26 Error al registrar tutor** si ocurre un problema al guardar el registro.

5.14.4. Entradas

- **Nombre:** Campo de texto obligatorio. Nombre(s) del tutor.
- **Primer apellido:** Campo de texto obligatorio.
- **Segundo apellido:** Campo de texto obligatorio.
- **Fecha de nacimiento:** Campo de fecha obligatorio con formato dd/mm/aaaa.
- **Sexo:** Selector desplegable obligatorio.
- **CURP:** Campo de texto opcional.
- **Parentesco:** Campo de texto obligatorio. Indica la relación del tutor con el NNA (Ej. Padre, Madre).
- **Nacionalidad:** Selector desplegable obligatorio (catálogo CatNacionalidades). Valor por defecto: *Mexicana*.
- **Es migrante:** Checkbox opcional. Indica si el tutor tiene condición migratoria.

5.14.5. Comandos

-  : Valida los campos del formulario y almacena el registro del tutor en el sistema. Muestra el mensaje **MSG25 Tutor registrado exitosamente** si el proceso concluye correctamente.
-  : Descarta los datos ingresados y regresa a la  IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores sin realizar cambios.



5.15. IU14 Pantalla de Consulta de NNA

5.15.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora consultar el perfil completo de una Niña, Niño o Adolescente (NNA) registrado en el sistema SICORRE, incluyendo su información personal, tutor, equipo asignado, grado escolar y domicilio.

5.15.2. Diseño

Esta pantalla  IU14 Pantalla de Consulta de NNA es accesible al seleccionar el nombre de un NNA en la tabla correspondiente de la  IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores. Muestra el perfil completo del NNA organizado en las siguientes secciones: **Información Personal**, **Tutor**, **Equipo**, **Grado Escolar** y **Dirección**. La pantalla también presenta una fotografía del NNA en el encabezado junto con su nombre completo.

5.15.3. Salidas

- Fotografía y nombre completo del NNA en el encabezado.
- **Información Personal:**
 - **Fecha de nacimiento:** Fecha de nacimiento del NNA.
 - **Sexo:** Sexo del NNA.
 - **CURP:** Clave Única de Registro de Población del NNA.
- **Tutor:** Nombre completo del tutor asignado al NNA.
- **Equipo:** Nombre del equipo multidisciplinario asignado, o el texto *No asignado* si el NNA no cuenta con equipo.
- **Grado Escolar:** Situación escolar actual del NNA.
- **Dirección:**
 - **Calle:** Nombre de la calle del domicilio.
 - **No. Exterior:** Número exterior del domicilio.
 - **No. Interior:** Número interior del domicilio.
 - **Colonia:** Colonia del domicilio.
 - **Código Postal:** Código postal del domicilio.
 - **Pueblo/Comunidad:** Pueblo o comunidad del domicilio, o el texto *No especificado* si no fue proporcionado.
 - **Tipo de vivienda:** Tipo de vivienda del domicilio.

5.15.4. Entradas

- No requiere entradas directas del usuario. La información se carga automáticamente al seleccionar el NNA desde la  IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores.



5.15.5. Comandos

- **[Modificar]** : Redirige a la  IU15 Pantalla de Modificación de NNA para editar los datos del NNA actual.
- **[Eliminar]** : Elimina el registro del NNA del sistema y regresa a la  IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores.
- **[Volver]** : Regresa a la  IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores sin realizar cambios.

5.16. IU15 Pantalla de Modificación de NNA

5.16.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora actualizar los datos personales, escolares y de domicilio de una Niña, Niño o Adolescente (NNA) previamente registrado en el sistema SICORRE.

5.16.2. Diseño

Esta pantalla  IU15 Pantalla de Modificación de NNA es accesible desde el botón **[Modificar]** de la  IU14 Pantalla de Consulta de NNA. Presenta el mismo formulario que la  IU12 Pantalla de Registro de NNA, organizado en tres secciones: **Datos personales**, **Escolaridad y asignación** y **Domicilio**. Todos los campos se cargan automáticamente con la información actual del NNA, permitiendo al usuario modificar únicamente los datos que requieran actualización.

5.16.3. Salidas

- Formulario con los campos del NNA precargados con su información actual, organizados en tres secciones:
 - **Datos personales:** Nombre(s), apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, sexo, CURP y nacionalidad.
 - **Escolaridad y asignación:** Grado escolar, tutor asignado y equipo asignado.
 - **Domicilio:** Código postal, calle, número exterior, número interior, pueblo o comunidad y tipo de vivienda.
- Mensaje **MSG25 NNA actualizado exitosamente** al guardar los cambios correctamente.
- Mensaje **MSG26 Error al actualizar NNA** si ocurre un problema al guardar los cambios.

5.16.4. Entradas

- **Nombre(s):** Campo de texto obligatorio. Precargado con el nombre actual del NNA.
- **Apellido paterno:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Apellido materno:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Fecha de nacimiento:** Campo de fecha obligatorio con formato dd/mm/aaaa. Precargado con el valor actual.
- **Sexo:** Selector desplegable obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **CURP:** Campo de texto opcional. Precargado con el valor actual.
- **Nacionalidad:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.



- **Es migrante:** Checkbox opcional. Precargado con el estado actual del NNA.
- **Grado escolar:** Selector desplegable obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Seleccionar tutor:** Selector desplegable obligatorio. Precargado con el tutor actualmente asignado.
- **Equipo asignado:** Selector desplegable obligatorio. Precargado con el equipo actualmente asignado.
- **Código postal:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Calle:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Núm. exterior:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Núm. interior:** Campo de texto opcional. Precargado con el valor actual.
- **Pueblo / Comunidad:** Campo de texto obligatorio. Precargado con el valor actual.
- **Tipo de vivienda:** Selector desplegable obligatorio. Precargado con el valor actual.

5.16.5. Comandos

- **[Buscar]** : Localiza el código postal ingresado y autocompleta los campos de domicilio correspondientes.
- **[Actualizar]** : Valida los campos del formulario y almacena los cambios del NNA en el sistema. Muestra el mensaje **MSG25 NNA actualizado exitosamente** si el proceso concluye correctamente.
- **[Cancelar]** : Descarta los cambios realizados y regresa a la  IU14 Pantalla de Consulta de NNA sin modificar ningún dato.

5.17. IU16 Pantalla del Panel de Restitución de Derechos

5.17.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora acceder a las funcionalidades relacionadas con la restitución de derechos en el sistema SICORRE, mediante la navegación hacia la consulta de catálogos y la consulta de actores en materia de derechos.

5.17.2. Diseño

Esta pantalla  IU16 Pantalla del Panel de Restitución de Derechos es accesible desde la  IU02 Pantalla del Panel de Administrador. Presenta dos botones de navegación: **[Consultar Catálogos]** y **[Consultar Actores en Materia de Derechos]**. Actualmente únicamente se encuentra habilitado el botón **[Consultar Catálogos]**.

5.17.3. Salidas

- Botón **[Consultar Catálogos]** habilitado para acceder a la consulta de discapacidades, enfermedades y domicilios.
- Botón **[Consultar Actores en Materia de Derechos]** deshabilitado en la iteración actual del sistema.

5.17.4. Entradas

- No requiere entradas del usuario.

5.17.5. Comandos

-  : Redirige a la  IU17 Pantalla de Consulta de Catálogos.
-  : No disponible en la iteración actual del sistema.
-  : Regresa a la  IU02 Pantalla del Panel de Administrador.

5.18. IU17 Pantalla de Consulta de Catálogos

5.18.1. Objetivo

Permitir a la directora y coordinadora consultar los catálogos utilizados en los formularios del sistema SICORRE, mostrando los valores disponibles para cada categoría.

5.18.2. Diseño

Esta pantalla  IU17 Pantalla de Consulta de Catálogos es accesible desde el botón  de la  IU16 Pantalla del Panel de Restitución de Derechos. Presenta una serie de tablas, una por cada catálogo del sistema, cada una encabezada por el nombre del catálogo y el número de registros disponibles. Cada tabla muestra dos columnas: **ID** y **Descripción**. En caso de que un catálogo no cuente con registros, se muestra el mensaje **MSG27 Sin registros disponibles** en lugar de la tabla.

Los catálogos presentados son: **Tipos de vivienda, Vivienda NNA, Grado escolar, Idiomas, Enfermedades y Discapacidades**.


5.18.3. Salidas

- Serie de tablas por cada catálogo del sistema, mostrando para cada una:
 - **Nombre del catálogo** y número de registros en el encabezado.
 - **ID**: Identificador numérico del registro.
 - **Descripción**: Valor descriptivo del registro.
- Mensaje **MSG27 Sin registros disponibles** en los catálogos que no cuenten con registros.

5.18.4. Entradas

- No requiere entradas del usuario. Los catálogos se cargan automáticamente al acceder a la pantalla.

5.18.5. Comandos

-  : Regresa a la  IU16 Pantalla del Panel de Restitución de Derechos.



5.19. IU41 Pantalla de Registro de Actor

5.19.1. Objetivo

Permitir al usuario registrar un nuevo actor en el sistema, capturando tanto sus datos generales como, en caso de ser persona física, su información personal detallada.

5.19.2. Diseño

Esta pantalla  IU41 Pantalla de Registro de Actor es accesible desde el botón  de la pantalla correspondiente al catálogo de actores. El formulario se organiza en dos secciones claramente diferenciadas.

La primera sección, **Datos generales**, es común a todos los tipos de actor y presenta los campos: **Nombre / Razón social** (obligatorio), **Tipo de actor** (obligatorio, con opciones: organización privada, organización pública, persona física), **Horario de atención**, **Responsable de contacto**, **Tiene registro oficial**, y **Observaciones**.

La segunda sección, **Datos de persona física**, se habilita únicamente cuando el tipo de actor seleccionado es *persona física*, y presenta los campos: **CURP**, **RFC**, **Fecha de nacimiento**, **Sexo** (con opciones: Masculino, Femenino, No binario, Prefiero no especificar), **Escolaridad** (con opciones: Primaria, Secundaria, Preparatoria, Técnico, Licenciatura, Posgrado), **Ocupación / Oficio**, **Zona geográfica** (con opciones: Norte, Sur, Este, Oeste, Centro, Rural, Urbana, Periurbana), **Disponibilidad**, **Descripción de actividad**, **Pertenece a grupo**, **¿Cómo contactar?**, y las casillas de verificación **Líder comunitario** y **Líder religioso**.

5.19.3. Salidas

- Confirmación del registro exitoso del actor en el sistema.
- Mensaje de error **MSG10 Campos obligatorios incompletos** en caso de que los campos requeridos no hayan sido llenados.

5.19.4. Entradas

- **Sección Datos generales:**
 - **Nombre / Razón social:** Texto libre. Campo obligatorio.
 - **Tipo de actor:** Lista desplegable con opciones: *organización privada*, *organización pública*, *persona física*. Campo obligatorio.
 - **Horario de atención:** Texto libre. Opcional.
 - **Responsable de contacto:** Texto libre. Opcional.
 - **Tiene registro oficial:** Casilla de verificación. Opcional.
 - **Observaciones:** Texto libre. Opcional.
- **Sección Datos de persona física** (visible únicamente si el tipo de actor es *persona física*):
 - **CURP:** Texto. Opcional.
 - **RFC:** Texto. Opcional.
 - **Fecha de nacimiento:** Fecha. Opcional.
 - **Sexo:** Lista desplegable con opciones: *Masculino*, *Femenino*, *No binario*, *Prefiero no especificar*. Opcional.

- **Escolaridad:** Lista desplegable con opciones: *Primaria, Secundaria, Preparatoria, Técnico, Licenciatura, Posgrado*. Opcional.
- **Ocupación / Oficio:** Texto libre. Opcional.
- **Zona geográfica:** Lista desplegable con opciones: *Norte, Sur, Este, Oeste, Centro, Rural, Urbana, Periurbana*. Opcional.
- **Disponibilidad:** Texto libre. Opcional.
- **Descripción de actividad:** Texto libre. Opcional.
- **Pertenece a grupo:** Texto libre. Opcional.
- **¿Cómo contactar?:** Texto libre. Opcional.
- **Líder comunitario:** Casilla de verificación. Opcional.
- **Líder religioso:** Casilla de verificación. Opcional.

5.19.5. Comandos

-  : Valida los campos obligatorios y, si son correctos, guarda el nuevo actor en el sistema.
-  : Descarta los datos ingresados y regresa a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

5.20. IU42 Pantalla de Registro de Contactos de Actor


5.20.1. Objetivo

Permitir al usuario registrar la información de contacto asociada a un actor en el sistema, capturando uno o más contactos con sus respectivos datos de comunicación.

5.20.2. Diseño

Esta pantalla  IU42 Pantalla de Registro de Contactos de Actor forma parte del flujo de registro de actor y es accesible tras completar la pantalla anterior del formulario. La sección presenta un bloque de campos de contacto que puede replicarse para registrar múltiples contactos asociados a un mismo actor.

Cada bloque de contacto presenta los campos: **Teléfono principal** (obligatorio), **Teléfono secundario** (opcional), **Correo electrónico** (obligatorio), **Página web** (opcional), **Red social** (opcional, con valor por defecto *Ninguna*), **Observaciones** (opcional), y la casilla de verificación **Contacto principal** para indicar cuál de los contactos registrados es el de referencia principal del actor.

El botón  permite añadir bloques adicionales de contacto cuando el actor cuenta con más de un medio de comunicación.

5.20.3. Salidas

- Avance al siguiente paso del formulario de registro de actor con los contactos capturados.
- Mensaje de error **MSG10 Campos obligatorios incompletos** en caso de que los campos requeridos no hayan sido llenados.



5.20.4. Entradas

- **Sección Contactos:** Permite registrar uno o más contactos asociados al actor. Cada bloque de contacto contiene los siguientes campos:
 - **Teléfono principal:** Texto numérico. Campo obligatorio.
 - **Teléfono secundario:** Texto numérico. Opcional.
 - **Correo electrónico:** Texto con formato de correo electrónico (*ejemplo@dominio.org*). Campo obligatorio.
 - **Página web:** Texto con formato de URL (*https://...*). Opcional.
 - **Red social:** Lista desplegable. Valor por defecto: *Ninguna*. Opcional.
 - **Observaciones:** Texto libre. Opcional.
 - **Contacto principal:** Casilla de verificación que indica si el contacto es el principal del actor. Opcional.

5.20.5. Comandos

-  : Añade un nuevo bloque de campos de contacto a la sección, permitiendo registrar múltiples contactos para un mismo actor.
-  : Valida los campos obligatorios del paso actual y, si son correctos, avanza al siguiente paso del formulario de registro de actor.
-  : Descarta los datos ingresados y regresa a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

5.21. IU43 Pantalla de Registro de Dirección de Actor

5.21.1. Objetivo

Permitir al usuario registrar la dirección física asociada a un actor en el sistema, facilitando la búsqueda y autocompletado de datos geográficos mediante código postal.

5.21.2. Diseño

Esta pantalla  IU43 Pantalla de Registro de Dirección de Actor forma parte del flujo de registro de actor y es accesible tras completar la pantalla de registro de contactos. La sección presenta un formulario de dirección organizado en dos bloques funcionales.

El primer bloque corresponde a la **Búsqueda por Código Postal**, que permite al usuario ingresar un código postal y, al ejecutar la búsqueda, autocompletar automáticamente los campos **Estado** y **Municipio / Alcaldía**, así como habilitar la lista de colonias disponibles para ese código postal.

El segundo bloque presenta los campos de dirección detallada: **Colonia** (habilitada tras la búsqueda por CP), **Calle**, **No. exterior**, **No. interior** (opcional), **Tipo de lugar** (lista desplegable), **Pueblo / Comunidad** y **Referencia de ubicación**.

5.21.3. Salidas

- Avance al siguiente paso del formulario de registro de actor con la dirección capturada.
- Mensaje de error **MSG10 Campos obligatorios incompletos** en caso de que los campos requeridos no hayan sido llenados.
- Mensaje de error **MSG09 Código postal no encontrado** en caso de que el código postal ingresado no arroje resultados.

5.21.4. Entradas

- **Sección Dirección:**
 - **Código postal:** Texto numérico utilizado como criterio de búsqueda para autocompletar los campos geográficos. Campo obligatorio.
 - **Estado:** Texto. Se autocompleta a partir del código postal ingresado. No editable manualmente. Campo obligatorio.
 - **Municipio / Alcaldía:** Texto. Se autocompleta a partir del código postal ingresado. No editable manualmente. Campo obligatorio.
 - **Colonia:** Lista desplegable habilitada únicamente tras realizar una búsqueda por código postal exitosa. Campo obligatorio.
 - **Calle:** Texto libre. Campo obligatorio.
 - **No. exterior:** Texto alfanumérico. Campo obligatorio.
 - **No. interior:** Texto alfanumérico. Opcional.
 - **Tipo de lugar:** Lista desplegable. Opcional.
 - **Pueblo / Comunidad:** Texto libre. Opcional.
 - **Referencia de ubicación:** Texto libre para indicar referencias geográficas cercanas al lugar. Opcional.

5.21.5. Comandos

- **Buscar** : Ejecuta la búsqueda del código postal ingresado y, si es válido, autocompleta los campos **Estado** y **Municipio / Alcaldía**, y habilita la lista de colonias disponibles.
- **Siguiente** : Valida los campos obligatorios del paso actual y, si son correctos, avanza al siguiente paso del formulario de registro de actor.
- **Cancelar** : Descarta los datos ingresados y regresa a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

5.22. IU44 Pantalla de Registro de Programas de Actor

5.22.1. Objetivo


Permitir al usuario registrar uno o más programas asociados a un actor en el sistema, capturando la información descriptiva y temporal de cada programa.



5.22.2. Diseño

Esta pantalla  IU44 Pantalla de Registro de Programas de Actor forma parte del flujo de registro de actor y es accesible tras completar la pantalla de registro de dirección. La sección presenta un bloque de campos de programa que puede replicarse para registrar múltiples programas asociados a un mismo actor.

Cada bloque de programa presenta los campos: **Nombre del programa** (obligatorio), **Descripción** (opcional), **Fecha de inicio** (opcional), **Fecha de fin** (opcional), y la casilla de verificación **Programa activo** para indicar si el programa se encuentra vigente al momento del registro.

Cada bloque cuenta con el botón  para remover el programa correspondiente de la lista. El botón  permite añadir bloques adicionales cuando el actor gestiona más de un programa.


5.22.3. Salidas

- Avance al siguiente paso del formulario de registro de actor con los programas capturados.
- Mensaje de error **MSG10 Campos obligatorios incompletos** en caso de que los campos requeridos no hayan sido llenados.

5.22.4. Entradas

- **Sección Programas:** Permite registrar uno o más programas asociados al actor. Cada bloque de programa contiene los siguientes campos:
 - **Nombre del programa:** Texto libre. Campo obligatorio.
 - **Descripción:** Texto libre para describir el objetivo y alcance del programa. Opcional.
 - **Fecha de inicio:** Fecha con formato *dd/mm/aaaa*. Opcional.
 - **Fecha de fin:** Fecha con formato *dd/mm/aaaa*. Opcional.
 - **Programa activo:** Casilla de verificación que indica si el programa se encuentra vigente. Opcional.

5.22.5. Comandos

-  : Remueve el bloque de programa correspondiente de la lista. Disponible en cada bloque de programa registrado.
-  : Añade un nuevo bloque de campos de programa a la sección, permitiendo registrar múltiples programas para un mismo actor.
-  : Valida los campos obligatorios del paso actual y, si son correctos, avanza al siguiente paso del formulario de registro de actor.
-  : Descarta los datos ingresados y regresa a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

5.23. IU45 Pantalla de Registro de Enlaces y Representantes de Actor


5.23.1. Objetivo

Permitir al usuario registrar uno o más enlaces o representantes asociados a un actor en el sistema, constituyendo el último paso del formulario de registro de actor.

5.23.2. Diseño

Esta pantalla  IU45 Pantalla de Registro de Enlaces y Representantes de Actor forma parte del flujo de registro de actor y es accesible tras completar la pantalla de registro de programas. Al ser el último paso del formulario compuesto, esta pantalla concentra la acción final de persistencia de todos los datos capturados en los pasos anteriores.

La sección presenta un bloque de campos de enlace que puede replicarse para registrar múltiples representantes asociados a un mismo actor. Cada bloque presenta los campos: **Nombre del enlace** (obligatorio), **Cargo** (opcional), **Notas** (opcional), y la casilla de verificación **Enlace principal** para indicar cuál de los representantes registrados es el de referencia principal del actor.

Cada bloque cuenta con el botón  para remover el enlace correspondiente de la lista. El botón  permite añadir bloques adicionales cuando el actor cuenta con más de un representante.


5.23.3. Salidas

- Confirmación del registro exitoso del actor y toda su información asociada en el sistema, incluyendo los datos capturados en los pasos anteriores del formulario.
- Mensaje de error **MSG10 Campos obligatorios incompletos** en caso de que los campos requeridos no hayan sido llenados.

5.23.4. Entradas

- **Sección Enlaces / Representantes:** Permite registrar uno o más enlaces o representantes asociados al actor. Cada bloque contiene los siguientes campos:
 - **Nombre del enlace:** Texto libre. Campo obligatorio.
 - **Cargo:** Texto libre. Opcional.
 - **Notas:** Texto libre para registrar información adicional sobre el enlace o representante. Opcional.
 - **Enlace principal:** Casilla de verificación que indica si el representante es el enlace principal del actor. Opcional.

5.23.5. Comandos

-  : Remueve el bloque de enlace correspondiente de la lista. Disponible en cada bloque de enlace registrado.
-  : Añade un nuevo bloque de campos de enlace a la sección, permitiendo registrar múltiples representantes para un mismo actor.
-  : Regresa al paso anterior del formulario de registro de actor conservando los datos ingresados hasta el momento.
-  : Valida los campos obligatorios de todos los pasos del formulario y, si son correctos, guarda el actor y toda su información asociada en el sistema.
-  : Descarta todos los datos ingresados en el formulario y regresa a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

5.24. IU46 Pantalla de Catálogo de Actores en Materia de Derechos

5.24.1. Objetivo

Permitir al usuario consultar, filtrar y administrar el catálogo de actores en materia de derechos registrados en el sistema, así como acceder a las acciones de gestión disponibles para cada registro.

5.24.2. Diseño

Esta pantalla  IU46 Pantalla de Catálogo de Actores en Materia de Derechos presenta el listado completo de actores registrados en el sistema en formato de tabla. En la parte superior se muestra el total de registros encontrados y un conjunto de filtros de tipo que permiten acotar la vista: **Todos**, **Persona Física** y **Asociación**. El botón  da acceso al flujo de registro descrito a partir de la  IU41 Pantalla de Registro de Actor.

La tabla presenta una fila por actor registrado. Cada fila muestra el nombre del actor junto con el nombre de su enlace o representante principal en segundo renglón, seguido de las columnas **Tipo**, **Categoría**, **Registro oficial**, **Horario**, y **Estatus**. La columna **Acciones** presenta las operaciones disponibles para cada registro según su estatus actual, y la columna **Administración** agrupa las acciones de gestión administrativa.

5.24.3. Salidas

- Listado de actores registrados en el sistema con sus datos principales, filtrado según el tipo seleccionado.
- Indicador del número total de registros encontrados.

5.24.4. Entradas

- **Filtros de tipo:** Selector de opción única que acota el listado según la clasificación del actor. Las opciones disponibles son:
 - **Todos:** Muestra la totalidad de actores registrados, independientemente de su tipo.
 - **Persona Física:** Muestra únicamente los actores clasificados como persona física.
 - **Asociación:** Muestra únicamente los actores clasificados como asociación.

5.24.5. Comandos

-  : Redirige al primer paso del formulario de registro de actor  IU41 Pantalla de Registro de Actor.
-  : Redirige a la pantalla de edición del actor correspondiente.
-  : Cambia el estatus del actor a *Activo*. Disponible únicamente para actores con estatus *Inactivo*.
-  : Cambia el estatus del actor a *Inactivo*. Disponible únicamente para actores con estatus *Activo*.
-  : Remueve el registro del actor del sistema. Disponible para todos los actores independientemente de su estatus.

5.25. IU48 Pantalla de Consulta de Actor

5.25.1. Objetivo

Permitir al usuario consultar la información completa de un actor registrado en el sistema, incluyendo sus datos generales, dirección, contactos, programas y enlaces o representantes, tanto para actores de tipo institución como para personas físicas.

5.25.2. Diseño

Esta pantalla  IU48 Pantalla de Consulta de Actor es accesible desde el botón  Modificar del catálogo de actores  IU46 Pantalla de Catálogo de Actores en Materia de Derechos. La pantalla presenta la información del actor en modo de solo lectura, organizada en cinco secciones claramente diferenciadas.

En la parte superior se muestra el encabezado del actor con su nombre o razón social, tipo de actor, indicador de registro oficial y clave de registro cuando aplica. Desde este encabezado se accede a las acciones  Editar y  Volver.

La primera sección, **Datos generales**, presenta el responsable de contacto, el horario de atención y las observaciones del actor.

La segunda sección, **Dirección**, muestra la dirección completa del actor incluyendo calle, número exterior, número interior y colonia, así como la referencia de ubicación.

La tercera sección, **Contactos**, lista los contactos registrados del actor. Cada contacto indica si es el contacto principal mediante una marca visual destacada, y presenta el teléfono y correo electrónico correspondientes.

La cuarta sección, **Programas**, lista los programas asociados al actor. Cada programa muestra su nombre, estatus de actividad, descripción, y el rango de fechas de vigencia conformado por la fecha de inicio y la fecha de fin.

La quinta sección, **Enlaces / Representantes**, lista los enlaces o representantes del actor. Cada enlace indica si es el enlace principal mediante una marca visual destacada, y presenta su nombre, cargo y notas adicionales.

5.25.3. Salidas

- Información completa del actor seleccionado presentada en modo de solo lectura, organizada en las secciones: **Datos generales, Dirección, Contactos, Programas y Enlaces / Representantes.**

5.25.4. Entradas

- Esta pantalla no captura datos. Toda la información mostrada corresponde al registro del actor seleccionado desde el catálogo.

5.25.5. Comandos

-  Editar : Redirige a la pantalla de edición del actor, permitiendo modificar la información del registro consultado.
-  Volver : Regresa a la pantalla del catálogo de actores  IU46 Pantalla de Catálogo de Actores en Materia de Derechos sin realizar ningún cambio.

5.26. IU49 Pantalla de Edición de Actor



5.26.1. Objetivo

Permitir al usuario modificar la información de un actor previamente registrado en el sistema, conservando la misma estructura de pasos del formulario de registro original.

5.26.2. Diseño

Esta pantalla  IU49 Pantalla de Edición de Actor es accesible desde el botón  Editar de la pantalla de consulta de actor  IU48 Pantalla de Consulta de Actor. El formulario de edición conserva la misma organización por pasos que el formulario de registro, permitiendo navegar entre secciones mediante los botones de avance y retroceso.

La pantalla presenta en la parte superior el tipo de actor actual como dato informativo no modificable. El resto de la sección **Datos generales** presenta los campos en modo editable, incluyendo el campo **Tipo de actor** como lista desplegable que permite reclasificar al actor en caso de ser necesario. Cuando el campo **Tiene registro oficial** se encuentra activado, se habilita el campo **Número de registro oficial** para capturar la clave correspondiente.

La pantalla ofrece dos modalidades de guardado:  Guardar cambios para persistir las modificaciones del paso actual sin avanzar, y  Siguiente para guardar y continuar al siguiente paso del formulario.

5.26.3. Salidas

- Confirmación de guardado exitoso de los cambios realizados en el paso actual.
- Avance al siguiente paso del formulario de edición al usar el botón  Siguiente.
- Mensaje de error **MSG10 Campos obligatorios incompletos** en caso de que los campos requeridos no hayan sido llenados.

5.26.4. Entradas

- **Sección Datos generales:**
 - **Tipo de actor** (informativo): Muestra el tipo de actor actual como dato no editable en el encabezado de la sección.
 - **Nombre / Razón social:** Texto libre. Campo obligatorio.
 - **Tipo de actor:** Lista desplegable con opciones: *organización privada, organización pública, persona física*. Campo obligatorio.
 - **Horario de atención:** Texto libre. Opcional.
 - **Responsable de contacto:** Texto libre. Opcional.
 - **Tiene registro oficial:** Casilla de verificación. Opcional.
 - **Número de registro oficial:** Texto libre. Se habilita únicamente cuando la casilla **Tiene registro oficial** se encuentra activada. Opcional.
 - **Observaciones:** Texto libre. Opcional.

5.26.5. Comandos

- **Guardar cambios** : Valida los campos obligatorios del paso actual y, si son correctos, persiste las modificaciones realizadas sin avanzar al siguiente paso.
- **Siguiente** : Valida los campos obligatorios del paso actual y, si son correctos, guarda los cambios y avanza al siguiente paso del formulario de edición.
- **Cancelar** : Descarta los cambios realizados en el paso actual y regresa a la pantalla de consulta del actor

 IU48 Pantalla de Consulta de Actor sin realizar ninguna modificación.

5.27. IU50 Pantalla de Edición de Contactos de Actor

5.27.1. Objetivo

Permitir al usuario modificar la información de contacto asociada a un actor previamente registrado en el sistema, conservando la misma estructura de la pantalla de registro de contactos.

5.27.2. Diseño

Esta pantalla  IU50 Pantalla de Edición de Contactos de Actor forma parte del flujo de edición de actor y es accesible tras completar el paso de datos generales. La estructura es equivalente a la pantalla de registro de contactos  IU42 Pantalla de Registro de Contactos de Actor, con la diferencia de que los campos se presentan precargados con la información actualmente registrada para el actor.

Cada bloque de contacto muestra una marca visual destacada cuando el contacto corresponde al principal del actor. La sección permite agregar nuevos contactos, modificar los existentes o eliminarlos según sea necesario. El botón **Agregar contacto** permite añadir bloques adicionales cuando el actor cuenta con más de un medio de comunicación.

La pantalla ofrece dos modalidades de guardado: **Guardar cambios** para persistir las modificaciones del paso actual sin avanzar, y **Siguiente** para guardar y continuar al siguiente paso del formulario.

5.27.3. Salidas

- Confirmación de guardado exitoso de los cambios realizados en el paso actual.
- Avance al siguiente paso del formulario de edición al usar el botón **Siguiente**.
- Mensaje de error **MSG10 Campos obligatorios incompletos** en caso de que los campos requeridos no hayan sido llenados.




5.27.4. Entradas

- **Sección Contactos**: Presenta los contactos actualmente registrados del actor con sus campos precargados y editables. Cada bloque de contacto contiene los siguientes campos:
 - **Teléfono principal**: Texto numérico. Campo obligatorio.
 - **Teléfono secundario**: Texto numérico. Opcional.
 - **Correo electrónico**: Texto con formato de correo electrónico (*ejemplo@dominio.org*). Campo obligatorio.
 - **Página web**: Texto con formato de URL (*https://...*). Opcional.



- **Red social:** Lista desplegable. Valor por defecto: *Ninguna*. Opcional.
- **Observaciones:** Texto libre. Opcional.
- **Contacto principal:** Casilla de verificación que indica si el contacto es el principal del actor. Opcional.

5.27.5. Comandos

-  : Añade un nuevo bloque de campos de contacto a la sección, permitiendo registrar contactos adicionales para el actor.
-  : Regresa al paso anterior del formulario de edición conservando los cambios guardados hasta el momento.
-  : Valida los campos obligatorios del paso actual y, si son correctos, persiste las modificaciones realizadas sin avanzar al siguiente paso.
-  : Valida los campos obligatorios del paso actual y, si son correctos, guarda los cambios y avanza al siguiente paso del formulario de edición.
-  : Descarta los cambios realizados en el paso actual y regresa a la pantalla de consulta del actor 

5.28. IU51 Pantalla de Edición de Dirección de Actor



5.28.1. Objetivo

Permitir al usuario modificar la dirección física asociada a un actor previamente registrado en el sistema, conservando la misma estructura de la pantalla de registro de dirección.


5.28.2. Diseño

Esta pantalla  IU51 Pantalla de Edición de Dirección de Actor forma parte del flujo de edición de actor y es accesible tras completar el paso de edición de contactos. La estructura es equivalente a la pantalla de registro de dirección  IU43 Pantalla de Registro de Dirección de Actor, con la diferencia de que los campos se presentan precargados con la información actualmente registrada para el actor.

El bloque de **Búsqueda por Código Postal** permite relanzar una búsqueda para actualizar los campos geográficos en caso de que la dirección haya cambiado de ubicación. Al ejecutar una nueva búsqueda, los campos **Estado y Municipio / Alcaldía** se actualizan automáticamente y la lista de colonias disponibles se regenera conforme al nuevo código postal.

La pantalla ofrece dos modalidades de guardado:  para persistir las modificaciones del paso actual sin avanzar, y  para guardar y continuar al siguiente paso del formulario.

5.28.3. Salidas

- Confirmación de guardado exitoso de los cambios realizados en el paso actual.
- Avance al siguiente paso del formulario de edición al usar el botón .

- Mensaje de error **MSG10 Campos obligatorios incompletos** en caso de que los campos requeridos no hayan sido llenados.
- Mensaje de error **MSG09 Código postal no encontrado** en caso de que el código postal ingresado no arroje resultados.

5.28.4. Entradas

- **Sección Dirección:** Presenta los datos de dirección actualmente registrados del actor con sus campos precargados y editables:
 - **Código postal:** Texto numérico utilizado como criterio de búsqueda para actualizar los campos geográficos. Campo obligatorio.
 - **Estado:** Texto. Se autocompleta a partir del código postal ingresado. No editable manualmente. Campo obligatorio.
 - **Municipio / Alcaldía:** Texto. Se autocompleta a partir del código postal ingresado. No editable manualmente. Campo obligatorio.
 - **Colonia:** Lista desplegable habilitada únicamente tras realizar una búsqueda por código postal exitosa. Campo obligatorio.
 - **Calle:** Texto libre. Campo obligatorio.
 - **No. exterior:** Texto alfanumérico. Campo obligatorio.
 - **No. interior:** Texto alfanumérico. Opcional.
 - **Tipo de lugar:** Lista desplegable. Opcional.
 - **Pueblo / Comunidad:** Texto libre. Opcional.
 - **Referencia de ubicación:** Texto libre para indicar referencias geográficas cercanas al lugar. Opcional.

5.28.5. Comandos

- **[Buscar]** : Ejecuta la búsqueda del código postal ingresado y, si es válido, actualiza los campos **Estado y Municipio / Alcaldía**, y regenera la lista de colonias disponibles.
 - **[Anterior]** : Regresa al paso anterior del formulario de edición conservando los cambios guardados hasta el momento.
 - **[Guardar cambios]** : Valida los campos obligatorios del paso actual y, si son correctos, persiste las modificaciones realizadas sin avanzar al siguiente paso.
 - **[Siguiente]** : Valida los campos obligatorios del paso actual y, si son correctos, guarda los cambios y avanza al siguiente paso del formulario de edición.
 - **[Cancelar]** : Descarta los cambios realizados en el paso actual y regresa a la pantalla de consulta del actor
-  IU48 Pantalla de Consulta de Actor sin realizar ninguna modificación.




5.29. IU52 Pantalla de Edición de Programas de Actor


5.29.1. Objetivo

Permitir al usuario modificar los programas asociados a un actor previamente registrado en el sistema, conservando la misma estructura de la pantalla de registro de programas.

5.29.2. Diseño

Esta pantalla  IU52 Pantalla de Edición de Programas de Actor forma parte del flujo de edición de actor y es accesible tras completar el paso de edición de dirección. La estructura es equivalente a la pantalla de registro de programas  IU44 Pantalla de Registro de Programas de Actor, con la diferencia de que los bloques se presentan precargados con los programas actualmente registrados para el actor.

Cada bloque de programa presenta sus campos editables y cuenta con el botón  para remover el programa correspondiente de la lista. El botón  permite añadir nuevos bloques cuando el actor gestiona programas adicionales no registrados previamente.

A diferencia de los pasos anteriores del formulario de edición, esta pantalla no presenta el botón  ni  de forma independiente, siendo el botón  el único comando de navegación disponible además de .


5.29.3. Salidas

- Confirmación de guardado exitoso de los cambios realizados en el paso actual.
- Mensaje de error **MSG10 Campos obligatorios incompletos** en caso de que los campos requeridos no hayan sido llenados.

5.29.4. Entradas

- **Sección Programas:** Presenta los programas actualmente registrados del actor con sus campos precargados y editables. Cada bloque de programa contiene los siguientes campos:
 - **Nombre del programa:** Texto libre. Campo obligatorio.
 - **Descripción:** Texto libre para describir el objetivo y alcance del programa. Opcional.
 - **Fecha de inicio:** Fecha con formato *dd/mm/aaaa*. Opcional.
 - **Fecha de fin:** Fecha con formato *dd/mm/aaaa*. Opcional.
 - **Programa activo:** Casilla de verificación que indica si el programa se encuentra vigente. Opcional.

5.29.5. Comandos

-  : Remueve el bloque de programa correspondiente de la lista. Disponible en cada bloque de programa registrado.
-  : Añade un nuevo bloque de campos de programa a la sección, permitiendo registrar programas adicionales para el actor.
-  : Regresa al paso anterior del formulario de edición conservando los cambios guardados hasta el momento.

-  : Descarta los cambios realizados en el paso actual y regresa a la pantalla de consulta del actor 

5.30. IU53 Pantalla de Edición de Enlaces y Representantes de Actor


5.30.1. Objetivo

Permitir al usuario modificar los enlaces o representantes asociados a un actor previamente registrado en el sistema, conservando la misma estructura de la pantalla de registro de enlaces y representantes.

5.30.2. Diseño

Esta pantalla  forma parte del flujo de edición de actor y es accesible tras completar el paso de edición de programas. La estructura es equivalente a la pantalla de registro de enlaces , con la diferencia de que los bloques se presentan precargados con los enlaces actualmente registrados para el actor.

Cada bloque de enlace muestra una marca visual destacada cuando el representante corresponde al enlace principal del actor. Los campos se presentan editables y cada bloque cuenta con el botón  para remover el enlace correspondiente de la lista. El botón  permite añadir nuevos bloques cuando el actor cuenta con representantes adicionales no registrados previamente.

Al igual que la pantalla de edición de programas, esta pantalla no presenta los botones  ni  de forma independiente, constituyendo el último paso del formulario de edición de actor.

5.30.3. Salidas

- Confirmación de guardado exitoso de los cambios realizados en el paso actual.
- Mensaje de error **MSG10 Campos obligatorios incompletos** en caso de que los campos requeridos no hayan sido llenados.

5.30.4. Entradas

- **Sección Enlaces / Representantes:** Presenta los enlaces actualmente registrados del actor con sus campos precargados y editables. Cada bloque de enlace contiene los siguientes campos:
 - **Nombre del enlace:** Texto libre. Campo obligatorio.
 - **Cargo:** Texto libre. Opcional.
 - **Notas:** Texto libre para registrar información adicional sobre el enlace o representante. Opcional.
 - **Enlace principal:** Casilla de verificación que indica si el representante es el enlace principal del actor. Opcional.

5.30.5. Comandos

-  : Remueve el bloque de enlace correspondiente de la lista. Disponible en cada bloque de enlace registrado.



- **[Agregar enlace]** : Añade un nuevo bloque de campos de enlace a la sección, permitiendo registrar representantes adicionales para el actor.
 - **[Anterior]** : Regresa al paso anterior del formulario de edición conservando los cambios guardados hasta el momento.
 - **[Cancelar]** : Descarta los cambios realizados en el paso actual y regresa a la pantalla de consulta del actor
-  IU48 Pantalla de Consulta de Actor sin realizar ninguna modificación.

5.31. IU54 Pantalla de Deshabilitación de Actor

5.31.1. Objetivo

Permitir al usuario cambiar el estatus de un actor a inactivo, informando previamente sobre las implicaciones que esta acción tendrá sobre los programas y planes asociados al actor.

5.31.2. Diseño

Esta pantalla  IU54 Pantalla de Deshabilitación de Actor es accesible desde el botón **[Desactivar]** de la pantalla del catálogo de actores  IU46 Pantalla de Catálogo de Actores en Materia de Derechos. La pantalla presenta un mensaje de advertencia que informa al usuario que, de continuar, los programas y planes que ejecutan tareas de restitución de derechos sobre el actor dejarán de estar disponibles. Junto al mensaje se muestra el estatus actual del actor como dato informativo no editable, seguido del botón de confirmación de la acción.

5.31.3. Salidas

- Confirmación del cambio de estatus exitoso del actor a *Inactivo* en el sistema.
- Redirección a la pantalla del catálogo de actores  IU46 Pantalla de Catálogo de Actores en Materia de Derechos tras ejecutar la acción.

5.31.4. Entradas

- Esta pantalla no captura datos. El único dato presentado es el estatus actual del actor como información de contexto no editable.

5.31.5. Comandos

- **[Deshabilitar Actor]** : Confirma el cambio de estatus del actor a *Inactivo*, dejando sin disponibilidad los programas y planes asociados que ejecutan tareas de restitución de derechos sobre dicha entidad.

5.32. IU56 Pantalla de Consulta de Programas de Atención

5.32.1. Objetivo

Permitir al usuario consultar el listado consolidado de todos los programas de atención registrados en el sistema para la restitución de derechos, con indicadores de resumen y opciones de filtrado por estatus.

5.32.2. Diseño

Esta pantalla  IU56 Pantalla de Consulta de Programas de Atención es accesible desde el panel de administración mediante el botón  **Volver al panel**. La pantalla presenta en la parte superior un bloque de indicadores de resumen con el total de programas registrados, el número de programas activos y el número de programas inactivos.

Debajo de los indicadores se encuentra un selector de filtro con las opciones **Todos**, **Activo** e **Inactivo**, que acota el listado según el estatus de los programas.

El listado presenta una tarjeta por cada programa registrado. Cada tarjeta muestra el nombre del programa, su estatus, la descripción, el rango de fechas de vigencia conformado por la fecha de inicio y, cuando aplica, la fecha de fin, el nombre del actor al que pertenece el programa y el tipo de actor correspondiente.

5.32.3. Salidas

- Listado de programas de atención registrados en el sistema, filtrado según el estatus seleccionado.
- Indicadores de resumen con el total de programas registrados, programas activos y programas inactivos.

5.32.4. Entradas

- **Filtro de estatus:** Selector de opción única que acota el listado según el estatus del programa. Las opciones disponibles son:
 - **Todos:** Muestra la totalidad de programas registrados independientemente de su estatus.
 - **Activo:** Muestra únicamente los programas con estatus *Activo*.
 - **Inactivo:** Muestra únicamente los programas con estatus *Inactivo*.

5.32.5. Comandos

-  **Volver al panel**: Regresa a la pantalla del panel de administración sin realizar ningún cambio.

5.33. Catálogo de mensajes

En esta sección se describen todos los mensajes que aparecen en el sistema. Para cada mensaje se especifica:

Id: Identificador del mensaje de la forma “MSG XX” y descripción corta del mismo.

Tipo: Tipo del mensaje el cual puede ser:

Normal: Mensaje que informa al usuario una instrucción o el estado interno que guarda el sistema, suele tener un color **Azul**.

Éxito: Mensaje que informa al usuario sobre una acción realizada, sirve para confirmar el correcto funcionamiento del sistema. Se presentan con un color **Verde**.

Atención: Mensaje que tiene como finalidad llamar la atención del usuario a una situación que requiere su intervención, por ejemplo cuando una actividad ha generado un efecto colateral o se realizará una acción destructiva y no reversible. Se presentan con un color **Naranja**.

Error: Mensaje que informa al usuario un fallo en una operación o un impedimento para realizarla, por ejemplo: cuando no se puede efectuar la acción solicitada, cuando un dato falta o tiene un formato no aceptado por el sistema. Se presentan con un color **Rojo**.

Propósito: Explicación del propósito del mensaje.

Redacción: Redacción del mensaje.

Parámetros: En caso de que el mensaje pueda variar se especifican los casos y la forma en que debe adaptarse la redacción

Ejemplos: Ejemplos de como debe renderizarse el mensaje.

5.33.1. Lista de mensajes

MSG01: Bienvenida al usuario.

Propósito: Indicar al usuario que ha ingresado satisfactoriamente al sistema SICORRE.

Redacción: Bienvenido/a <nombre>.

Parámetros:

- <nombre> Nombre completo del usuario autenticado.

Ejemplos: Bienvenido/a Joji Pérez Ramírez.

MSG02: Credenciales incorrectas.

Propósito: Indicar al usuario que el correo electrónico o la contraseña ingresados no son válidos.

Redacción: El correo electrónico o la contraseña son incorrectos. Verifique sus datos e intente de nuevo.

Parámetros:

- Ninguno. Por seguridad no se especifica cuál de los dos campos es incorrecto.

Ejemplos: El correo electrónico o la contraseña son incorrectos. Verifique sus datos e intente de nuevo.

MSG03: Acceso revocado.

Propósito: Indicar al usuario que su cuenta ha sido revocada y no puede acceder al sistema.

Redacción: El acceso de <nombre> ha sido revocado. Contacte al administrador para más información.

Parámetros:

- <nombre> Nombre completo del usuario que intenta acceder.

Ejemplos: El acceso de Joji Pérez Ramírez ha sido revocado. Contacte al administrador para más información.

MSG04: Confirmar revocación de acceso.

Propósito: Solicitar confirmación al administrador antes de revocar el acceso de un usuario al sistema.

Redacción: ¿Está seguro que desea revocar el acceso de <nombre>? El usuario no podrá ingresar al sistema, pero su historial de actividad se conservará.

Parámetros:

- <nombre> Nombre completo del usuario a quien se revocará el acceso.

Ejemplos: ¿Está seguro que desea revocar el acceso de Joji Pérez Ramírez? El usuario no podrá ingresar al sistema, pero su historial de actividad se conservará.



MSG05: Confirmar eliminación de usuario.

Propósito: Solicitar confirmación al administrador antes de eliminar permanentemente el registro de un usuario.

Redacción: ¿Está seguro que desea eliminar el registro de <nombre>? Esta acción no puede deshacerse.

Parámetros:

- <nombre> Nombre completo del usuario a eliminar del sistema.

Ejemplos: ¿Está seguro que desea eliminar el registro de Joji Pérez Ramírez? Esta acción no puede deshacerse.

MSG06: Registro exitoso de usuario.

Propósito: Confirmar al administrador que el nuevo usuario ha sido registrado correctamente en el sistema.

Redacción: El usuario <nombre> ha sido registrado exitosamente en el sistema.

Parámetros:

- <nombre> Nombre completo del usuario recién registrado.

Ejemplos: El usuario Joji Pérez Ramírez ha sido registrado exitosamente en el sistema.

MSG07: CURP ya registrada.

Propósito: Indicar al administrador que la CURP ingresada ya está asociada a otro usuario en el sistema.

Redacción: La CURP <curp> ya se encuentra registrada en el sistema.

Parámetros:

- <curp> CURP ingresada en el formulario.

Ejemplos: La CURP PERJ900101HDFRZN09 ya se encuentra registrada en el sistema.

MSG08: Correo ya registrado.

Propósito: Indicar al administrador que el correo electrónico ingresado ya está asociado a otro usuario en el sistema.

Redacción: El correo <correo> ya se encuentra registrado en el sistema.

Parámetros:

- <correo> Correo electrónico ingresado en el formulario.

Ejemplos: El correo joji.perez@fundacion.org ya se encuentra registrado en el sistema.

MSG09: Código postal no encontrado.

Propósito: Indicar al usuario que el código postal ingresado no existe en el catálogo SEPOMEX del sistema.

Redacción: El código postal <cp> no fue encontrado. Verifique e intente de nuevo.

Parámetros:

- <cp> Código postal ingresado en el formulario.

Ejemplos: El código postal 00000 no fue encontrado. Verifique e intente de nuevo.

MSG10: Campos obligatorios incompletos.

Propósito: Indicar al usuario que existen campos obligatorios sin completar antes de guardar el formulario.

Redacción: El campo <campo> es obligatorio y no puede estar vacío.

Parámetros:

- <campo> Nombre del campo obligatorio que se encuentra vacío.

Ejemplos: El campo Nombre(s) es obligatorio y no puede estar vacío.

MSG11: Modificación exitosa de usuario.

Propósito: Confirmar al administrador que los datos del usuario han sido actualizados correctamente en el sistema.

Redacción: Los datos de <nombre> han sido actualizados exitosamente.

Parámetros:

- <nombre> Nombre completo del usuario modificado.

Ejemplos: Los datos de Joji Pérez Ramírez han sido actualizados exitosamente.

MSG12: Sin equipos registrados.

Propósito: Informar al administrador que no existe ningún equipo multidisciplinario registrado en el sistema.

Redacción: No hay equipos multidisciplinarios registrados en el sistema.

Parámetros:

- Ninguno.

Ejemplos: No hay equipos multidisciplinarios registrados en el sistema.

MSG13: Confirmar eliminación de equipo.

Propósito: Solicitar confirmación al administrador antes de eliminar permanentemente el registro de un equipo multidisciplinario.

Redacción: ¿Está seguro que desea eliminar el equipo <nombre>? Esta acción no puede deshacerse.

Parámetros:

- <nombre> Nombre del equipo a eliminar.

Ejemplos: ¿Está seguro que desea eliminar el equipo Equipo Alpha? Esta acción no puede deshacerse.

MSG14: Equipo registrado exitosamente.

Propósito: Confirmar al administrador que el nuevo equipo multidisciplinario ha sido registrado correctamente en el sistema.

Redacción: El equipo <nombre> ha sido registrado exitosamente en el sistema.

Parámetros:

- <nombre> Nombre del equipo recién registrado.



Ejemplos: El equipo Equipo Alpha ha sido registrado exitosamente en el sistema.

MSG15: Nombre de equipo ya registrado.

Propósito: Indicar al administrador que el nombre ingresado para el equipo ya existe en el sistema.

Redacción: El nombre de equipo <nombre> ya se encuentra registrado en el sistema.

Parámetros:

- <nombre> Nombre de equipo ingresado en el formulario.

Ejemplos: El nombre de equipo Equipo Alpha ya se encuentra registrado en el sistema.

MSG16: No hay integrantes disponibles.

Propósito: Informar al administrador que todo el personal activo ya pertenece a un equipo multidisciplinario y no hay integrantes disponibles para asignar.

Redacción: No hay personal disponible para agregar al equipo. Todos los integrantes activos ya pertenecen a un equipo multidisciplinario.

Parámetros:

- Ninguno.

Ejemplos: No hay personal disponible para agregar al equipo. Todos los integrantes activos ya pertenecen a un equipo multidisciplinario.

MSG17: Integrante agregado exitosamente.

Propósito: Confirmar al administrador que el integrante seleccionado ha sido asignado correctamente al equipo multidisciplinario.

Redacción: <nombre> ha sido agregado exitosamente al equipo <equipo>.

Parámetros:

- <nombre> Nombre completo del integrante agregado.
- <equipo> Nombre del equipo al que fue asignado.

Ejemplos: Joji Pérez Ramírez ha sido agregado exitosamente al equipo Equipo Alpha.

MSG18: Sin usuarios registrados.

Propósito: Informar al administrador que no existe ningún usuario registrado en el sistema.

Redacción: No hay usuarios registrados en el sistema.

Parámetros:

- Ninguno.

Ejemplos: No hay usuarios registrados en el sistema.

MSG19: Equipo modificado exitosamente.



Descripción: El nombre del equipo fue actualizado correctamente en el sistema.

MSG20: Integrante eliminado exitosamente.

Descripción: El integrante fue removido del equipo correctamente.

MSG21: No hay NNAs registrados.

Descripción: No existen NNAs registrados en el sistema.

MSG22: No hay tutores registrados.

Descripción: No existen tutores registrados en el sistema.

MSG23: NNA registrado exitosamente.

Descripción: El registro del NNA fue almacenado correctamente en el sistema.

MSG24: Error al registrar NNA.

Descripción: Ocurrió un problema al intentar guardar el registro del NNA.

MSG25: Tutor registrado exitosamente.

Descripción: El registro del tutor fue almacenado correctamente en el sistema.

MSG26: Error al registrar tutor.

Descripción: Ocurrió un problema al intentar guardar el registro del tutor.

MSG27: Sin registros disponibles.

Descripción: No hay registros disponibles para mostrar en el catálogo.

Nuevo Registro de Personal

Nombre(s)	Apellido Paterno
Apellido Materno	CURP
RFC	dd/mm/aaaa
Seleccionar Sexo ▼	

Tipo de personal Empleado ▼	Estado de cuenta Activo ▼
---	---

Dirección

Calle	Número Exterior
Número Interior (opcional)	

Código Postal

Ej. 06600	Buscar
-----------	--------

Estado

Se autocompleta con el CP	Municipio / Alcaldía
Se autocompleta con el CP	Se autocompleta con el CP

Colonia

Busca un código postal primero	▼
--------------------------------	---

Tipo de Vivienda

Seleccionar tipo de vivienda	▼
------------------------------	---

Rol

Seleccionar Rol	▼
-----------------	---

Correo	Contraseña Provisional
--------	------------------------

Cancelar
Guardar

Figura 5.5: IU04 Pantalla de Registro de Personal.

Editar Usuario #5

Nombre(s):	JOJI	Apellido Paterno:	PÉREZ
Apellido Materno:	RAMÍREZ	CURP:	STRING
RFC:	PERJ900101ABC	Fecha de Nacimiento:	01/01/2000
Sexo:	Masculino ▼		

Tipo de personal:	Voluntario ▼	Estado de cuenta:	Activo ▼
-------------------	---	-------------------	---------------------------------------

Dirección

Calle:	asdas	Número Exterior:	asda
Número Interior:	sdasdasd		

Código Postal

06600	Buscar
------------------------------------	---------------------------------------

Estado	Municipio / Alcaldía
Se autocompleta con el CP	Se autocompleta con el CP

Colonia

 ▼

Tipo de Vivienda

 ▼

Rol:	Abogado ▼	Correo:	asdasd@gmail.com
------	--	---------	---

Figura 5.6: IU05 Pantalla de Modificación de Usuario.



Imagen de perfil

• Activo

Perfil de Usuario

joji Pérez Ramírez
asdasd@gmail.com

Información Personal

Fecha de nacimiento: 31/12/1999 CURP: STRING
RFC: PERJ900101ABC Sexo: Masculino

Dirección

Calle: asdas No. Exterior: asda
No. Interior: sdasdasd Colonia: Juárez
Código Postal: 06600 Tipo de vivienda: Casa rentada

Información del Sistema

Rol: Abogado Tipo de personal: Voluntario
Fecha de Registro: 26/03/2026 01:22

Modificar

Revocar acceso

Eliminar

Volver

Figura 5.7: IU06 Pantalla de Consulta de Usuario.

Equipos multidisciplinarios			
			+ Registrar equipo
Nombre	Estatus	Integrantes	Opciones
asdasda	Activo	- Juan Carlos Pérez string - joji Pérez Ramírez + Añadir integrante	Eliminar Modificar
equipo banorte	Activo	Sin integrantes + Añadir integrante	Eliminar Modificar

Figura 5.8: IU07 Pantalla de Consulta de Equipos Multidisciplinarios.

Equipos multidisciplinarios			
Nombre	Estatus	Integrantes	Opciones
asdasda	Activo	- Juan Carlos Pérez string - joji Pérez Ramírez + Añadir integrante	Eliminar Modificar
equipo banorte	Activo	Sin integrantes + Añadir integrante	Eliminar Modificar

Figura 5.9: IU08 Pantalla de Registro de Equipo.

!Null - Sistema SIGERD Bienvenido, Administrador

Agregar integrante al equipo 7

Daniel alfonso Pulido	Añadir
Alison Estevez	Añadir
Valeria Roble	Añadir

Figura 5.10: IU09 Pantalla de Añadir Integrantes a Equipo.

Editar equipo #6

Nombre del equipo

asdasda

[Guardar cambios](#)

Integrantes

Juan Carlos Pérez	Eliminar
joji Pérez	Eliminar

Figura 5.11: IU10 Pantalla de Modificación de Equipo.

Niñas, Niños y Adolescentes

+ Registrar NNA

Nombre	CURP	Fecha de nacimiento	Sexo	Estatus escolar	Equipo asignado	Estatus	Acciones	Gestión
Juan Carlos anuel 2 Pérez Hernandez	JUANCAHDBH213	2010-01-01	Masculino	En proceso de inscripción	Sin equipo	Activo	Editar	Eliminar

Tutores registrados

+ Registrar tutor

Nombre	CURP	Parentesco	Sexo
Clara Ramirez Ramirez	CURPSINGA	Madre	Masculino
Daniel Pulido Olivera	BORASEAU123HD	padre	Masculino

Figura 5.12: IU11 Pantalla de Consulta de NNAs y Tutores.

Registrar NNA

Cancelar

Datos personales

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

dd/mm/aaaa

Seleccionar sexo

CURP (opcional)

Mexicana

☒ Es migrante

Escolaridad y asignación

Estatus escolar

Seleccionar tutor

Equipo asignado

Domicilio

Código postal

Ej. 01000

Buscar

Calle

Núm. exterior

Núm. interior

Pueblo / Comunidad

Tipo de vivienda

Cancelar

Guardar registro

Figura 5.13: IU12 Pantalla de Registro de NNA.

Registrar Tutor

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

dd/mm/aaaa

Selecciona sexo

CURP

Parentesco (Ej. Padre, Madre)

Mexicana

Registrar Tutor

Figura 5.14: IU13 Pantalla de Registro de Tutor.



Perfil del NNA

Juan Carlos anuel 2 Pérez Hernandez

Información Personal

Fecha de nacimiento: 31/12/2009 **Sexo:** Masculino
CURP: JUANCAHDBH213

Tutor

Clara Ramirez Ramírez

Equipo

No asignado

Estatus Escolar

En proceso de inscripción

Dirección

Calle: RANCHITO **No. Exterior:** 8
No. Interior: 10 **Colonia:** San Ángel
Código Postal: 01000 **Pueblo/Comunidad:** No especificado
Tipo de vivienda: Casa propia

[Modificar](#)
[Eliminar](#)
[Volver](#)

Figura 5.15: IU14 Pantalla de Consulta de NNA.

Editar NNA

Datos personales

Nombre(s)	Apellido paterno
Juan Carlos anuel 2	Pérez
Apellido materno	Fecha de nacimiento
Hernandez	01/01/2010
Sexo	CURP
Masculino	JUANCAHD8H213
Nacionalidad	☒ Es migrante
Mexicana	

☒ Activo

Escolaridad y asignación

Estatus escolar	Tutor
En proceso de inscripción	Clara Ramirez
Equipo	
Seleccionar	

Dirección

Calle		
RANCHITO		
No. exterior	No. interior	Pueblo / Comunidad
8	10	
Tipo de vivienda		
Casa propia		

Actualizar

Figura 5.16: IU15 Pantalla de Modificación de NNA.

Panel de administración para restitución de Derechos

Consultar Catalogos (Discapacidades, Enfermedades, Domicilios)	Consultar Actores en Materia de Derechos
--	--

Figura 5.17: IU16 Pantalla del Panel de Restitución de Derechos.

Catálogos del sistema

Consulta de catálogos usados en los formularios del sistema

[← Volver al panel](#)

Tipos de vivienda 7 registros

ID	DESCRIPCIÓN
1	Casa propia
2	Casa rentada
3	Departamento propio
4	Departamento rentado
5	Vivienda prestada
6	Cuarto de vecindad
7	Otro

Vivienda NNA 7 registros

ID	DESCRIPCIÓN
1	Casa propia
2	Casa rentada
3	Departamento propio
4	Departamento rentado
5	Vivienda prestada
6	Cuarto de vecindad
7	Otro

Estatus escolar 5 registros

ID	DESCRIPCIÓN
1	Inscrito
2	No inscrito
3	En proceso de inscripción
4	Egresado
5	Desertor

Idiomas 0 registros

Sin registros disponibles.

Enfermedades 0 registros

Sin registros disponibles.

Discapacidades 0 registros

Sin registros disponibles.

Figura 5.18: IU17 Pantalla de Consulta de Catálogos.

[← VOLVER AL LISTADO](#)

Registro de Actor

Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

[✓ Tipo](#) — **[2 Datos generales](#)** — [3 Dirección](#) — [4 Contactos](#) — [5 Programas](#) — [6 Enlaces](#)

 **DATOS GENERALES**

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL *

Ej. Carlos Mendoza Ríos

TIPO DE ACTOR *

Seleccionar...

HORARIO DE ATENCIÓN

Ej. Lunes a Viernes 9:00 - 17:00

RESPONSABLE DE CONTACTO

Nombre del responsable

☐ Tiene registro oficial

OBSERVACIONES

Información adicional relevante...

 **DATOS DE PERSONA FÍSICA**

CURP

MERC850312HDFNRS01

RFC

MERC850312AB1

FECHA DE NACIMIENTO

dd/mm/aaaa

SEXO

Seleccionar...

ESCOLARIDAD

Seleccionar...

Ocupación / Oficio

Ej. Promotor social

ZONA GEOGRÁFICA

Seleccionar...

DISPONIBILIDAD

Ej. Tiempo completo

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Describe brevemente su labor...

PERTENECE A GRUPO

Ej. Colectivo vecinal

☐ Líder comunitario ☐ Líder religioso

¿CÓMO CONTACTAR?

Ej. WhatsApp por las mañanas

[← Anterior](#)
[Siguiente →](#)

Figura 5.19: IU41 Pantalla de Registro de Actor.

[← VOLVER AL LISTADO](#)

Registro de Actor

Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

[✓ Tipo](#) — [✓ Datos generales](#) — [✓ Dirección](#) — **4 Contactos** — [5 Programas](#) — [6 Enlaces](#)

 **CONTACTOS**

CONTACTO 1

TELÉFONO PRINCIPAL

TELÉFONO SECUNDARIO

CORREO ELECTRÓNICO

PÁGINA WEB

RED SOCIAL

OBSERVACIONES

☐ Contacto principal

[+ Agregar contacto](#)

[← Anterior](#)
[Siguiente →](#)

Figura 5.20: IU42 Pantalla de Registro de Contactos de Actor.

[← VOLVER AL LISTADO](#)

Registro de Actor

Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

[✓ Tipo](#) —
 [✓ Datos generales](#) —
 3 Dirección —
 [4 Contactos](#) —
 [5 Programas](#) —
 [6 Enlaces](#)

DIRECCIÓN

BÚSQUEDA POR CÓDIGO POSTAL

Ej. 06600

Buscar

ESTADO

Se autocompleta con el CP

MUNICIPIO / ALCALDÍA

Se autocompleta con el CP

COLONIA

Busca un código postal primero

CALLE

Av. Insurgentes

NO. EXTERIOR

1234

NO. INTERIOR

Piso 3 (opcional)

TIPO DE LUGAR

Seleccionar...

PUEBLO / COMUNIDAD

Nombre del pueblo (si aplica)

REFERENCIA DE UBICACIÓN

Ej. Frente al mercado municipal

[← Anterior](#)

[Siguiente →](#)

Figura 5.21: IU43 Pantalla de Registro de Dirección de Actor.

Registro de Actor

Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

☒ Tipo
 ☒ Datos generales
 ☒ Dirección
 ☒ Contactos
 ☒ **5 Programas**
☐ 6 Enlacesmento

PROGRAMAS

PROGRAMA 1 ✕ Eliminar

NOMBRE DEL PROGRAMA *

Ej. Reintegración Familiar para NNA

DESCRIPCIÓN

Objetivo y alcance del programa...

FECHA DE INICIO

dd/mm/aaaa

FECHA DE FIN

dd/mm/aaaa

☒ Programa activo

+ Agregar programa

← Anterior
 Siguiente →

Figura 5.22: IU44 Pantalla de Registro de Programas de Actor.

[← VOLVER AL LISTADO](#)

Registro de Actor

Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

[✓ Tipo](#) — [✓ Datos generales](#) — [✓ Dirección](#) — [✓ Contactos](#) — [✓ Programas](#) — **6 Enlaces**

 **ENLACES / REPRESENTANTES**

ENLACE 1 ✕ Eliminar

NOMBRE DEL ENLACE * **CARGO**

Ej. Lic. María Gutiérrez Ej. Directora Ejecutiva

NOTAS

Información adicional sobre el enlace...

☐ Enlace principal

[+ Agregar enlace](#)

[← Anterior](#) [✓ Registrar Actor](#)

Figura 5.23: IU45 Pantalla de Registro de Enlaces y Representantes de Actor.

Actores en Materia de Derechos + Registrar Actor

Todos **Persona Física** Asociación 12 registro(s)

Nombre	Tipo	Categoría	Registro oficial	Horario	Estatus	Acciones	Administración
Asociación Civil por los Derechos de la Niñez A.C. Lic. María Fernanda Gutiérrez Torres	Asociación	—	AC-2018-0042-CDMX	Lunes a Viernes 09:00 - 17:00	Inactivo	Modificar Activar	Eliminar
Carlos Mendoza Ríos Carlos Mendoza	Persona Física	—	No	Lunes a Viernes 9:00 - 17:00	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Laura Martínez Soto Laura Martínez	Persona Física	—	No	Lunes a viernes 9-17h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Carlos Pérez Fuentes Carlos Pérez	Persona Física	—	No	Martes y jueves 10-14h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Ana González Ríos Ana González	Persona Física	—	CDMX-2021-04	Lunes a sábado 8-18h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Roberto Herrera López Roberto Herrera	Persona Física	—	No	Miércoles a viernes 11-16h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Patricia Vega Morales Patricia Vega	Persona Física	—	DF-2019-88	Lunes a viernes 9-13h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Asociación Civil Red Equidad A.C. Dirección General	Asociación	—	AC-2015-1123	Lunes a viernes 9-18h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Fundación Derechos Plenos I.A.P. Presidencia	Asociación	—	IAP-2010-447	Lunes a viernes 8-17h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Colectivo Acción Comunitaria A.C. Coordinación	Asociación	—	No	Martes a sábado 10-16h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Centro de Apoyo Integral para Familias A.C. Dirección Ejecutiva	Asociación	—	AC-2018-2209	Lunes a viernes 9-19h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Miguel Ángel Torres Cruz Miguel Torres	Persona Física	—	No	Jueves y viernes 15-19h	Inactivo	Modificar Activar	Eliminar

Figura 5.24: IU46 Pantalla de Catálogo de Actores en Materia de Derechos.

Actores en Materia de Derechos + Registrar Actor

Todos **Persona Física** Asociación 7 registro(s)

Nombre	Tipo	Categoría	Registro oficial	Horario	Estatus	Acciones	Administración
Carlos Mendoza Ríos Carlos Mendoza	Persona Física	—	No	Lunes a Viernes 9:00 - 17:00	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Laura Martínez Soto Laura Martínez	Persona Física	—	No	Lunes a viernes 9-17h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Carlos Pérez Fuentes Carlos Pérez	Persona Física	—	No	Martes y jueves 10-14h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Ana González Ríos Ana González	Persona Física	—	CDMX-2021-04	Lunes a sábado 8-18h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Roberto Herrera López Roberto Herrera	Persona Física	—	No	Miércoles a viernes 11-16h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Patricia Vega Morales Patricia Vega	Persona Física	—	DF-2019-88	Lunes a viernes 9-13h	Activo	Modificar Desactivar	Eliminar
Miguel Ángel Torres Cruz Miguel Torres	Persona Física	—	No	Jueves y viernes 15-19h	Inactivo	Modificar Activar	Eliminar

Figura 5.25: IU46.1 Pantalla de Catálogo de Actores filtrada por tipo Persona Física.

Actores de Derechos / Asociación Civil por los Derechos de la Niñez A.C.



Asociación Civil por los Derechos de la Niñez A.C.

 Asociación
  Registro oficial

Registro: AC-2018-0042-CDMX

 Editar
  Volver

 DATOS GENERALES

RESPONSABLE	Lic. María Fernanda Gutiérrez Torres
HORARIO	Lunes a Viernes 09:00 - 17:00
OBSERVACIONES	Organización con experiencia en atención a NNA en situación de vulnerabilidad

 DIRECCIÓN

Av. Insurgentes Sur, #1234, Int. Piso 3

REFERENCIA Entre Calle Mercaderes y Av. San Borja, edificio gris

 CONTACTOS

CONTACTO 1  Principal

 5512345678

 contacto@asociacionnna.org.mx

 PROGRAMAS

Reintegración Familiar para NNA  Activo

Acompañamiento psicosocial y jurídico para la restitución del derecho a la familia.

Inicio: 14 de enero de 2024 Fin: 30 de diciembre de 2026

 ENLACES / REPRESENTANTES

Lic. María Fernanda Gutiérrez Torres  Principal

Directora Ejecutiva

Representante legal de la asociación

Figura 5.26: IU48 Pantalla de Consulta de Actor.

Actores / Perfil / Editar

Editar Actor

Asociación · Asociación Civil por los Derechos de la Niñez A.C.

1 General 2 Dirección 3 Contactos 4 Programas 5 Enlaces

DATOS GENERALES

TIPO DE ACTOR

Asociación (no modificable)

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL *

Asociación Civil por los Derechos de la Niñez A.C.

TIPO DE ACTOR *

organizacion privada

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes 09:00 - 17:00

RESPONSABLE DE CONTACTO

Lic. María Fernanda Gutiérrez Torres

☒ Tiene registro oficial

NÚMERO DE REGISTRO OFICIAL

AC-2018-0042-CDMX

OBSERVACIONES

Organización con experiencia en atención a NNA en situación de vulnerabilidad

Cancelar Guardar cambios Siguiente →

Figura 5.27: IU49 Pantalla de Edición de Actor.

Actores / Perfil / Editar

Editar Actor

Asociación · Asociación Civil por los Derechos de la Niñez A.C.

General Dirección **Contactos** Programas Enlaces

CONTACTOS

★ PRINCIPAL

TELÉFONO PRINCIPAL: 5512345678

TELÉFONO SECUNDARIO: (opcional)

CORREO ELECTRÓNICO: contacto@asociacionnna.org.mx

PÁGINA WEB: https://...

RED SOCIAL: Ninguna

OBSERVACIONES: Notas adicionales...

☒ Contacto principal

+ Agregar contacto

Anterior Guardar cambios Siguiente

Figura 5.28: IU50 Pantalla de Edición de Contactos de Actor.

Actores / Perfil / Editar

Editar Actor

Asociación · Asociación Civil por los Derechos de la Niñez A.C.

General Dirección Contactos Programas Enlaces

DIRECCIÓN

BUSCAR POR CÓDIGO POSTAL

Ej. 06600

ESTADO MUNICIPIO / ALCALDÍA

COLONIA

CALLE NO. EXTERIOR

NO. INTERIOR TIPO DE LUGAR

PUEBLO / COMUNIDAD

REFERENCIA DE UBICACIÓN

Figura 5.29: IU51 Pantalla de Edición de Dirección de Actor.

Actores / Perfil / Editar

Editar Actor

Asociación · Asociación Civil por los Derechos de la Niñez A.C.

General Dirección Contactos **Programas** Enlaces

PROGRAMAS

PROGRAMA 1 ✕ Eliminar

NOMBRE *

Reintegración Familiar para NNA

DESCRIPCIÓN

Acompañamiento psicosocial y jurídico para la restitución del derecho a la familia.

FECHA DE INICIO

15/01/2024

FECHA DE FIN

31/12/2026

☒ Programa activo

+ Agregar programa

Anterior Guardar cambios Siguiente →

Figura 5.30: IU52 Pantalla de Edición de Programas de Actor.

Actores / Perfil / Editar

Editar Actor

Asociación · Asociación Civil por los Derechos de la Niñez A.C.

General Dirección Contactos Programas **Enlaces**

ENLACES / REPRESENTANTES

★ PRINCIPAL ✕ Eliminar

NOMBRE DEL ENLACE * CARGO

Lic. María Fernanda Gutiérrez Torres Directora Ejecutiva

NOTAS

Representante legal de la asociación

☒ Enlace principal

+ Agregar enlace

Anterior Guardar cambios

Figura 5.31: IU53 Pantalla de Edición de Enlaces y Representantes de Actor.



Figura 5.32: IU54 Pantalla de Deshabilitación de Actor.




Figura 5.33: IU56 Pantalla de Consulta de Programas de Atención.