
เพิ่มแผนกใหม่
IT
ปิด
บันทึกแผนก
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนประชากร
ชื่อประชากร
รวยไม่ไหวแล้ว
อายุ
54
แผนก/ฝ่าย
-- เลือกแผนก --
+ เพิ่มแผนกใหม่
บันทึกข้อมูลประชากร
กลับหน้าหลัก

ระบบจัดการประชากร
หน้าแรก
ลงทะเบียน


ลงทะเบียนประชากร
ชื่อประชากร
รวยไม่ไหวแล้ว
อายุ
54
แผนก/ฝ่าย
✓ -- เลือกแผนก --
IT
+ เพิ่มแผนกใหม่
บันทึกข้อมูลประชากร
กลับหน้าหลัก

ระบบจัดการประชากร
หน้าแรก
ลงทะเบียน


แก้ไขข้อมูลประชากร
ชื่อ-นามสกุล
LOVE U SO MUCH JUB JUB <3
อายุ
67
-- เลือกแผนก --
IT
✓ Sales
MKT
บันทึกการแก้ไข
ยกเลิก

ระบบจัดการประชากร

ไปหน้าลงทะเบียน

ค้นหาชื่อ... ค้นหา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	แผนก	การจัดการ
1	วรฤทธิ์	19	IT	แก้ไข ลบ
2	สมปอง	12	IT	แก้ไข ลบ
3	สมชาย	23	IT	แก้ไข ลบ
4	สมศรี	23	IT	แก้ไข ลบ
5	สมศักดิ์	32	MKT	แก้ไข ลบ
6	LOVE U SO MUCH JUB JUB <3	67	Sales	แก้ไข ลบ
7	รวยไม่ไหวแล้ว	54	IT	แก้ไข ลบ

views.py × edit.html form.html index.html department.html __init__.py .../myproject base.html urls.py

myproject > myapp > views.py > department_list

```python

def edit(request, person_id):
    person = get_object_or_404(Person, id=person_id)
    if request.method == "POST":
        person.name = request.POST.get('name')
        person.age = request.POST.get('age')
        dept_id = request.POST.get('department')
        if dept_id:
            person.department = get_object_or_404(Department, id=dept_id)
        person.save()
        return redirect('index')

    all_dept = Department.objects.all() # ดึงแผนกไปให้หน้าแก้ไขเลือก
    return render(request, 'edit.html', {'person': person, 'all_dept': all_dept})

def delete(request, person_id):
    person = get_object_or_404(Person, id=person_id)
    person.delete()
    return redirect('index')

def about(request):
    return render(request, "about.html")

def department_list(request):
    if request.method == "POST":
        name = request.POST.get('name')
        if name:
            Department.objects.create(name=name)
        return redirect('form')

    departments = Department.objects.all()
    return render(request, "department.html", {"departments": departments})
```

myproject > myapp > templates > index.html > div.container.mt-5 > div.card.shadow > div.card-body.p-0 > table.table.table-bordered.table-hover.mb-0 > tbody

```html
{% extends 'base.html' %}

{% block content %}
<div class="container mt-5">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h2 class="text-primary">ระบบจัดการประชากร</h2>
        <a href="{% url 'form' %}" class="btn btn-primary">ไปหน้าลงทะเบียน</a>
    </div>

    <div class="row mb-3 justify-content-end">
        <div class="col-md-4">
            <form action="" method="GET" class="d-flex">
                <input class="form-control me-2" type="search" name="q" placeholder="ค้นหาชื่อ..." value="{{ request.GET.q }}">
                <button class="btn btn-outline-primary" type="submit">ค้นหา</button>
            </form>
        </div>
    </div>

    <div class="card shadow">
        <div class="card-body p-0">
            <table class="table table-bordered table-hover mb-0">
                <thead class="table-dark text-center">
                    <tr>
                        <th>ลำดับ</th>
                        <th>ชื่อ-นามสกุล</th>
                        <th>อายุ</th>
                        <th>แผนก</th>
                        <th>การจัดการ</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    {% for p in all_person %}
                    <tr class="text-center align-middle">
                        <td>{{ forloop.counter }}</td>
                        <td class="text-start">{{ p.name }}</td>
                        <td>{{ p.age }}</td>
                        <td>{{ p.department.name|default:"-" }}</td>
                        <td>
                            <div class="d-flex justify-content-center gap-2">
                                <a href="{% url 'edit' p.id %}" class="btn btn-warning btn-sm">แก้ไข</a>
                                <a href="{% url 'delete' p.id %}" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm('ลบข้อมูล?')">ลบ</a
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                    {% empty %}
                    <tr><td colspan="5" class="text-center p-3">ไม่พบข้อมูล</td></tr>
                    {% endfor %}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
{% endblock %}
```

views.py | edit.html | form.html | index.html | department.html × | __init__.py .../myproject | base.html | urls.py .../myproject

myproject > myapp > templates > department.html > a

```html
<h2>จัดการแผนก</h2>
<form method="POST">
    {% csrf_token %}
    <input type="text" name="name" placeholder="ชื่อแผนกใหม่" required>
    <button type="submit">เพิ่มแผนก</button>
</form>
<hr>
<ul>
    {% for d in all_dept %}
        <li>{{ d.name }}</li>
    {% empty %}
        <li>ยังไม่มีแผนก</li>
    {% endfor %}
</ul>
<a href="{% url 'index' %}">กลับหน้าแรก</a>
```

myproject > myapp > templates > edit.html > ...

```html
<div class="container mt-5">
    <div class="card shadow border-warning">
        <div class="card-body">
            <form method="POST">

<div class="mb-3">
    <label class="form-label text-success fw-bold">แผนก/ฝ่าย</label>
    <select name="department" class="form-select border-success" required>
        <option value="">-- เลือกแผนก --</option>
        {% for d in all_dept %}
            <option value="{{ d.id }}" {% if d.id == person.department.id %} selected {% endif %}>
                {{ d.name }}
            </option>
        {% endfor %}
    </select>
    <div class="form-text">สามารถเปลี่ยนแผนกของประชากรได้ที่นี่</div>
</div>

<div class="d-flex gap-2">
    <button type="submit" class="btn btn-success">บันทึกการแก้ไข</button>
    <a href="{% url 'index' %}" class="btn btn-secondary">ยกเลิก</a>
</div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
{% endblock %}
```

views.py | edit.html | form.html × | index.html | department.html | __init__.py .../myproject | base.html | urls.py .../myproject

myproject > myapp > templates > form.html > ...

```html
<div class="container mt-5">
    <div class="card shadow">
        <div class="card-body">
            <form method="POST">
                <div class="d-flex gap-2 mt-4">
                    <a href="{% url 'index' %}" class="btn btn-secondary w-100">กลับหน้าหลัก</a>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="modal fade" id="deptModal" tabindex="-1" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title">เพิ่มแผนกใหม่</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <form action="{% url 'department_list' %}" method="POST">
                {% csrf_token %}
                <div class="modal-body">
                    <input type="text" name="name" class="form-control" placeholder="ชื่อแผนก" required>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">ปิด</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">บันทึกแผนก</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
{% endblock %}
```