

ตัวอย่างผลลัพธ์รันโค้ด

MADE BY : วรฤทธิ์ สุณาวงษ์ 68001754

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลประชากร

ชื่อประชากร

LOVE

อายุ

67

ลงทะเบียน ล้างข้อมูล

กลับหน้าหลัก

ต้อนรับประชากร

+ เพิ่มข้อมูลใหม่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	วันที่บันทึกข้อมูล	การจัดการข้อมูล
1	วรฤทธิ์	19	26 March 2026	แก้ไข ลบ
2	สมปอง	23	26 March 2026	แก้ไข ลบ
3	สมชาย	34	26 March 2026	แก้ไข ลบ
4	สมหมาย	26	26 March 2026	แก้ไข ลบ
5	LOVE	67	26 March 2026	แก้ไข ลบ

+++++++BASE ++++++

```html
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ระบบจัดการประชากร</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">

    <style>

        .btn-pink {
            background-color: #ff69b4;
            color: white !important;
        }

        .btn-orange {
            background-color: #ff8c00;
            color: white !important;
        }
        .btn-pink:hover, .btn-orange:hover {
            opacity: 0.8;
            color: white;
        }

        .btn-pink { background-color: #ff69b4; color: white !important; }
        .btn-orange { background-color: #ff8c00; color: white !important; }
        .btn-pink:hover, .btn-orange:hover { opacity: 0.8; color: white; }

    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        {% block content %}
        {% endblock %}
    </div>
</body>
```

```
</html>
```

```
++++++INDEX+++++
{% extends 'base.html' %}


{% block content %}
<div class="container mt-5">
  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
    <h2 class="text-primary">ต้อนรับประชากร</h2>
    <a href="{% url 'form' %}" class="btn btn-primary">+ เพิ่มข้อมูลใหม่</a>
  </div>

  <div class="card shadow">
    <div class="card-body p-0">
      <table class="table table-bordered table-hover mb-0">
        <thead class="table-dark text-center">
          <tr>
            <th>ลำดับ</th>
            <th>ชื่อ-นามสกุล</th>
            <th>อายุ (ปี)</th>
            <th>วันที่บันทึกข้อมูล</th>
            <th width="180px">การจัดการข้อมูล</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {% for p in all_person %}
          <tr class="text-center align-middle">
            <td>{{ forloop.counter }}</td>
            <td class="text-start">{{ p.name }}</td>
            <td>{{ p.age }}</td>
            <td>{{ p.date|date:"d F Y" }}</td>
            <td class="text-center">
              <button class="btn btn-pink btn-sm">แก้ไข</button>
              <button class="btn btn-orange btn-sm">ลบ</button>
            </td>
          </tr>
          {% empty %}
          <tr>
            <td colspan="5" class="text-center py-4 text-muted">ยังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล</td>
          </tr>
          {% endfor %}
```

```
            </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
</div>
{% endblock %}
```

```
++++++FORM++++++
{% extends 'base.html' %}


{% block content %}
<div class="container mt-5">
  <div class="card shadow">
    <div class="card-header bg-primary text-white">
      <h4 class="mb-0">แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลประชากร</h4>
    </div>
    <div class="card-body">
      <form method="POST" action="{% url 'index' %}">
        {% csrf_token %}
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label">ชื่อประชากร</label>
          <input type="text" class="form-control" name="name" placeholder="กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล" required>
        </div>
        <div class="mb-3">
          <label class="form-label">อายุ</label>
          <input type="number" class="form-control" name="age" placeholder="กรอกข้อมูลอายุเป็นตัวเลข" required>
        </div>
        <div class="d-flex gap-2">
          <button type="submit" class="btn btn-success">ลงทะเบียน</button>
          <button type="reset" class="btn btn-danger">ล้างข้อมูล</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
  <div class="mt-3">
    <a href="{% url 'index' %}" class="btn btn-secondary">กลับหน้าหลัก</a>
  </div>
</div>
{% endblock %}
```

=====MODELS=====

```
from django.db import models


class Person(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=100)
    age = models.IntegerField()
    date = models.DateField(auto_now_add=True)


    def __str__(self):
        return self.name + ","+str(self.age)
```

=====URLS====

```
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
    path('form/', views.form, name='form'),
]
```

```
=====VIEWS====
from django.shortcuts import render, redirect # เพิ่ม redirect

from django.http import HttpResponse
from myapp.models import Person


# Create your views here.
def index(request):
    if request.method == "POST":
        name = request.POST.get('name')
        age = request.POST.get('age')

        # 2. บันทึกลง Model
        Person.objects.create(name=name, age=age)

        return redirect('index')

    all_person = Person.objects.all()
    return render(request, "index.html", {"all_person": all_person})

def about(request):
    return render(request, "about.html")

def form(request):
    return render(request, "form.html")
```