

系统设置（2）

获取配置信息


如下

保存配置信息


涉及到的数据库表项


sys

“获取配置信息”



“保存配置信息”






组织结构（6）

获取组织结构树

获取组织列表


获取组织结构详情



新增组织


修改指定组织

删除指定组织




用户角色 (7)

获取角色名称列表




获取功能权限列表



获取角色列表（条件+分页）


获取角色列表（条件+分页）



获取指定角色详情



新增用户



结束

修改指定角色

修改


子项 0 关联项 0 工时 支撑项 0 其他

1 | 动态

C++ 2025-10-16 18:14:51


附件中

包含字段：角色名称，角色备注，功能数据，数据权限





删除指定角色






用户管理（5）


获取用户列表（条件+分页）

获取用户列表（条件+分页）



获取指定用户详情


获取指定用户详情



新增用户

修改指定用户

删除指定用户



人员管理（7）

获取人员列表（条件+分页）

获取指定人员详情

涉及到数据库
表: people

获取人员列表（条件+分页）

获取人员列表（条件+分页）：

包含数据：人员名称，人员编号，人员性别，联系电话，联系地址，身份证号，备注信息

参数包括：30条/页，60条/页，90条/页，150条/页，300条/页



获取指定人员详情

获取指定人员详情：



新增人员


删除指定人员

新增人员

涉及数据库表: is_people


页面访问路径:
系统参数->高级设置->人员管理

包含数据: 人员名称、人员编号、所属组织、人员性别、联系电话、联系地址、身份证号、备注信息




(批量)删除人员


涉及数据库表: is_people




删除指定人员（支持批量）



导入数据



导出数据




操作日志 (3)

获取日志列表 (条件+分页)

新增日志

清空日志




结账管理 (3)

获取结账数据

结账

反结账



单据编号 (3)

获取单据编号

查看单据记录 (分页)

删除单据记录

单据类型:

一:采购:

采购订单:CGDD ->is_bor

采购单:CGD ->dly_psi

采购退货单:CGTHD ->is_bre

二:销售:

销售订单:XSDD ->is_sor

销售单:XSD ->is_sell

销售退货单:XSTHD ->is_sre

三:仓库:

调拨单:DBD ->is_swap

其它入库单:QTRKD ->is_entry

其它出库单:QTCKD ->is_extry

四:资金:

收款单SKD ->is_jmy

付款单FKD ->is_omy

核销单HXD ->is_bill

转账单ZZD ->is_allot

其它收入单QTSRD ->is_jce

其它支单QTZCD ->is_oce

单号编号生成规则:前缀+ymdhMs

