获取客户列表（条件+分页）


获取数据列表
前端页面输入查询条件，点击“查询”按钮
前端发送http请求 controller层接收请求
service层调用DAO层执行查询逻辑
DAO层根据条件拼接SQL+分页查询
MySQL返回数据
service层封装结果为分页响应对象
controller返回JSON响应给前端
前端展示表格数据

获取指定客户详情



新增客户


前端提示错误
新建
数据格式/必填项不合法
前端点击保存
校验数据
合法
前端封装数据
生成sql执行
插入
解析校验数据
后端接收
插入结果
成功
后端响应成功
失败
后端响应失败
原因

修改指定客户


开始
选择要修改的客户
输入新的客户信息
是否确认
否
是
向后端发送请求
后端请求数据库

删除指定客户（支持批量）




开始
选择要删除的客户
删除过程支持多选
是否确认删除
否
是
向后端发送请求
后端请求数据库
数据库执行删除

导入数据


开始
点击基础资料
点击客户管理
自动获取客户列表(分页)
点击批量
点击导入数据
点击导入数据
上传文件
不合法
文件是否合法
合法
导入文件数据到数据库
结束

导出数据


开始
点击基础资料
点击客户管理
自动获取客户列表(分页)
选择要导出的数据
点击批量
点击导出数据
是
否
是否选中要导出的数据
下载导出的表格文件
结束