常用功能（3）

获取可设置的常用功能


获取已经设置的常用功能
开始
接收查看已经设置的请求
查询数据库
返回设置选项香菇相关的表单


结束

获取已设置的常用功能


获取可设置的常用功能
开始
接收查看可设置选项的请求
查询数据库
返回设置选项香菇相关的表单


结束

保存设置


保存设置
开始
接收修改数据的请求
修改数据库
返回表示修改成功的表单


结束

收支类别（6）

获取收支类别名称列表（条件）


开始
获取查询条件
否
条件是否合法
是
是否有缓存
否
查询数据库
添加缓存
是
获取收支类别名称列表数据
组装列表数据
下发数据
结束

获取收支类别名称列表（条件+分页）


开始
获取查询条件、数量和页码
否
参数是否合法
是
获取收支名称列表数据
是否有缓存
否
查询数据库
添加缓存
是
获取列表数据
组成列表数据
下发数据
结束


结束

获取指定类别详情


开始
获取指定收支类别ID
否
参数是否合法
是
是否有缓存
否
查询数据库
添加缓存
是
获取指定类别详情数据
组成数据
下发数据

结束

新增收支类别



修改收支类别


开始
获取收支列表
查询指定收支类别
是否存在缓存
否
查询数据库
添加缓存
是
修改指定收支类型
否
修改数据是否合法
是
更新缓存
更新数据库
结束

删除收支类别


开始
获取收支列表
查询指定收支类别
是否存在缓存
否
查询数据库
更新缓存
是
删除指定收支类型
更新缓存
更新数据库
结束

商品类别（6）

获取商品类别名称树



获取商品类别列表（条件）


开始
接口解析选项(商品类别名称(必选))
参数是否合法
否
真
动态sql修改上述描述信息,(防止sql注入，减少非必要的参数)
主要查询is_category表(pid字段,name字段),,,,,,join表is_attribute(sort(连接字段),data(描述)),,,,,,,将动态sql查询结果，通过接口转化为json串
置位错误码，返回json串
网络接口传输json串
结束

获取指定类别详情


开始
接口解析选项(商品类别名称(必选))
参数是否合法
否
以json串的形式返回错误码
真
动态sql修改上述描述信息,(防止sql注入，减少非必要的参数)
修改是否成功
是/其他
否
主要查询is_category表(pid字段,name字段),,,,,,join表
is_attribute(sort(连接字段),data(描述)),,,,,,,将动态sql执行
执行事务回滚操作，记录至此错误的执行日志(如果接口提供了日志功能)
json串形式返回执行结果
以json串的形式返回错误码
等待下一轮反应
结束

新增商品类别


新增商品类别
涉及数据库：category
开始
查询数据库商品类型
输入新增的商品类别
否
输入是否合法
是
更新商品类型数据库
结束

修改商品类别


修改指定类别
涉及数据库：category、goods
开始
查询现有商品类型
输入要修改的商品类型
否
是否存在该商品类型
是
商品数据库是否存在该类型的商品
是
修改商品数据库中的商品类型为指定类型
否
更新商品类型数据库中的类型为指定类型
结束

删除商品类别


删除指定类别
涉及数据库：category、goods
开始
查询现有商品类型
输入要删除的商品类型
否
是否存在该商品类型
是
商品数据库是否存在该类型的商品
是
修改商品数据库中的商品类型为默认类型
否
删除商品类型数据库中的该商品类型
结束

条码管理（8）

获取条码列表（条件+分页）

获取条码业务流程分析

获取指定条码详情

获取指定条码详情 (1)

获取指定条码图片


开始
id:
name:
info:
type:
data:
获取相关数据
是否有缓存
否
查询数据库
是
添加条码类型列表数据
获取条码类型列表数据
添加缓存
组装列表数据
生成数据列表
生成创建数据详情消息
结束

新增条码



修改指定条码


修改条码流程
开始
接收条码ID与新数据
数据有效性校验
校验成功
校验失败
查询原条码记录
条码是否存在
存在
不存在
更新数据库中的条码信息
返回错误信息
返回“条码不存在”错误
返回修改成功信息
结束

删除指定条码（支持批量）


包含业务校验的健壮流程
开始
接收删除请求
（含条码ID列表）
ID列表是否为空？
是
否
条码是否已被使用？
（如：已关联商品）
是
否
执行数据库删除操作
返回“列表为空”错误
返回“条码已被使用，
禁止删除”错误
返回删除成功结果
结束

导入数据


数据导入
开始
从前端接收一个文件
上传到服务器临时目录
对文件进行验证
（格式，大小，完整性检查）
文件验证
成功
文件验证
失败
将文件与模板比对读取数据
返回错误信息
将文件修改为数据库格
式并上传到数据库
结束

导出数据


数据导出
开始
用户请求下载文件
验证用户的权限
权限通过
从数据库访问查询数据
将数据转换生成为文件格式
生成的文件存储到临时目录，上传到FastDFS文件服务器
提供文件下载链接
权限未通过
返回身份不合法提示
结束

辅助属性（6）

获取属性名与属性内容列表（分页）

获取属性名与属性内容列表(分页)

获取属性列表（条件+分页）

获取属性列表(条件+分页)

获取指定属性详情



新增辅助属性



修改指定属性

修改

删除指定属性

删除

附件管理（4）

获取附件列表（条件+分页）

lin桑流程图1 (1)

上传附件

lin桑流程图2

修改附件



删除附件


开始
获取要删除附件路径
检验附件是否有权限删除
是
否
删除附件
返回删除失败信息给前端
返回删除成功信息给前端
结束