核销单

获取需要核销的单据列表(条件+分页)





获取核销单列表(条件+分页)




关联bill_info
表获取源单据
将查询到的
(核销单+关联单据信息)
封装成集合返回
结束

获取指定核销单详情


开始
查询核销单详情
接受前端传递
的核销单id
根据id
在表bill中查询
根据id在
核销单详情中查询
根据核销类型bill
查询订单，如type=2


查询销售核销详情和采购单核销详情
_bill表
以上面为例查询销售单和采购单
sell表
buy表
判断是否查询成功
是
否
提示成功
返回数据给前端
提示失败
返回错误信息
查询结束

新增核销单


新增核销单
开始：新增核销单
填写好新增内容，
点击保存
向核销单表
插入数据
bill
向核销详情表
插入数据
bill_info
修改XXX单核销
状态为已核销
结束：新增核销单

修改核销单


修改核销单
开始：修改核销单
填写好修改内容，点击保存
更新核销单表数据
bill
更新核销详情表数据
bill_info
是否修改核销状态
否
是
修改XXX单核销状态为已核销
结束：新增核销单

接收请求参数
• 核销单ID列表
• 操作类型(审核/反审核)
• 操作人信息

审核/反审核(支持批量)


参数校验
参数是否合法?
否
返回参数错误
开启数据库事务
根据ID列表查询核销单
核销单是否存在?
否
回滚事务
返回数据不存在
校验核销单状态
• 审核: 必须是未审核状态
• 反审核: 必须是已审核状态
状态是否符合?
否
回滚事务
返回状态错误
批量更新核销单状态
UPDATE tb_write_off
SET status = ?,
audit_user = ?,
audit_time = NOW()
WHERE id IN (?)
更新应收应付款关联状态
• 审核: 应收/应付款标记为已核销
• 反审核: 应收/应付款恢复为未核销
插入操作日志
INSERT INTO tb_operation_log
(module, operation, operator,
operation_time, details)


提交事务
返回操作成功
接收请求参数
• 核销单ID列表
• 操作人信息
参数校验
参数是否合法?
否
返回参数错误
开启数据库事务
根据ID列表查询核销单
核销单是否存在?
否
回滚事务
返回数据不存在
校验核销单状态
是否已审核?
是
回滚事务
返回"已审核不可删除"

删除核销单(支持批量)


检查关联业务单据
SELECT COUNT(*)
FROM tb_receivable/tb_payable
WHERE write_off_id IN (?)
是否存在关联?
是
回滚事务
返回"存在关联单据"
批量删除核销单
逻辑删除:
UPDATE tb_write_off
SET is_deleted = 1,
delete_user = ?,
delete_time = NOW()
WHERE id IN (?)
或物理删除:
DELETE FROM tb_write_off
WHERE id IN (?)
清除关联数据
• 清除核销单明细表
• 更新收付款单状态
插入删除日志
提交事务
返回删除成功

导入数据


接收请求参数
• 查询条件(日期范围/客户/状态等)
• 导出格式(Excel/PDF/CSV)
• 导出范围(全部/当前页/选中)
• 页码和页大小
参数校验
参数是否合法?
否
返回参数错误


构建查询SQL
SELECT w.*, c.customer_name, s.supplier_name
FROM tb_write_off w
LEFT JOIN tb_customer c ON w.customer_id = c.id
LEFT JOIN tb_supplier s ON w.supplier_id = s.id
WHERE [查询条件]
执行数据库查询
计算数据量
数据量大小?
小于5000条
大于5000条
直接查询全部数据
内存中生成文件
根据格式调用对应工具:
• Excel: EasyExcel
• PDF: x-easypdf
• CSV: 自定义工具
将文件写入输出流
记录导出日志
返回文件流
创建异步导出任务
INSERT INTO tb_export_task
(task_id, user_id, params,
status, create_time)
返回任务ID
异步处理
分页查询数据
每次查询1000条
避免内存溢出
流式写入文件
上传到文件服务器
• FastDFS
• OSS
• 本地存储
更新任务状态
发送消息通知
• WebSocket推送
• RocketMQ消息
• 邮件通知
记录导出日志

导出简单报表


接口名:
批量导出简单报表
涉及的表:
bill
开始
获取核销单的相关参数
否
参数是否有效
是
查询数据库里的核销单
数据库里的bill数据库
生成报表文件
返回下载链接
结束

导出详细报表


接口名:
批量导出详细报表
涉及的表:
bill_info
开始
获取核销单的相关参数
否
参数是否有效
是
查询数据库里的核销单详情
数据库里的bill_info
生成报表文件
返回下载链接
结束