销售管理-销售订单 相关接口流程

1.获取销售订单列表（条件+分页）、获取指定销售订单详情

流程图





相关数据库表

对象 | sor @zo_psi (MySQL8) - 表 | sor_info @zo_psi (MySQL8) - 表

保存 | 添加字段 | 插入字段 | 删除字段 | 主键 | 上移 | 下移

字段 | 索引 | 外键 | 触发器 | 选项 | 注释 | SQL 预览

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
id	varchar	32	0	☑	☐	🔑1	
frame	varchar	32	0	☑	☐		所属组织
customer	varchar	32	0	☑	☐		客户
time	datetime	0	0	☑	☐		单据时间
number	varchar	32	0	☑	☐		单据编号
total	decimal	16	4	☑	☐		单据金额
actual	decimal	16	4	☑	☐		实际金额
people	varchar	32	0	☐	☐		关联人员
arrival	date	0	0	☑	☐		到货日期
logistics	text	0	0	☐	☐		物流信息
file	text	0	0	☐	☐		单据附件
data	varchar	256	0	☐	☐		备注信息
more	text	0	0	☐	☐		扩展信息
examine	tinyint	1	0	☑	☐		审核状态[0:未审核|1:已审核]
state	tinyint	1	0	☑	☐		出库状态[0:未出库|1:部分出库|2:已出库|3:关闭]
user	varchar	32	0	☑	☐		制单人

对象 | sor @zo_psi (MySQL8) - 表 | sor_info @zo_psi (MySQL8) - 表

保存 | 添加字段 | 插入字段 | 删除字段 | 主键 | 上移 | 下移

字段 | 索引 | 外键 | 触发器 | 选项 | 注释 | SQL 预览

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
id	varchar	32	0	☑	☐	🔑1	
pid	varchar	32	0	☑	☐		所属ID
goods	varchar	32	0	☑	☐		所属商品
attr	varchar	64	0	☐	☐		辅助属性
unit	varchar	32	0	☑	☐		单位
warehouse	varchar	32	0	☐	☐		仓库
price	decimal	12	4	☑	☐		单价
nums	decimal	12	4	☑	☐		数量
discount	decimal	5	2	☑	☐		折扣率
dsc	decimal	12	4	☑	☐		折扣额
total	decimal	12	4	☑	☐		金额
tax	decimal	5	2	☑	☐		税率
tat	decimal	12	4	☑	☐		税额
tpt	decimal	12	4	☑	☐		价税合计
data	varchar	256	0	☐	☐		备注信息
handle	decimal	12	4	☐	☐		出库数量

2.获取生成销售单数据、获取生成采购订单数据

流程图



相关数据库表

相关联的数据表有销售单表，销售订单详情表，采购订单表，采购订单详情表

3.新增销售订单

流程图



相关数据库表

数据库：sor_info

4.删除销售订单（支持批量）

流程图



相关数据库表

数据库：sor_info

5.修改销售订单

流程图



相关数据库表

数据库：sor_info

6.审核/反审核（支持批量）

流程图



相关数据库表

数据库：sor_info

7.导入数据、导出简单报表、导出详细报表

流程图


开始：发起批量导入操作
导入准备：模板管理
选择模板类型?
标准模板
自定义模板
下载标准模板，查看必填/可选字段说明
选择已保存的自定义模板（含常用字段映射）
数据填写：按规则录入数据
日期格式：YYYY-MM-DD
金额保留2位小数
客户ID匹配系统已存在值
数据输入：上传填写好的Excel/CSV文件
导入校验：格式校验
文件格式是否合规?
是
字段格式是否合规?
是
导入校验：业务校验
客户ID/商品SKU是否存在?
否（非Excel/CSV）
否（必填空/数值为文本）
是


数量/单价是否非负?
否
否
是
订单号是否重复?
否
是
异常处理：提示“仅支持Excel/CSV格式”，记录异常日志
导入执行：判断数据量
数据量是否＞100条?
否（小数据量）
是（大数据量）
即时导入：直接写入数据库
异步导入：生成导入任务ID，后台执行
结果反馈：输出导入统计
展示成功数/失败数
是否有失败数据?
是
否
数据输出：下载错误模板（含行号+错误原因），支持修正后重导
提示“全部导入成功”
结束

销售订单批量处理
批量导入销售订单数据
导入准备
模板管理：下载标准模板（含必填/可选字段说明）、支持自定义模板（保存常用字段映射）
数据填写：日期格式（YYYY-MM-DD）、金额保留2位小数、客户ID匹配系统存在值
导入校验
格式校验：文件格式（仅Excel/CSV）、字段格式（必填非空、数值非文本）
业务校验：客户ID/商品SKU存在性、数量/单价非负数、订单号非重复
导入执行与反馈
执行策略：小数据量即时导入、大数据量（＞100条）异步导入（生成任务ID）
结果反馈：成功数/失败数、失败明细（行号+错误原因，支持下载模板重导）
批量导出简单报表/详细报表
批量导出简单报表
报表内容：核心汇总信息（订单总数、总金额、客户数、各状态订单占比、时间区间统计）
筛选配置：按时间（日/周/月）、客户类型、订单状态筛选数据
导出设置：支持Excel/PDF格式、默认按“导出时间+报表类型”命名文件
批量导出详细报表
报表内容：全量明细信息（含订单基础信息+商品明细+关联单据信息+操作日志）
字段自定义：支持勾选需导出字段（如仅导出“订单号+客户+金额+商品”）、调整字段排序
导出策略：小数据量（＜500条）即时导出、大数据量（≥500条）异步生成（生成后推送通知）
辅助支撑模块
权限与安全
操作人权限校验：创建人（查看/操作自己订单）、审核人（全部门查看+批量审核）、管理员（全量操作）
数据隔离：按部门/客户权限隔离（仅操作有权限数据，无权限数据隐藏）
日志记录
全操作日志：记录类型（获取/导入/导出/审核）、内容（时间/操作人/数量/结果）、支持检索
异常日志：记录失败操作（错误堆栈+报错数据）、支持导出（用于排查问题）
异常处理
失败重试机制：批量操作失败一键重试、24小时内同一任务最多重试3次
错误文件导出：导入失败导出错误模板、获取/导出失败导出条件错误说明（便于修正）

相关数据库表

```sql
CREATE TABLE `sor` (
  `id` varchar(32) NOT NULL,
  `frame` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '所属组织',
  `customer` varchar(32) NOT NULL COMMENT '客户',
  `time` datetime NOT NULL COMMENT '单据时间',
  `number` varchar(32) NOT NULL COMMENT '单据编号',
  `total` decimal(16,4) NOT NULL COMMENT '单据金额',
  `actual` decimal(16,4) NOT NULL COMMENT '实际金额',
  `people` varchar(32) COMMENT '关联人员',
  `arrival` date NOT NULL COMMENT '到货日期',
  `logistics` text COMMENT '物流信息',
  `file` text COMMENT '单据附件',
  `data` varchar(256) COMMENT '备注信息',
  `more` text COMMENT '扩展信息',
  `examine` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '审核状态[0:未审核|1:已审核]',
  `state` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '出库状态[0:未出库|1:部分出库|2:已出库|3:关闭]',
  `user` varchar(32) NOT NULL COMMENT '制单人',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `frame` (`frame`),
  KEY `supplier` (`customer`),
  KEY `time` (`time`),
  KEY `examine` (`examine`),
  KEY `state` (`state`),
  KEY `people` (`people`),
  KEY `user` (`user`),
  KEY `arrival` (`arrival`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='销售订单';
```