

AKSES SSH SERVER

```
ssh -p 65002 u141095167@46.202.138.88
```

DIREKTORI WEB TARGET

```
~/domains/biddlog.site/public_html
```

REPOSITORY GITHUB

```
https://github.com/Kizker/biddlog.git
```

DOMAIN UTAMA

```
https://biddlog.site
```

DATABASE MYSQL

```
u141095167_bid
```

USER MYSQL

```
u141095167_headbid
```

1. Alur Kerja Rutin Saat Ada Pembaruan (Workflow Cepat)

Setiap kali Anda selesai mengubah kode di laptop/komputer lokal dan ingin menerapkannya ke website live, ikuti **2 tahap sederhana** berikut:

A Di Komputer Lokal (Mac / PC): Simpan & Push ke GitHub

Pastikan Anda sudah mengompilasi frontend React dan melakukan push ke branch `main`:

```
# 1. Masuk ke folder dashboard dan build frontend jika ada perubahan UI
cd biddlog_legacy/dashboard
npm run build
cd ../../

# 2. Commit dan push ke GitHub
git add .
git commit -m "Update fitur atau perbaikan terbaru"
git push origin main
```

B Di Server Hostinger: Terapkan Pembaruan (1 Baris Perintah)

Buka terminal, login SSH ke server, dan jalankan skrip deploy otomatis yang sudah disediakan:

```
# 1. Login SSH
ssh -p 65002 u141095167@46.202.138.88

# 2. Masuk direktori & jalankan deploy script
cd ~/domains/biddlog.site/public_html
bash deploy.sh
```



Perintah `bash deploy.sh` akan secara otomatis menarik kode terbaru dari GitHub, mereset cache, dan mengatur izin folder yang diperlukan.

2. Prosedur Pembaruan Manual (Jika Tanpa Script)

Jika Anda ingin menjalankan pembaruan langkah demi langkah secara manual di terminal server:

```
# 1. Masuk ke folder proyek di server
cd ~/domains/biddlog.site/public_html

# 2. Ambil update dari GitHub (menghindari conflict)
git fetch origin main
git reset --hard origin/main
git pull origin main

# 3. Berikan hak akses folder storage & database
chmod -R 775 storage bootstrap/cache database
```

3. Setup Awal / Pemulihan Server (Fresh Installation)

Jika direktori di server terhapus atau Anda ingin melakukan instalasi ulang dari nol:

1 Kloning / Sinkronisasi Kode

```
cd ~/domains/biddlog.site/public_html
git init
git remote remove origin 2>/dev/null || true
git remote add origin https://github.com/Kizker/biddlog.git
git fetch origin main
git reset --hard origin/main
git pull origin main
rm -f default.php
```

2 Konfigurasi File Environment (.env)

```
cat << 'EOF' > .env
APP_NAME=Biddlog
APP_ENV=production
APP_KEY=base64:xJIR0tttRnW+Qi4gvT1V0J8/A0qZausIJBx6wnR+sRc=
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://biddlog.site

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=u141095167_bid
DB_USERNAME=u141095167_headbid
DB_PASSWORD=@Dea18022003

SESSION_DRIVER=database
SESSION_LIFETIME=120
EOF
```

3 Install Vendor & Migrasi Database

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
chmod -R 775 storage bootstrap/cache database
php public/api/migrate_db.php
```

4. Troubleshooting & Tips Penting



Pesan "Permission Denied" pada folder Storage / Database:

Jalankan perintah `chmod -R 775 storage bootstrap/cache database` di dalam folder `public_html`.



Migrasi Ulang Database MySQL:

Jika Anda memperbarui struktur tabel atau data master, cukup buka endpoint berikut di browser:

https://biddlog.site/api/migrate_db.php



Akun Default Aplikasi:

- **Administrator:** Username `admin` | Password `password`
- **Member:** Username `testuser` | Password `password`