

DRICASH PLANNER

Production Guide

Versi: 1.0 (Laravel 11 + Vue 3 Inertia)
Terakhir Diperbarui: September 2026

SOP Deployment, LiteSpeed/Apache & Pembaruan Otomatis ke Server Hostinger

AKSES SSH SERVER

```
ssh -p 65002 u141095167@46.202.138.88
```

DIREKTORI WEB TARGET

```
~/domains/dricash.andrichadhea.my.id/public_html
```

REPOSITORY GITHUB

```
https://github.com/Kizker/dricash.git
```

DOMAIN UTAMA

```
https://dricash.andrichadhea.my.id
```

STACK ENGINE

```
Laravel 11 + Vue 3 Inertia + Vite
```

DATABASE ENGINE

```
MySQL (u141095167_dricash)
```

1. Alur Kerja Rutin Saat Ada Pembaruan (Workflow Cepat)

Setiap kali Anda selesai mengubah kode di komputer lokal dan ingin menerapkannya ke website live, ikuti 2 tahap mudah berikut:

A Di Komputer Lokal (Mac / PC): Commit & Push ke GitHub

```
# 1. Pastikan seluruh perubahan kode lokal di-commit dan push ke GitHub
git add .
git commit -m "Update fitur atau perbaikan terbaru"
git push origin main
```

B Di Server Hostinger: Terapkan Pembaruan (1 Baris Perintah)

```
# 1. Login SSH ke Server Hostinger
ssh -p 65002 u141095167@46.202.138.88

# 2. Masuk ke direktori domain & jalankan deploy script
cd ~/domains/dricash.andrichadhea.my.id/public_html
bash deploy.sh
```

💡 Perintah **bash deploy.sh** otomatis menarik kode terbaru dari GitHub, menginstal dependensi Composer, mem-build aset frontend Vite, mengeksekusi migrasi database MySQL, dan membersihkan cache aplikasi Laravel secara aman.

2. Prosedur Pembaruan Manual (Jika Tanpa Script)

```
# Masuk ke direktori server
cd ~/domains/dricash.andrichadhea.my.id/public_html

# Ambil update terbaru dari GitHub
git fetch origin main && git reset --hard origin/main && git pull origin main

# Install dependensi PHP & jalankan migrasi database
composer install --no-dev --prefer-dist --optimize-autoloader
php artisan migrate --force

# Build aset frontend Vite (Inertia.js & CSS) & optimasi cache
npm install --production=false && npm run build
php artisan optimize:clear && php artisan config:cache && php artisan route:cache && php artisan view:cache

# Atur izin folder storage & web server
chmod -R 775 storage bootstrap/cache && chmod 644 .htaccess
```

3. Setup Awal / Pemulihan Server (Fresh Installation)

Jika direktori di server masih kosong atau Anda ingin melakukan instalasi ulang dari nol:

1 Kloning & Sinkronisasi Kode dari GitHub

```
# Buat dan masuk ke direktori domain di server
mkdir -p ~/domains/dricash.andrichadhea.my.id/public_html
cd ~/domains/dricash.andrichadhea.my.id/public_html

# Inisialisasi git dan tautkan ke repository GitHub
git init
git remote remove origin 2>/dev/null || true
git remote add origin https://github.com/Kizker/dricash.git
git fetch origin main && git reset --hard origin/main && git pull origin main

# Bersihkan berkas default bawaan hosting jika ada
rm -f default.php index.php.bak
```

2 Konfigurasi Environment (.env.production) & Deploy Script

```
# Salin template konfigurasi production ke .env
cp .env.production .env

# Berikan izin eksekusi script dan jalankan deployment
chmod +x deploy.sh
bash deploy.sh
```

 File **.env.production** telah terkonfigurasi dengan kredensial database Hostinger MySQL (u141095167_dricash) dan domain production **https://dricash.andrichadhea.my.id**. Script **deploy.sh** akan otomatis menjalankan migrasi skema tabel awal.

4. Arsitektur Layanan & Komponen Dricash

Aplikasi Dricash beroperasi menggunakan arsitektur monolitik modern decoupled (Inertia.js Single Page Application):

Layer / Komponen	Service Engine	Direktori Sumber	Peran & Tanggung Jawab
Frontend SPA	Vue 3 + Tailwind CSS	resources/js/	Antarmuka responsif (Beranda, Mutasi, Kewajiban, Kekayaan, Laporan, Admin).
Inertia Adapter	@inertiajs/vue3 v2	app/Http/Middleware/	Protokol SPA tanpa API REST terpisah, transisi halaman instan tanpa full reload.
Backend Core	Laravel 11 (PHP 8.2+)	app/Http/Controllers/	Logika alokasi kekayaan, ring-fencing, otentikasi sesi, dan intervensi budget.
Database Cloud	MySQL Hostinger	database/migrations/	Penyimpanan persisten transaksi, kategori master, target saving, dan data user.
Web Server Proxy	LiteSpeed / Apache	public_html/.htaccess	Routing otomatis seluruh request HTTP/HTTPS ke public/index.php.

Perintah Singkat Pasca-Pembaruan Logic PHP Sederhana (Tanpa Migrasi/Aset Baru)

```
git pull origin main && php artisan optimize:clear && php artisan config:cache
```

 Kompilasi aset frontend menggunakan Vite menghasilkan bundle produksi yang sangat ringkas (~260KB gzipped), memangkas waktu muat halaman awal hingga di bawah 1 detik pada browser klien.

5. Konfigurasi Web Server (.htaccess & Hostinger LiteSpeed)

Meneruskan seluruh trafik HTTPS domain dricash.andrichadhea.my.id ke front-controller Laravel (public/index.php):

A. Hostinger / Apache / LiteSpeed (File .htaccess di Root public_html):

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On

    # 1. Paksa penggunaan koneksi aman HTTPS
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

    # 2. Teruskan seluruh request publik ke dalam direktori /public
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/public/
    RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
</IfModule>
```

B. VPS Nginx Native (Opsional – Jika Menggunakan Server VPS Dedicated):

```
server {
    listen 80; listen 443 ssl http2;
    server_name dricash.andrichadhea.my.id;
    root /home/u141095167/domains/dricash.andrichadhea.my.id/public_html/public;
    index index.php index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.2-fpm.sock;
    }
}
```

6. Troubleshooting & Tips Penting

⚠ Error 500 / Internal Server Error (Blank White Page):

Pastikan izin direktori storage dan bootstrap/cache telah diatur ke mode tulis: `chmod -R 775 storage bootstrap/cache`. Periksa log detail permasalahan melalui file `storage/logs/laravel.log`.

⚠ Database Access Denied (SQLSTATE[HY000] [1045]):

Periksa konfigurasi `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, dan `DB_PASSWORD` di file `.env` apakah sama persis dengan yang ada di panel MySQL Hostinger. Jalankan `php artisan config:clear` setelah mengedit berkas `.env`.

🔄 Tampilan Belum Berubah Setelah Deploy (Browser / Cloudflare Cache):

Lakukan Hard Refresh di browser dengan menekan `Ctrl + F5` (Windows) atau `Cmd + Shift + R` (Mac). Jika domain menggunakan Cloudflare Proxy, buka menu

Caching → Configuration → Purge Everything

👤 Akun Admin Bawaan & Hak Akses Panel:

Gunakan kredensial admin default untuk login pertama kali: Email `admin@dricash.app` dan Password `password`. Dari dashboard admin, Anda dapat mengaktifkan/menangguhkan user serta menyetel kategori master.