

Atividade 03 – Comandos básicos em C

- 1) Escreva um programa em C que leia uma temperatura em Fahrenheit e a apresente convertida em graus Celsius. Fórmula de conversão: $C = (F - 32) * (5 / 9)$.
- 2) Escreva um programa que leia dois valores para duas variáveis (x e y) do tipo float. O programa deve conter uma variável (result) do tipo int para receber um valor booleano que deve ser apresentada no final da execução. Utilize a expressão $result = (x != y)$ e observe a saída do programa.
- 3) Faça um programa que leia a velocidade de um veículo em Km/H e calcule e imprima a velocidade em m/s.
- 4) Escreva um programa que receba dois números reais, faça uma divisão entre eles e mostre na tela o divisor, o dividendo, o quociente e o resto da divisão.
- 5) Faça um programa que:
 - a) Obtenha o valor para a variável HT (horas trabalhadas no mês);
 - b) Obtenha o valor para a variável VH (valor da hora trabalhada);
 - c) Obtenha o valor para a variável PD (percentual de desconto);
 - d) Calcule o salário bruto [$SB = HT * VH$];
 - e) Calcule o total de desconto [$TD = (PD / 100) * SB$];
 - f) Calcule o salário líquido [$SL = SB - TD$];Apresente os valores de horas trabalhadas, salário bruto, desconto e salário líquido.