

Abrir novo Projeto

Get started



Clone a repository

Get code from an online repository like GitHub or Azure DevOps



Open a project or solution

Open a local Visual Studio project or .sln file



Open a local folder

Navigate and edit code within any folder




Create a new project

Choose a project template with code scaffolding to get started


[Continue without code](#) →

Escolher template



Solution Explorer

- Estrutura do projeto
- Pastas
- Classes
- Formulários



Properties / Events

- Propriedades dos componentes
- Eventos

Componentes Básicos

Button – btn

CheckBox – chk

ComboBox – cbo

DateTimePicker – dtp

Label – lbl


RadioButton – rdb

TextBox – txt

Form – frm

Menu - mnu

Entre outros



Componentes Básicos

```
<!-------A----->
AdRotator                ar

<!-------B----->
Button                  btn

<!-------C----->
Calender                cal
CheckBox                chk
CheckBoxList            chklist
Column (GridView)      col
ColumnHeader (ListView) ch
Combobox                cbo
CompareValidator       cv
CrystalReportViewer    rptview

<!-------D----->
DataGrid                dg
GridView               dgv
DataList                dl
DomainUpDown           dud
DropDownList           ddl
```

```
<!-------F----->
FileUpload              ful
Form                    frm

<!-------G----->
GridView                gv
GroupBox                grp

<!-------H----->
HiddenField             hf

<!-------I----->
Image                   img
ImageButton            imgbtn
ImageList              il

<!-------L----->
Label                   lbl
LinkButton             lnkbtn
ListBox                 lst
ListView               lv
```

Componentes Básicos

```

<!-------M----->
MenuStrip          ms

<!-------O----->
ObjectDataSource  ods

<!-------P----->
PagedDataSource   pds
Panel             pnl
PictureBox        pic

<!-------R----->
RadioButton       rdo
RadioButtonList   rdolst
RangeValidator    rv
RegularExpressionValidator rev
Repeater          rpt
RequiredFieldValidator rfv
  
```

```

<!-------S----->
StatusLabel       slbl
StatusStrip       ss

<!-------T----->
TabControl        tab
Table             tbl
TabPage           tp
TextBox           txt
Timer             tmr
ToolStrip         ts
ToolStripButton   tsbtn
ToolStripDropDownButton tsddb
ToolStripLabel    tslbl
ToolStripMenuItem tsmi
TreeView          tv/tvw

<!-------V----->
ValidatorSummary  vs

<!-------W----->
  
```

Definição de variáveis,
objetos globais

Neste caso instancia de
uma Classe

```
namespace clsMedia
{
    3 references
    public partial class frmMediaAlunos : Form
    {

        clsMedia Media = new clsMedia();
        1 reference
        public frmMediaAlunos()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

Definição de variáveis,
locais



```
// criar as variaveis  
int Matricula;  
string Nome, Curso, Periodo, Boletim, Situacao;  
double Nota1, Nota2, Nota3, Media;
```

Recebendo dados
do formulário



```
// recebe os dados dos formulario e associa as variaveis
// quando necessario faz as conversões
Matricula = Convert.ToInt16(txtMatricula.Text);
Nome = txtNome.Text;
Curso = cboCurso.Text;
Periodo = "";
Nota1 = Convert.ToDouble(txtNota1.Text);
Nota2 = Convert.ToDouble(txtNota2.Text);
Nota3 = Convert.ToDouble(txtNota3.Text);
```

Identificando uma condição
com radioButton

```
// identifiquei o radio m/t/n
if (rdbManha.Checked)
{
    ... Período = "Manha";
}
```

Identificando uma condição
composta

```
if (cboFormaPagto.Text == "Avista" || cboFormaPagto.Text == "2x")
{
    ...
}
```

Chamada da função e
passagem de parâmetros



```
// chamada da funcao  
Media = fMedia(Nota1,Nota2,Nota3);
```

```
double fMedia(double N1, double N2, double N3)  
{  
    double Md;  
    Md = (N1 + N2 + N3) / 3;  
  
    return Md;  
}
```

Geração de string
E visualização

```
Boletim = " *** BOLETIM *** \n O Aluno " + Nome + " matricula ";  
  
MessageBox.Show(Boletim);
```

Gerando string com classe da MS
E visualização

```
//MS  
StringBuilder msg = new StringBuilder();  
  
msg.Remove(0, msg.Length);  
msg.Append(" ** boletim ** \n");  
msg.Append(" Nome " + txtNome.Text + "\n");  
  
MessageBox.Show(msg.ToString());
```

Carregando comboBox
Em tempo de execução

```
private void frmAluno_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cboCurso.Items.Add("Info");
    cboCurso.Items.Add("Logis");
    cboCurso.Items.Add("Mecan");
}
```

Criação do Menu

E chamada em modo Show()

```
private void cadastroAlunoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    frmAluno aluno = new frmAluno();
    aluno.Show();
}
```

Classes / objetos

```
namespace clsMedia
{
    3 references
    public partial class frmMediaAlunos : Form
    {
        clsMedia Media = new clsMedia();
        1 reference
        public frmMediaAlunos()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

Envio de atributos e
Execução de método



```
Media.Nota3 = Convert.ToDouble(txtNota3.Text);  
MediaFinal = Media.CalcularMedia();
```

Criação da classe,
Definição dos atributos
Definição dos métodos

```
class clsMedia  
{
```

```
    private double _Nota1, _Nota2, _Nota3;
```

```
    1 reference
```

```
    public double Nota1
```

```
{
```

```
    get {return _Nota1; }
```

```
    set {_Nota1 = value; }
```

```
}
```

```
    1 reference
```

```
    public double Nota2
```

```
{
```

```
    get {return _Nota2; }
```

```
    set {_Nota2 = value; }
```

```
}
```

```
    1 reference
```

```
    public double CalcularMedia()
```

```
{
```

```
        double MediaFinal;
```

```
        MediaFinal = (_Nota1 + _Nota2 + _Nota3) / 3;
```

```
        return MediaFinal;
```

```
}
```

```
2 references
internal class clsConexao
{
    MySqlConnection Conn = new MySqlConnection();
    public MySqlCommand Cmd = new MySqlCommand();

    private string _StrSql;
    4 references
    public string StrSql
    {
        get { return _StrSql; }
        set { _StrSql = value; }
    }

    private string strConexao = "datasource=localhost;username=root" +
        ";password=;database=Etec";

    3 references
    private MySqlConnection AbrirBanco()
    {
        MySqlConnection Conn = new MySqlConnection();
        Conn.ConnectionString = strConexao;
        Conn.Open();
        return Conn;
    }

    0 references
    private void Fechar(SqlConnection Conn)
    {
        if (Conn.State == ConnectionState.Open)
        {
            Conn.Close();
        }
    }
}
```

```
public DataSet RetornarDataSet() // select
{
    MySqlDataAdapter DA = new MySqlDataAdapter();
    DataSet DS = new DataSet();
    try
    {
        Conn = AbrirBanco();
        Cmd.CommandText = _StrSql;
        Cmd.CommandType = CommandType.Text;
        Cmd.Connection = Conn;

        DA.SelectCommand = Cmd;
        DA.Fill(DS);

        return (DS);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        throw ex;
    }
    finally
    {
        Conn.Close();
    }
}
```

```
public MySqlDataReader RetornarDataReader() //select
{
    try
    {
        Conn = AbrirBanco();
        Cmd.CommandText = _StrSql;
        Cmd.CommandType = CommandType.Text;
        Cmd.Connection = Conn;

        return Cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        throw ex;
    }
}
```

```
public int ExecutarCmd() // insert/delete/update
{
    try
    {
        Conn = AbrirBanco();
        Cmd.CommandText = _StrSql;
        Cmd.CommandType = CommandType.Text;
        Cmd.Connection = Conn;

        return Cmd.ExecuteNonQuery();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        throw new Exception("Erro " + ex.Message.ToString());
    }
    finally
    {
        Conn.Close();
    }
}
```

```
public partial class frmAluno : Form
{
    clsConexao Conexao = new clsConexao();
    StringBuilder CmdSql = new StringBuilder();
    DataSet DS;
    DataTable DT;
    MySqlDataReader SDR;

    1 reference
    public frmAluno()
    {
        InitializeComponent();
    }

    1 reference
    private void frmAluno_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        ChamarGrid();
    }
}
```

```
private void btnIncluir_Click(object sender, EventArgs e)
{
    CmdSql.Remove(0, CmdSql.Length);
    CmdSql.Append("insert into Alunos ");
    CmdSql.Append("(Matricula, Nome, Nasc, CPF, Celular, Mensalidade) ");
    CmdSql.Append("values ");
    CmdSql.Append("(@Matricula,@Nome, @Nasc, @CPF, @Celular, @mens) ");

    Conexao.Cmd.Parameters.Clear();
    Conexao.Cmd.Parameters.AddWithValue("@Matricula", txtMatricula.Text);
    Conexao.Cmd.Parameters.AddWithValue("@Nome", txtNome.Text);
    Conexao.Cmd.Parameters.AddWithValue("@Nasc", txtNasc.Text);
    Conexao.Cmd.Parameters.AddWithValue("@CPF", txtCPF.Text);
    Conexao.Cmd.Parameters.AddWithValue("@Celular", txtCelular.Text);
    Conexao.Cmd.Parameters.AddWithValue("@mens", txtMensalidade.Text);

    Conexao.StrSql = CmdSql.ToString();

    if (Conexao.ExecutarCmd() > 0)
    {
        MessageBox.Show("inclusao com sucesso");
        ChamarGrid();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Erro na inclusao");
    }
}
```