

Soru 1

Bir web sayfasındaki id'si "test" olan div elemanının içerisindeki metni sol taraftan 5 piksel boşluk ile başlatmak için doğru CSS kodu aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ #test {padding: 5px;}
- B ☐ #test {margin-left: 5px;}
- C ☐ .test {margin-left: 5px;}
- D ☐ .test {padding-left: 5px;}
- E ☒ #test {padding-left: 5px;}

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Php ile dizi oluşturulmasına örnektir ?

A ☐ `$harfler = array ==> "A", "B", "C";`

B ☐ `$harfler = "A ", "B", "C";`

C ☒ `$harfler = array("A", "B", "C");`

D ☐ `$harfler = array["A", "B", "C"];`

[Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum](#)

Soru 3

Aşağıda verilen javascript koduna göre ekranda ne yazar?

```
function a(b){  
    var c=++b;  
    return 2*c;  
}  
var d=a(5);  
document.write(d++);
```

A ☐ 11

B ☐ 13

C ☐ 5

☒ D 12

E ☐ 7

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 4

```
var i=0;  
while (i<10) {  
    if (i==5) continue;  
    if (i==6) break;  
    i++;  
}
```

Verilen javascript koduna göre döngü kaç defa döner?

☒ A Sonsuz

☐ B 0

☐ C 6

☐ D 5

☐ E 4

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 5

document.write(4+8+'Bir'); Javascript kodunda ekranda ne yazar?

- A** ☐ NaN
- B** ☐ 0
- C** ☐ Bir
- D** ☐ 48Bir
- E** ☒ 12Bir

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 6

Seklinde bir element nasıl tanımlanabilir?

- A ☐ `<input type="text" name="phone" formvalidate="Adınız">`
- B ☒ `<input type="text" name="phone" placeholder="Adınız">`
- C ☐ `<input type="text" name="phone" validate="Adınız">`
- D ☐ `<input type="text" name="phone" required="Adınız">`

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 7

Aşağıda PHP ile ilgili verilen bilgilerden hangisi **yanlıştır**?

- ☐ A Html kodlarının içersine de yazılabilir
- ☒ B Sunucuya yüklenmeden önce kodlar derlenmelidir
- ☐ C Web sunucusuna ihtiyaç duyulur
- ☐ D İstemciye php kodların sonucu html kodları olarak iletilir
- ☐ E Dosya uzantısı .php'dir

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 8

Bir web sayfasındaki verilerin cep telefonundaki tarayıcıda aşağıdaki şekildeki gibi görüntülenmektedir. B ve C sütunlarının genişliği aynıdır. A1 ve A2 sütunlarının genişliği aynıdır. A1 sütununun genişliği B sütunun genişliğinin yarısı kadardır. Buna göre A1 sütunu için seçeneklerden hangi Bootstrap sınıfı kullanılmalıdır?

Sütun A1	Sütun A2	Sütun B	Sütun C
----------	----------	---------	---------

- ☐ A col-md-6
- ☐ B col-xs-4
- ☒ C col-xs-2
- ☐ D col-md-1
- ☐ E col-xs-3

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 9

```
var foo = 1;  
function bar(){  
    foo = 10;  
    return;  
    function foo(){}  
}  
bar();  
alert(foo);
```

Yukarıdaki kod çalıştığında uyarı mesajı ile ekrana ne yazar?

A ☐ undefined

B ☐ Error

C ☐ 10

D ☐ NaN

☒ E 1

[Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum](#)

Soru 10

Sakarya Üniversitesi

Yandaki tabloyu oluşturan html ifadesi aşağıdakilerden hangisidir ?

- A ☐

```
<table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td></td><td></td></tr>
  <tr> <td rowspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
</table>
```
- B ☒

```
<table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td colspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
  <tr> <td></td><td></td></tr>
</table>
```
- C ☐

```
<table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td rowspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
  <tr> <td></td><td></td></tr>
</table>
```
- D ☐

```
<table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td></td><td></td></tr>
  <tr> <td colspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
</table>
```
- E ☐

```
<table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td>Sakarya Üniversitesi</td></tr>
  <tr> <td></td><td></td></tr>
</table>
```

[Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum](#)

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi HTML5 ile gelen etiketlerden **değildir**?

- ☒ A div
- ☐ B header
- ☐ C section
- ☐ D article
- ☐ E video

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinden deneme.js dosyası doğru çağrılmıştır?

A ☐ <script name="deneme.js">

B ☐ <script link="deneme.js">

C ☒ <script src="deneme.js">

D ☐ <script href="deneme.js">

[Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum](#)

Soru 13

Javascript ile Rest Web Api'lere çağrı yapmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?

- A ☐ JSX çağrısı
- B ☒ Ajax çağrısı
- C ☐ Dinamik çağrı
- D ☐ Web-socket çağrısı
- E ☐ Asenkron çağrı

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir web sayfasına stil ekleyebilmek için uygun kullanım şekillerindendir?

- I- Ayrı bir CSS dosyası oluşturmak
- II- İlgili etiketlerin içerisinde stil tanımlamak
- III- İlgili web sayfasının başlık kısmına stil yazmak

- A ☐ I ve III
- B ☒ I, II ve III**
- C ☐ I ve II
- D ☐ Hiçbiri
- E ☐ Yalnız I

Seçimi Baş Bırakmak İstiyorum

Soru 15

```
<html>
<head></head>
<body>
<ul>
<?php for($i=1;$i<=2;$i++){?>
    <li>Menu <?php echo $i; ?></li>
<?php }?>
</ul>;
</body>
</html>
```

A ☐ .Menu 1
 .Menu 2

B ☐ echo .1
 echo .2

C ☒ Menu 1
 Menu 2

D ☐ .1
 .2

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 16

POST ve GET ile verilen bilgilerden hangisi **yanlıştır**?

- ☒ **A** Formda belirtilmediği durumda varsayılan olarak POST ile gönderim yapar
- ☐ **B** Get ile gönderilen bilgiler adres çubuğunda görünür
- ☐ **C** Büyük veriler POST ile gönderilir
- ☐ **D** Güvenli bilgi gönderiminde POST kullanılır
- ☐ **E** Parola alanı POST ile gönderilmelidir

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 18

Id'si "bsm" olan bir html elemanına stil yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A ☐ element.id.bsm{ }

B ☐ bsm{ }

C ☐ id.bsm{ }

D ☒ #bsm{ }

E ☐ .bsm{ }

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 19

Github ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A** ☐ Proje dosyalarının yedeklenmesini sağlar
- B** ☐ İstenildiğinde proje geri yüklenebilir
- C** ☐ Sunucuya proje yüklemeye COMMIT denir
- D** ☒ Projenin sadece son versiyonuna erişilebilir
- E** ☐ Proje farklı geliştiricilerle paylaşılabilir

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 20

Web sayfasının içeriğine "Final bitti" ifadesini yazabilmek için aşağıdakilerden hangisi doğru bir javascript örneğidir?

- A ☐ print("Final bitti")
- B ☒ document.write("Final bitti")
- C ☐ response.write("Final bitti")
- D ☐ alert("Final bitti")
- E ☐ System.out.println("Final bitti")

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 17

Ad Soyad :

Cinsiyet : Bay ☐ Bayan ☐

Yaşadığınız İl :

SAKARYA
ISTANBUL
ANKARA

Aşağıdaki soruyu yukarıda verilen form elemanları doğrultusunda cevaplayınız ?
Form için belirlenen id => **frm** , name => **frmName** olacaktır.

Yukarıda verilen Form elemanlarına göre cevaplayınız.

Gönder butonuna basıldığında bir javascript fonksiyonu ile form'un gönderilmesi istenmektedir.
Buna uygun kod aşağıdakilerden hangisi olabilir

- A ☒

```
<script>
function FncGonder() {
    <input type="submit" value="Gönder">
}
</script>
```
- B ☐

```
<script>
function FncGonder() {
    document.getElementById("frm").submit();
}
</script>
```
- C ☐

```
<script>
function FncGonder() {
    frm.Gonder();
}
</script>
```
- D ☒

```
<script>
function FncGonder() {
    <input type="button" value="Gönder">
}
</script>
```

Seçtiği Doğru Bırakmak İstiyorum