

≡ # sorular-webtek

**Memati BAŞ** Bugün 10:03

Sorular bende 😊 (düzenlendi)

**A** 4**B** 4**C** 4**D** 4**E** 6

👍 17

❤️ 6

**Memati BAŞ** Bugün 11:30**Soru 1**

Aşağıdakilerden hangisi DNS protokolünün görevidir?

- A** ☐ Göndericinin IP adresini yönlendirir.
- B** ☐ Mail gönderiminden sorumludur.
- C** ☐ Dosya transferinden sorumludur.
- D** ☐ Veri Yönelendirmesi sağlar.
- E** ☐ Host isimlerini IP adresine çevirir.

**A** 1**B** 1**C** 1**D** 1**E** 44

✅ 6

**Memati BAŞ** Bugün 11:31**Soru 2**

Sakarya Üniversitesi

Yandaki tabloyu oluşturan h  
aşağıdakilerden hangisidir ?

Bu kanalda mesaj gönderme iznine sahip değilsin.



# sorular-webtek



E

Host isimlerini IP adresine çevirir.

A

1

B

1

C

1

D

1

E

44

✓

6



Memati BAŞ Bugün 11:31

Soru 2

Sakarya Üniversitesi

Yandaki tabloyu oluşturan html ifadesi aşağıdakilerden hangisidir ?

A

```
<table border="1" width="400" height="90">
<tr> <td>Sakarya Üniversitesi</td></tr>
<tr> <td></td><td></td></tr>
</table>
```

B

```
<table border="1" width="400" height="90">
<tr> <td></td><td></td></tr>
<tr> <td rowspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
</table>
```

C

```
<table border="1" width="400" height="90">
<tr> <td rowspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
<tr> <td></td><td></td></tr>
</table>
```

D

```
<table border="1" width="400" height="90">
<tr> <td colspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
<tr> <td></td><td></td></tr>
</table>
```

E

```
<table border="1" width="400" height="90">
<tr> <td></td><td></td></tr>
<tr> <td colspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
</table>
```

A

1

B

1

C

1

D

39

E

1

✓

5



Memati BAŞ Bugün 11:31

Soru 3

CSS'de, yalnızca sınıf adı "uyari" olan paragrafları seçmek için kullanılabilecek seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A

☐ uyari { }

B

☐ p { }

C

☐ .uyari { }

Bu kanalda mesaj gönderme iznine sahip değilsin.



# sorular-webtek



```
C <table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td rowspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
  <tr> <td></td></td></tr>
</table>

D <table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td colspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
  <tr> <td></td></td></tr>
</table>

E <table border="1" width="400" height="90">
  <tr> <td></td></td></tr>
  <tr> <td colspan="2">Sakarya Üniversitesi</td></tr>
</table>
```

A 1

B 1

C 1

D 39

E 1

✓ 5



Memati BAŞ Bugün 11:31

## Soru 3

CSS'de, yalnızca sınıf adı "uyari" olan paragrafları seçmek için kullanılabilecek seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ uyari { }
- B ☐ p { }
- C ☐ .uyari { }
- D ☐ Seçeneklerin Hiçbiri
- E ☐ #uyari { }

A 1

B 1

C 30

D 1

E 1

✓ 4



Memati BAŞ Bugün 11:31

## Soru 4

HTML5 ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A ☐ HTML5 ile bazı etiketler kaldırılmıştır.
- B ☐ HTML5 ile iframesi kaldırılmıştır.
- C ☐ Video gösterimi için "video" etiketi eklenmiştir.



Bu kanalda mesaj gönderme iznine sahip değilsin.



## Soru 3

CSS'de, yalnızca sınıf adı "uyari" olan paragrafları seçmek için kullanılabilecek seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ uyari { }
- B ☐ p { }
- C ☐ .uyari { }
- D ☐ Seçeneklerin Hiçbiri
- E ☐ #uyari { }

A 1

B 1

C 30

D 1

E 1

✓ 4



Memati BAŞ Bugün 11:31

## Soru 4

HTML5 ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A ☐ HTML5 ile bazı etiketler kaldırılmıştır.
- B ☐ HTML5 ile Iframe çerçevesi kaldırılmıştır.
- C ☐ Video gösterimi için "video" etiketi eklenmiştir.
- D ☐ Sayfanın en üstündeki "DOCTYPE html" bildirimi HTML5 içindir.

A 1

B 27

C 1

D 1

E 1

✓ 4



Memati BAŞ Bugün 11:32

## Soru 5

Şekilde bir formun gönderilmeden önceki ve sonraki durumu yer almaktadır. Bu formun oluşturulmasında ve gönderiminden sonra verinin ekrana basılmasında kullanılabilecek kodlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?



Bu kanalda mesaj gönderme iznine sahip değilsin.



## View embed

5.1.PNG



## Soru 5

Şekilde bir formun gönderilmeden önceki ve sonraki durumu yer almaktadır. Bu formun oluşturulmasında ve gönderiminden sonra verinin ekrana basılmasında kullanılabilecek kodlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

localhost/Bilgi.php

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ad :                                  | <input type="text"/> |
| Yas :                                 | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Gönder"/> |                      |



localhost/Bilgi.php?ad=Sau&amp;yas=28

|          |
|----------|
| Ad : Sau |
| Yaş : 28 |

A

```
<form method = "GET" action="self.php">
  <table>
    <tr>
      <td>Ad</td><td>:</td>
      <td><input type = "text" name = "ad" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Yas</td> <td>:</td>
      <td><input type = "text" name = "yas" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"><input type = "submit" value="Gonder"/>
    </td>
  </table>
</form>
```



```
<table >
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td>:</td>
    <td><? = $_GET['ad']?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yaş</td>
    <td>:</td>
    <td><? = $_GET['yas']?></td>
  </tr>
</table>
```

C ☐ Video gösterimi için "video" etiketi eklenmiştir.

D ☐ Sayfanın en üstündeki "DOCTYPE html" bildirimi HTML5 içindir.

A 1

B 27

C 1

D 1

E 1

✓ 4

😊



Memati BAŞ Bugün 11:32

Soru 5

Şekilde bir formun gönderilmeden önceki ve sonraki durumu yer almaktadır. Bu formun oluşturulmasında ve gönderiminden sonra verinin ekrana basılmasında kullanılabilecek kodlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

① localhost/Bilgi.php

① localhost/Bilgi.php?ad=Sau&amp;yas=28

Ad :   
Yas :   
Gönder

Ad : Sau  
Yaş : 28

A

```
<form method = "GET" action="self.php">
  <table>
    <tr>
      <td>Ad</td><td><input type = "text" name = "ad" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Yas</td> <td><input type = "text" name = "yas" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gonder"/>
    </td>
  </table>
</form>
```

B

```
<table >
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td><input type = "text" name = "ad" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yas</td>
    <td><input type = "text" name = "yas" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gonder"/>
  </td>
</table>
```

A 11

B 1

C 2

D 1

E 1

😊



Memati BAŞ Bugün 11:32

5

B

```
<form method = "SESSION" >
  <table>
    <tr>
      <td>Ad</td><td><input type = "text" name = "ad" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Yas</td> <td><input type = "text" name = "yas" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gonder"/>
    </td>
  </table>
</form>
```

C

```
<form method = "POST" action="self.php">
  <table>
    <tr>
      <td>Ad</td><td><input type = "text" name = "ad" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Yas</td> <td><input type = "text" name = "yas" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gonder"/>
    </td>
  </table>
</form>
```

D

```
<form method = "POST" >
  <table>
```

B

```
<table >
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td><input type = "text" name = "ad" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yas</td>
    <td><input type = "text" name = "yas" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gonder"/>
  </td>
</table>
```

C

```
<table >
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td><input type = "text" name = "ad" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yas</td>
    <td><input type = "text" name = "yas" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gonder"/>
  </td>
</table>
```

D

```
<table >
```

Bu kanalda mesaj gönderme iznine sahip değilsin.



## View embed

5.2.PNG



B

```
<form method = "SESSION" >
<table>
<tr>
<td>Ad</td><td>:</td>
<td> <input type = "text" name = "ad" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Yas</td> <td>:</td>
<td> <input type = "text" name = "yas" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gonder"/>
</td>
</tr>
</table>
</form>
```



```
<table >
<tr>
<td>Ad</td>
<td>:</td>
<td><? = $_SESSION['ad']?></td>
</tr>
<tr>
<td>Yas</td>
<td>:</td>
<td><?=$_SESSION['yas']?></td>
</tr>
</table>
```

C

```
<form method = "POST" action="self.php">
<table>
<tr>
<td>Ad</td><td>:</td>
<td> <input type = "text" name = "ad" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Yas</td> <td>:</td>
<td> <input type = "text" name = "yas" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gonder"/>
</td>
</tr>
</table>
</form>
```



```
<table >
<tr>
<td>Ad</td>
<td>:</td>
<td><? = $_POST['ad']?></td>
</tr>
<tr>
<td>Yas</td>
<td>:</td>
<td><?=$_POST['yas']?></td>
</tr>
</table>
```

D

```
<form method = "POST" >
<table>
<tr>
<td>Ad</td><td>:</td>
<td> <input type = "text" name = "ad" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Yas</td> <td>:</td>
<td> <input type = "text" name = "yas" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"> <input type = "submit" value="Gonder"/>
</td>
</tr>
</table>
</form>
```



```
<table >
<tr>
<td>Ad</td>
<td>:</td>
<td><? = $_POST['ad']?></td>
</tr>
<tr>
<td>Yas</td>
<td>:</td>
<td><?=$_POST['yas']?></td>
</tr>
</table>
```



## View embed

5.c3.PNG



E

```
<form method = "SESSION" action="self.php">
  <table>
    <tr>
      <td>Ad</td><td>:</td>
      <td><input type = "text" name = "ad" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Yas</td> <td>:</td>
      <td><input type = "text" name = "yas" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"><input type = "submit" value="Gonder"/>
    </td>
  </table>
</form>
```

F

```
<form method = "GET" >
  <table>
    <tr>
      <td>Ad</td><td>:</td>
      <td><input type = "text" name = "ad" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Yas</td> <td>:</td>
      <td><input type = "text" name = "yas" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3"><input type = "submit" value="Gonder"/>
    </td>
  </table>
</form>
```

→

```
<table >
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_SESSION['ad']?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yas</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_SESSION['yas']?></td>
  </tr>
</table>
```

→

```
<table >
  <tr>
    <td>Ad</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_GET['ad']?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Yas</td>
    <td>:</td>
    <td><?=$_GET['yas']?></td>
  </tr>
</table>
```