

NOVALOG

Logistique & Transport International Multimodal

RAPPORT D'AUDIT ET D'AMÉLIORATION

Performance et Pilotage du Système d'Information

Référentiels mobilisés : ITIL v4 | COBIT 5 | CMMI

Avril 2026

Mission confiée par le Comité de Direction

Présente par :

**DIARRASSOUBA Yacouba
CAPO-CHIVHI Charle
VOGBOU GUEWEN**

01/04/2026

SOMMAIRE

Question 1 — Objectifs stratégiques de NOVALOG et rôle du SI	4
1.1 Objectifs stratégiques	4
1.2 Rôle attendu du SI	4
Question 2 — Causes et conséquences de la dégradation du SI	5
2.1 Causes principales	5
2.2 Conséquences sur l'activité	5
Question 3 — Composants critiques du SI de NOVALOG	6
Question 4 — Acteurs du pilotage et interactions nécessaires.....	7
4.1 Cartographie des acteurs.....	7
4.2 Interactions nécessaires	7
Question 5 — Six indicateurs de performance SI pertinents	8
Question 6 — Pilotage opérationnel vs pilotage stratégique	9
6.1 Distinction conceptuelle	9
6.2 Classification des indicateurs	9
Question 7 — Analyse des incidents majeurs et objectifs d'amélioration	10
7.1 Interprétation des données	10
7.2 Objectifs d'amélioration chiffrés	10
Question 8 — Tableau de bord destiné au Comité de Direction	11
8.1 Principes de conception	11
8.2 Contenu proposé.....	11
8.3 Comment ce tableau de bord soutient la prise de décision	11
Question 9 — Apport des bonnes pratiques ITIL	12
9.1 Service Level Management (SLM)	12
9.2 Gestion des Incidents (Incident Management)	12
9.3 Change Management (Gestion des Changements).....	12
9.4 Service Desk.....	12
Question 10 — Domaines COBIT adaptés à NOVALOG	13
10.1 Domaine EDM — Évaluer, Diriger, Surveiller (Gouvernance)	13
10.2 Domaine APO — Aligner, Planifier, Organiser (Management).....	13
10.3 Domaine MEA — Surveiller, Évaluer, Apprécier (Surveillance).....	13
Question 11 — Niveau de maturité CMMI du SI de NOVALOG	14
11.1 Positionnement	14
11.2 Justification globale	14
Question 12 — Écarts entre situation actuelle et performance cible	15
Question 13 — Risques SI et Cyber de NOVALOG	16
13.1 Cartographie des risques	16
13.2 Facteurs aggravants.....	16
Question 14 — Indicateurs de sécurité (KSI)	17
Question 15 — Priorisation des actions (Alignement, Compensation, Dégradation).....	18

15.1 Définitions..... 18

15.2 Matrice de priorisation 18

Question 16 — Feuille de route 24 mois : Gouvernance, Performance et Cybersécurité 19

Phase 1 — Stabilisation (Mois 1 à 6) : Priorité opérationnelle 19

Phase 2 — Structuration (Mois 7 à 18) : Montée en maturité CMMI vers Niveau 3 19

Phase 3 — Optimisation (Mois 19 à 24) : Performance durable et innovation 20

Synthèse — Résultats attendus à 24 mois..... 20

Conclusion 21

Question 1 — Objectifs stratégiques de NOVALOG et rôle du SI

1.1 Objectifs stratégiques

NOVALOG fonde sa stratégie sur trois piliers fondamentaux : la rapidité d'exécution, la fiabilité opérationnelle et la traçabilité des flux logistiques. Ces trois axes constituent la promesse client que l'entreprise s'engage à tenir contractuellement auprès de ses grands comptes, avec des pénalités financières en cas de manquement.

À ces piliers s'ajoutent des objectifs de croissance externe (intégration de 4 filiales en 5 ans), de compétitivité sur le marché européen et de maîtrise des risques opérationnels, réglementaires et cyber.

1.2 Rôle attendu du SI

Le SI est un levier central de création de valeur et un facteur clé de différenciation concurrentielle. Concrètement, il doit assumer plusieurs rôles :

- Garantir la continuité opérationnelle : toute indisponibilité du SI se répercute directement sur la chaîne logistique et la satisfaction client.
- Assurer la traçabilité en temps réel des flux à travers l'ERP, le CRM et le datawarehouse.
- Permettre l'intégration des filiales dans un système unifié, malgré l'hétérogénéité héritée des acquisitions.
- Soutenir la conformité réglementaire (RGPD, normes sectorielles) et la cybersécurité.
- Fournir aux décideurs des indicateurs fiables pour arbitrer les investissements IT.

En résumé, le SI n'est pas un simple support technique : il est le vecteur de la promesse client de NOVALOG et un actif stratégique à part entière.

Question 2 — Causes et conséquences de la dégradation du SI

2.1 Causes principales

Causes structurelles

- Hétérogénéité du SI : 4 filiales intégrées avec des SI, outils et fournisseurs distincts, sans harmonisation préalable.
- ERP on-premise vieillissant interfacé avec des applications métiers développées en interne, créant des dépendances fragiles.
- Datawarehouse alimenté de manière non uniforme par les filiales, compromettant la qualité et la cohérence des données.

Causes organisationnelles et de gouvernance

- DSI en mode réactif : absorption massive par la gestion des incidents et la maintenance corrective, au détriment des projets structurants.
- Absence de processus IT formalisés et harmonisés (pas de gestion des changements, pas de SLA définis).
- Absence de tableau de bord consolidé présenté régulièrement au Comité de Direction.

Causes sécuritaires

- Cartographie du SI partielle et obsolète, rendant impossible une évaluation rigoureuse des risques.
- Droits d'accès excessifs identifiés lors d'un audit interne (non-conformité au principe du moindre privilège).
- Campagnes de phishing ayant touché deux filiales, révélant un déficit de sensibilisation et de protection.

2.2 Conséquences sur l'activité

Domaine impacté	Conséquence opérationnelle	Risque financier
Livraisons	Allongement des délais de livraison	Pénalités contractuelles clients
Facturation	Retards de facturation	Dégradation du BFR et trésorerie
Métiers	Insatisfaction des équipes vis-à-vis du SI	Perte de productivité
Direction	Absence de visibilité sur la performance IT	Mauvaise allocation des investissements
Sécurité	Exposition aux cyberattaques	Risque de sinistre et de non-conformité

Question 3 — Composants critiques du SI de NOVALOG

La criticité d'un composant se mesure à son impact sur la continuité des opérations, la promesse client et la conformité réglementaire.

Composant	Description	Criticité et justification
ERP on-premise (France)	Cœur transactionnel du groupe	Critique — orchestration des flux logistiques, facturation, stocks. Toute panne impacte l'ensemble du groupe.
Applications métiers internes	Modules spécifiques développés en interne	Critique — dépendances fortes avec l'ERP, maintenance coûteuse, risque de dette technique.
CRM SaaS (groupe)	Gestion de la relation client	Critique — suivi des contrats et SLA grands comptes. Indisponibilité = perte de traçabilité client.
Datawarehouse	Consolidation des données des filiales	Stratégique — pilotage de l'activité et reporting. Qualité des données hétérogène = décisions biaisées.
Outils cloud collaboratifs	Communication et gestion documentaire	Important — impact sur productivité et coordination inter-filiales.
Infrastructure réseau / VPN	Interconnexion des 5 entités européennes	Critique — rupture = isolement des filiales et arrêt des opérations distribuées.
IAM / Gestion des accès	Contrôle des droits utilisateurs	Critique sécurité — droits excessifs identifiés, risque d'intrusion ou d'exfiltration de données.

Question 4 — Acteurs du pilotage et interactions nécessaires

4.1 Cartographie des acteurs

Acteur	Rôle dans le pilotage	Attente principale
Directeur Général	Commanditaire stratégique, arbitre les investissements	Indicateurs simples, fiables, orientés valeur métier
DSI	Pilote la performance IT, garant de la gouvernance	Structuration via ITIL/COBIT, tableau de bord IT
Responsable Exploitation	Gère la disponibilité et la continuité des services	SLA formalisés, réduction des incidents majeurs
RSSI	Gère la sécurité et les risques cyber	Cartographie des actifs, indicateurs de sécurité
Directeurs métiers (filiales)	Utilisateurs finaux, expriment les besoins	Disponibilité, fiabilité, support réactif
Équipes IT (support, dev, exploitation)	Exécution opérationnelle	Processus clairs, outils adaptés, charge maîtrisée

4.2 Interactions nécessaires

Une gouvernance efficace suppose des interactions structurées entre ces acteurs :

- DSI ↔ DG : comité de pilotage mensuel avec tableau de bord consolidé pour arbitrer les priorités.
- DSI ↔ RSSI : collaboration permanente pour intégrer la sécurité dans chaque projet IT (Security by Design).
- Responsable Exploitation ↔ Métiers : formalisation des SLA et revue trimestrielle des niveaux de service.
- RSSI ↔ Filiales : sensibilisation, audit régulier des accès et remontée des incidents de sécurité.
- Équipes IT ↔ Tous : service desk unifié comme point de contact unique, reportant vers la DSI.

Question 5 — Six indicateurs de performance SI pertinents

#	Indicateur (KPI)	Définition	Valeur apportée pour NOVALOG
1	Taux de disponibilité des services critiques (SLA)	% du temps où l'ERP, CRM et réseau sont opérationnels	Mesure directe du respect des engagements clients. Cible : $\geq 99,5\%$. Permet d'anticiper les pénalités contractuelles.
2	MTTR — Mean Time To Restore (Temps moyen de rétablissement)	Durée moyenne entre le début d'un incident et la restauration du service	Actuellement 4h en moyenne. Indicateur clé de réactivité. Cible : $\leq 2h$ pour les incidents P1.
3	Nombre d'incidents majeurs par mois	Incidents de niveau P1/P2 entraînant une indisponibilité partielle ou totale	Actuellement 3/mois. Mesure de la stabilité du SI. Cible : ≤ 1 /mois à 12 mois.
4	Taux de résolution au premier contact (FCR)	% des tickets résolus sans escalade par le Service Desk	Révèle la qualité du support et la formation des agents. Cible : $\geq 75\%$.
5	Taux de conformité des SLA (OLA/SLA)	% des tickets traités dans les délais contractualisés	Permet de piloter la qualité de service et d'identifier les domaines de tension. Cible : $\geq 90\%$.
6	Coût IT rapporté au chiffre d'affaires (%)	Budget IT total / CA annuel $\times 100$	Indicateur d'efficacité économique. Permet au DG d'évaluer le ROI des investissements IT. Benchmark secteur : 2-4%.

Question 6 — Pilotage opérationnel vs pilotage stratégique

6.1 Distinction conceptuelle

Le pilotage opérationnel vise à gérer le quotidien du SI : réactivité, disponibilité, qualité de service immédiate. Il relève des équipes IT et du Responsable Exploitation.

Le pilotage stratégique vise à aligner le SI sur les objectifs de l'entreprise sur le moyen et long terme. Il relève du DSI, du DG et du Comité de Direction.

6.2 Classification des indicateurs

Indicateur	Pilotage opérationnel	Pilotage stratégique	Justification
MTTR (temps de rétablissement)	✓		Mesure la réactivité des équipes en temps réel
Nombre d'incidents majeurs/mois	✓		Suivi quotidien de la stabilité du SI
Taux FCR (résolution premier contact)	✓		Indicateur de performance du Service Desk
Taux de disponibilité des services (SLA)	✓	✓	Opérationnel pour le suivi, stratégique car lié aux pénalités clients
Taux de conformité des SLA		✓	Reflète l'engagement contractuel et la satisfaction client
Coût IT / CA (%)		✓	Indicateur de gouvernance et d'allocation budgétaire pour le DG

Cette distinction est essentielle pour NOVALOG : sans tableau de bord différencié, le Comité de Direction est noyé dans des données opérationnelles et ne peut prendre de décisions stratégiques éclairées.

Question 7 — Analyse des incidents majeurs et objectifs d'amélioration

7.1 Interprétation des données

NOVALOG enregistre en moyenne 3 incidents majeurs par mois avec un MTTR de 4 heures. Cela représente 12 heures d'indisponibilité cumulée par mois, soit 144 heures par an (6 jours ouvrés).

Rapporté au contexte de NOVALOG (contrats à SLA stricts, pénalités financières), chaque heure d'indisponibilité est susceptible de déclencher des clauses pénales. Si l'on considère que l'ERP supporte l'ensemble des flux logistiques du groupe (280 M€ de CA), l'impact financier potentiel est significatif.

Par ailleurs, 3 incidents majeurs/mois révèle une instabilité structurelle du SI, cohérente avec les causes identifiées : hétérogénéité des outils, absence de gestion des changements formalisée, dette technique élevée.

7.2 Objectifs d'amélioration chiffrés

Horizon	Objectif MTTR	Objectif Fréquence incidents	Levier principal
À 6 mois	$\leq 3h$	≤ 2 incidents/mois	Mise en place du processus ITIL Incident Management et Service Desk unifié
À 12 mois	$\leq 2h$	≤ 1 incident/mois	Problem Management ITIL : traitement des causes racines + supervision proactive
À 24 mois	$\leq 1h$	< 1 incident/mois	Industrialisation : monitoring, automatisation, redondance des composants critiques

Ces objectifs s'appuient sur les processus ITIL Incident Management et Problem Management, qui distinguent la résolution à court terme (incident) de l'élimination des causes profondes (problem).

Question 8 — Tableau de bord destiné au Comité de Direction

8.1 Principes de conception

Un tableau de bord stratégique efficace doit être synthétique (5 à 8 indicateurs maximum), orienté valeur métier, et permettre une lecture immédiate grâce à des codes couleur (vert/orange/rouge).

8.2 Contenu proposé

Dimension	Indicateur	Cible	Source de données
Disponibilité	Taux de disponibilité services critiques	$\geq 99,5\%$	Outils de supervision (Nagios, PRTG)
Réactivité	MTTR incidents majeurs	$\leq 2h$	ITSM / Service Desk
Stabilité	Nb incidents majeurs/mois	≤ 1	ITSM / Service Desk
Qualité de service	Taux de conformité SLA	$\geq 90\%$	CRM + ITSM
Efficienc e financière	Coût IT / CA (%)	2-4%	Contrôle de gestion
Sécurité	Nb de vulnérabilités critiques non corrigées	0	Scanner de vulnérabilités / RSSI
Projets	% projets IT livrés dans les délais et budget	$\geq 80\%$	PMO / DSI

8.3 Comment ce tableau de bord soutient la prise de décision

- Il offre une vision consolidée du SI, permettant au DG d'arbitrer les investissements en connaissance de cause.
- Il crée une responsabilisation de la DSI vis-à-vis du Comité de Direction avec des cibles chiffrées.
- Il permet d'anticiper les risques contractuels (SLA) avant qu'ils ne se matérialisent en pénalités.
- Il intègre la dimension sécurité, conformément à la recommandation du RSSI.
- Il doit être présenté mensuellement au Comité de Direction, avec une revue trimestrielle approfondie.

Question 9 — Apport des bonnes pratiques ITIL

9.1 Service Level Management (SLM)

Ce processus ITIL vise à définir, négocier, suivre et rendre compte des niveaux de service entre l'IT et les métiers. Pour NOVALOG, il est prioritaire : il permettra de formaliser des SLA clairs (disponibilité, MTTR, délais de traitement) avec chaque filiale et chaque direction métier.

Résultat attendu : fin de l'ambiguïté sur les engagements IT, réduction des conflits DSI-métiers et base contractuelle interne pour prioriser les incidents.

9.2 Gestion des Incidents (Incident Management)

Ce processus définit une procédure standardisée pour détecter, enregistrer, classier, résoudre et clôturer les incidents. Dans le contexte actuel où NOVALOG gère 3 incidents majeurs/mois sans processus formalisé, la mise en œuvre de ce processus permettra :

- D'établir une matrice de priorisation (P1/P2/P3/P4) alignée sur l'impact métier.
- De réduire le MTTR grâce à des procédures de résolution documentées (runbooks).
- De créer une base de données des incidents pour alimenter le Problem Management.

9.3 Change Management (Gestion des Changements)

L'absence de processus de gestion des changements est une cause directe d'incidents non planifiés. ITIL Change Management impose une procédure d'évaluation, d'approbation et de déploiement contrôlé de tout changement en production.

Pour NOVALOG, cela permettra de réduire les incidents post-déploiement, qui représentent une part significative des incidents majeurs dans un SI hétérogène.

9.4 Service Desk

Le Service Desk est le point de contact unique (SPOC) entre les utilisateurs et l'IT. NOVALOG devra créer un Service Desk unifié pour l'ensemble du groupe, remplaçant les silos de support existants dans chaque filiale.

Bénéfices : amélioration du taux FCR, traçabilité complète des demandes, satisfaction utilisateurs, et données consolidées pour le pilotage.

Question 10 — Domaines COBIT adaptés à NOVALOG

10.1 Domaine EDM — Évaluer, Diriger, Surveiller (Gouvernance)

Ce domaine COBIT s'adresse directement au Comité de Direction. Il définit les responsabilités de gouvernance IT au plus haut niveau.

- EDM01 — Assurer la définition et le maintien d'un cadre de gouvernance : formaliser le comité IT et les instances de décision.
- EDM02 — Assurer la réalisation des bénéfices : évaluer le retour sur investissement des projets IT passés (ERP, CRM, outils cloud).
- EDM03 — Assurer l'optimisation des risques : définir l'appétence au risque IT/cyber du groupe.

Apport pour NOVALOG : répond directement à la demande du DG de disposer d'indicateurs fiables et de mieux arbitrer les investissements IT.

10.2 Domaine APO — Aligner, Planifier, Organiser (Management)

Ce domaine couvre la planification stratégique du SI et l'alignement avec la stratégie métier.

- APO01 — Gérer le cadre de management IT : formaliser les rôles et responsabilités IT (RACI).
- APO07 — Gérer les ressources humaines IT : adresser la surcharge des équipes DSI.
- APO12 — Gérer les risques : mettre en place un registre des risques IT et cyber formalisé.
- APO13 — Gérer la sécurité : construire un SMSI (Système de Management de la Sécurité de l'Information).

Apport pour NOVALOG : structure la gouvernance IT à l'échelle du groupe, adresse les enjeux organisationnels et de sécurité.

10.3 Domaine MEA — Surveiller, Évaluer, Apprécier (Surveillance)

Ce domaine garantit que le SI est évalué en permanence pour vérifier sa conformité et sa performance.

- MEA01 — Surveiller, évaluer et apprécier la performance et la conformité : mise en place du tableau de bord IT.
- MEA02 — Surveiller, évaluer et apprécier le système de contrôle interne : audits réguliers des droits d'accès.
- MEA03 — Surveiller, évaluer et apprécier la conformité aux exigences externes : RGPD, NIS2, normes sectorielles.

Apport pour NOVALOG : répond à l'absence actuelle de tableau de bord consolidé et à la demande du RSSI de mieux surveiller les risques.

Question 11 — Niveau de maturité CMMI du SI de NOVALOG

11.1 Positionnement

Sur la base des éléments du cas, le SI de NOVALOG se positionne entre le Niveau 1 (Initial) et le Niveau 2 (Managed), soit un niveau 1,5 global, avec des variations selon les domaines.

Domaine évalué	Niveau CMMI	Justification
Gestion des incidents	Niveau 1 — Initial	Pas de processus formalisé, mode réactif, pas de base de données incidents
Gestion des changements	Niveau 1 — Initial	Absence de processus de change management documenté
Pilotage / KPIs	Niveau 1-2	Indicateurs existent mais non harmonisés ni exploités structurellement
Sécurité	Niveau 1 — Initial	Cartographie partielle, droits excessifs, absence de politique cohérente
CRM SaaS	Niveau 2-3	Solution commune déployée, usage partiellement harmonisé
Gestion de projet IT	Niveau 1-2	Projets menés sans méthodologie standardisée au niveau groupe

11.2 Justification globale

Le fonctionnement en mode réactif de la DSI, l'absence de processus formalisés et de tableau de bord consolidé, et la gestion hétérogène des filiales placent NOVALOG au Niveau 1 CMMI pour la majorité de ses domaines IT.

Quelques pratiques émergentes (CRM commun, audit interne ayant identifié des droits excessifs) témoignent d'une amorce vers le Niveau 2 dans certains domaines.

Objectif cible à 24 mois : Niveau 3 (Defined) — processus définis, documentés et appliqués à l'échelle du groupe, avec une organisation proactive plutôt que réactive.

Question 12 — Écarts entre situation actuelle et performance cible

Dimension	Situation actuelle	Performance cible	Écart à combler
Gouvernance IT	Informelle, pas de comité IT régulier	Comité IT mensuel, RACI défini, reporting au CoDir	Structuration complète de la gouvernance
Processus ITSM	Aucun processus ITIL formalisé	Incident/Problem/Change Management ITIL opérationnels	Déploiement d'un ITSM (ex: ServiceNow, GLPI)
SLA	Absents ou non partagés entre IT et métiers	SLA définis, signés et suivis avec chaque métier	Formalisation et contractualisation interne
Disponibilité	Non mesurée de façon consolidée	$\geq 99,5\%$ sur services critiques	Mise en place d'outils de supervision
MTTR	4h en moyenne	$\leq 2h$ à 12 mois, $\leq 1h$ à 24 mois	Runbooks, escalade définie, astreintes
Sécurité	Cartographie obsolète, droits excessifs	Cartographie à jour, IAM renforcé, SMSI	Audit complet, remédiation, politique sécurité
Maturité CMMI	Niveau 1-2	Niveau 3 (Defined)	Formalisation et standardisation des processus
Pilotage données	Datawarehouse hétérogène	Données fiables, unifiées, exploitées en BI	Projet MDM et harmonisation du datawarehouse

Question 13 — Risques SI et Cyber de NOVALOG

13.1 Cartographie des risques

Risque	Probabilité	Impact	Impact sur la performance
Cyberattaque par phishing (ransomware)	Élevée	Critique	Arrêt total des opérations, exfiltration de données clients, pénalités + perte de confiance
Indisponibilité de l'ERP on-premise	Moyenne	Critique	Blocage de l'ensemble de la chaîne logistique et de la facturation
Violation de données personnelles (RGPD)	Moyenne	Élevé	Sanction CNIL (jusqu'à 4% du CA mondial), atteinte à la réputation
Propagation d'un incident via réseau inter-filiales	Moyenne	Élevé	Un incident dans une filiale peut se propager aux 4 autres (latéralisation)
Accès non autorisé via comptes à droits excessifs	Élevée	Élevé	Exfiltration de données sensibles, sabotage d'opérations
Panne du datawarehouse	Faible	Moyen	Perte de visibilité du pilotage, décisions sur données incomplètes
Dette technique des applications internes	Certaine	Moyen	Incidents récurrents, coûts de maintenance élevés, frein à l'évolution
Non-conformité NIS2 / RGPD	Moyenne	Élevé	Sanctions réglementaires, audit externe contraint

13.2 Facteurs aggravants

- La cartographie du SI est partielle et obsolète : il est impossible de protéger ce que l'on ne connaît pas.
- L'hétérogénéité du SI (5 entités, multiples technologies) élargit considérablement la surface d'attaque.
- L'absence d'un SMSI formalisé empêche une réponse cohérente et coordonnée aux incidents de sécurité.

Question 14 — Indicateurs de sécurité (KSI)

#	Indicateur	Définition et mesure	Cible
1	Délai moyen de correction des vulnérabilités critiques	Temps entre détection et patch pour les CVE critiques (CVSS ≥ 9)	$\leq 72h$ pour critiques, $\leq 30j$ pour élevées
2	Taux de comptes à droits excessifs	% de comptes dont les droits dépassent les besoins du poste (audit IAM)	0% à 12 mois après remédiation
3	Taux de couverture des sauvegardes testées	% de backups testés et validés sur les actifs critiques	100% des actifs critiques, test mensuel
4	Taux de phishing simulé cliqué	% d'employés ayant cliqué sur un mail de phishing simulé (campagnes trimestrielles)	$< 5\%$ à 12 mois
5	Temps moyen de détection d'un incident (MTTD)	Délai entre compromission et détection par l'équipe sécurité	$\leq 24h$ à 12 mois
6	Nb d'actifs critiques sans cartographie à jour	Actifs hors cartographie ou cartographie > 6 mois	0 actif critique non cartographié

Ces indicateurs permettent au RSSI de rendre compte de l'efficacité des dispositifs de sécurité au Comité de Direction, et de piloter la réduction progressive de l'exposition aux risques cyber.

Question 15 — Priorisation des actions (Alignement, Compensation, Dégradation)

15.1 Définitions

Alignement : actions qui renforcent directement la stratégie de NOVALOG (rapidité, fiabilité, traçabilité). Ce sont les actions à prioriser en premier.

Compensation : actions qui pallient une faiblesse existante pour éviter qu'elle ne se transforme en risque critique. Priorité secondaire.

Dégradation : situations où des compromis doivent être acceptés temporairement, avec un plan de remédiation défini.

15.2 Matrice de priorisation

Action	Type	Priorité	Justification
Déployer un Service Desk unifié + ITSM	Alignement	P1 — Immédiat	Réduit les incidents, améliore la réactivité, crée la base de données pour le pilotage
Formaliser les SLA avec les métiers	Alignement	P1 — Immédiat	Aligne l'IT sur la promesse client, protège contre les pénalités
Remédiation droits d'accès excessifs (IAM)	Compensation	P1 — Immédiat	Réduit le risque de compromission interne et d'exfiltration de données
Mettre en place la supervision proactive (monitoring)	Alignement	P2 — 3 mois	Détection anticipée des incidents avant impact métier
Réaliser la cartographie complète du SI	Compensation	P2 — 3 mois	Prérequis à toute politique de sécurité et à la gestion des risques
Déployer la gouvernance IT (Comité IT, COBIT EDM)	Alignement	P2 — 6 mois	Donne la visibilité nécessaire au DG pour arbitrer les investissements
Harmoniser le datawarehouse (MDM)	Compensation	P3 — 12 mois	Fiabilise le pilotage de l'activité, support de la prise de décision
Migration/modernisation de l'ERP	Alignement	P3 — 18-24 mois	Réduction de la dette technique, consolidation des filiales
Accepter temporairement 3 incidents/mois	Dégradation acceptée	Transitoire	Pendant la mise en place des processus ITIL, le niveau actuel est maintenu avec suivi renforcé

Question 16 — Feuille de route 24 mois : Gouvernance, Performance et Cybersécurité

Phase 1 — Stabilisation (Mois 1 à 6) : Priorité opérationnelle

Action	Responsable	Délai	Référentiel
Audit complet du SI et cartographie des actifs	DSI + RSSI	M1-M2	COBIT APO12
Remédiation des droits d'accès excessifs (IAM)	RSSI	M1-M3	COBIT APO13 / ISO 27001
Déploiement du Service Desk unifié (GLPI ou ServiceNow)	DSI	M2-M4	ITIL Incident Management
Formalisation des SLA avec chaque direction métier	DSI + Métiers	M2-M4	ITIL SLM
Mise en place du Comité IT mensuel (gouvernance)	DSI + DG	M1	COBIT EDM01
Sensibilisation anti-phishing + MFA pour tous les comptes	RSSI	M1-M3	COBIT APO13
Première édition du tableau de bord IT au CoDir	DSI	M3	COBIT MEA01

Phase 2 — Structuration (Mois 7 à 18) : Montée en maturité CMMI vers Niveau 3

Action	Responsable	Délai	Référentiel
Déploiement du processus Change Management ITIL	DSI	M7-M9	ITIL Change Management
Déploiement du Problem Management ITIL	DSI	M7-M10	ITIL Problem Management
Construction du SMSI (politique sécurité, PCA/PRA)	RSSI	M6-M12	ISO 27001 / COBIT APO13
Projet MDM : harmonisation du datawarehouse	DSI + Métiers	M9-M15	COBIT APO01
Déploiement d'un outil de supervision (SIEM/SOC basique)	RSSI + DSI	M10-M14	COBIT MEA02
Audit de conformité RGPD et NIS2	RSSI + DPO	M12	MEA03 / RGPD
Formation certifiante des équipes IT (ITIL Foundation)	DSI	M6-M12	ITIL v4

Phase 3 — Optimisation (Mois 19 à 24) : Performance durable et innovation

Action	Responsable	Délai	Référentiel
Lancement de l'étude de modernisation ERP (cloud/hybride)	DSI + DG	M18-M24	COBIT APO02
Automatisation du monitoring et alerting (AIOps)	DSI	M19-M22	ITIL CSI
Revue de la feuille de route et bilan de maturité CMMI	DSI + CoDir	M24	CMMI Level 3 audit
Mise en place d'un programme de CSI (Amélioration Continue)	DSI	M20-M24	ITIL Continual Service Improvement
Évaluation du passage à un SOC managé (MSSP)	RSSI + DG	M22-M24	COBIT DSS05

Synthèse — Résultats attendus à 24 mois

Indicateur	Situation initiale	Objectif 24 mois
Niveau de maturité CMMI	1-2 (Initial/Managed)	3 (Defined)
MTTR incidents majeurs	4 heures	≤ 1 heure
Fréquence incidents majeurs	3/mois	< 1/mois
Disponibilité services critiques	Non mesurée	≥ 99,5%
Conformité SLA	Absente	≥ 90%
Droits d'accès excessifs	Identifiés non corrigés	0%
Cartographie SI	Partielle et obsolète	Complète et maintenue

Conclusion

Le diagnostic du système d'information de NOVALOG révèle une organisation IT en décalage avec les ambitions stratégiques de l'entreprise. L'hétérogénéité héritée des acquisitions, le mode de fonctionnement réactif de la DSI et l'absence de gouvernance IT formalisée constituent les trois causes racines de la dégradation de performance observée.

La mobilisation conjointe des référentiels ITIL (pour la qualité de service), COBIT (pour la gouvernance) et CMMI (pour l'amélioration de la maturité) offre un cadre cohérent et éprouvé pour adresser ces enjeux.

La feuille de route proposée sur 24 mois est structurée en trois phases progressives : stabilisation, structuration et optimisation. Elle permet à NOVALOG de passer d'un niveau de maturité Initial (CMMI 1-2) à un niveau Defined (CMMI 3), tout en sécurisant son SI, en améliorant drastiquement la qualité de service et en dotant le Comité de Direction des outils de pilotage stratégique dont il a besoin.

La réussite de cette transformation nécessite un engagement fort de la Direction Générale, un DSI structuré et des équipes IT formées, ainsi qu'une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes identifiées dans ce rapport.