


	소 재	MD	대표이사
			
DS	팀 장	부 장	페 턴
			

2025년 12월 2일

Style NO.	스타일명	ITEM	계획DELI				생 산						
			임 가 공	QC	소재	완 제 품	G/D	납기	공임	생산처	담당	부서장	
			원 사 입										
LEBY-JK-1328	올림피드 컨트롤러	JK	CMT		LG-36.714 Co-36.34 NA-30.64			9/2			태 일		
소 재 No.	소 재 명	색 상	COLOR No.	규 격	요 칙		출 고 량	0	1	2	Free	TOTAL	
					MAIN	변경							
VB6Y-004-0	(87)245ia-001	LG		57 "	1.173 yd	장 1x yd	350Y	54	52			106	
VB6Y-004-0	(87)245ia-001	CO		57 "	1.173 yd	장 1x yd 폭 154 yd	346.1Y	54	52			106	
VB6Y-006-0	유근) 비라	NA		56 "	1.157 yd	장 1x yd 폭 057 yd	376.4Y	54	52			106	
				"	yd	yd							
				"	yd	yd							
원사 & Gage				"	yd	yd						318	
				"	yd	yd							
								SIZE		0	1	2	Free

SIZE		0	1	2	Free
부위	지시서	견본	중감	완성	
화장	22 1/2	32 1/2	33		
총기장	23 1/2	33 1/2	23 3/4		
품	4	45	49		
허리					
합					
상	밀단놀이	43 1/2	45 1/2		
	소매기장				
	소매통	16 3/4	19 1/4		
	소매부리	12 1/2	12 3/4		
	소매단놀이				
	앞단놀이				
	뒷단놀이				
	앞홀				
	뒷네크				
	목감이				
	총기장				
	합				
하	허벅지				
	밀단놀이				
	앞밀위				
	뒷밀위				
	무릎				
부재료명		규격	소요량	비고	
안감	P/taill	44"	1.1/3 yd		
		"	yd		
심지	44-460	48"	0.5 yd		
			yd		
부	포켓갑		yd		
자	테이프	7대(18)	5m	15 yd	한드메이드용
		7대(18)	1cm/m	36 yd	가라. 6. 44
		7대(18)	2m/m	0.8 yd	다크 합분
재	매드			set	
				set	
소	물사	514	자수1도	30 m	
	코바사 (4분 반장치리사)		2도	m	
	004		5	in	
요	지퍼	304		300 m	
			m/m	EA	
량	단추	알마이	2	m/m	4 EA
		비조	18	m/m	4 EA
			7 - 4		
	장식				
	반사	56"	0.044		
라	MAIN	4.4 label	EA	가격 Tag	EA
벨	CARE 라벨	4.4 label	EA	장식 라벨	EA
세탁표시					
혼용물		겉감	NA-W/P/N/R		안감
		52/45/21/1		p100	



* 中 大 小 ・ 何 等 ・

* LG CC

NA

27521 Q'ty 100000

① LG - W/P/R/N/AC/Silk/C =
55/40/1/1/1/1/1/1.

② CO - W/P/K/N/AC/Silk/C =
51/42/2/2/1/1/1/1

LUMIEVAN

Tel. 02)890-6640~6 Fax. 02)890-6647~8

유형: PIR/PJ = 88/81


ORD# 부여	디자인 수정	기획원단체크	업체선정	개발일수정	Q.C 투입
Q.C 입고	Q.C 수정	G/D	기획투입	생산입고	
	디자인실				
	개발실	강정남 1/20			

작업지시서

2025년 12월 2일

소재	MD	대표이사
DS	팀장	부장
	나래 1/14	1/23
		패턴

Style NO.		스타일명		ITEM	입가공		계획DELI				생 산				
VB6Y-JKH-1328		블루톤 코트 한매트지켓		JK	완사입	QC	소재	완제품	G/D	납기	공임	생산처	담당	부서장	
					CMT		LG-56.719 Co-56.34 NA-57.87			9/2		태일			
소재 No.	소재명	색상	COLOR No.	규격	요척		출고량	0	1	2	Free	TOTAL			
					MAIN	변경									
VB6Y-004-0	성크) 245ia-001	LG		57"	1.13 yd	장 1x yd	350Y	50	46			96			
VB6Y-004-0	성크) 245ia-001	CO		57"	1.13 yd	장 1x 폭 156 yd	346.1Y	48	46			94			
VB6Y-006-0	유크) 베라	NA		56"	1.15 yd	장 1x 폭 156 yd	376.4Y	56	53			109			
				"	yd	yd									
				"	yd	yd									
원사 & Gage				"	yd	yd						299			
				"	yd	yd									



SIZE	0	1	2	Free
부위	지시서	견본	증감	완성
화장	32 1/2	32 1/2	30	
총기장	27 1/2	27 1/2	23 3/4	
폭	45	45	41	
허리				
힙				
상				
밑단넓이	48 1/2	48 1/2		
소매기장				
소매통	16 3/4	16 3/4	19 1/4	
소매부리	12 1/2	12 1/2	12 3/4	
소매단넓이				
앞단넓이				
목단넓이				
앞홀				
웃네크				
목단이				
총기장				
힙				
하				
허벅지				
밑단넓이				
앞발위				
뒷발위				
무릎				
부재료명	규격	소요량	비고	
안감	P/cuill	44"	1.13 yd	
심지	NA-260	58"	0.5 yd	
포켓			yd	
테이프	4대(13)	5mm	15	핸드메이드용
	4대(12)	1cm/m	36	가라. 나. 나
	4대(13)	2cm	0.8 yd	이코 합본
재			yd	
소	ST 4	자위도	30	
사	보사 (48 인장제)	과도	m	
지	004		5	
퍼	004		300	
단		n/m	EA	
추	앞미리	2	m/m	4 EA
	비즈	18	m/m	9 EA
장식				
	배색	56"	0.04 yd	
	H.A label	1ea	(색상 반라 1번)	
라	MAIN	대 32	EA	가력 Tag
벌	CARE 라벨	1	EA	장식 라벨
	세탁표시			
	혼용물	검	NA-W/P/NR	안감 P100
		52/45/211		

M26YFW-HMM4

18,000 + 220 + 20

(12)

ORDER 부여	디자인 수정	기획원단채크	업체선정	개발실수정	Q.C 투입
Q.C 입고	Q.C 수정	G/D	기획투입	생산입고	
	디자인실				
	개발실	이원우 1/28			

작업지시서

25년 10월 29일

소재	MD	대표이사
DS	팀장	부장
	김민아 10/29	박영민 28

Style NO.		스타일명	ITEM	입가공	계획DELI				생 산						
MB6YHMM106Z		110/90 카미도트 핏방 HM	HM	완사입	QC	소재	완제품	G/D	납기	공임	생산처	담당	부서장		
				CMT	8.3/Y				9/2		태원				
소 재 No.	소 재 명	색 상	COLOR No.	규 격	요 척		출고량	55	66	77	Free	TOTAL			
					MAIN	변경									
MB6Y-004-0	유크)마드리드	BK		56 "	1.35 _{yd}	장 _{yd}	694.5y	280	234			514			
				"	yd	yd									
				"	yd	yd									
				"	yd	yd									
				"	yd	yd		1.36	1.18						
원사 & Gage				"	yd	yd		34%	46%			7.514			
				"	yd	yd						55	66	77	Free


택가W

판매가W

*d: 2 1/4"
*판방: 28 1/2"
*무늬방

*행드메이드

26.1.16
Sample=Q.C
APPROVAL



2PQR + 3EA


d: 2 1/4"

*가한 스타일 삼가해주시요!!

*후가공: (업체:

SWATCH

배색감



SIZE	55	66	77	Free
부위	지시서	견본	종감	원성
화강	88 1/2	28 1/2	29	
총기장	88 1/2	22 1/2	22 1/2	
품				
허리				
합				
상				
밑단넓이	74 1/2	74 1/2	76 1/2	
소매기장				
소"통				
소매부리				
소매단넓이				
앞단넓이				
목단넓이				
암홀				
뒷네크				
목길이				
총기장				
합				
하				
허벅지				
밑단넓이				
앞발위				
뒷발위				
무릎				
부재료명	규격	소요량	비고	
안감		yd		
심지		yd		
포켓감		yd		
테이프	4cm (10cm)	5mm	13.5 yd	카미도트메이드용
자	양쪽 (3cm)	10mm	0.6 yd	두터워
재			yd	
패드			set	
소			set	
봉사	보통	2-4cm	250 m	
지퍼		m/m	EA	
단추		m/m	EA	
장식		m/m	EA	
라벨		m/m	EA	
세탁표시				
혼용물	겉감	W/P	안감	
		70/30		

12

작업지시서

	소 재	MD	대표이사
			
DS	팀 장	부 장	패 턴
			안재근 1/15

	SIZE	55	66	77	Free
부위	지시서	견본	증감	완성	
어깨넓이		18	18 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$	
총기장		22 $\frac{1}{2}$	22 $\frac{3}{4}$	23	
품		43 $\frac{3}{4}$	45 $\frac{3}{4}$	48 $\frac{1}{4}$	
허리					
힙					
상 밑단넓이		43 $\frac{3}{4}$	45 $\frac{3}{4}$	48 $\frac{1}{4}$	
소매기장					
소매통					
소매부리					
소매단넓이					
앞단넓이					
목단넓이					
암홀					
뒷네크					
목깊이					
총기장					
힙					
하 허벅지					
밑단넓이					
앞말위					
뒷말위					
무릎					
부재료명		규격	소요량	비고	
안감	P/W/T/I	44"	0.17 yd		
	(NEW SHIRT)	"	y/d		
심지	M-250	58"	0.06 yd		
			y/d		
포켓감			y/d		
테이프	타일<A>	5mm	11 yd	해드바드용	
	타일	10mm	1.3 yd	담판, 자바늘	
패드			y/d		
			set		
보사	코아사		130 m		
	가림사		50 m		
지퍼		m/m	EA		
		m/m	EA		
단추	가죽버튼	m/m	5 EA	D400	
		m/m	EA		
장식		m/m	EA		
	* 마찰 필링 유닛				
MAIN		OT-WH	WET-BU		
CAPS		EA	가격	TAB	EA
CARE LABEL		EA	장식	라벨	EA
세탁표지					
온도 표시					

$$= 25/49 / 1/1 / 1/1 / 1/1$$

ᐃ

अ ० अ ० अ ० अ ० अ ०

[illegible]

APPROVED
2026.05.07
M. SENS

390-6647~8

11,100T 230

ORDER 부여	디자인 수정	가공첨단체크	입력선정	개발실수정	O.C 투입
O.C 입고	O.C 수정	S/D	가공투입	생산입고	
디자인실	개발실	기(10)개발			

작업지시서


26년 2월 27일

소재	MD	대표이사
DS	팀장	부장
팀장	부장	패턴

Style no.	스타일명	FEW	임가공	계획DELI	Q.C	소재	원제품	G/D	납기	공임	생산처	담당	부처장
LB8Y SLAM 1.0422	블랙슬라이드	SL	관사입	95,900					10%		EHE일		
소재 No.	소재명	색상	COLOR No.	규격	요척	출고량	0	1	2	Free	TOTAL		
VE61-028-088.7062	CR		56"	1.03yd	특이	112y	36	28			64		
	BR		56"	1.03yd	특이	110y	35	28			63		
				"	yd	yd							
				"	yd	yd							
				"	yd	yd							
원사 & Gage				"	yd	yd							
				"	yd	yd							




127



SIZE	0	1	2	Free
부위	지시서	견본	중감	완성
어깨넓이				
총기장				
폼				
허리	29 1/2	29 1/2		
힙				
밑단넓이				
소매기장				
소매통				
소매부리				
소매단넓이				
앞단넓이				
목단넓이				
암홀				
뒷네크				
목길이				
총기장	41 1/2	41 1/2	41 1/2	
힙	34 1/2	34 1/2	34 1/2	
허벅지	26 1/2	26 1/2	26 1/2	
밑단넓이	12 1/4	12 1/4	12 1/4	
앞밑위	12	12 1/2	12 1/2	
뒷밑위	16	16 1/2	16 1/2	
우릍				
부재료명	규격	소요량	비고	
안감	T/C	44"	0.21 yd	구리비스
심지	M-252	44"	0.21 yd	심지
심지	M-252	46"	0.11 yd	심지
포켓감			yd	
테이프	다래선	10m/m	3.5 yd	리본구
재			sel	
소	스카		1.1 m	
소	폴리자이드(화사)		3.0 m	
소	화사(화사)		1.2 m	
소	화사(화사)		2.2 m	
지퍼	양면지퍼 9"	m/m	1 EA	
단추	4단추	18 m/m	1 EA	
단추	이단미가	m/m	14EA	니핀 / 344
장식	금속장식		1EA	14444

*후가공: (업체: CR ← 12 1/4" → BR



라벨	MAIN	가공 Tag	E/
CARE 라벨	EA	장식 라벨	EA
세탁표시			
판공판	길감	안감	P/C=80%