


ORDER	디자인 수정	가제결단체크	검체선정	개발일수명	2.C 로임
Q.C 입고	Q.C 수정	G/D	기획투입	생산입고	
	디자인실				
	개발실	이재우 8/20			

작업지시서

26년 5월 20일

소매	VID	제조일자
DS	팀장	부장
	7/20/27	8/3/27

Style NO.	스타일명	ITEM	임가공	QC	소재	원제품	G/D	날기	공임	생산처	담당	부서장
MB72JKM107C			완사입		6400			12/30		재원		
			CMT									
소재 No.	소재명	색상	COLOR No.	규격	요척	출고량	55	66	77	Free	TOTAL	
MB72-005-0	천세폴119	DARK NAVY	DN	43"	2.17yd	1.431y	300	270	89		659	
				"	yd	yd						
				"	yd	yd						
				"	yd	yd						
				"	yd	yd						
원사 & Gage				"	yd	yd					T. 659	
				"	yd	yd						



SIZE	부위	지시서	견본	중감	완성
	어깨넓이	15 1/2	15 1/2	15 1/2	16 1/2
	총기장	24 1/2	25 1/2	25 1/2	26
	품	37 1/2	39 1/2	41 1/2	44
	허리				
	힙				
	밑단넓이	41 1/2	41 1/2	43 1/2	45 1/2
	소매기장	23 1/2	23 1/2	24	24 1/2
	소매폭	13	13	13 1/2	14 1/2
	소매부리	11 1/2	11 1/2	11 1/2	11 1/2
	소매단넓이				
	앞단넓이				
	목단넓이				
	암홀				
	깃폭				
	목깊이				
	총기장				
	침				
	허벅지				
	밑단넓이				
	앞밑위				
	뒷밑위				
	우통				

부재료명	규격	소요량	비고
안감	44"	0.5 yd	단단한 면
심지	44"	0.62 yd	단단한 면
포켓	48"	0.42 yd	단단한 면
테이프	10m/m	9 yd	카라, 리본, 앞마이, 뒷마이
패드	10m/m	1.6 yd	카라, 리본, 앞마이, 뒷마이
봉사	400m	150m (un)	카라, 리본, 앞마이, 뒷마이
지퍼	m/m	EA	
단추	m/m	EA	
장식	m/m	EA	

SWATCH	
배색감	

*강한 스텝 삼가!!
*LOT별 재단 LOT 16945y
*실록: f3"
*LOSS: 6yd

MAIN	CARE 라벨	세탁표시	혼용물	검감	P/SP = 95/5	안감
------	---------	------	-----	----	-------------	----

작업지시서

3/24	스웨	AFD	대외국무
	1.25.11	1.25.11	1.25.11
DS	북장	부장	배원
2/24/05			2/24/05 6/5

	SIZE		55	66	77	Free
부위	지시서	견본	측량	완성		
어깨넓이		14 ³ / ₄	15 ¹ / ₄	15 ⁷ / ₈		
총기장		24 ¹ / ₂	24 ³ / ₄	25		
몸		40 ¹ / ₂	42 ¹ / ₂	45		
허리						
힙		42 ¹ / ₄	44 ¹ / ₄	46 ³ / ₄		
밑단넓이						
소매기장		23 ¹ / ₄	23 ¹ / ₂	23 ³ / ₄		
소매통		13	13 ¹ / ₂	14 ¹ / ₈		
소매부리		8 ¹ / ₂	8 ³ / ₄	9		
스매단넓이						
앞단넓이						
목단넓이						
암홀						
뒷네크						
목깊이						
총기장						
힙						
허벅지						
밑단넓이						
앞말위						
뒷말위						
무릎						
부재료명	규격	소요량	비고			
안감	X	"	yd			
		"	yd			
심지	M-2015	58"	0.22 yd			
			yd			
포켓감			yd			
테이프	타이프>	Bm/m	4.05 yd	타이프, 1213, 1214		
	하이프>	Bm/m	1.3 yd	AH		
			yd			
패드			set			
			set			
볼사	볼사		150 m			
	볼사		280 m			
			m			
지퍼		m/m	EA			
		m/m	EA			
단추	단추	m/m	9 EA			
	(단추, 1204)	m/m	EA			
	단추(플라스틱)	m/m	2 EA			
장식						
	BL - WH	상도				
MAIN		EA	가격 Tag			EA
CARE 라벨	MDM-13	EA	장식 라벨			EA
세탁표시						
혼용물	검감	C/Nisp - 201.17.13	안감			

* 10월 10일 10월 10일 *

	소 패	WD	대표이사
			
DS	팀장	부장	책임
			

Style NO.		스타일명		ITEM	임가공		계획DELI			생 산					
					완사입		QC	소재	완제품	G/D	납기	공임	생산처	담당	부서장
LB73-SLM-191A		광학드 후각 렌즈		SL	CMT			BE-\$411/	MG-\$421/						
소 재 No.	소 재 명	색 상	COLOR No.	규 격	요 칙		출 고 량	①	①	2	Free	TOTAL			
					MAIN	변경									
VB73-014-0	르카이)KL-R130	BE		56"	1.69 yd	목 2x 3/2x yd	95y	32	24			56			
VB73-008-0	라원)9748	MG		56"	1.67 yd	목 1x 2x yd	1404y	48	36			84			
				"	yd	yd									
				"	yd	yd									
				"	yd	yd									
원사 & Gage				"	yd	yd						140			
				"	yd	yd									

APPROVAL

2026.09.02


LUMEVAN

								SIZE		0	1	2	Free
--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	---	---	---	------

원가액

택 가 뉘

판매가 ₩



*후가공:(업)

[illegible]


[illegible]

Style NO.	스타일명	ITEM	계 획 DELI						생 산					
			림 가 공	QC	소재	관 제 품	G/D	납 기	공 입	생 산 처	담 광	부 서 장		
			완 사 입	②3900				?	삼 정					
소 재 No.	소 재 경	색 상	COLOR No.	규 격	요 령		출 고 량	(55)	(56)	(77)	Free	TOTAL		
					MAIN	변 경								
MB72-BLM1102	기본폴리 25"	B1												
MB72-003-0	MLC)게쉬	WHITE WH	WH	55 "	126 yd	폭 1 1/2 yd	696y	250	222	80		552		
		LIGHT GREY LG	LG	"	yd	yd	699y	250	224	80		554		
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd						7.1,106		
원사 & Gage				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd								

택 가 ₩

판매가 ₩

8.25" $\rightarrow$ 24.5" $\rightarrow$ 24"
 10426-23 ~~34"~~ (1246: 30 3/4")
 0567 3/8"



*후가공: (업체:

SWATCH

배 색 감

*강한 스템 생각	식
*WH 작업시 90% 준	
*실폭.55"	L
*LOSS/WH 6.3y	M
LG 33y	CAR


SIZE		55	66	77	Free
부위	지시서	견본	증감	완성	
어깨넓이		14 ^중	15 ^다	15 ^중	
총기장		24	24 ^다	24 ^중	
품		39	41	43 ^중	
허리					
힙					
상					
밀단넓이		41	43	45 ^중	
소매기장		23 ^중	23 ^중	23 ^중	
소매통		13	13 ^중	14 ^중	
소매부리		8 ^중	8 ^중	9	
소매단넓이					
앞단넓이					
목단넓이					
암홀					
뒷네크					
목깊이					
하					
총기장					
힙					
허벅지					
밀단넓이					
앞밀위					
뒷밀위					
무릎					
부재료명		규격	소요량	비고	
안감		X	"	yd	
심지		M-2015	58"	0.18 yd	
포켓감				yd	
부	테이프	다테<실>37	8m/m	3.9 yd	카라색C, 비코아제
자	비바<실>37	8m/m	1.3 yd	AH	
재	패드			set	
소	볼사	반용사		150 m	
요		반사		280 m	
량	지퍼		m/m	EA	
			m/m	EA	
	단추	반용사	11 m/m	9 EA	
			m/m	EA	
	장식	반용사	8 g	1 set	
L/46-4H					
라벨	MAIN	반용사	EA	가격 Tag	EA
	CARE 라벨	MDM-13	EA	장식 라벨	EA
세탁표시					
혼용물		겉감	P100	안감	

작업지시서

2020년 7월 6일

⑦ 363

판매가 ₩



BR (check), GR (solid)

★강한스텝삼가!

* 실록

BR 58" GR 57'

~~✱~~ LOSS

GR1.4y

SWATCH

배 색 감

	부 재료 명	규격	소요량	비고
안	데크 200mm	44"	0.01 yd	BR-0 56
	데크 200mm	58"	0.47 yd	
실	사-445	58"	0.65 yd	204. 부족
	M-50	56	0.83 yd	
타	M-250	44	0.51 yd	보강철
	다크 37	100mm	6 yd	
미	다크 37	100mm	1.7 yd	177. 부족
패	HI-20	8m/m	1 set	수 바퀴리
	HI-5		1 set	
통	보강철 (사-445)		230 m	20 m
	보강철 (사-445)		470 m	
요	P-445 (사-445)		20 m	50 m
	구리 비닐 (사-445)		20 m	
단	구리 비닐 (사-445)	21 m/m	2 EA	양안
	11	15 m/m	2 EA	
창	다크 37	7 m/m	2 EA	양안
	다크 37	150	1 EA	
지	지베리 HANG	44"	0.01 yd	

라	MAIN	가	EA	가격 Tag	EA
별	CARE 라벨	14-12-13	CR	장식 라벨	EA
PR-610	시탁표시	이	작	개	리
GR-505		이	작	개	리
	BR-PR/SP=83/161 %				
	GR-PR=13/234 %				
	환용				

Tel. 02)890-6640~6 Fax. 02)890-6647~8

(주)미도컴퍼니

COMIEVAN

	고시	부	김종민
	김민		
OS	임장	부장	재현
	김민		

Style NO.	스타일명	ITEM	입가공	계획DEL				생 산					
				QC	소재	완제품	G/D	날기	공임	생산처	담당	쿠서장	
VB72-SKM-1913	2026.09.01까지	SK											
소 재 No.	소 재 명	색 상	COLOR No.	규 격	오 착		출 고 량	0	1	2	Free	TOTAL	
					MAIN	변경							
VB72-002-0	2026.09.01까지	SK		56"	1.2 yd	1.5 yd	97y	46	34			80	
VB72-003-0	2026.09.01까지	GR		56"	1.2 yd	1.5 yd	145y	48	30			78	
		(SHPE)		"	yd	yd							
				"	yd	yd							
				"	yd	yd							
원사 & Gage				"	yd	yd						① 158	
				"	yd	yd							
								SIZE		0	1	2	Free

택 가 W

판매가 50

*E210EIN1713 V

816 APP

* 啞有 (N271)

* 강한스팀삼가!

* 25

BK 50" GR 58"

* LOSS

$$BK = 15Y$$

$$(IK + SL + SK)$$

GR 0.5Y
(JK+SK)

 $12\frac{2}{3}!$

23/7/11

27/05/21
11:05

7500

1

100

A small line graph with a horizontal axis and a vertical axis. A straight line starts at a low point on the vertical axis and slopes upward to the right, ending at a higher point. This represents a positive linear relationship.

0/22/2EA

1

1

100

1

1

* 후 가 공

109

SWATCH

1

배 색 감

(주)미도컴

BK (Solid) GR (Stripe)

SWATCH

배 색 감

(주)미도컴퍼니

LUMIEVAN

SIZE		0	1	2	Free
부위	지시서	견본	중감	완성	
어깨넓이					
총기장					
품					
허리	21	21 1/2	29 1/2		
힙					
상	밑단넓이				
	소매기장				
	소매통				
	소매부리				
	소매단넓이				
	앞단넓이				
	목단넓이				
	암홀				
	깃네크				
	목깊이				
	총기장				
	힙	31 1/2	39 1/2	39 1/2	
	허벅지				
하	밑단넓이	41 1/2	41 1/2	49 1/2	
	전폭량	24 1/2	24 1/2	24 3/4	
	감폭량	23 1/4	23 1/4	23 1/2	
	무릎				
부재료명		규격	소요량	비고	
	안감	1/2	48" 1.45 yd	안감	
			" yd		
	심지	M-252	44" 0.19 yd	심지	
		M-2015	56" 0.01 yd	모판 4장	
	포켓감		yd		
	테이프	다재 TAPE	12 10cm	2.4 yd	2.4
	패드		yd		
			yd		
	봉사	304H (304H)	130	m	
		604H (604H)	220	m	
		204H	20	m	
	지퍼	9H 252P	m/m	EA	
			m/m	EA	
			m/m	EA	
	단추		m/m	EA	
			m/m	EA	
	장식				
		252 (1.1)	1.5E		
		(GR-WH / BK-BK)			
라벨	MAIN	1/2	EA	가격 Tag	1 EA
	CARE 라벨	M-21/3	8KEA	장식 라벨	GR EA
	세탁표시				
	혼용물	BK-P/R/W/LP=64+26/8/2/1 GR-P/R/LP=64/30/3/2 안감 P100			

Tel. 02)890-6640~6 Fax. 02)890-6647~8

* 아차, 1월 2, 3일 주의!

	MAIN	가격 Tag	EA
라벨	CARE 라벨	장식 라벨	EA
선택표시		P100 (NA) R69/P31 (BL)	안감
프론트 플랩	겉감		

작업지시서

	소 재	M.D	레코미사
	지리	지리	
DS	임 장	부 장	패 션
구정기			한지영 1815

26년 5월 21일

Style NO.	스타일명	ITEM	임가공				계획DEL!				생산				
			원사입	QC	소재	완제품	G/D	납기	공임	생산처	담당	부서장			
MB072BLM189A	5571 오각자배색 비스카이리" BL					\$3.1913K ②+900JL			12/30		재원				
소재 No.	소재명	색상	COLOR No.	규격	요척		출고량	55	36	77	Free	TOTAL			
					MAIN	변경									
MB072-013-0	크라이) KL-R957	BLACK	BK	57"	0.69 yd	장2.5y. 470 yd	672 y	40	44	14		98			
				"	yd	상하단2.5 yd	4432 y	263	290	90		643			
	차이전주			"	0.01 yd	11.5 yd									
				"	yd	yd									
	올리브 칼리아 텍) 원사실	BLUE	BL	56"	0.7 yd	복1% 장1% yd	519 y								
원사 & Gage				"	yd	yd					T.741				
				"	yd	yd			SIZE		55	66	77	Free	

ME-SENSE

SIZE		55	66	77	Free
부위	지시서	견본	종감	완성	
어깨넓이					
총기장					
몸					
허리	83½	28½	30½	32½	
협	32½	36¼	38¼	40¼	
밑단넓이					
소매기장					
소매통					
소매부리					
소매단넓이					
앞단넓이					
목단넓이					
알홀					
깃네크					
목깊이					
총기장	39	39	39¼	39½	
협					
허벅지	11½	11½	12	12½	
밑단넓이	10½	10½	10¾	11¼	
앞밀위	10½	10½	10½	11	
뒷밀위	15½	15¾	15⅝	15¾	
무릎	9½	9⅝	10	10¾	
부재료명	규격	소요량	비고		
안감	다크타	44"	0.26y	4장해면, 쪽가끼	
		"	y		
심지	M-250	58"	0.08 y	용필	
	M-258	44"	0.21 y	오비	
포켓감			y		
테이프	타라(10mm)	10mm	3.6 y	PBI주머니입구	
			y		
			y		
패드			set		
			set		
봉사	코아사		130 m		
	코아사		220 m		
	코아사		10 m		
지퍼	야생코자퍼	94m/m	1 EA	양면압	
		m/m	EA		
단추	원산지	184m	1 EA	중대압	
		m/m	EA		
		m/m	EA		
장식					
	이다.아모르 소 (1 set)			양면압	
	라바모구 장갑공				
MAIN 라벨	45cm (32x42) 45cm	Tag		EA	
CARE 라벨	-세탁 방법-	음차 라벨		EA	
세탁표시					
혼용물	겉감 P/S P = 93/7	안감			

배 색 감

*마차 필리 모의 조.

ORDER 코드	디자인 수정	기재출판제크	발매예정	개발일수정	3.0 수정
3.0 입고	3.0 수정	G/D	기재표입	생산일고	
	디자인실				
	개발실	기재출			

작업지시서

16년 5월 21일

DS	형광	부장	패턴
210101			210101

Style NO.	스타일명	ITEM	입가공	계획DELI				생산				
MB72JKM10200	체크 원백트 213/4"		완사입	QC	소재	완제품	G/D	납기	공급	생산처	담당	쿠서장
			CMT		\$3.8			12/30		재원		
소재 No.	소재명	색상	COLOR No.	규격	요척	출고량	55	66	77	Free	TOTAL	
MB72-010-0	르카이) R244	GREY	GR	56"	1.55 yd	1026y	310	280	71		661	
				"	yd	yd						
				"	yd	yd						
				"	yd	yd						
				"	yd	yd						
원사 & Gage				"	yd	yd						
				"	yd	yd						
				"	yd	yd						

T.661

택가W


판매가W

*장상 21 1/2"

*어매 15"

7/4 Q.C. 양
7/24 APP.
(16년 5월 21일)

*용량: 다짜다
*LON: 스테치



*후가공(업체):

SWATCH

배색감

*강한 스타킹 상가!!
*실폭: 59"
*LOSS: 4yd
*원단 추가공 단료!

SIZE	55	66	77	Free
부위	지시서	견본	중감	완성
어깨넓이	15	15	15 1/2	16 1/2
총기장	21 1/2	21 1/2	21 1/2	22
몸	28 1/2	28 1/2	28 1/2	29 1/2
허리				
밑단넓이	38 1/2	38 1/2	38 1/2	39 1/2
소매기장	23 1/2	23 1/2	23 1/2	24
소매통	13 1/2	13 1/2	13 1/2	14 1/2
소매부리	11	11	11 1/2	11 1/2
소매단넓이				
앞단넓이				
목단넓이				
목둘레	14 1/2	14 1/2	15 1/2	15 1/2
깃너크				
목깊이				
총기장				
합				
허벅지				
하				
밑단넓이				
앞단위				
뒷단위				
두께				
부재료명	규격	소요량	비고	
안감	다짜다	14"	0.82 yd	용량 / 16년 5월 21일
	스테치	48"	0.43 yd	12월
심지	M-250	59"	1.23 yd	목화용
	M-475	58"	0.07 yd	아래용
포켓감			yd	
테이프	다짜다(142)	10mm	8.1 yd	가나비, 16년 5월 21일
	다짜다(142)	10mm	1.6 yd	다짜다, 16년 5월 21일
패드	H-180	14mm	1 set	다짜다, 16년 5월 21일
	다짜다(142)		1 set	
봉사	다짜다		230 m	
	다짜다		470 m	
	다짜다		10 m	
지퍼		m/m	EA	
		m/m	EA	
단추	다짜다	23 m/m	1 EA	다짜다
	"	18 m/m	2 EA	다짜다
		m/m	EA	
장식	다짜다(142)	1EA	1.8c	다짜다
	다짜다	50"	0.06	다짜다
라벨	MAIN	다짜다(142)	EA	다짜다
	CARE 라벨	M/M-13	EA	다짜다
세탁표시				
흔들림	결감	P/R/SP/N	62/33/31/2	안감


Q.C. 입고	Q.C. 수정	G/D	기획투입	생산일고
디자인실	개발실			

작업지시서

2026년 7월 6일

DS	팀장	부장	매원

Style NO.	스타일명	ITEM	입가공	계획DELI	생산
LB72-JKM-191D	백니트 트임 레깅스	JK	완사입	QC	소재
			CMT	완제품	G/D
소재 No.	소재명	색상	COLOR No.	규격	요척
VB72-002-0	2749)KL-R144	BE	(Solid)	56"	2.1 yd
		BK		56"	2.1 yd
VB72-003-0	2749)KL-R926	GR	(Stripe)	56"	2.1 yd
원사 & Gage					



SIZE	0	1	2	Free
부위	지시서	견본	중감	완성
어깨넓이	16 1/4	17 1/4		
총기장	28 1/4	28 1/2		
몸	41 1/2	43 1/2		
허리	40 3/4	42 1/4		
hips				
밑단넓이	44 1/2	46 1/2		
소매기장	23 7/8	23 7/8		
소매통	14	14 1/2		
소매부리	12	12 1/4		
소매단넓이	13 1/4	13 1/4	12	12 1/2
앞단넓이				
목단넓이				
암홀				
뒷네크				
목깊이				
총기장				
hips				
허벅지				
밑단넓이				
앞밑위				
뒷밑위				
무릎				

부재료명	규격	소요량	비고
인감	2749) (Solid)	68"	1 yd
실지	M-250	58"	1.6 yd
	M-252	44"	0.4 yd
	M-252	58"	1.6 yd
테이프	2749) (Solid)	100cm	9 yd
	2749) (Solid)	100cm	1.7 yd
패드	H-100	80cm	1 set
	H-5		1 set
봉사	2749) (Solid)		240 m
	6053) (Solid)		470 m
	6053) (Solid)		50 m
요	2749) (Solid)		10 m
	2749) (Solid)		10 m
단추	2749) (Solid)	21 m/m	6 EA
	2749) (Solid)	7 m/m	3 EA
	2749) (Solid)	18 m/m	2 EA
장식	2749) (Solid)		1 EA
	2749) (Solid)		1 EA
라벨	2749) (Solid)		1 EA
CARE 라벨	2749) (Solid)		1 EA
흔용물	2749) (Solid)		1 EA

*후가공(업체)	BE (Solid)	BK (Solid)	GR (Stripe)
SWATCH			
배색감			

작업지시서

Q.C.담당자	디자인 수검	개발품질보증	개발품질	개발품질보증	개발품질보증
Q.C.일고	Q.C.수정		G/D	기획후립	생산일고
	디자인실				
	개발실		2019.9.1		

	한수	이대	김영환
정민 8/31	정민 8/31		
DS	정민	부장	패턴
	정민		장준호 8/31

26년 5월 20일

Style NO.	스타일명	ITEM	임가공			계획DELI		생 산						
			완사입	QC	소재	완제품	G/D	납기	공김	생산처	담당	루서장		
													CMT	
MB720PM181A	용인벤트렛상프	93"OP			\$2.72			12/30						
소재No.	소재명	색상	COLOR No.	규격	요척		출고량	55	66	77	Free	TOTAL		
					MAIN	변경								
MB72-014-0	라원) B639	LIGHT BEIGE	LB	56 "	3.04yd	1.57yd	1514.2	210	228	60		498		
				"	yd	yd								
				"	0.05yd	25yd								
				"	yd	yd								
				"	yd	yd						7.498		
				"	yd	yd								

SIZE		55	66	77	Free
부위	지시서	견본	중감	완성	
어깨넓이		15	15 1/2	16 1/2	
총기장		43 1/4	43 1/2	43 1/2	
췌		36 1/2	38 1/2	41	
허리		30 1/2	32 1/2	34 1/2	
합					
상					
밑단넓이		109	111	113 1/2	
소매기장		22 3/4	23	23 1/4	
소매통		12 3/4	13 1/2	13 7/8	
소매부리		10	10 1/4	10 1/2	
소매단넓이					
앞단넓이					
목단넓이					
암홀					
뒷네크					
목깊이					
하					
총기장					
합					
허벅지					
밑단넓이					
앞밑위					
뒷밑위					
무릎					
부재료명	규격	소요량	비고		
안감	① 5211지 2 0521	48"	0.88 yd	아름다운, IKB4	
심지	M211 (OP) M222 (JK)	48" 58"	1.6 yd 1.86 yd	PPS아래, IKB4	
포켓갓	M230 (O18)	58"	0.11 yd		
자	테이프 다크<43>	10m/m	7.2 yd	카라, 나트, 오파, 양파+1	
재	양호<43> MK24-1	10m/m 4φ	2.4 yd	4H	
소	봉사 보합사 오파사	304 718	250 m 500 m		
요	지퍼 양호2φ4"	m/m	1 EA		
랑	단추 약아이 프켓 8 25~	21 15 86	1 EA 2 EA 1 EA		
	장식 공판타이프	11 3φ	1 EA 0.12 yd	비트그리	
	제원사제비고드		1 EA		
	양호2φ4"				
라벨	MAIN CARE 라벨	M25, 11 WH MDM-13	EA EA	가격 Tag 장식 라벨	EA EA
세탁표시					
흔용물		겉감 P/SP = 97/3		안감	

* 마찰 필링 이어 주이