

## 11\_pflegetagebuch\_sturzliste.txt

---

### Pflegetagebuch und Sturzliste

Irmgard Pahl, Am Krähenberg 12, Wittenberge

geführt von Beate Willer (Tochter), begonnen auf Anraten des Pflegestützpunkts

Sturzliste Eingangstreppe seit Januar 2026:

12.01.2026 Sturz beim Heruntergehen, Platzwunde am Kopf, Versorgung durch Dr. Klausing, danach eine Woche gar nicht aus dem Haus.

25.02.2026 Sturz auf der untersten Stufe bei Nässe, Prellung linke Hüfte, kein Arztbesuch, Mutter wollte "kein Aufheben".

14.04.2026 Beinahesturz auf der zweiten Stufe, von Herrn Buschkow am Arm gehalten. Seitdem geht Mutter die Stufen nur noch rückwärts.

Tagebuch:

15.05.2026

Mutter wollte allein zur Fusspflege. Bis zur Haustür mit Stock, dann vor den Stufen umgekehrt. Termin abgesagt. Sie sagte: "Runter komme ich vielleicht, aber nicht wieder rauf."

23.05.2026

Einkauf geliefert. Fahrer stellt die Kisten unten ans Gartentor. Mutter versuchte, eine leichte Tasche über die Stufen zu tragen: rechts Stock, links Tasche, keine Hand frei zum Festhalten. Ich kam zufällig dazu.

07.06.2026

Rückkehr vom Friedhof (Grab von Vater). Auf der oberen Stufe Schwindel, Mutter musste sich auf die Stufe setzen, bis es vorbei war. Danach sehr niedergeschlagen.

14.06.2026

Pflegedienst morgens: Der Weg aus der Wohnung zum Taxi für den Arzttermin dauerte 15 Minuten. Die Mitarbeiterin musste Mutter auf den Stufen am Ellenbogen sichern und den Stock tragen.

29.06.2026

Probe mit den mobilen Rampenschienen aus dem Sanitätshaus. Mutter traute sich nicht, die Schräge mit dem Stock hinunterzugehen. Eine Schiene verrutschte auf der obersten Stufe leicht, obwohl eine Gummiauflage vorhanden war. Der Mitarbeiter des Sanitätshauses sagte, die Schienen seien für Rollstühle mit Begleitperson gedacht, nicht für Fußgänger mit Stock.

02.07.2026

Mutter hat den Hausarzttermin am 24.07. schon jetzt im Kalender rot markiert und fragt jeden Tag, ob "das mit der Rampe" vorangeht.

Offene Alltagswege:

- Hausarzt Dr. Klausing: 700 m, mit Taxi erreichbar, aber die Haustür bleibt das Problem.
- Apotheke an der Perleberger Straße: 350 m.
- Friedhof: 1,2 km, Fahrt mit mir.
- Briefkasten: am Gartentor, für Mutter derzeit nur mit Begleitung.

**10\_email\_nachbarin\_zugang.eml**

---

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Von     | Renate Buschkow <renate.buschkow@privatpost.de> |
| An      | Beate Willer <beate.willer@privatpost.de>       |
| Datum   | Sun, 28 Jun 2026 18:44:17 +0200                 |
| Betreff | Deine Mutter und die Stufen                     |

Liebe Beate,

du kannst meine Nachricht gern weiterleiten, auch an die Kasse oder die Anwältin. Wir wohnen seit 1998 nebenan im Haus Nummer 10 und sehen deine Mutter fast täglich.

Früher ist Irmgard jeden zweiten Tag zur Bäckerei an der Perleberger Straße gegangen. Seit dem Winter steht sie manchmal oben hinter der Glastür und wartet, bis jemand vorbeikommt, bevor sie sich an die Stufen traut. Im Januar habe ich den Krankenwagen nicht vergessen: Sie lag unten vor der Treppe und hatte eine Platzwunde am Kopf. Am 14.04.2026 habe ich gesehen, wie sie beim Heruntergehen auf der zweiten Stufe ins Rutschen kam; mein Mann war zufällig im Vorgarten und konnte sie am Arm halten, sonst wäre sie wieder gestürzt.

Im Winter ist das Problem am größten, weil auf den Stufen Eis steht. Der Gehweg wird geräumt, aber die Stufen sind später dran, und deine Mutter kann nicht selbst streuen. Die mobilen Schienen, die das Sanitätshaus neulich vorgeführt hat, kann ich mir bei ihr nicht vorstellen. Sie braucht rechts den Stock und hält sich links fest. Wer soll die Schienen hinlegen, wenn du bei der Arbeit bist?

Gegen eine feste Rampe im Vorgarten haben wir nichts, im Gegenteil. Solange wir mit den Mülltonnen am Gartentor vorbeikommen, ist uns das nur recht. Dann müsste Irmgard nicht jedes Mal warten, bis jemand kommt.

Viele Grüße, auch von Heinz

Renate

## 01\_pflegekasse\_eingang\_widerspruch.eml

eml/01\_pflegekasse\_eingang\_widerspruch.eml

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Von     | PrignitzCare Pflegekasse - Team Wohnumfeld <wohnumfeld@prignitzcare.de> |
| An      | RA Gesine Ahrend <kanzlei@ra-ahrend.de>                                 |
| Datum   | Mon, 06 Jul 2026 15:12:00 +0200                                         |
| Betreff | Eingang Widerspruch WUM-2026-01784 - Irmgard Pahl                       |

Sehr geehrte Frau Ahrend,

wir bestätigen den Eingang Ihres Widerspruchs vom 06.07.2026 gegen den Bescheid vom 24.06.2026 in der Pflegeversicherungssache Irmgard Pahl, Versichertennummer P-604-228-771.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass der Zuschuss für wohnumfeld-verbessernde Maßnahmen nach Paragraph 40 Absatz 4 SGB XI auf 4000 EUR je Maßnahme begrenzt ist. Über diesen Betrag hinausgehende Kosten können wir nicht übernehmen. Ihrem Vorschlag eines gemeinsamen Ortstermins mit unserer Pflegeberatung und dem technischen Dienst treten wir näher; einen Terminvorschlag erhalten Sie gesondert.

Bitte reichen Sie das Sturz- und Pflagetagebuch sowie das Ortsterminprotokoll des Bauamts vom 30.06.2026 im Original nach.

Mit freundlichen Grüßen  
PrignitzCare Pflegekasse  
Team Wohnumfeld und Hilfsmittel

**02\_teschner\_angebotsklarstellung.eml**eml/02\_teschner\_angebotsklarstellung.eml

---

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Von     | Metallbau Teschner GmbH <info@metallbau-teschner.de>       |
| An      | Beate Willer <beate.willer@privatpost.de>                  |
| Kopie   | RA Gesine Ahrend <kanzlei@ra-ahrend.de>                    |
| Datum   | Thu, 02 Jul 2026 09:48:00 +0200                            |
| Betreff | Klarstellung zu Angebot 2026-0341 - Rampe Am Krähenberg 12 |

Sehr geehrte Frau Willer,

für das Widerspruchsverfahren stelle ich unser Angebot Nr. 2026-0341 vom 14.05.2026 gern klar. Die Gesamtsumme von 7920 EUR brutto setzt sich zusammen aus Aufmaß, statischer Kurzprüfung und Werkplanung 620 EUR, Stahlrampe 3980 EUR, beidseitigem Handlauf 940 EUR, Fundament mit Pflasteranpassung und Entwässerungsrinne 1680 EUR sowie Montage, Anfahrt und Entsorgung 700 EUR. Alle Positionen sind für eine dauerhaft nutzbare, wintertaugliche Rampe erforderlich.

Die als Alternative angebotene mobile Teleskopschiene für 1180 EUR ist ein anderes Produkt. Jede Schiene wiegt 9,8 kg und muss von einer zweiten Person aufgelegt und nach der Nutzung wieder entfernt werden. Für eine Fußgängerin mit Gehstock ist sie allein nicht sicher nutzbar; auf nassem Laub und Schnee raten wir davon ab. Das Angebot ist bis zum 14.09.2026 gültig.

Mit freundlichen Grüßen  
Ingo Teschner  
Metallbau Teschner GmbH

**03\_md\_stellungnahme\_selbstnutzbarkeit.eml**eml/03\_md\_stellungnahme\_selbstnutzbarkeit.eml

---

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Medizinischer Dienst Berlin-Brandenburg <begutachtung@md-bb.de>         |
| An      | PrignitzCare Pflegekasse - Team Wohnumfeld <wohnumfeld@prignitzcare.de> |
| Kopie   | RA Gesine Ahrend <kanzlei@ra-ahrend.de>                                 |
| Datum   | Fri, 03 Jul 2026 14:29:00 +0200                                         |
| Betreff | Stellungnahme zur Selbstnutzbarkeit - Irmgard Pahl, P-604-228-771       |

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihre Anfrage nehme ich unter Bezug auf das Gutachten vom 11.09.2024 (Hausbesuch 09.09.2024, Gutachterin Frau Mielke) sozialmedizinisch Stellung.

Im Modul Mobilität ist das Treppensteigen als unselbstständig bewertet. Die Versicherte kann die drei Außenstufen nur rückwärtsgewandt und mit personeller Sicherung bewältigen. Eine mobile Schienenrampe, die pro Schiene 9,8 kg wiegt und angelegt, ausgerichtet und wieder entfernt werden muss, kann die Versicherte krankheitsbedingt nicht selbstständig handhaben. Ohne ständig verfügbare Begleitperson stellt die mobile Lösung die selbstständige Nutzung des Hauseingangs nicht her.

Aus pflegefachlicher Sicht ist die feste, mit Handlauf versehene Rampe die Variante, die die selbstständige Lebensführung wiederherstellt, das Sturzrisiko am Hauseingang beseitigt und die häusliche Pflege erleichtert.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Mielke

Pflegefachkraft, Medizinischer Dienst Berlin-Brandenburg

**07\_kosten\_traeger\_matrix.csv**

| position                                       | betrag_eur | beantragter_träger         | bewilligt_eur | streitpunkt                                     |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Aufmaß statische Kurzprüfung Werkplanung       | 620.00     | Pflegekasse                | 0.00          | notwendige Planungsleistung für die feste Rampe |
| Stahlrampe verzinkt rutschhemmender Belag      | 3980.00    | Pflegekasse                | 0.00          | funktional bessere und dauerhafte Lösung        |
| Handlauf beidseitig Zwischenholm               | 940.00     | Pflegekasse                | 0.00          | Sturzrisiko und Gehstocknutzung                 |
| Fundament Pflasteranpassung Entwässerungsrinne | 1680.00    | Pflegekasse oder Sozialamt | 0.00          | bauliche Notwendigkeit für Wintertauglichkeit   |
| Montage Anfahrt Entsorgung                     | 700.00     | Pflegekasse oder Sozialamt | 0.00          | ohne Montage keine nutzbare Maßnahme            |
| Summe feste Rampe                              | 7920.00    | mehrere Träger             | 0.00          | Angebot Teschner vom 14.05.2026                 |
| Mobile Teleskopschienen Alternative            | 1180.00    | Pflegekasse                | 1180.00       | nur mit Hilfsperson nutzbar                     |
| Gesetzlicher Höchstzuschuss 40 Absatz 4 SGB XI | 4000.00    | Pflegekasse                | 0.00          | Höchstbetrag je Maßnahme                        |
| Rückstand Bescheid zu Höchstzuschuss           | 2820.00    | Pflegekasse                | 0.00          | 4000 minus 1180                                 |
| Eigenanteil bei Höchstzuschuss                 | 3920.00    | Mandantin oder Sozialamt   | 0.00          | 7920 minus 4000                                 |
| Finanzierungslücke bei jetzigem Bescheid       | 6740.00    | offen                      | 0.00          | 7920 minus 1180                                 |



## **Erstgespräch mit Tochter**

**Rechtsanwältin Gesine Ahrend, Fachanwältin für Sozialrecht**

**Perleberger Straße 21, 19322 Wittenberge, Telefon 03877 56 41 20**

Aktenzeichen intern: 2026-77-PA/ah

Mandantin: Irmgard Pahl, geboren am 04.01.1942, verwitwet, wohnhaft Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge, Pflegegrad 3 seit 2024, versichert bei der PrignitzCare (Versichertennummer P-604-228-771). Kontaktaufnahme durch die bevollmächtigte Tochter Beate Willer, Lindenstraße 7, 19322 Wittenberge, wohnhaft zwei Straßen entfernt. Beratung am 03.07.2026; Vorsorgevollmacht der Mutter für die Tochter vom 15.03.2023 liegt in Kopie vor.

### **Wohnsituation**

Frau Pahl lebt seit 1968 im Reihenhaushaus Am Krähenberg 12. Das Haus hat drei Außenstufen, eine schmale Eingangsschwelle und keinen zweiten barrierearmen Zugang. Bad und Schlafzimmer liegen im Erdgeschoss. Ein Umzug in eine barrierefreie Wohnung wird von der Mandantin abgelehnt; die Tochter hält ihn wegen sozialer Einbindung und Hausarzt in der Nähe für gesundheitlich schädlich.

### **Gesundheitslage**

Frau Pahl geht in der Wohnung mit Gehstock. Draußen nutzt sie zusätzlich den Arm der Tochter. Seit Januar 2026 gab es drei Stürze auf der Eingangstreppe, einmal mit Platzwunde am Kopf. Sie verlässt das Haus nur noch zu Arztterminen. Einkauf, Apotheke und Bank erledigt die Tochter.

### **Verfahrensstand**

Antrag bei der Pflegekasse vom 20.05.2026. Bescheid vom 24.06.2026, Zugang 27.06.2026. Teilbewilligung 1.180,00 EUR für mobile Schienenrampe. Ablehnung der festen Rampe für 7.920,00 EUR. Widerspruchsfrist bis 27.07.2026.

### **Ziel**

Die Tochter will erreichen, dass die feste Rampe gebaut werden kann, ohne dass ihre Mutter einen Kredit aufnehmen muss. Sie fragt, ob neben der Pflegekasse auch Sozialamt, KfW-Zuschuss oder Gemeinde beteiligt werden können.





---

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Versichertennummer</b> | P-604-228-771      |
| <b>Datum</b>              | 18. September 2024 |
| <b>Leistungsbeginn</b>    | 1. September 2024  |

Frau Irmgard Pahl  
Am Krähenberg 12  
19322 Wittenberge

## Feststellung von Pflegegrad 3

---

Sehr geehrte Frau Pahl,

auf Ihren Antrag stellen wir ab 1. September 2024 Pflegegrad 3 fest. Grundlage ist das Gutachten des Medizinischen Dienstes vom 11. September 2024 mit erheblichen Beeinträchtigungen insbesondere in den Modulen Mobilität, Selbstversorgung und Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen.

Sie können Pflegegeld oder Pflegesachleistungen sowie weitere Leistungen der Pflegeversicherung wählen. Für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen ist ein gesonderter Antrag mit Kostenvoranschlag vor Beginn der Maßnahme erforderlich.

Die Einzelbewertung des Medizinischen Dienstes erhalten Sie als Anlage. Änderungen des Pflegebedarfs teilen Sie uns bitte mit. Eine Wiederholungsbegutachtung ist derzeit für September 2026 vorgesehen.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der PrignitzCare Pflegekasse einzulegen.

**Im Auftrag: Silvia Jeschke**  
Leistungen Pflegeversicherung



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Versicherte | Irmgard Pahl                 |
| Hausbesuch  | 9. September 2024, 10:15 Uhr |
| Gutachterin | Petra Mielke                 |

## Pflegefachliches Gutachten nach Hausbesuch

Frau Pahl wurde in ihrer Wohnung im Beisein der Tochter Beate Willer begutachtet. Sie nutzt im Innenbereich einen Gehstock, benötigt beim Aufstehen gelegentlich Unterstützung und kann die drei Stufen am Hauseingang nicht ohne personelle Hilfe überwinden.

| Kriterium                  | Bewertung                              |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Positionswechsel im Bett   | überwiegend selbstständig              |
| stabile Sitzposition       | selbstständig                          |
| Umsetzen                   | überwiegend selbstständig              |
| Fortbewegen im Wohnbereich | überwiegend selbstständig mit Gehstock |
| Treppensteigen             | unselbstständig                        |

Die Einschränkungen beruhen vor allem auf beidseitiger Gonarthrose, Schwindelattacken und unsicherem Stand. Treppensteigen ist unselbstständig; außerhalb der Wohnung vermeidet die Versicherte Wege ohne Begleitung.

Empfohlen werden Beratung zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen am Hauseingang, Überprüfung des Handlaufs und Sturzprophylaxe. Eine bestimmte Rampenbauart wurde im Termin nicht geplant. Der Hilfebedarf in den übrigen Modulen ergibt in der Gesamtbewertung Pflegegrad 3.

**Petra Mielke**  
Pflegefachkraft · Gutachterin  
Fachliche Freigabe: Dr. S. Neuhaus



---

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Patientin</b>     | Irmgard Pahl, geboren am 4. Januar 1942 |
| <b>Datum</b>         | 15. Juni 2026                           |
| <b>Patientenakte</b> | PA-1942-884                             |

## Ärztliche Stellungnahme zur Eingangssituation

---

Frau Pahl ist innerhalb ihrer Wohnung mit Gehstock mobil. Die drei Außenstufen am Hauseingang stellen wegen beidseitiger Gonarthrose, Schwindelattacken und unsicherem Stand ein erhebliches Sturzrisiko dar.

Seit Januar 2026 sind mir drei Stürze auf der Eingangstreppe bekannt. Am 12. Januar behandelte ich eine Platzwunde am Kopf; zwei weitere Ereignisse wurden bei den Terminen am 18. März und 7. Juni geschildert. Die Patientin verlässt das Haus inzwischen nur in Begleitung.

Ein mobiles Rampensystem muss getragen, aufgelegt, ausgerichtet und nach der Nutzung entfernt werden. Frau Pahl kann diese Handlungen wegen Kraftminderung und Gleichgewichtsstörung nicht selbst ausführen. Eine fest installierte Rampe mit beidseitigem Handlauf würde selbstständige Wege ermöglichen und die pflegende Tochter entlasten.

Die technische Ausführung und baurechtliche Zulässigkeit sind durch Fachbetrieb und Bauamt zu beurteilen. Aus medizinischer Sicht ist eine dauerhaft sichere, ohne fremde Hilfe nutzbare Lösung erforderlich.

**Dr. med. Jens Klausing**

Facharzt für Allgemeinmedizin



**Angebot Metallbau und Tiefbau**

**Metallbau Teschner GmbH**

**Wittenberger Chaussee 8, 19348 Perleberg**

**Telefon 03876 61 22 84, info@metallbau-teschner.de**

**Angebot Nr. 2026-0341**

**Perleberg, den 14.05.2026**

**Frau Beate Willer (für Frau Irmgard Pahl)**

**Lindenstraße 7, 19322 Wittenberge**

Objekt: Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge

Angebot gültig bis: 14.09.2026

**Leistungsbeschreibung**

Herstellung einer fest montierten Außenrampe aus verzinktem Stahl mit rutschhemmendem Gitterrost, beidseitigem Handlauf, kleiner Podestfläche vor der Haustür, Anpassung der Entwässerung und Fundamentierung im Vorgarten. Rampenlänge 6,20 m, Breite 1,20 m, Steigung 5,8 Prozent. Drei vorhandene Betonstufen bleiben seitlich erhalten.

**Kosten**

| Position                                         | Betrag       |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Aufmaß, statische Kurzprüfung, Werkplanung       | 620,00 EUR   |
| Stahlrampe verzinkt, rutschhemmender Belag       | 3.980,00 EUR |
| Handlauf beidseitig, Zwischenholm                | 940,00 EUR   |
| Fundament, Pflasteranpassung, Entwässerungsrinne | 1.680,00 EUR |
| Montage, Anfahrt, Entsorgung                     | 700,00 EUR   |
| Gesamt brutto                                    | 7.920,00 EUR |

**Alternative mobile Rampe**

Mobile Teleskopschienen, Traglast 270 kg, Länge 2,90 m, Preis 1.180,00 EUR. Die Firma weist darauf hin, dass diese Lösung auf nassem Laub und Schnee nur eingeschränkt sicher ist und jeweils von einer zweiten Person aufgelegt werden muss. Für Frau Pahl sei sie allein nicht nutzbar.

**Baulicher Hinweis**

Die Rampe kann ohne Eingriff in tragende Hausbestandteile montiert werden. Eine einfache Bauanzeige bei der Stadt Wittenberge wird empfohlen. Nachbarrechte sind nach Einschätzung der Firma nicht berührt, weil die Rampe vollständig auf dem Grundstück liegt.





---

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Aktenzeichen</b>       | WUM-2026-01784 |
| <b>Versichertennummer</b> | P-604-228-771  |
| <b>Datum</b>              | 24. Juni 2026  |

Frau Irmgard Pahl  
Am Krähenberg 12  
19322 Wittenberge

## Zuschuss für eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme

---

Sehr geehrte Frau Pahl,

Ihrem Antrag vom 20. Mai 2026 geben wir teilweise statt. Für ein mobiles Teleskopschienen-System bewilligen wir einen Zuschuss bis 1680,00 Euro. Die darüber hinaus beantragte Kostenübernahme für eine fest installierte Rampe lehnen wir ab.

Nach unserer technischen Einschätzung kann der Hauseingang mit mobilen Schienen überwunden werden. Die feste Konstruktion aus dem Angebot vom 14. Mai verursacht Gesamtkosten von 12840,00 Euro und überschreitet den für den Zweck als erforderlich angesehenen Aufwand.

Die bewilligten Kosten werden nach Vorlage der Rechnung bis zur genannten Höhe erstattet. Eine Beauftragung vor Ablauf der Rechtsbehelfsfrist erfolgt auf eigenes Risiko.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift bei uns einzulegen.

**Im Auftrag: Uta Greschke**

Team Wohnumfeld und Pflegeberatung



---

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Datum</b>        | 28. Juni 2026       |
| <b>Zeit</b>         | 13:08 bis 13:32 Uhr |
| <b>Aktenzeichen</b> | 2026-77-PA/ah       |

## Telefonnotiz der Tochter zum Bescheid

---

Beate Willer berichtete, der Bescheid sei am 27. Juni im Briefkasten ihrer Mutter eingegangen. Der Umschlag ist vorhanden. Frau Willer rief am Vormittag die im Bescheid genannte Durchwahl an und sprach nach eigener Erinnerung mit Frau Greschke.

Sie erklärte, ihre Mutter könne die jeweils 9,8 Kilogramm schweren Schienen weder tragen noch ausrichten. Die Sachbearbeiterin habe erwidert, nicht jede bequemere Lösung müsse fest eingebaut werden; eine Hilfsperson könne die Schienen auflegen.

Frau Willer empfand die Bemerkung als abwertend, möchte den Widerspruch aber sachlich führen. Sie notierte Uhrzeit und Gesprächsinhalt unmittelbar nach dem Anruf auf der Rückseite des Bescheids.

Die Kanzlei fordert technische Unterlagen zu Gewicht, Steigung und Bedienung an. Der Originalumschlag wird im Fristenfach verwahrt; Widerspruchsfrist nach vorläufiger Berechnung bis 27. Juli 2026.

**Gesine Ahrend**

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Sozialrecht



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Unser Zeichen</b> | 2026-77-PA/ah  |
| <b>Ihr Zeichen</b>   | WUM-2026-01784 |
| <b>Datum</b>         | 6. Juli 2026   |

An die  
PrignitzCare Pflegekasse  
Wilsnacker Straße 12  
19322 Wittenberge

## Widerspruch gegen den Bescheid vom 24. Juni 2026

In der Pflegeversicherungssache Irmgard Pahl, geboren am 04.01.1942, Versichertennummer P-604-228-771

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich zeige die Vertretung von Frau Irmgard Pahl an; die Vollmacht ist beigelegt. Namens und in Vollmacht meiner Mandantin lege ich gegen den Bescheid vom 24.06.2026, zugegangen am 27.06.2026, Widerspruch ein, soweit die Übernahme der Kosten für die fest installierte Rampe abgelehnt worden ist.

Die bewilligte mobile Teleskopschienenrampe erfüllt den Zweck der Maßnahme im konkreten Wohnumfeld nicht. Meine Mandantin kann die Schienen (Gewicht laut Herstellerangabe 9,8 kg je Schiene) nicht selbst tragen, anlegen oder ausrichten. Sie könnte das Haus weiterhin nur verlassen, wenn eine zweite Person anwesend ist, die die Schienen auflegt und nach der Rückkehr wieder entfernt. Das stellt die selbstständige Lebensführung nicht wieder her und erleichtert die häusliche Pflege nur unwesentlich. Die anbietende Fachfirma selbst weist darauf hin, dass die mobile Lösung auf nassem Laub und bei Schnee nur eingeschränkt sicher ist und für meine Mandantin allein nicht nutzbar wäre.

Die fest installierte Rampe ist demgegenüber nicht bloß komfortabler, sondern funktional etwas anderes: Sie ist jederzeit und ohne fremde Hilfe nutzbar, wintertauglich, mit beidseitigem Handlauf ausgestattet und beseitigt das Sturzrisiko an den drei Außenstufen, auf denen meine Mandantin seit Januar 2026 dreimal gestürzt ist, einmal mit einer am 12.01.2026 hausärztlich versorgten Platzwunde am Kopf. Der Hausarzt Dr. Klausing bestätigt die Notwendigkeit in seinem Nachtrag vom 15.06.2026. Mit dem konkreten Sturzrisiko und der fehlenden Selbstnutzbarkeit der mobilen Lösung setzt sich der Bescheid nicht auseinander; er verweist lediglich auf die Möglichkeit der Begleitung, die tatsächlich nur eingeschränkt zur Verfügung steht, weil die Tochter vormittags in Perleberg arbeitet.

Ich beantrage, den Bescheid vom 24.06.2026 abzuändern und für die fest installierte Rampe nach dem Angebot vom 14.05.2026 den gesetzlichen Höchstzuschuss zu bewilligen. Zur weiteren Aufklärung rege ich einen gemeinsamen Ortstermin an; auf das Protokoll des Ortstermins mit dem Bauamt vom 30.06.2026 wird Bezug genommen.

Mit freundlichen Grüßen

Gesine Ahrend

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Sozialrecht

**Anlagen: Vollmacht, Nachtrag Dr. Klausing vom 15.06.2026, Ortsterminprotokoll vom 30.06.2026, Sturz- und Pflegetagebuch**

Der Widerspruch wurde am 6. Juli 2026 um 10:42 Uhr per Telefax übermittelt. Sendebericht: fünf Seiten, Status OK. Das Original mit Anlagen ging am selben Tag zur Post.

**Gesine Ahrend**

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Sozialrecht



## **Wohnumfeldbeschreibung**

Vermerk der Kanzlei (Az. 2026-77-PA/ah) nach den Angaben und Fotos der Tochter, Stand 03.07.2026. Die Originalfotos liegen in der Handakte.

### **Hauseingang**

Das Reihenhaus liegt an einer schmalen Nebenstraße. Der Gehweg ist uneben, aber kommunal befestigt. Vom Gartentor bis zur Haustür sind es 8,40 m. Direkt vor der Haustür befinden sich drei Betonstufen, je 16 cm hoch. Die Haustürschwelle ist zusätzlich 5 cm hoch. Links neben der Treppe ist ein schmaler Vorgartenstreifen, rechts die Hauswand.

### **Bildbeschreibung 1**

Foto vom 02.07.2026, aufgenommen von der Tochter: Frau Pahl steht mit Gehstock vor der zweiten Stufe. Sie hält sich mit der linken Hand am Türrahmen fest. Auf der unteren Stufe liegt ein dunkler Fleck von Feuchtigkeit. Die Stufen haben keine durchgehende Rutschhemmung.

### **Bildbeschreibung 2**

Skizze der geplanten Rampe: Die Rampe verläuft vom Gartentor leicht diagonal zum Haustürpodest. Ein Zwischenpodest ist wegen der Steigung nicht erforderlich. Der Handlauf beginnt am Gartentor und endet neben dem Briefkasten. Der Briefkasten müsste um 40 cm versetzt werden.

### **Winterrisiko**

Die Tochter berichtet, dass auf den Stufen im Winter 2025 mehrfach Eis stand. Frau Pahl sagte damals Arzttermine ab, weil sie "nicht rauskommt". Der Pflegedienst kommt nur morgens; Arzttermine liegen häufig mittags. Eine mobile Rampe müsste bei Schnee zuerst geräumt, getragen und aufgelegt werden. Die Tochter arbeitet vormittags in Perleberg und kann nicht jeden Termin begleiten.





---

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Mandantin</b>    | Irmgard Pahl  |
| <b>Datum</b>        | 6. Juli 2026  |
| <b>Aktenzeichen</b> | 2026-77-PA/ah |

## Aktenvermerk zur Eilbedürftigkeit

---

Frau Pahl kann das Haus ohne Hilfe derzeit nicht sicher verlassen. Der nächste orthopädische Termin ist am 19. Juli, der Hausarzttermin am 24. Juli. Drei Stürze an den Außenstufen sind dokumentiert; der Vorfall vom 12. Januar führte zu einer behandelten Platzwunde.

Für einen gerichtlichen Eilantrag wären aktuelle Dringlichkeit, konkrete Terminfolgen und fehlende zumutbare Zwischenlösungen glaubhaft zu machen. Die bloße Dauer des Hauptsacheverfahrens genügt nicht. Zu klären ist insbesondere, ob vorübergehend ein Fahrdienst oder personelle Hilfe verlässlich verfügbar ist.

Beweisquellen sind ärztliche Stellungnahme, Sturzliste, Fotos der Eingangssituation, Ortsterminprotokoll und Erklärung der Tochter. Der technische Vergleich muss Gewicht und Bedienbarkeit der mobilen Schienen einbeziehen.

Vor Entscheidung über einen Eilantrag wird der Pflegekasse eine kurze Frist zur Abhilfe oder zum gemeinsamen Ortstermin gesetzt. Wiedervorlage 12. Juli 2026.

**Gesine Ahrend**

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Sozialrecht



---

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Unser Zeichen</b> | 2026-77-PA/ah  |
| <b>Ihr Zeichen</b>   | WUM-2026-01784 |
| <b>Datum</b>         | 7. Juli 2026   |

PrignitzCare Pflegekasse  
Team Wohnumfeld und Pflegeberatung  
Wilsnacker Straße 12  
19322 Wittenberge

## Anregung eines gemeinsamen Ortstermins

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

ergänzend zum Widerspruch regen wir einen gemeinsamen Ortstermin mit Pflegeberatung und technischem Dienst am Wohnhaus Am Krähenberg 12 an. Die abstrakte Verfügbarkeit mobiler Schienen beantwortet nicht, ob Frau Pahl diese selbst tragen, anlegen und bei Nässe sicher nutzen kann.

Beim Termin sollen die vorhandenen drei Stufen vermessen, Gewicht und Handhabung der vorgeschlagenen Schienen erprobt und die von der Firma Teschner geplante feste Rampe erläutert werden. Bitte bringen Sie die technische Beschreibung des von Ihnen bewilligten Systems mit.

Zu klären sind Selbstnutzbarkeit, Wintertauglichkeit, sichere Steigung, Handlauf, notwendige bauliche Kosten und mögliche Zwischenlösungen. Frau Pahl, ihre Tochter und der Metallbauer stehen am 13., 14. oder 16. Juli jeweils vormittags zur Verfügung.

Bitte teilen Sie bis 11. Juli mit, ob und wann der Termin stattfinden kann. Die Mandantin wird bis zur Förderentscheidung keinen Auftrag erteilen.

**Gesine Ahrend**

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Sozialrecht



Ortstermin Bauamt und Skizzenmaß

Stadt Wittenberge, Fachbereich Bauen und Ordnung

August-Bebel-Straße 10, 19322 Wittenberge

Protokollvermerk zum Ortstermin am 30.06.2026, 10:00 Uhr

Objekt: Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge

Beteiligte: Frau Irmgard Pahl (Eigentümerin), Frau Beate Willer (Tochter, bevollmächtigt), Frau Hartkopf (Pflegestützpunkt Prignitz), Herr Sacher (Sachbearbeiter Bauordnung), Herr Teschner (Metallbau Teschner GmbH, telefonisch zugeschaltet)

Bestand

Das Reihenhaushaus stammt aus dem Jahr 1968 und liegt an einer schmalen Nebenstraße. Vom Gartentor bis zur Haustür sind es 8,40 m über einen gepflasterten Weg im Vorgarten. Unmittelbar vor der Haustür befinden sich drei Betonstufen mit je 16 cm Steigung; die Haustürschwelle ist zusätzlich 5 cm hoch, zu überwindende Gesamthöhe damit 53 cm. Links neben der Treppe liegt ein Vorgartenstreifen von 1,60 m Breite, rechts die Hauswand. Der Gehweg vor dem Grundstück ist kommunal befestigt, aber uneben. Frau Pahl geht innerhalb der Wohnung mit Gehstock. Beim Termin wurde beobachtet, dass sie die Stufen nur rückwärtsgerichtet und mit beiden Händen am Türrahmen beziehungsweise am Arm der Tochter bewältigt.

Geprüfte Varianten

| Variante                                                    | Länge    | Breite            | Eingriff                                                                              | Einschätzung                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Feste Rampe diagonal durch den Vorgarten (Angebot Teschner) | 6,20 m   | 1,20 m            | Fundament, Pflasteranpassung, Entwässerungsrinne, Versetzen des Briefkastens um 40 cm | technisch gut umsetzbar, Steigung 5,8 Prozent ohne Zwischenpodest           |
| Gerade Rampe vom Gehweg zur Tür                             | 7,60 m   | 1,20 m            | würde in den öffentlichen Gehweg ragen                                                | bauordnungsrechtlich nicht vertretbar                                       |
| Mobile Teleskopschienen                                     | 2,90 m   | 0,28 m je Schiene | keine feste Anlage                                                                    | von der Nutzerin nicht selbst anzulegen; bei Nässe und Schnee eingeschränkt |
| Treppensitzlift außen                                       | 3 Stufen | Sitzlift          | Wetterschutz erforderlich                                                             | Bedienung bei Eis problematisch, löst Schwelle nicht                        |

Hinweise des Bauamts

Die feste Rampe liegt vollständig auf dem Grundstück und ist nach Einschätzung des Sachbearbeiters verfahrensfrei; eine formlose Bauanzeige wird gleichwohl empfohlen und kann zusammen mit der Werkplanung eingereicht werden. Nachbarrechte sind nicht berührt; der Grenzabstand zum Nachbargrundstück (Familie Buschkow, Am Krähenberg 10) wird eingehalten. Die vorhandenen Betonstufen können seitlich erhalten bleiben. Der Sachbearbeiter weist ausdrücklich darauf hin, dass die bauliche Machbarkeit nichts darüber aussagt, welcher Kostenträger die Maßnahme finanziert. Das Bauamt bestätigt lediglich, dass die feste Rampe baulich realistisch und die einzige Variante ist, die den Hauseingang ohne fremde Hilfe nutzbar macht. gez. Sacher, Fachbereich Bauen und Ordnung



## **Landkreis Prignitz**

### **Der Landrat, Fachdienst Soziales und Teilhabe**

**Berliner Straße 49, 19348 Perleberg**

#### **Zwischennachricht zur Prüfung ergänzender Hilfe**

Datum: 03.07.2026

Aktenzeichen: SO-2026-1142/Pahl

Empfängerin: Frau Beate Willer für Frau Irmgard Pahl, Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge

#### **1. Bezug**

1.1 Ihre Anfrage vom 30.06.2026 zur ergänzenden Finanzierung einer fest installierten Rampe am Hauseingang Ihrer Mutter ist bei uns eingegangen. Diese Zwischennachricht klärt das weitere Verfahren; eine Entscheidung ist damit noch nicht verbunden.

#### **2. Nachrang der Sozialhilfe**

2.1 Leistungen des Sozialhilfeträgers sind gegenüber den Leistungen der Pflegeversicherung nachrangig. Vorrangig ist deshalb der Zuschuss der Pflegekasse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen nach Paragraph 40 Absatz 4 SGB XI auszuschöpfen; dieser Zuschuss beträgt bis zu 4000 EUR je Maßnahme.

2.2 Nach den vorgelegten Unterlagen belaufen sich die Gesamtkosten der festen Rampe auf 7920 EUR. Wird der gesetzliche Höchstzuschuss von 4000 EUR bewilligt, verbleibt ein Betrag von 3920 EUR, für den eine ergänzende Hilfe in Betracht kommen kann. Der bisherige Bescheid der Pflegekasse über nur 1180 EUR schöpft den Höchstbetrag nicht aus; wir empfehlen, das Widerspruchsverfahren gegen die Pflegekasse zunächst fortzuführen.

#### **3. Erforderliche Nachweise**

3.1 Für die Prüfung einer Hilfe in besonderen Lebenslagen benötigen wir Nachweise über Einkommen und Vermögen Ihrer Mutter, insbesondere die Rentenbescheide über die Altersrente und die Witwenrente sowie die Kontostände der Giro- und Tagesgeldkonten.

3.2 Wir bitten außerdem um den Bescheid der Pflegekasse und, sobald vorliegend, die Widerspruchsentscheidung.

#### **4. Hinweis zur Beauftragung**

4.1 Bitte beauftragen Sie die Baumaßnahme nicht vor einer schriftlichen Förder- oder Bewilligungszusage. Eine vorzeitige Beauftragung kann die Förderfähigkeit entfallen lassen. Nach Auskunft des Fachdienstes ist eine Entscheidung innerhalb von sechs Wochen nach vollständiger Vorlage der Unterlagen zu erwarten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Kerstin Rahn

Fachdienst Soziales und Teilhabe, Landkreis Prignitz