


Barrierefreiheitsdetails Wohnung und Aufzug


Wohnhof Am Steinbogen 18 | Hildesheim | Acht Wohnungen zur Vermietung

1 WE 01 Bad und Bewegungsfläche 1 zu 25



- 2 Festlegungen
- Freie Bewegungsfläche 1,50 x 1,50 m.
- Tür lichte Breite 0,90 m.
- Tür nach außen öffnend im Ausführungsstand.
- WC seitlich jeweils mindestens 0,90 m frei.
- Waschmaschine im Abstellraum.
- Waschtisch unterfahrbar vorsehen.
- Rutschhemmung und Haltegriffbefestigung vor Bestellung produktbezogen abstimmen.

3 Aufzugskabine 1 zu 25



- Nutzbare Kabinenmaße dargestellt.
- Schachtmaße nach Herstellerplanung.
- Tür lichte Breite 0,90 m.
- Drei Halte EG, 1. OG, 2. OG.
- Bewegungsfläche vor dem Aufzug frei von Türschwenkbereichen halten.

- 4 Prüfung vor Ausführung
- Bewegungsflächen und Bedienelemente im gesamten Zugangsweg abstimmen.
- Diese Detailzeichnung ersetzt keinen vollständigen Barrierefreiheitsnachweis.