Nachbesprechung zum Vorgang ME-29

Vier Minuten schneller und zweimal falsch

1 Durchführung

Bearbeiten Sie zunächst Eingang, Sachgrundlage, Stellungnahme und Arbeitsauftrag. Geben Sie das Register, den Nachtrag und die Zusatzbelege erst nach dem ersten Entwurf frei. Lassen Sie die Auswirkungen auf die bisherige Bewertung und das bestellte Dokument ausformulieren.

2 Fallbezogene Gegenprüfung

2.1 Kontrollpunkt 1

§ 93 Abs. 1 Satz 2 AktG anhand einer unternehmerischen Entscheidung ex ante prüfen. Gesetzliche Mindestpflichten gesondert behandeln. Eine behauptete allgemeine KI-Nutzungspflicht aus einem Kostenvorteil trägt die Akte nicht.

2.2 Kontrollpunkt 2

BGH 20.9.2011, II ZR 234/09, Rn. 18, 22 und 25 betrifft qualifizierten unabhängigen Rechtsrat und seine Plausibilisierung. Hier ist der Vertragsrat sachlich begrenzt. Produktvalidierung, Datenherkunft und Einsatzgrenzen benötigen eigene Nachweise.

2.3 Kontrollpunkt 3

48 und 12 Fälle trennen. Eine robuste Freigabe verknüpft die erlaubte Einsatzmenge mit einer verantwortlichen Person, realem Sperrrecht und einer dokumentierten Stichprobe.