

Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Aktenzeichen	VS-2026-RE-014
Auftraggeber	Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle
Vorhaben	Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen
Band	Aktenstücke und Anlagen

Dokumentenband

Vergabeakte VS-2026-RE-014

Bedarfsvermerk Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Bedarfsvermerk Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

1. Anlass und Ausgangslage

Die Reinigungsverträge für die Grundschule Am Park, die Grundschule Süd und die Grundschule Nord enden am 31.12.2026. Eine Verlängerung ist im Altvertrag nicht mehr vorgesehen. Wegen der Nutzung durch Ganztagsbetrieb, Mensa, Sporthalle und Ferienbetreuung muss die Anschlussleistung ab 01.01.2027 ohne Unterbrechung verfügbar sein.

Die Schulleitungen haben im Mai 2026 wiederholt dokumentiert, dass die bisherige Leistungsbeschreibung zu ungenau ist. Besonders betroffen sind Sanitärbereiche, Mensa, Treppenhäuser und Glasflächen mit hohem Publikumsverkehr. Die neue Ausschreibung soll deshalb nicht nur Quadratmeter, sondern Reinigungsfrequenz, Qualitätsniveau und Eskalationswege enthalten.

2. Markterkundung nach § 28 VgV

Die Vergabestelle hat am 02.06.2026 eine nicht diskriminierende Markterkundung durchgeführt. Angeschrieben wurden drei regionale und drei überregionale Reinigungsdienstleister. Übermittelt wurden nur anonymisierte Flächen- und Frequenzdaten; Vergabeunterlagen wurden nicht vorweggenommen.

Erkenntnis	Bewertung für die Ausschreibung
Schulreinigung wird regelmäßig als Unterhaltsreinigung mit objektbezogener Objektleitung angeboten.	Objektleitung als Mindestanforderung aufnehmen, aber keine bestimmte Organisationsform verlangen.
Glasreinigung wird häufig unterbeauftragt.	Unterauftragnehmer zulassen, Eignungsnachweise und Tariftreue auf Unterauftragnehmer erstrecken.
Digitale Qualitätskontrolle ist marktüblich, aber nicht bei jedem kleinen Anbieter vorhanden.	Als Zuschlagskriterium bewerten, nicht als KO-Kriterium setzen.
Personalknappheit führt zu Vertretungsrisiken.	Vertretungskonzept und Reaktionszeiten in die Wertung aufnehmen.

3. Bedarf

Benötigt wird ein Dienstleistungsvertrag über Unterhalts- und Glasreinigung für drei Schulen. Die Leistung muss laufenden Schulbetrieb, Ferienreinigung und Sonderreinigung nach Veranstaltungen abdecken. Die Vergabestelle benötigt ein Berichtssystem, das Mängel, Nachreinigung und Reaktionszeiten nachvollziehbar dokumentiert.

4. Vergaberechtliche Einordnung

Der Auftragsgegenstand ist eine Dienstleistung. Der voraussichtliche Gesamtwert liegt oberhalb des EU-Schwellenwerts. Nach § 119 Abs. 2 GWB kann die Stadt zwischen offenem und nicht offenem Verfahren mit Teilnahmewettbewerb wählen. Für die marktgängige, ohne vorgelagerte Bewerberauswahl beschreibbare Reinigungsleistung wird das offene Verfahren gewählt. Besondere Dringlichkeit besteht nicht; eine Verkürzung der Angebotsfrist ist nicht erforderlich.

5. Entscheidung

Die Zentrale Vergabestelle bereitet ein EU-weites offenes Verfahren vor. Die Unterlagen werden als eForms-Bekanntmachung, Bewerbungsbedingungen, Leistungsbeschreibung, Preisblatt, Vertragsbedingungen und Bewertungsmatrix veröffentlicht.

Vergabeakte VS-2026-RE-014

Auftragswertschätzung und Schwellenwertprüfung Reinigungsschulen

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Auftragswertschätzung und Schwellenwertprüfung

1. Methode

Die Schätzung erfolgt nach § 3 VgV auf Grundlage der voraussichtlichen Gesamtvergütung ohne Umsatzsteuer. Einbezogen werden Grundlaufzeit, Verlängerungsoptionen, Sonderreinigungspauschalen und die Glasreinigung. Eine Aufteilung in Schulstandorte ändert den Gesamtwert nicht, weil die Leistungen funktional zusammengehören.

2. Berechnung

Position	Menge / Zeitraum	Schätzwert netto
Unterhaltsreinigung Grundlaufzeit	36 Monate	1.350.000 EUR
Glasreinigung Grundlaufzeit	36 Monate	210.000 EUR
Sonderreinigung Veranstaltungen	36 Monate	60.000 EUR
Verlängerungsoption 1	12 Monate	540.000 EUR
Verlängerungsoption 2	12 Monate	540.000 EUR
Gesamtwert	60 Monate	2.700.000 EUR

3. Plausibilitätskontrolle

Die Schätzung wurde mit dem Altvertrag, den Rückmeldungen aus der Markterkundung und aktuellen Tarifikosten abgeglichen. Der Ansatz berücksichtigt Objektleitung, Ersatzpersonal und Gemeinkosten. Ein ungewöhnlich niedriger Ansatz würde das Risiko von Nachträgen und Leistungsstörungen erhöhen.

4. Schwellenwert

Der EU-Schwellenwert für Liefer- und Dienstleistungen sonstiger klassischer öffentlicher Auftraggeber ist deutlich überschritten. Die Vergabestelle dokumentiert die Schwellenwertprüfung vor Veröffentlichung und verzichtet auf jede künstliche Aufteilung.

5. Prüfvermerk

Die Schätzung ist sachgerecht, aktuell und aktenkundig. Die Auftragsbekanntmachung muss den Gesamtwert einschließlich Optionen ausweisen. Die spätere Wertung hat Preisblatt und Leistungsumfang konsistent zu halten.

Bewerber und Bieter über e-Vergabe Bund

eForms-Auszug Auftragsbekanntmachung Reinigungsschulen

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

eForms-Auszug Auftragsbekanntmachung Reinigungsschulen

1. Auftraggeber

Stadt Musterstadt, Zentrale Vergabestelle, Rathausplatz 1, 99999 Musterstadt. Kommunikation ausschließlich über die Vergabeplattform e-Vergabe Bund. Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt.

2. Beschaffungsgegenstand

Unterhalts- und Glasreinigung für drei Grundschulen einschließlich Objektleitung, Qualitätssicherung, Vertretungsorganisation, Sonderreinigung nach Veranstaltungen und dokumentierter Mängelbeseitigung.

Feld	Eintrag
Verfahrensart	Offenes Verfahren nach § 119 Abs. 2 GWB, § 15 VgV
CPV	90919300-5 Reinigung von Schulen
Laufzeit	36 Monate plus zweimal 12 Monate Option
Angebotsfrist	29.07.2026, 12:00 Uhr
Bindefrist	30.09.2026
Sprache	Deutsch
Lose	Ein Gesamtlos, Begründung: schulübergreifende Objektleitung und Vertretungsreserve

3. Eignung

Gefordert werden drei vergleichbare Referenzen aus Schul- oder Verwaltungsgebäuden, durchschnittlicher Jahresumsatz aus Gebäudereinigung von mindestens 1.000.000 EUR, Haftpflichtversicherung, Tariftreueerklärung, Eigenerklärung zu §§ 123 und 124 GWB und Nachweis eines Qualitätsmanagementsystems oder gleichwertige interne Qualitätssicherung.

4. Zuschlagskriterien

Kriterium	Gewichtung	Bewertungsmaßstab
Preis	70 Prozent	lineare Interpolation zwischen niedrigstem Preis und 150 Prozent des niedrigsten Preises
Personalkonzept und Vertretung	15 Prozent	Nachvollziehbarkeit, Ausfallsicherheit, Schulung
Qualitätssicherung	10 Prozent	Mängelprozess, digitale Nachweise, Eskalation
Nachhaltigkeit	5 Prozent	umweltfreundliche Reinigungsmittel, Dosierung, Abfallvermeidung

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Rügen sind nach § 160 Abs. 3 GWB rechtzeitig über die Plattform zu erheben. Zuständig ist die Vergabekammer des Landes Musterland.

Bewerber und Bieter über e-Vergabe Bund

Leistungsbeschreibung Unterhalts- und Glasreinigung

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Leistungsbeschreibung Unterhalts- und Glasreinigung

1. Allgemeine Anforderungen

Die Leistung ist werktäglich außerhalb der Unterrichtszeiten zu erbringen. Der Auftragnehmer stellt eine deutschsprachige Objektleitung, eine Vertretungsreserve und ein dokumentiertes Mängelmanagement. Schulbetrieb, Datenschutz und Kinderschutz haben Vorrang vor internen Abläufen des Auftragnehmers.

2. Leistungsbereiche

Bereich	Fläche	Frequenz	Qualitätsanforderung
Klassenräume	12.600 qm	täglich	Böden staub- und fleckenfrei, Tische feucht gereinigt
Sanitär	1.850 qm	zweimal täglich	Desinfektion Kontaktflächen, Verbrauchsmaterial ergänzt
Mensa	1.120 qm	täglich nach Nutzungsende	fettlösende Reinigung, Abfallentsorgung
Sporthalle	2.400 qm	werktäglich	rutschhemmende Reinigung nach Herstellerangaben
Glasflächen	4.800 qm	zweimal jährlich	streifenfrei, Rahmenreinigung enthalten

3. Personal und Tariftreue

Der Auftragnehmer setzt ausreichend Personal ein und hält die einschlägigen tariflichen Mindestbedingungen ein. Unterauftragnehmer sind vor Einsatz zu benennen. Für jedes eingesetzte Unternehmen sind Eigenerklärungen zu §§ 123 und 124 GWB vorzulegen.

4. Qualitätssicherung

Mängel sind innerhalb von 24 Stunden zu beseitigen. Bei hygienerelevanten Mängeln in Sanitär oder Mensa beträgt die Reaktionszeit vier Stunden. Monatliche Qualitätsbegehungen werden protokolliert und der Vergabestelle elektronisch bereitgestellt.

5. Wertungsrelevante Konzepte

Die Bieter reichen ein Personalkonzept, ein Vertretungskonzept und ein Qualitätssicherungskonzept ein. Allgemeine Werbetexte werden nicht bewertet. Bewertet werden nur konkrete, überprüfbare Angaben zur Leistungserbringung an den drei Schulen.

Bewerber und Bieter über e-Vergabe Bund

Bieterfrage zu Referenzen und Tariftreue

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Bieterfrage zu Referenzen und Tariftreue

1. Eingang über Vergabeplattform

Ein Bieter fragt am 24.06.2026, ob Referenzen aus Krankenhausreinigung als vergleichbar gelten und ob die Tariftreueerklärung auch für einen Unterauftragnehmer der Glasreinigung abzugeben ist.

2. Rechtliche Prüfung

Die Referenzanforderung darf nicht auf Schulgebäude verengt werden, wenn andere Objekte vergleichbare Hygiene-, Publikums- und Organisationsanforderungen aufweisen. Krankenhausreinigung kann deshalb vergleichbar sein, wenn Größe, Frequenz, Personalsteuerung und Mängelmanagement nachvollziehbar dargestellt werden. Die Tariftreuepflicht muss Unterauftragnehmer erfassen, soweit sie Leistungsteile ausführen.

3. Antwortentwurf

Krankenhausreferenzen können als vergleichbar anerkannt werden, wenn sie nach Art und Umfang den ausgeschriebenen Leistungen entsprechen. Maßgeblich sind insbesondere Flächenumfang, täglicher Publikumsbetrieb, Hygieneanforderungen, Vertretungsorganisation und dokumentierte Qualitätssicherung. Die Tariftreueerklärung ist auch für vorgesehene Unterauftragnehmer einzureichen.

4. Folgerung für die Unterlagen

Die Vergabestelle ergänzt in den Vergabeunterlagen einen Klarstellungshinweis. Die Angebotsfrist muss nicht verlängert werden, weil keine materielle Änderung der Anforderungen erfolgt. Die Antwort wird allen registrierten Bietern gleichzeitig bereitgestellt.

Vergabeakte VS-2026-RE-014

Wertungsmatrix und Zuschlagsvorschlag Reinigungsschulen

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Wertungsmatrix und Zuschlagsvorschlag Reinigungsschulen

1. Formelle Prüfung

Alle Angebote wurden fristgerecht über die Plattform eingereicht. Ein Angebot enthält keine Tariftreueerklärung für den benannten Glasreinigungs-Unterauftragnehmer. Die Vergabestelle prüft Nachforderung nach § 56 VgV, weil die Unterlage nicht preisrelevant ist und in den Unterlagen nicht als zwingend nicht nachforderbar ausgeschlossen wurde.

2. Preis- und Qualitätswertung

Bieter	Preis netto	Preis-Punkte	Qualitätskonzept-Punkte	Gesamt
CleanCampus GmbH	2.612.000 EUR	68.20	24.50	92.70
StadtGlanz Service GmbH	2.690.000 EUR	66.23	25.80	92.03
Nordrein Gebäudedienste	2.545.000 EUR	70.00	19.20	89.20

Preisformel: niedrigster Angebotspreis geteilt durch den jeweiligen Angebotspreis, multipliziert mit 70 Punkten. Die Rechenwerte sind auf zwei Nachkommastellen gerundet; das hinterlegte Tabellenblatt rechnet mit ungerundeten Zwischenwerten.

3. Prüfung ungewöhnlich niedriger Preise

Nordrein liegt preislich unter dem zweitniedrigsten Angebot. Die Abweichung ist jedoch nicht so deutlich, dass ohne weitere Anhaltspunkte ein Aufklärungsbedarf besteht. Zusätzlich liegt eine plausible Personal- und Stundenkalkulation vor. Eine Preisaufklärung wird aktenkundig nicht eingeleitet.

4. Zuschlagsvorschlag

Zuschlag an CleanCampus GmbH mit 92.70 Punkten. StadtGlanz folgt mit 92.03 Punkten; Nordrein erreicht trotz des niedrigsten Preises wegen des schwächeren Qualitätskonzepts nur 89.20 Punkte. Die Einzelbegründungen zu Schulung, Vertretung und Kontrollen sind als Anlage zur Wertungsmatrix abgelegt. Vor Versand des Informationsschreibens nach § 134 GWB ist zu prüfen, ob Nachforderung und Wertung konsistent dokumentiert sind. Die Vergabestelle versendet das Informationsschreiben erst nach Vier-Augen-Prüfung des Vergabevermerks.

StadtGlanz Service GmbH

Beabsichtigte Zuschlagserteilung Unterhalts- und Glasreinigung

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Information über die beabsichtigte Zuschlagserteilung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im offenen Verfahren VS-2026-RE-014 ist beabsichtigt, den Zuschlag auf das Angebot der CleanCampus GmbH zu erteilen. Ihr Angebot soll nicht berücksichtigt werden.

1. Gründe der Nichtberücksichtigung

Ihr Angebot erreichte 92,03 von 100 Punkten und liegt damit auf Rang 2. Das Angebot der CleanCampus GmbH erreichte 92,70 Punkte. Ihr Preis lag um 78.000 EUR netto über dem Preis der vorgesehenen Zuschlagsempfängerin. Im Qualitätskriterium Vertretungsorganisation erhielten Sie 8,60 von 10 Punkten, weil für kurzfristige Ausfälle zwar ein zentraler Personalpool beschrieben, aber weder eine standortbezogene Mindestbesetzung noch eine verbindliche Reaktionszeit zugesagt wurde. Im Kontrollkonzept wurden 9,10 von 10 Punkten vergeben; die vorgesehene Zuschlagsempfängerin erhielt dort 9,50 Punkte wegen der zusätzlich zugesagten monatlichen gemeinsamen Qualitätsbegehung.

2. Wertungsübersicht

Bieter	Preis	Qualität	Gesamt	Rang
CleanCampus GmbH	68,20	24,50	92,70	1
StadtGlanz Service GmbH	66,23	25,80	92,03	2
Nordrein Gebäudedienste	70,00	19,20	89,20	3

3. Stillhaltefrist

Dieses Schreiben wird am 13.08.2026 über die Vergabepattform abgesendet. Der Zuschlag wird nicht vor dem 24.08.2026 erteilt. Maßgeblich bleiben der tatsächliche Versandnachweis und § 134 Abs. 2 GWB.

Mit freundlichen Grüßen

Stadt Musterstadt Zentrale Vergabestelle

Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle

Rüge der Wertung und Antrag auf Aussetzung des Zuschlags

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Rüge der StadtGlanz Service GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die Vertretung der StadtGlanz Service GmbH an. Das Informationsschreiben vom 13.08.2026 wurde unserer Mandantin am selben Tag um 16:42 Uhr im Projektraum bereitgestellt.

1. Gerügte Verstöße

- 1. Die Begründung zur Vertretungsorganisation lässt nicht erkennen, an welcher Angebotsstelle eine standortbezogene Mindestbesetzung verlangt wurde. Das veröffentlichte Kriterium bewertete Organisation, Reaktionsfähigkeit und Nachvollziehbarkeit, nicht die Benennung einer festen Reserve pro Schule.
- 2. Eine monatliche gemeinsame Qualitätsbegehung war in den Vergabeunterlagen nicht als Unterkriterium ausgewiesen. Falls hierfür ein zusätzlicher Vorteil vergeben wurde, ist zu prüfen, ob die Wertung noch innerhalb des bekannt gemachten Bewertungsrahmens liegt.
- 3. Der Abstand von 0,67 Punkten macht beide Beanstandungen zuschlagskausal. Bereits eine geringfügige Korrektur kann die Rangfolge ändern.

2. Belegstellen

Thema	Unterlage	Fundstelle	offener Punkt
Vertretung	Qualitätskonzept StadtGlanz	Seiten 12 bis 15	Poolgröße und Reaktionszeit wurden zugesagt
Bewertungsmaßstab	Bewertungsleitfaden	ZK 2.2	keine feste Schulreserve genannt
Qualitätsbegehung	Konzept CleanCampus laut §-134-Schreiben	nicht zugänglich	Bekanntmachung und Gewichtung ungeklärt
Kausalität	Informationsschreiben	Wertungsübersicht	Abstand nur 0,67 Punkte

3. Begehrte Abhilfe

Wir beantragen, den Zuschlag bis zur Prüfung nicht zu erteilen, die Wertung beider Angebote anhand ausschließlich bekannt gemachter Maßstäbe zu wiederholen und die tragenden Gründe nachvollziehbar mitzuteilen. Soweit Tatsachen nur in der Vergabeakte liegen, werden diese als Akteneinsichtsziele bezeichnet und nicht als feststehend behauptet.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwälte Hesse & Partner

Rechtsanwälte Hesse & Partner

Rüge vom 17.08.2026 - keine Abhilfe

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Entscheidung über die Rüge vom 17.08.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Rüge wird nicht abgeholfen.

1. Vertretungsorganisation

Bewertet wurde keine nachträglich eingeführte Mindestbesetzung. Der Bewertungsleitfaden verlangte eine belastbare Organisation für kurzfristige Personalausfälle. StadtGlanz benannte einen Pool von zwölf Kräften, ordnete diese aber keinem Reaktionsschema für die sechs Schulen zu. CleanCampus sagte demgegenüber eine Erreichbarkeit bis 06:00 Uhr, eine Ersatzgestellung binnen 90 Minuten und eine dokumentierte Eskalation an die Objektleitung zu. Die Punktebegründung wird im Vergabevermerk klarstellend um diese Fundstellen ergänzt; der Maßstab bleibt unverändert.

2. Qualitätsbegehung

Die gemeinsame Begehung wurde nicht als selbständiges Unterkriterium bewertet. Sie war ein Beleg für das bekannt gemachte Kontrollkonzept. Die Wertungsgruppe hat daneben Stichprobenplan, Mängelticket, Nachkontrolle und Berichtswesen einbezogen. Eine isolierte Zusatzpunktzahl für monatliche Begehungen existiert nicht.

3. Vier-Augen-Prüfung

Prüfschritt	Erstwertung	Kontrollwertung	Ergebnis
Vertretungsorganisation StadtGlanz	8,60	8,60	bestätigt
Kontrollkonzept CleanCampus	9,50	9,50	bestätigt
Rechenweg Gesamtwertung	92,03 / 92,70	92,03 / 92,70	bestätigt

Die Stillhaltefrist wird durch dieses Schreiben nicht neu in Lauf gesetzt. Ein Nachprüfungsantrag ist nach Maßgabe des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB fristgebunden. Bis zum Ablauf der mit dem Informationsschreiben mitgeteilten Wartefrist wird kein Zuschlag erteilt.

Mit freundlichen Grüßen

Stadt Musterstadt Zentrale Vergabestelle

Zuständige Vergabekammer Musterland

Nachprüfungsantrag StadtGlanz Service GmbH

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Nachprüfungsantrag

Namens und in Vollmacht der StadtGlanz Service GmbH beantragen wir,

- 1. der Antragsgegnerin zu untersagen, den Zuschlag auf Grundlage der bisherigen Wertung zu erteilen,
- 2. die Antragsgegnerin zu verpflichten, die Qualitätswertung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Vergabekammer zu wiederholen,
- 3. der Antragstellerin Einsicht in den Wertungsvermerk, die Einzelbegründungen und die für den Wertungsabstand maßgeblichen Angebotsauszüge zu gewähren, soweit Geschäftsgeheimnisse dem nicht entgegenstehen,
- 4. die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten für notwendig zu erklären.

1. Zulässigkeit

Die Antragstellerin hat ein wertbares Angebot abgegeben und liegt nach Mitteilung der Antragsgegnerin auf Rang 2. Bei einer Korrektur um weniger als einen Punkt besteht eine konkrete Zuschlagschance. Die gerügten Wertungsgründe wurden erstmals aus dem am 13.08.2026 zugegangenen Informationsschreiben erkennbar. Die Rüge ging am 17.08.2026 ein; die Nichtabhilfe wurde am 20.08.2026 übermittelt. Der Antrag geht am 21.08.2026 und damit vor dem im Informationsschreiben genannten frühesten Zuschlagstermin bei der Vergabekammer ein.

2. Begründetheit

Die Vergabestelle durfte die bekannt gemachten Qualitätskriterien fachlich ausfüllen, aber keine neue Mindestanforderung oder verdeckte Untergewichtung einführen. Die Nichtabhilfe benennt erstmals eine Ersatzgestellung binnen 90 Minuten und ein konkretes Eskalationsschema. Ob diese Gesichtspunkte bereits im ursprünglichen Wertungsvermerk tragend dokumentiert waren oder erst nach der Rüge ergänzt wurden, ist aktenklärungsbedürftig. Entsprechendes gilt für die gemeinsame Qualitätsbegehung.

3. Beweismittel und Akteneinsichtsziele

Behauptung	vorhandener Beleg	Akteneinsichtsziel
knapper Rangabstand	§-134-Schreiben	vollständige Rechentabelle
möglicher neuer Maßstab	Bewertungsleitfaden und Nichtabhilfe	zeitnah erstellter Wertungsvermerk mit Version
mögliche nachträgliche Ergänzung	Nichtabhilfe vom 20.08.2026	Bearbeitungsverlauf und Freigabezeitpunkte

Die Antragstellerin behauptet keine Kenntnis geschützter Angebotsinhalte. Sie benötigt allein die tragenden Bewertungsdaten und akzeptiert sachgerechte Schwärzungen.

Stadt Musterstadt, StadtGlanz Service GmbH und CleanCampus GmbH

Nachprüfungsverfahren Unterhalts- und Glasreinigung

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Verfahrensleitende Verfügung

In dem Nachprüfungsverfahren der StadtGlanz Service GmbH gegen die Stadt Musterstadt wird der Nachprüfungsantrag vom 21.08.2026 der Antragsgegnerin übermittelt.

1. Zuschlag und Verfahrensstand

Die Antragsgegnerin bestätigt bis 21.08.2026, 16:00 Uhr, dass der Zuschlag noch nicht erteilt wurde. Ab Zugang der Information über den Nachprüfungsantrag ist das Zuschlagsverbot des § 169 Abs. 1 GWB in der nach § 187 Abs. 2 GWB maßgeblichen Fassung zu beachten.

2. Aktenvorlage

Die vollständige Vergabeakte ist bis 24.08.2026, 12:00 Uhr, in elektronischer, durchsuchbarer Form vorzulegen. Die Vorlage muss insbesondere enthalten:

Aktenteil	verlangter Stand	Prüfzweck
Bewertungsleitfaden	Fassung bei Ablauf der Angebotsfrist	veröffentlichter Bewertungsmaßstab
Einzelwertungsbögen	Erstfassung und freigegebene Endfassung	zeitnahe Wertungsbegründung
Wertungsvermerk	einschließlich Versions- und Freigabedaten	Abgrenzung ursprüngliche Dokumentation und spätere Erläuterung
Angebotsauszüge	nur zu Vertretungsorganisation und Kontrollkonzept	Gleichbehandlung der Belegmaßstäbe
Portalprotokolle	Versand §-134-Schreiben, Rüge und Nichtabhilfe	Fristen und Zugang

Die Antragsgegnerin reicht zusätzlich ein ungeschwärztes Exemplar für die Kammer und einen begründeten Schwärzungsvorschlag für die Beteiligten ein. Pauschale Geheimhaltungskennzeichnungen genügen nicht.

3. Stellungnahmen und Beiladung

Die Antragsgegnerin nimmt bis 28.08.2026 Stellung. Sie trennt dabei zwischen dem bei Wertungsabschluss dokumentierten Tatsachenkern und nachträglichen Erläuterungen. Die CleanCampus GmbH wird beigeladen und kann bis 31.08.2026 zur Schutzbedürftigkeit der betroffenen Angebotsauszüge Stellung nehmen.

Die Antragstellerin erhält nach Entscheidung über die Akteneinsicht Gelegenheit zur abschließenden Erwidern.

Vergabekammer des Landes Musterland

Vergabekammer des Landes Musterland

Stellungnahme zur Wertung der Reinigungskonzepte

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Stellungnahme der Stadt Musterstadt

Die Stadt beantragt, den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen, hilfsweise die Vergabestelle lediglich zu einer erneuten dokumentierten Wertung der beiden bestplatzierten Angebote zu verpflichten.

1. Verfahrensstand

Der Zuschlag wurde nicht erteilt. Nach Eingang der Verfügung vom 21.08.2026 wurde die elektronische Zuschlagsfreigabe im Vergabemanagementsystem gesperrt. Die Vergabeakte wird mit getrenntem ungeschwärztem Kammerexemplar und Beteiligtenfassung vorgelegt.

2. Bewertungsmaßstab

Der veröffentlichte Leitfaden bewertete im Kriterium Vertretungsorganisation die personelle Reserve, die Erreichbarkeit, die Reaktionsfähigkeit und die organisatorische Nachvollziehbarkeit. Eine feste Reserve je Schule oder eine Reaktionszeit von exakt 90 Minuten war keine Mindestanforderung.

Die Einzelwertung hat die konkreten Zusagen wie folgt herangezogen:

Prüfaspekt	StadtGlanz	CleanCampus	ursprüngliche Aktenfundstelle
Personalreserve	zentraler Pool mit zwölf Kräften	Pool mit acht benannten Kräften	Wertungsbogen ZK 2.2, Zeilen 14 bis 18
Einsatzsteuerung	telefonische Disposition, keine Standortfolge	Eskalationskette je Schule	Wertungsbogen ZK 2.2, Zeilen 19 bis 23
Reaktionszeit	schnellstmöglich, im Ablaufbild zwei Stunden	verbindlich 90 Minuten	Angebotsauszüge A 12 und B 9
Qualitätsbegehung	quartalsweise mit Objektleitung	monatlich gemeinsam	Wertungsbogen ZK 2.3

3. Dokumentationsmangel

Die Stadt hält den fachlichen Punktabstand für vertretbar. Sie räumt jedoch ein, dass der Endvermerk die Unterschiede verkürzt als fehlende standortbezogene Mindestbesetzung und zusätzliche gemeinsame Qualitätsbegehung bezeichnet. Diese Formulierungen erwecken den Eindruck eines nicht veröffentlichten Unterkriteriums. Die ausführlichen Einzelwertungsbögen waren vorhanden, wurden aber im Endvermerk nicht hinreichend zusammengeführt.

4. Reparaturpfad

Falls die Kammer die Dokumentation für nicht tragfähig hält, kann der Fehler ohne Änderung der Angebote behoben werden:

1. neue Wertungsgruppe mit mindestens einem bislang nicht beteiligten Mitglied;
 2. unveränderter veröffentlichter Bewertungsleitfaden;
 3. ausschließliche Verwendung fristgerecht eingereichter Angebotsinhalte;
 4. Fundstelle und tragende Erwägung für jeden Punktabzug;
 5. erneute Vier-Augen-Kontrolle und neues Informationsschreiben nach § 134 GWB.
- Eine bloße nachträgliche Ergänzung des alten Wertungsvermerks wird nicht beantragt.

5. Aktenvorlage und Schwärzung

Anlage	Kammerfassung	Beteiligtenfassung	Begründung einer Schwärzung
Bewertungsleitfaden	vollständig	vollständig	keine
Einzelwertungsbögen	vollständig	Punkte und tragende Texte	Namen einzelner Beschäftigter
Angebotsauszüge A 12 und B 9	vollständig	leistungsbezogene Passagen	interne Personalnamen und Kalkulationsdetails
Versionsprotokoll	vollständig	Zeitstempel und Freigabestatus	Systemnutzerkennungen
Rechentabelle	vollständig	alle wertungsrelevanten Zahlen	keine

Jede Schwärzung ist im separaten Verzeichnis mit Dokument, Seite, Textbereich und Schutzgrund bezeichnet. Die Stadt beantragt keine Geheimhaltung solcher Angaben, die für Wertungsmaßstab, Punkteabstand oder Kausalität erheblich sind.

Stadt Musterstadt Zentrale Vergabestelle

Beteiligte im Verfahren VK ML 9-27/26

Beschluss zur Wertung der Reinigungskonzepte

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Beschluss zur Wertung der Reinigungskonzepte

Tenor

1. Der Stadt Musterstadt wird untersagt, im Verfahren VS-2026-RE-014 auf Grundlage der bisherigen Konzeptwertung den Zuschlag zu erteilen.
2. Bei fortbestehender Beschaffungsabsicht hat die Stadt die Qualitätswertung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Vergabekammer zu wiederholen und die Bieter anschließend erneut nach § 134 GWB zu informieren.
3. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.
4. Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragstellerin zu einem Viertel und die Antragsgegnerin zu drei Vierteln.

Gründe

1. Zulässigkeit

Der Antrag ging am 21.08.2026 vor dem im Informationsschreiben genannten frühesten Zuschlagstermin ein. Die Antragstellerin hat den erst aus dem Schreiben vom 13.08.2026 erkennbaren Wertungsangriff am 17.08.2026 gerügt und nach der Nichtabhilfe vom 20.08.2026 unverzüglich weiterverfolgt. Der geringe Punktabstand begründet eine konkrete Zuschlagschance.

2. Wertungsmaßstab

Der Auftraggeber darf qualitative Konzepte anhand eines fachlichen Beurteilungsspielraums bewerten. Tragende Vor- und Nachteile müssen jedoch dem bekannt gemachten Kriterium zugeordnet, gleichmäßig angewandt und in der Vergabeakte so dokumentiert werden, dass die Wertungsentscheidung nachprüfbar bleibt.

Eine verbindlich zugesagte Reaktionszeit und ein belastbarer Eskalationsweg durften innerhalb des Kriteriums Vertretungsorganisation berücksichtigt werden. Unzulässig wäre es dagegen, nachträglich eine feste Reserve je Schule oder eine Reaktionszeit von genau 90 Minuten als verdeckte Mindestanforderung zu behandeln.

3. Dokumentationsbefund

Streitpunkt	Aktenbefund	Rechtsfolge
Standortreserve	im Leitfaden nicht als Mindestanforderung bezeichnet	darf nicht als Ausschluss- oder Nullpunktmaßstab wirken
Reaktionszeit	Angebotsangaben vorhanden, aber im Endvermerk verkürzt wiedergegeben	anhand gleicher Beleg- und Auslegungsregeln neu bewerten
Qualitätsbegehung	als Beleg des Kontrollkonzepts verwertbar	keine isolierte Zusatzpunktzahl zulässig
Endvermerk	Einzelbögen nicht nachvollziehbar zusammengeführt	bloße nachträgliche Erläuterung reicht nicht

Die Kammer ersetzt die fachliche Wertung nicht durch eine eigene Punktzahl. Der Mangel betrifft die nachvollziehbare und gleichmäßige Anwendung des Maßstabs. Eine erneute Wertung durch eine unvoreingenommene Wertungsgruppe ist das mildeste geeignete Mittel.

4. Maßgaben

Die neue Wertung bleibt auf die fristgerecht eingereichten Angebote beschränkt. Für jedes Unterkriterium sind Angebotsfundstelle, festgestellter Inhalt, Punkteentscheidung und Vergleich zum Maßstab festzuhalten. Erst danach darf eine neue Zuschlagsentscheidung getroffen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen nach Zustellung die sofortige Beschwerde zum zuständigen Oberlandesgericht zulässig. Sie ist schriftlich einzulegen, zugleich zu begründen und durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt zu unterzeichnen; für juristische Personen des öffentlichen Rechts gilt die gesetzliche Vertretungsausnahme.

Das Vergabeverfahren begann vor dem 01.07.2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB wird auch das anschließende Nachprüfungs- und Beschwerdeverfahren nach dem bei Verfahrensbeginn geltenden Recht beendet. Zustellungszeitpunkt und Ende der Beschwerdefrist sind von jedem Beteiligten eigenständig zu dokumentieren.

Vergabekammer des Landes Musterland

Vergabeakte VS-2026-RE-014 und Vergabekammer des Landes Musterland

Beziehung der Objektaufnahme und Plausibilisierung der
Personalkonzepte

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Objektaufnahme und Plausibilisierung der
Reinigungsstunden

1. Anlass und Herkunft

Auf die Verfügung der Vergabekammer vom 21.08.2026 wird die am 10.06.2026 gefertigte Objektaufnahme aus der Fachakte des Amtes für Gebäudewirtschaft beigezogen. Teilnehmende waren Hausmeisterin Petra Lindau, Gebäudemanager Erik Voß und Nora Stein für die Zentrale Vergabestelle; die Schulen bestätigten die Raumlisten.

Die Rechnung war Grundlage der Leistungsbeschreibung, aber keine verdeckte Mindeststundenvorgabe. Sie plausibilisiert nur, ob die Konzepte die veröffentlichten Flächen, Frequenzen und Qualitätsziele abdecken.

2. Feststellungen vor Ort

Standort	Feststellung	Auswirkung auf die Leistung	Beleg
Grundschule Am Park	1.860 Quadratmeter Linoleum, 420 Quadratmeter Feinsteinzeug, zwei textile Schmutzfangzonen	unterschiedliche Arbeitsgänge und Maschinenleistung	Aufmaßblatt AP-03, Fotos 17 bis 29
Grundschule Süd	Mensa wird montags bis donnerstags bis 15:30 Uhr genutzt; Küchenboden erst ab 16:00 Uhr frei	gestaffelter Personaleinsatz erforderlich	Nutzungsplan S-11, Bestätigung Schulleitung
Grundschule Nord	Sporthalle an drei Abenden durch Vereine belegt	Hallenreinigung dienstags, donnerstags und samstags nach Belegung	Belegungsplan N-07
alle Standorte	insgesamt 46 Sanitäreinheiten; erhöhte Zwischenreinigung in zwei Ganztagschulen	Vertretungsreserve und dokumentierte Kontrollgänge relevant	Raumlisten Anlagen 1 bis 3

Im Altbau Am Park ist der Flur im zweiten Obergeschoss nur über eine 92 Zentimeter breite Treppe erreichbar. Die dort eingesetzte Scheuersaugmaschine darf höchstens 58 Zentimeter Arbeitsbreite haben. Die Ausschreibung enthält hierzu keine Fabrikatsvorgabe.

3. Interne Personalbedarfsrechnung

Leistungsblock	Jahresmenge	Richtleistung	errechnete Stunden	Rundung
Klassen- und Fachräume	2.745.600 Quadratmeter	285 Quadratmeter je Stunde	9.634	9.635
Verkehrsflächen	1.104.000 Quadratmeter	420 Quadratmeter je Stunde	2.629	2.630
Sanitär und Umkleiden	364.320 Quadratmeter	145 Quadratmeter je Stunde	2.513	2.515
Mensa und Ausgabebereiche	287.040 Quadratmeter	205 Quadratmeter je Stunde	1.400	1.400
periodische Grund- und Glasreinigung	pauschal nach Aufmaß	objektspezifisch	1.184	1.185
Qualitätskontrolle und Objektleitung	52 Wochen	9 Stunden je Woche	468	470
Summe ohne Krankheits- und Urlaubsreserve			17.828	17.835

Die ursprüngliche Schätzdatei `Reinigung_Stundenansatz_v3.xlsx` weist in Zelle F38 nur 17.365 Stunden aus. Ursache ist, dass die 470 Stunden für Qualitätskontrolle und Objektleitung in der Summenformel nicht erfasst wurden. Die Auftragswertschätzung bleibt gleichwohl oberhalb des Schwellenwerts; der Fehler verändert weder Verfahrensart noch veröffentlichte Mengen. Für die fachliche Plausibilitätsprüfung ist die korrigierte Summe zu verwenden.

4. Abgleich der drei Personalkonzepte

Prüffeld	Sauber & Klar	StadtGlanz	ReinWerk	Aktenbefund
produktive Jahresstunden	18.420	17.760	19.110	alle Ansätze erfassen die veröffentlichten Leistungsblöcke
Objektleitung	12 Stunden je Woche	8 Stunden je Woche	10 Stunden je Woche	StadtGlanz liegt unter interner Rechnung, aber ohne veröffentlichte Mindestzahl
Vertretungsreserve	vier namentlich benannte Springer, zwei davon standortübergreifend	Pool von sechs Beschäftigten ohne Standortbindung	drei namentlich benannte Springer	Verfügbarkeit und Anfahrtszeit unterschiedlich konkret
Reaktion bei Ausfall	90 Minuten ab Meldung	zwei Stunden als Zielwert	120 Minuten verbindlich	Zielwert und verbindliche Zusage dürfen nicht gleichgesetzt werden
Qualitätskontrolle	digitales Leistungsverzeichnis mit monatlichem Export	Papierkontrolle, Digitalisierung auf Wunsch	App mit täglicher Abweichungsmeldung	nur veröffentlichte Qualitätsaspekte bewerten

Die Einzelbögen vom 12.08.2026 behandeln den nicht verbindlichen Zwei-Stunden-Zielwert von StadtGlanz an zwei Stellen wie eine garantierte Höchstfrist. Zugleich wird Sauber & Klar wegen fehlender Benennung eines fünften Springers abgewertet, obwohl weder Leistungsbeschreibung noch Bewertungsleitfaden eine Mindestzahl nennen. Beide Befunde sind bei der angeordneten Neuwertung zu bereinigen.

5. Beleg- und Freigabevermerk

Anlage	Bezeichnung	Originalstand	Integritätskontrolle
B 14.1	unterzeichnetes Begehungsprotokoll	10.06.2026, 13:42 Uhr	Scan mit Papieroriginal abgeglichen
B 14.2	Raum- und Flächenlisten	Export CAFM 09.06.2026	Flächensumme gegen LV geprüft
B 14.3	Personalbedarfsrechnung	Version 3 vom 11.06.2026	Formelabweichung in Kopie markiert
B 14.4	Nutzungs- und Belegungspläne	Schuljahr 2026/2027	durch Schulleitungen bestätigt
B 14.5	Vergleichsauszug Angebotskonzepte	Angebotsfreeze 31.07.2026	Seitenfundstellen protokolliert

Der Vermerk dokumentiert keine neue Bewertungsmethode. Die Neuwertung muss ausschließlich den veröffentlichten Maßstab auf die fristgerecht eingereichten Angebotsaussagen anwenden und jede Punktzahl mit Fundstelle, festgestelltem Inhalt und tragendem Grund versehen.

Sabine Müller, Zentrale Vergabestelle

Interne Vergabeakte

Lose Bearbeitungsnotizen

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Lose Bearbeitungsnotizen

Akte: VS-2026-RE-014

Stand: 15.09.2026 / nicht zur Versendung bestimmt

Telefon / Flur / Rückruf:

- 15.09.2026 09:35 Fachamt: Mengenansatz noch einmal gegen Altvertrag prüfen.
- Portal zeigt zwei fast gleich benannte Dateien; nur die zuletzt freigegebene Fassung verwenden.
- Beim Upload darauf achten: Preisblatt und Konzeptanlage getrennt lassen, keine Sammel-PDF.

Noch offen / klebt am Aktenrand:

- Bedarfsvermerk Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- ! Auftragswertschätzung und Schwellenwertprüfung - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- eForms-Auszug Auftragsbekanntmachung Reinigungsschulen - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Leistungsbeschreibung Unterhalts- und Glasreinigung - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- ! Bieterfrage zu Referenzen und Tariftreue - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Wertungsmatrix und Zuschlagsvorschlag Reinigungsschulen - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

Schmierzettel:

Frist nicht aus Bauchgefühl rechnen. Eingang, Nichtabhilfe, Stillhaltefrist und Uploadzeit getrennt notieren.

Bei Wertung: erst Mindestanforderungen, dann Preisformel, dann Qualität/Tempo/Servicelevel. Nicht reflexhaft billigstes Angebot nehmen.

Bei Rüge/VK: Originalnachricht, Exportzeit und Plattform-Quittung zusammenhalten.

Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle <stadt@stadt-musterstadt.example.de>

WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Bedarfsvermerk Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Von	Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle - Poststelle <poststelle@stadt-musterstadt.example.de>
An	Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle <stadt@stadt-musterstadt.example.de>
Datum	Wed, 16 Sep 2026 19:35:00 +0200
Betreff	WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Bedarfsvermerk Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Guten Morgen,

anbei nur zur internen Ablage der aktuelle Stand aus Plattform, DMS und Fachbereich. Die Dateinamen sind noch nicht vollständig bereinigt; bitte vor Versand nur die freigegebenen Fassungen verwenden.

Akte: VS-2026-RE-014

Betreff: Bedarfsvermerk Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Zuletzt sichtbare Aktenstücke:

- 01_bedarfsvermerk_markterkundung.docx
- 02_auftragswert_schaetzung.docx
- 03_bekanntmachung_eforms_auszug.docx
- 04_leistungsbeschreibung_lv.docx
- 05_bieterfrage_ruege_antwort.eml
- 06_wertungsmatrix_vergabevermerk.docx
- 07_informationsschreiben_134_gwb.eml
- 08_ruege_wertungsdokumentation.eml

Hinweis: Fristen, Uploadquittungen und Hashwerte bitte zusammen mit der fachlichen Wertung prüfen.

Viele Grüße

Poststelle / Vergabeakte

Vergabeakte

Portal-Aktivitätsprotokoll

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Datensatz 1

Zeitstempel	2026-06-04 09:17:00
System	Vergabepattform
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	01_bedarfsvermerk_markterkundung.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	417ffc798d61d5cc
Bemerkung	Bedarfsvermerk Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Datensatz 2

Zeitstempel	2026-06-05 09:19:00
System	Fristenkalender
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	01_bedarfsvermerk_markterkundung.docx
Status	OK
SHA256	ae25725f4bd4b972
Bemerkung	Bedarfsvermerk Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Datensatz 3

Zeitstempel	2026-06-06 09:30:00
System	DMS
Nutzer	fachamt
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	02_auftragswert_schaetzung.docx
Status	OK
SHA256	653c69ec362c522f
Bemerkung	Auftragswertschätzung und Schwellenwertprüfung

Datensatz 4

Zeitstempel	2026-06-07 09:31:00
System	Vergabepattform
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	02_auftragswert_schaetzung.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	a7e70e73f7222ab9
Bemerkung	Auftragswertschätzung und Schwellenwertprüfung

Datensatz 5

Zeitstempel	2026-06-18 09:50:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	03_bekanntmachung_eforms_auszug.docx
Status	OK
SHA256	156a350a01d4ad40
Bemerkung	eForms-Auszug Auftragsbekanntmachung Reinigungsschulen

Datensatz 6

Zeitstempel	2026-06-18 10:11:00
System	AVA/ERP
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	04_leistungsbeschreibung_lv.docx
Status	OK
SHA256	2086206121fc07aa
Bemerkung	Leistungsbeschreibung Unterhalts- und Glasreinigung

Datensatz 7

Zeitstempel	2026-06-19 09:46:00
System	DMS
Nutzer	fachamt
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	03_bekanntmachung_eforms_auszug.docx
Status	OK
SHA256	6fce9065418b4bd6
Bemerkung	eForms-Auszug Auftragsbekanntmachung Reinigungsschulen

Datensatz 8

Zeitstempel	2026-06-19 10:04:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	fachamt
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	04_leistungsbeschreibung_lv.docx
Status	OK
SHA256	359f538d5785259b
Bemerkung	Leistungsbeschreibung Unterhalts- und Glasreinigung

Datensatz 9

Zeitstempel	2026-06-25 10:24:00
System	Fristenkalender
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	05_bieterfrage_ruege_antwort.eml
Status	OK
SHA256	63390ab09c633671
Bemerkung	Bieterfrage zu Referenzen und Tariftreue

Datensatz 10

Zeitstempel	2026-08-12 10:38:00
System	Vergabepattform
Nutzer	fachamt
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	06_wertungsmatrix_vergabevermerk.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	41fcbeb604536b08
Bemerkung	Wertungsmatrix und Zuschlagsvorschlag Reinigungsschulen

Datensatz 11

Zeitstempel	2026-08-13 10:55:00
System	DMS
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	07_informationsschreiben_134_gwb.eml
Status	OK
SHA256	c70584bcbd835e96
Bemerkung	Information über die beabsichtigte Zuschlagserteilung

Datensatz 12

Zeitstempel	2026-08-17 11:15:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	08_ruege_wertungsdokumentation.eml
Status	OK
SHA256	bba5500c3dbac547
Bemerkung	Rüge der StadtGlanz Service GmbH

Datensatz 13

Zeitstempel	2026-08-20 11:33:00
System	AVA/ERP
Nutzer	fachamt
Vorgang	PDF-Vorschau erzeugt
Dokument	09_nichtabhilfe_wertungsruege.docx
Status	OK
SHA256	a5bd7fea022d419d
Bemerkung	Entscheidung über die Rüge vom 17.08.2026

Datensatz 14

Zeitstempel	2026-08-21 11:45:00
System	Fristenkalender
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Freigabe durch Vier-Augen-Prüfung erfasst
Dokument	10_nachpruefungsantrag_wertung.docx
Status	OK
SHA256	bbcbaff379f32c9d
Bemerkung	Nachprüfungsantrag

Datensatz 15

Zeitstempel	2026-08-21 12:10:00
System	Vergabepattform
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	11_verfuegung_vk_aktenvorlage.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	7eb7460dcf4f429b
Bemerkung	Verfahrensleitende Verfügung

Datensatz 16

Zeitstempel	2026-08-25 12:59:00
System	AVA/ERP
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	14_objektbegehung_personalbedarfsrechnung.docx
Status	OK
SHA256	86c2ae2bd6e39d5e
Bemerkung	Objektaufnahme und Plausibilisierung der Reinigungsstunden

Datensatz 17

Zeitstempel	2026-08-28 12:24:00
System	DMS
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	12_stellungnahme_vergabestelle_vk.docx
Status	OK
SHA256	36d5b41d04445ca8
Bemerkung	Stellungnahme der Stadt Musterstadt

Datensatz 18

Zeitstempel	2026-09-15 12:40:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	fachamt
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	13_beschluss_vk_neuwertung.docx
Status	OK
SHA256	710ddf7a7a4f95d6
Bemerkung	Beschluss zur Wertung der Reinigungskonzepte

Vergabeakte

Reinigungsflächen und Leistungsfrequenzen

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Standort	Bereich	Fläche_qm	Frequenz	Qualitätskontrolle
Grundschule Am Park	Klassenräume	4200	täglich	monatliche Begehung
Grundschule Am Park	Sanitär	610	zweimal täglich	hygienerelevante Sofortkontrolle
Grundschule Süd	Klassenräume	3900	täglich	monatliche Begehung
Grundschule Süd	Mensa	420	täglich nach Nutzungsende	Fotodokumentation Mängel
Grundschule Nord	Klassenräume	4500	täglich	monatliche Begehung
Alle Standorte	Glasflächen	4800	zweimal jährlich	Abnahmeprotokoll

Vergabeakte

eForms-Auftragsbekanntmachung Reinigung

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen


Datenanlage: eForms-Auftragsbekanntmachung Reinigung

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ContractNotice xmlns="urn:example:eforms:vergaberecht-werkstatt">
  <ProcedureIdentifier>VS-2026-RE-014</ProcedureIdentifier>
  <Buyer>Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle</Buyer>
  <Title>Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen</Title>
  <ProcedureType>open</ProcedureType>
  <CPV>90919300-5</CPV>
  <EstimatedValue currency="EUR">2700000</EstimatedValue>
  <TenderDeadline>2026-07-29T12:00:00+02:00</TenderDeadline>
  <AwardCriteria>
    <Criterion name="Preis" weight="70" />
    <Criterion name="Personalkonzept und Vertretung" weight="15" />
    <Criterion name="Qualitätssicherung" weight="10" />
    <Criterion name="Nachhaltigkeit" weight="5" />
  </AwardCriteria>
</ContractNotice>
```

Interne Vergabeakte

Fristen- und Uploadübersicht

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen



Bildanlage: Fristen- und Uploadübersicht