

WhatsApp-Chat-Export (Auszug) - Anlage zum Auswertevermerk vom 26.05.2026 (Bl. 96-98 d. A.)  
Asservat 3.1 (privates Mobiltelefon Silvio Brandner, Samsung Galaxy S23), sichergestellt am 27.05.2026,  
extrahiert am 22.05.2026 aus der Sicherung des Providers

Chat: "Kevin (Bruder)" | Zeitraum des Auszugs: 20.03.2026 bis 18.05.2026

[20.03.2026, 21:14] Kevin: Und? Hat die Bank beim Termin was zugesagt?

[20.03.2026, 21:20] Silvio: Nix Konkretes. Ohne Sicherheiten läuft da nichts mehr

[24.03.2026, 12:02] Silvio: Hab die Warenversicherung hochgesetzt, auf 1,2 Mio. Sicher ist sicher

[24.03.2026, 12:05] Kevin: Meinst du das reicht wenn was ist?

[24.03.2026, 12:07] Silvio: Das Lager ist eh nicht mehr wert. Aber die Police zahlt nach Summe

[02.05.2026, 19:41] Kevin: Wie siehts aus, kommt die Mahnung durch?

[02.05.2026, 19:48] Silvio: Letzte Mahnung ist da. 20. Mai ist Schluss, dann kündigen die

[06.05.2026, 22:03] Silvio: Ich weiß echt nicht mehr weiter. Wenn nicht bald was passiert ist die Firma weg

[06.05.2026, 22:10] Kevin: Reiss dich zusammen. Mach keinen Scheiss

[17.05.2026, 23:51] Silvio: Ich fahr nachher nochmal zur Halle, was checken bei Tor 3

[17.05.2026, 23:55] Kevin: So spaet noch? Lass den Schaltschrank in Ruhe, ruf morgen den Elektriker

[18.05.2026, 03:40] Kevin: Was ist los, dein Standort war eben noch bei der Halle. Alles ok?

[18.05.2026, 08:12] Silvio: Halle hat gebrannt heute Nacht. War natürlich zu Hause, hab erst durch den  
Wachdienst erfahren

- Ende des Auszugs -

Vermerk der Auswertung (KKH Seidel): Die Nachricht vom 17.05.2026, 23:51 Uhr, kündigt eine  
naechtliche Fahrt zur Halle und ein "Checken bei Tor 3" an. Die Nachricht des Bruders vom 18.05.2026,  
03:40 Uhr, verweist auf einen Standort des Beschuldigten "bei der Halle". Die spätere Angabe des  
Beschuldigten, er sei zur Tatzeit zu Hause gewesen (Bl. 84), steht dazu im Widerspruch; sie deckt sich  
ebenso wenig mit dem Zutrittslog Tor 3 (01:52 bis 02:03 Uhr, Bl. 71) und den Funkzellendaten.

**06\_email\_akteneinsicht\_und\_rueckfragen.eml**

---

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Von     | "RA Dr. Moritz Grewe" <kanzlei@privatpost.de>                             |
| An      | dezernat@privatpost.de                                                    |
| Kopie   | mandat@privatpost.de                                                      |
| Datum   | Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000                                           |
| Betreff | Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 |

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern,  
Versicherungsunterlagen vollständig anfordern und Gutachterfragen zu Tor 3 formulieren.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Moritz Grewe

**01\_bankmahnung\_kreditkuendigung\_2026-05-06.eml**eml/01\_bankmahnung\_kreditkuendigung\_2026-05-06.eml

---

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Von     | Firmenkundenbetreuung <firmenkunden@ndh-bank.de>                |
| An      | Silvio Brandner <s.brandner@elbelager.de>                       |
| Datum   | Wed, 06 May 2026 10:12:00 +0200                                 |
| Betreff | Letzte Mahnung vor Kündigung - Betriebsmittelkredit Nr. 4471-22 |

Sehr geehrter Herr Brandner,

für den Betriebsmittelkredit der ElbeLager GmbH (Kontonummer 4471-22) sind inzwischen drei Raten in Höhe von insgesamt 42.300 Euro rueckstaendig. Die vereinbarte Kreditlinie ist seit dem 30. April 2026 um 68.500 Euro überzogen.

Wir fordern Sie letztmalig auf, den Rückstand bis zum 20. Mai 2026 auszugleichen. Andernfalls werden wir den Kreditvertrag aus wichtigem Grund kündigen und die gesamte Forderung fällig stellen. Das im Rahmen des Sanierungsgespraechs vom 24. April 2026 in Aussicht gestellte Konsolidierungsdarlehen können wir ohne belastbare Sicherheiten nicht bereitstellen.

Wir weisen darauf hin, dass eine weitere Verschlechterung der Liquiditaet die Fortfuehrung des Geschaeftsbetriebs gefaehrdet.

Mit freundlichen Grüßen  
Norddeutsche Handelsbank AG  
Firmenkundenbetreuung Magdeburg

**02\_hansemerkur\_deckung\_inventar\_2026-05-20.eml**eml/02\_hansemerkur\_deckung\_inventar\_2026-05-20.eml

---

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Schadenregulierung Industrie <schaden@hansemerkur-industrie.de>           |
| An      | Silvio Brandner <s.brandner@elbelager.de>                                 |
| Kopie   | StA Magdeburg Dezernat 1 <dezernat1@sta-magdeburg.de>                     |
| Datum   | Wed, 20 May 2026 14:05:00 +0200                                           |
| Betreff | Schadenmeldung Lagerhalle Rothensee - Deckungssummen und Inventarnachweis |

Sehr geehrter Herr Brandner,

zu Ihrer Schadenmeldung vom 18. Mai 2026 teilen wir den aktuellen Stand der Warenversicherung für den Standort Magdeburg-Rothensee mit:

- Warenversicherungssumme bis 31.03.2026: 750.000 Euro
- Warenversicherungssumme ab 01.04.2026 (Nachtrag Nr. 3): 1.200.000 Euro

Der Nachtrag zur Erhöhung wurde am 24. März 2026 von Ihnen beantragt und zum 1. April 2026 policiert. Zur Regulierung benötigen wir den vollständigen Nachweis des tatsächlichen Warenbestands zum Schadenzeitpunkt. Die uns bisher vorliegende Inventurliste zum 30. April 2026 weist einen Warenwert von 640.000 Euro aus. Bitte erläutern Sie die Differenz zur Versicherungssumme und übersenden Sie Wareneingangsbelege der letzten sechs Wochen.

Eine Regulierung erfolgt erst nach Abschluss der Prüfung durch unseren Brandsachverständigen und Freigabe durch die Ermittlungsbehörden.

Mit freundlichen Grüßen  
HanseMerkur Industrie  
Schadenregulierung Sachversicherung

**03\_securitas\_uebersendung\_logs\_2026-05-19.eml**eml/03\_securitas\_uebersendung\_logs\_2026-05-19.eml

---

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Objektleitung Securitas <objektleitung@securitas-md.de>                          |
| An      | Polizeiinspektion Magdeburg K11 <k11@polizei-md.de>                              |
| Datum   | Tue, 19 May 2026 09:48:00 +0200                                                  |
| Betreff | Uebersendung Zutritts- und Alarmprotokoll Nacht 18.05.2026 - ElbeLager Rothensee |

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie telefonisch angefordert übersenden wir die Rohdaten unseres Zutritts- und Alarmsystems für das Objekt ElbeLager Rothensee, Tatnacht 18.05.2026.

Aus dem Zutrittslog geht hervor, dass der auf Herrn Silvio Brandner ausgegebene Werksausweis 0447 um 01:52 Uhr den Nebeneingang Tor 3 geöffnet und um 02:03 Uhr wieder geschlossen hat. Die Videoanlage zeichnete ab 01:58 Uhr nicht mehr auf und war erst um 02:31 Uhr wieder online; die Ursache des Ausfalls konnten wir bislang nicht feststellen, ein regulärer Neustart war für diese Nacht nicht geplant. Der Erstalarm der Brandmeldeanlage ging um 02:14 Uhr in Zone 4 (Bereich Tor 3) ein; unser Wachmann Herr Naumann meldete zeitgleich Rauch und setzte um 02:16 Uhr den Notruf ab.

Die vollständigen maschinenlesbaren Protokolle liegen als Anlage bei. Für Rückfragen zur Systemzeit und zur Ausweisuordnung stehen wir zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Securitas Wachdienst, Objektleitung Magdeburg

**05\_fristen\_und\_verfahrensstand.csv**

| Datum      | Ereignis                                                      | Friststatus   | Bearbeitungsvermerk                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.05.2026 | Brand in Lagerhalle<br>Rothensee um 02:14 Uhr                 | aktenkundig   | Einsatzzeiten der<br>Feuerwehr mit<br>Alarmanlagenprotokoll<br>abgleichen                                     |
| 19.05.2026 | Brandsachverständiger<br>findet Brandbeschleuniger<br>-Spuren | aktenkundig   | Probenbezeichnungen B-3<br>bis B-7 und<br>Sicherungskette gesondert<br>notiert                                |
| 20.05.2026 | Versicherer fragt<br>Inventarwerte und<br>Alarmanlage ab      | aktenkundig   | Inventarliste der<br>Buchhaltung angefordert,<br>Antwort an Versicherer<br>noch nicht freigegeben             |
| 27.05.2026 | Beschuldigter wird<br>vorläufig festgenommen                  | aktenkundig   | Festnahmezeit 06:48 Uhr<br>und Beginn der ersten<br>Vernehmung im<br>Haftordner vermerkt                      |
| 10.06.2026 | Haftbeschwerde in<br>Vorbereitung                             | sofort prüfen | Besprechung mit Mandant<br>am 08.06. erfolgt,<br>fehlender Schichtnachweis<br>beim Arbeitgeber<br>angefordert |
| 22.07.2026 | Gutachtenergänzung zu<br>elektrischer Ursache<br>angekündigt  | aktenkundig   | Sachverständigenbüro Dr.<br>Köhler nennt Versand bis<br>29.07.2026                                            |
| laufend    | Akteneinsicht und<br>Nachlieferungen                          | offen         | Neue Bilddateien mit<br>Aufnahmestandort und<br>Uhrzeit in das<br>Brandspurenverzeichnis<br>übernehmen        |

**10\_brandnacht\_ereignisprotokoll.csv**

| Datum      | Uhrzeit | Quelle                | Ereignis                                                  | Beleg                       |
|------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 18.05.2026 | 01:52   | Zutrittslog Securitas | Werksausweis 0447 (Brandner) oeffnet Tor 3 Nebeneingang   | Zutrittsprotokoll Bl. 71    |
| 18.05.2026 | 01:55   | Videoanlage           | Letzter aufgezeichneter Frame Kameras 3 bis 5             | Videoserver-Log Bl. 74      |
| 18.05.2026 | 01:58   | Videoanlage           | Totalausfall Aufzeichnungsserver, Aufzeichnung endet      | Videoserver-Log Bl. 74      |
| 18.05.2026 | 02:03   | Zutrittslog Securitas | Werksausweis 0447 (Brandner) schliesst Tor 3 Nebeneingang | Zutrittsprotokoll Bl. 71    |
| 18.05.2026 | 02:14   | Brandmeldeanlage      | Erstalarm Zone 4 Bereich Tor 3, Wachmann meldet Rauch     | BMA-Protokoll Bl. 68        |
| 18.05.2026 | 02:16   | Wachmann Notruf       | Notruf 112 durch Wachmann Ronny Naumann                   | Einsatzprotokoll ILS Bl. 66 |
| 18.05.2026 | 02:19   | Brandmeldeanlage      | Folgealarm Zone 5 angrenzender Lagerbereich               | BMA-Protokoll Bl. 68        |
| 18.05.2026 | 02:31   | Videoanlage           | Aufzeichnung wieder online nach Serverneustart            | Videoserver-Log Bl. 74      |
| 18.05.2026 | 02:38   | Feuerwehr             | Eintreffen erstes Loeschfahrzeug                          | Einsatzprotokoll ILS Bl. 66 |

**04\_beweismittel\_und\_arbeitsauftraege.xlsx****Tabellenblatt: Beweismittel**

| Beweismittel          | Quelle                 | Belastender Kern            | Entlastender Ansatz                       | Arbeitsauftrag                                                  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Brandsachverständiger | Gutachten Vorabfassung | Brandbeschleuniger-Spur     | elektrischer Defekt noch offen            | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| Versicherungspolice   | HanseMerkur Industrie  | Deckungserhöhung April      | auch andere Standorte erhöht              | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| Alarmprotokoll        | Securitas Wachdienst   | Rauchmeldung 02:14 Uhr      | Videoausfall ungeklärt                    | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| Liquiditätsplan       | ElbeLager GmbH         | akute Zahlungslücke         | Sanierungsgespräch lief                   | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |
| Funkzellendaten       | Handy Brandner         | nächtliche Nähe zum Gelände | Wohnung liegt im selben Funkzellenbereich | Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren |

**Tabellenblatt: Verfahrenslinien**

| Linie                          | Nutzen                                      | Risiko                                         | Nächster Schritt                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einlassungsoption              | kann Strafzumessung und Einstellung fördern | öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage | erst nach Akteneinsicht final entscheiden   |
| Beweisantrag                   | zwingt Gericht zu Tatsachenkern             | bei Ausforschung schwach                       | konkret mit Beweistatsache formulieren      |
| Verständigung oder Einstellung | schnelle Erledigung möglich                 | Nebenfolgen und Einziehung beachten            | Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen |
| Schutz- oder Haftfrage         | sofortige praktische Wirkung                | Beweismaß und Fristen streng                   | Beschluss und Aktenlage synchronisieren     |





## Sachverhalt und Chronologie

*Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 | Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26*

### Arbeitsfassung Sachverhalt

In der Lagerhalle der ElbeLager GmbH brannte ein abgetrennter Bereich mit Textilien und Elektrokleingeräten. Menschen wurden nicht verletzt; in einer angrenzenden Büroeinheit befand sich nachts ein Wachmann, der Rauch bemerkte und die Feuerwehr alarmierte. Der Brandsachverständige fand Rückstände eines Brandbeschleunigers nahe Tor 3.

Die Staatsanwaltschaft sieht ein Versicherungsmotiv, weil die GmbH seit Monaten Liquiditätsprobleme hatte und kurz zuvor die Warenversicherung erhöht wurde. Brandner hält entgegen, dass die Erhöhung Teil einer allgemeinen Policeanpassung war und ein defekter Schaltschrank im Bereich Tor 3 wiederholt gemeldet wurde. Die Videoanlage fiel zwischen 01:58 Uhr und 02:31 Uhr aus.

Die Akte zwingt zur Trennung von Brandursache, Anwesenheitsindizien, Versicherungsmotiv und Gefährdungslage. Für die Haftfrage sind dringender Tatverdacht, Verdunkelungsgefahr und der Beweiswert der Brandbeschleuniger-Spuren entscheidend.

### Zeitachse

| Spalte 1   | Spalte 2                                               |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 18.05.2026 | Brand in Lagerhalle Rothensee um 02:14 Uhr             |
| 19.05.2026 | Brandsachverständiger findet Brandbeschleuniger-Spuren |
| 20.05.2026 | Versicherer fragt Inventarwerte und Alarmanlage ab     |
| 27.05.2026 | Beschuldigter wird vorläufig festgenommen              |
| 10.06.2026 | Haftbeschwerde in Vorbereitung                         |
| 22.07.2026 | Gutachtenergänzung zu elektrischer Ursache angekündigt |

### Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?



## Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

*Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 / Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26*

### Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: schwere Brandstiftung nach Paragraph 306a StGB; Versicherungsbetrug nach Paragraph 263 StGB; Vortäuschen eines Versicherungsfalls.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

### Beweismittelübersicht

| <b>Spalte 1</b>       | <b>Spalte 2</b>        | <b>Spalte 3</b>             | <b>Spalte 4</b>                           |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Brandsachverständiger | Gutachten Vorabfassung | Brandbeschleuniger-Spur     | elektrischer Defekt noch offen            |
| Versicherungspolice   | HanseMerkur Industrie  | Deckungserhöhung April      | auch andere Standorte erhöht              |
| Alarmprotokoll        | Securitas Wachdienst   | Rauchmeldung 02:14 Uhr      | Videoausfall ungeklärt                    |
| Liquiditätsplan       | ElbeLager GmbH         | akute Zahlungslücke         | Sanierungsgespräch lief                   |
| Funkzellendaten       | Handy Brandner         | nächtliche Nähe zum Gelände | Wohnung liegt im selben Funkzellenbereich |

### Normanker

- Paragraph 306 StGB
- Paragraph 306a StGB
- Paragraph 263 StGB
- Paragraph 112 StPO
- Paragraph 244 StPO



## **Rechtliche Arbeitsnotiz**

*Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 / Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26*

### **Rechtlicher Einstieg**

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

- Normanker: Paragraph 306 StGB, Paragraph 306a StGB, Paragraph 263 StGB, Paragraph 112 StPO, Paragraph 244 StPO.

### **Arbeitsmatrix**

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

### **Nächster Schritt**

Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern, Versicherungsunterlagen vollständig anfordern und Gutachterfragen zu Tor 3 formulieren.



## **Entwurf nächster Verfahrensschritt**

*Landgericht Magdeburg, Schwurgerichtskammer 1 / Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26*

### **Entwurfsziel**

Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern, Versicherungsunterlagen vollständig anfordern und Gutachterfragen zu Tor 3 formulieren.

### **Textbaustein**

In der Sache Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

### **Konkrete Anträge und Bitten**

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

### **Taktischer Hinweis**

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.





Polizeiinspektion Magdeburg

Kriminalpolizei, Fachkommissariat K11 - Branddelikte

Sternstrasse 12, 39104 Magdeburg | Telefon: 0391 546-0

Tgb.-Nr.: K11-002218-26/4 | Js-Az.: 1 Js 5582/26 StA Magdeburg

Bl. 84-88 d. A.

Beschuldigtenvernehmung

1 Angaben zur Vernehmung

1.1 Ort und Zeit: Polizeiinspektion Magdeburg, 28. Mai 2026, 10:15 bis 11:40 Uhr.

1.2 Vernehmender: KHK Seidel. Anwesend: RA Dr. Moritz Grewe als Verteidiger.

1.3 Beschuldigter: Silvio Brandner, Geschaeftsfuehrer der ElbeLager GmbH, geboren am 11.03.1974 in Magdeburg.

2 Belehrung

2.1 Der Beschuldigte wurde ueber sein Schweigerecht und das Recht auf Verteidigerkonsultation belehrt. Er erklarte nach Ruecksprache mit seinem Verteidiger, sich zur Sache zu aeussern.

3 Angaben zur Sache

3.1 Der Beschuldigte gab an: "Der Brand ist nicht von mir gelegt worden. Im Bereich Tor 3 hatten wir seit Monaten Probleme mit dem Schaltschrank. Der ist mehrfach ausgefallen und wurde beim Wachdienst gemeldet. Ich gehe von einem technischen Defekt aus."

3.2 Auf die Frage nach seinem Aufenthalt in der Tatnacht: "Ich war zu Hause und habe geschlafen. Von dem Brand habe ich erst gegen fuenf Uhr durch den Anruf des Wachdienstes erfahren."

3.3 Auf Vorhalt des Zutrittslogs, wonach sein Werksausweis 0447 um 01:52 Uhr den Nebeneingang Tor 3 geoeffnet und um 02:03 Uhr geschlossen hat: "Dann muss jemand meinen Ausweis benutzt haben. Ich war es nicht. Vielleicht hat sich auch die Systemzeit verstellt."

3.4 Auf Vorhalt der Funkzellendaten, die sein Mobiltelefon in der Tatnacht in der Naehe des Gelaendes verorten: "Meine Wohnung liegt im selben Funkzellenbereich wie die Halle. Das sagt gar nichts."

3.5 Auf Vorhalt der Erhoehung der Warenversicherungssumme von 750.000 Euro auf 1.200.000 Euro zum 1. April 2026: "Das war Teil einer allgemeinen Anpassung der Policen fuer alle Standorte. Damit hat der Brand nichts zu tun."

3.6 Auf Vorhalt, dass die Inventurliste zum 30. April 2026 nur einen Warenwert von 640.000 Euro ausweist: "Der Bestand schwankt. Zum Schadenzeitpunkt war deutlich mehr Ware da, das kann ich mit Wareneingaengen belegen."

4 Abschluss

4.1 Weitere Fragen zur Nachricht vom 17. Mai 2026 ("ich fahr nachher nochmal zur Halle, was checken bei Tor 3") beantwortete der Beschuldigte auf Anraten seines Verteidigers nicht. Das Protokoll wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Ende 11:40 Uhr.

gez. Silvio Brandner (Beschuldigter)

gez. Seidel, KHK (Vernehmender)



Dr.-Ing. Konstantin Reimann

Oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger fuer Brandursachen

Ingenieurbuero fuer Brandschadenanalyse

Halberstaedter Strasse 40, 39112 Magdeburg | Telefon: 0391 620-880

An die Staatsanwaltschaft Magdeburg, Dezernat 1

Js-Az.: 1 Js 5582/26 | Gutachten-Nr.: BR-2026-118

Bl. 62-67 d. A.

Brandursachengutachten - Vorabfassung

## 1 Auftrag und Grundlagen

1.1 Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat mich mit der Feststellung der Brandursache fuer den Brand in der Lagerhalle der ElbeLager GmbH, Standort Magdeburg-Rothensee, in der Nacht zum 18. Mai 2026 beauftragt. Grundlage sind die Ortsbesichtigung am 18. und 19. Mai 2026, Spurensicherung, Lichtbilder sowie das Zutritts-, Alarm- und Video-Ereignisprotokoll der Tatnacht.

## 2 Brandausbruchsstelle und Spurenlage

2.1 Der Brandschwerpunkt liegt eindeutig im Bereich des Nebeneingangs Tor 3. Das Abbrandbild mit tiefer, bodennaher Verkohlung und mehreren voneinander getrennten Brandnestern spricht gegen einen einzelnen Entstehungsbrand aus einer ortsfesten elektrischen Anlage.

2.2 An zwei Stellen nahe Tor 3 wurden Rueckstaende eines fluessigen Brandbeschleunigers (aliphatische Kohlenwasserstoffe, konsistent mit Ottokraftstoff) nachgewiesen. Ein Verteilungsmuster mit bodennahen Laufspuren ist mit einem ausgeschuetteten Brandbeschleuniger vereinbar.

## 3 Pruefung der Alternativursache technischer Defekt

3.1 Der vom Betrieb wiederholt gemeldete Schaltschrank im Bereich Tor 3 wurde freigelegt und untersucht. Es fanden sich keine fuer einen Entstehungsbrand typischen Schmelzperlen oder Lichtbogenspuren, die den Brandbeginn erklaren wuerden. Ein Defekt des Schaltschranks als Brandursache ist nach derzeitigem Stand nicht belegt; die abschliessende elektrotechnische Bewertung bleibt der Gutachtenergaenzung vorbehalten.

## 4 Zeitliche Einordnung

4.1 Das Ereignisprotokoll (10\_brandnacht\_ereignisprotokoll.csv) ordnet den Erstalarm der Brandmeldeanlage auf 02:14 Uhr ein. Die Videoaufzeichnung fiel im Zeitraum von 01:58 Uhr bis 02:31 Uhr aus, also fuer 33 Minuten; der Erstalarm faellt genau in dieses Ausfallfenster, 16 Minuten nach dessen Beginn. Fuer einen technisch bedingten, gleichzeitigen Ausfall der unabhaengigen Videoaufzeichnung und den Brandbeginn gibt es keinen Anhalt.

## 5 Vorlaeufiges Ergebnis

5.1 Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist von einer vorsatzlichen Brandlegung unter Verwendung eines Brandbeschleunigers im Bereich Tor 3 auszugehen. Ein technischer Defekt als

Ursache ist bislang nicht belegt. Die Feststellungen stehen unter dem Vorbehalt der angekuendigten Gutachtenergaenzung zur elektrischen Ursache.

Magdeburg, 19. Mai 2026

gez. Dr.-Ing. Konstantin Reimann



## **Brandursachengutachten**

Institut für Brandursachenermittlung Dipl.-Ing. Reinhard Kaltenbach, Halberstädter Straße 118, 39112 Magdeburg

Von der Industrie- und Handelskammer Magdeburg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Brandursachen

Auftraggeberin: Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26 — Gutachten vom 12.06.2026

### **1 Auftrag und Grundlagen**

Zu klären ist die Ursache des Brandes in der Lagerhalle der Nordharz Logistik GmbH, Sülzeanger 14, 39122 Magdeburg, in der Nacht vom 02. auf den 03.05.2026.

Grundlagen sind die Ortsbesichtigung am 05.05.2026 und am 21.05.2026, die Lichtbildmappe der Brandermittler, das Ereignisprotokoll der Brandnacht, die Bauunterlagen der Halle, die Wartungsnachweise der Elektroanlage sowie die von der Securitas übersandten Protokolle der Videoanlage.

### **2 Brandbild**

Der stärkste Materialabtrag findet sich im nordöstlichen Hallendrittel im Bereich der Regalreihen 7 bis 9. Von dort verlaufen V-förmige Brandzehrungen an der Rückwand nach oben. Die Stahlbinder über diesem Bereich sind bis zum Verlust der Tragfähigkeit verformt.

Im südlichen Hallenteil ist die Brandzehrung deutlich geringer; dort ist der Schaden überwiegend durch Rauch und Löschwasser entstanden.

### **3 Untersuchte Ursachen**

**3.1 Elektrische Ursache.** Im Bereich des stärksten Abtrags verlief eine Unterverteilung, die 2019 erneuert wurde. Die Wartungsnachweise weisen die letzte Prüfung für den 14.11.2025 aus, ohne Beanstandung. An zwei Leitungsresten wurden Perlbildungen festgestellt. Ob es sich um Primär- oder Sekundärkurzschlüsse handelt, ließ sich metallographisch nicht abschließend klären; beide Befunde sind mit einem Brandeinfluss von außen vereinbar.

**3.2 Brandbeschleuniger.** Die am 05.05.2026 entnommenen Bodenproben 1 bis 4 wurden gaschromatographisch untersucht. In Probe 3, entnommen unmittelbar am Regalfuß der Reihe 8, wurden Spuren von Kohlenwasserstoffen im Siedebereich handelsüblicher Ottokraftstoffe nachgewiesen. In den Proben 1, 2 und 4 wurden keine Fremdstoffe gefunden. Im betroffenen Regalbereich wurden ausweislich der Lagerliste Verpackungsmaterialien und Kunststoffgranulat gelagert; ein bestimmungsgemäßer Eintrag von Ottokraftstoff an dieser Stelle ist danach nicht zu erwarten. Eine Verschleppung durch Löschgerät oder Räumarbeiten kann nicht ausgeschlossen werden, da die Probe erst am dritten Tag nach dem Brand entnommen wurde.

**3.3 Selbstentzündung.** Das gelagerte Granulat neigt nach Herstellerangabe nicht zur Selbsterwärmung. Für einen Schmelbrand mit langer Anlaufzeit fehlen Anhaltspunkte im Brandbild.

### **4 Zusammenfassung der technischen Feststellungen**

Der Brandausbruchsbereich liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Regalreihen 7 bis 9. Eine elektrische Ursache ist nicht auszuschließen, aber durch keinen eindeutigen Primärbefund belegt. Der Nachweis von Kohlenwasserstoffen in Probe 3 ist ein Befund, dessen Aussagekraft durch den



Zeitpunkt der Probenahme eingeschränkt ist. Weitere Eingrenzungen sind aus technischer Sicht nur möglich, wenn die Originalaufzeichnungen der Videoanlage und die Schaltzustände der Unterverteilung vor Brandausbruch ausgewertet werden können.

Magdeburg, den 12.06.2026 — Dipl.-Ing. Reinhard Kaltenbach

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## 09\_originalanlage\_behoerdenvermerk.pdf

---

# Vorläufige Brandursachenskizze Feuerwehr Magdeburg

Staatsanwaltschaft Magdeburg, 1 Js 5582/26

Einsatzbeginn 18.05.2026, 02:19 Uhr. Brandabschnitt Lager Süd, Tor 3, starke Rauchentwicklung, keine eingeschlossenen Personen.

Erste Löschmaßnahmen über südliche Rolltore. Wachmann angetroffen, leicht rauchbelastet, ärztliche Versorgung abgelehnt.

Auffällig: Sicherungskasten Tor 3 äußerlich verrußt, Kabelisolierung teilweise geschmolzen. Daneben Kanisterrest ohne Etikett, durch Polizei gesichert.

Brandursache nicht abschließend bestimmbar. Weitere Untersuchungen durch Brandsachverständigen erforderlich.

| Feld             | Eintrag                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bearbeiter       | Staatsanwaltschaft Magdeburg                                                         |
| Bezug            | Brandstiftung Lagerhalle Magdeburg-Rothensee                                         |
| Nächster Schritt | Haftbeschwerde mit Alternativursache vorbereiten, Rohdaten Videoanlage sichern, Vers |