Datei: 01_Eingang.eml

Von	Eingang Fallführung <eingang@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Ein Haken im System und ein Fehler beim Kunden

Am Standort Hameln gingen zwei Servicezusagen mit der Angabe heraus, eine Baugruppe sei zehn Jahre verfügbar. Der Ersatzteilkatalog begrenzt die Verfügbarkeit auf fünf Jahre ab Serienende. Die Teamleitung wirft Disponent Lennart Öving vor, eine KI-Empfehlung ungeprüft versandt zu haben. HR behauptet, Öving habe drei Wochen zuvor wegen eines fehlerhaften Datums einen Personalbrief erhalten. HR möchte den Vorfall mit einer Kündigung beantworten. Compliance soll vorher die Prüfprotokolle sichern. Eine Empfängerin hat für den ersten Vorgang bereits Investitionskosten angekündigt, den Auftrag aber noch nicht erteilt.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-30

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13.10.2026

Die Arbeitsanweisung unterscheidet den Entwurf, den Quellenabgleich und die Freigabe. Vertragsbindende Aussagen müssen anhand des Primärkatalogs überprüft werden. Beim Versand wechselt der Status auf grün, wenn zwei Systeme eine technisch gültige Freigabe melden. Der erste Vorfall betraf eine Schulungsversion ohne Links zum Katalog. Der zweite lief in der freigeschalteten Produktion. Im Personalbrief war eine weitere nachlässige Freigabe als Risiko für den Bestand des Arbeitsverhältnisses bezeichnet. Die Kopie in der elektronischen Akte hat kein Empfangsbekenntnis. Der Personalbrief trägt nur den Versandvermerk der Teamassistenz.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligte Stelle <stellungnahme@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Ein Haken im System und ein Fehler beim Kunden

Öving bestreitet nicht, den Text bearbeitet zu haben. Er hatte nach seiner Darstellung anhand des Katalogs eine Laufzeit von fünf Jahren eingetragen und den Entwurf in die Freigabe gegeben. Eine Schnittstelle habe beim finalen Versand den alten Text eingespielt. Das sei im Team seit mehreren Tagen bekannt. Die Teamleitung erwidert, er habe den Ausgang unmittelbar nach der Versendung kontrollieren können. Der neue Ablauf erwarte das nur bei Ablehnungen. Wer den Ausgang der früheren Mail gesehen hat, lässt sich anhand des Postfachzugriffs noch nicht zuordnen.

Freigabejournal Service

Merrensteg Elektrosysteme SE · Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.


ID	Schritt	Zeit	Version
Z-65	Quellenabgleich	08:42	v2
Z-65	Versand	08:45	v2
Z-68	Quellenabgleich	16:17	v3
Z-68	Nachtjob	19:01	v1
Z-68	Versand	19:03	v1

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

ID	Schritt	Zeit	Version
Z-65	Quellenabgleich	08:42	v2
Z-65	Versand	08:45	v2
Z-68	Quellenabgleich	16:17	v3
Z-68	Nachtjob	19:01	v1
Z-68	Versand	19:03	v1

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Der unveränderbare Versandjournal-Auszug zeigt für Zusage Z-65 einen Textvergleich nach Övings Prüfung. Für Z-68 ist die Änderung durch den Nachtjob mit einer späteren Version belegt. Der Datumsfehler aus dem Personalbrief wurde über einen anderen Prozess ausgelöst. Die Briefkopie wurde erst am Morgen nach Z-68 ausgehändigt. Die Kundin von Z-68 hat ihre Bestellung bis zu einer Berichtigung zurückgestellt. Die Kollegin aus dem Spätdienst meldet zusätzlich einen dritten Vorgang, bei dem eine Vergleichskennziffer falsch übertragen wurde. Dort fehlt bislang die Versionshistorie.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-30

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20.10.2026

Das Personalteam will eine Abmahnung zurücknehmen oder neu fassen und muss wissen, worauf es eine Maßnahme sicher stützen kann. Die Rechtsabteilung prüft, ob bereits eine bindende Erklärung vorliegt und ob der Kunde eine sachliche Korrektur erhalten kann. Die Serviceteamleitung soll die Versionskette so ändern, dass an der letzten Stufe die tatsächlich versandte Fassung sichtbar bleibt. Der Vermerk an den Bereich muss die Quellenkontrolle durch Beschäftigte und die technische Änderung zwischen Kontrolle und Versand gesondert würdigen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Fallführung
An Bearbeitende Stelle

Erstelle einen personalrechtlichen Sachverhalts- und Maßnahmenvermerk mit einer Versionschronologie, einer Einordnung der Erst- und Wiederholungsfälle und einem Korrekturablauf für den Kundenservice.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

Arbeitsanweisung Freigabekette

Datum 12.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Die verantwortliche Disposition prüft Katalogaussagen vor der Freigabe. Die Anwendung speichert die vom Menschen freigegebene Fassung. Bei negativer Versandbestätigung kontrolliert die Disposition das Ausgangsjournal.

Vermerk Übergabe Personalbrief

Datum 19.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Ich habe die auf den 24. September datierte Ausfertigung am 16. Oktober vor Beginn der Frühschicht übergeben. Am 24. September war nur die Ablage in der geschützten Personalmappe erfolgt. Tamara Volken, Teamassistenz.