Ein Haken im System und ein Fehler beim Kunden

Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln wartet Industrieantriebe. Zwei Kunden erhielten eine Zusage über zehn Jahre Ersatzteilverfügbarkeit. Der Katalog nennt fünf Jahre ab Serienende. Die Teamleitung verdächtigt den Disponenten Lennart Öving, einen KI-Text ungeprüft freigegeben zu haben. HR erwägt eine Kündigung und verweist auf einen älteren Personalbrief. Eine Kundin hat bereits mit Folgekosten gerechnet.

Die Anwendung speichert, dass jemand eine Fassung freigegeben hat. Danach kann ein Hintergrundprozess den Text ändern. Ein grüner Freigabehaken beweist daher erst dann eine Prüfung der versandten Aussage, wenn freigegebene und versandte Fassung übereinstimmen. Auch das Datum auf dem Personalbrief und dessen Zugang sind zwei überprüfbare Ereignisse.

1.1 Vorführung in drei Runden

1. Geben Sie 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx und 03_Stellungnahme.eml vor. Lassen Sie eine Zeitleiste und den konkreten Vorwurf pro Kundenfall ausgeben.
2. Öffnen Sie 04_Datenregister.xlsx, 06_Nachtrag.pdf sowie 10_Beleg_10.pdf und 11_Beleg_11.pdf. Vergleichen Sie Freigabe, Systemänderung und Versand für Z-65 und Z-68. Lassen Sie den Zugang des Personalbriefs gesondert belegen.
3. Mit 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml und 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx überarbeiten Sie die Empfehlung an HR, den Kundenentwurf und den Vorschlag für eine prüfbare Versandfreigabe.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Eingang Fallführung <eingang@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Ein Haken im System und ein Fehler beim Kunden

Am Standort Hameln gingen zwei Servicezusagen mit der Angabe heraus, eine Baugruppe sei zehn Jahre verfügbar. Der Ersatzteilkatalog begrenzt die Verfügbarkeit auf fünf Jahre ab Serienende. Die Teamleitung wirft Disponent Lennart Öving vor, eine KI-Empfehlung ungeprüft versandt zu haben. HR behauptet, Öving habe drei Wochen zuvor wegen eines fehlerhaften Datums einen Personalbrief erhalten. HR möchte den Vorfall mit einer Kündigung beantworten. Compliance soll vorher die Prüfprotokolle sichern. Eine Empfängerin hat für den ersten Vorgang bereits Investitionskosten angekündigt, den Auftrag aber noch nicht erteilt.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-30

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13.10.2026

Die Arbeitsanweisung unterscheidet den Entwurf, den Quellenabgleich und die Freigabe. Vertragsbindende Aussagen müssen anhand des Primärkatalogs überprüft werden. Beim Versand wechselt der Status auf grün, wenn zwei Systeme eine technisch gültige Freigabe melden. Der erste Vorfall betraf eine Schulungsversion ohne Links zum Katalog. Der zweite lief in der freigeschalteten Produktion. Im Personalbrief war eine weitere nachlässige Freigabe als Risiko für den Bestand des Arbeitsverhältnisses bezeichnet. Die Kopie in der elektronischen Akte hat kein Empfangsbekenntnis. Der Personalbrief trägt nur den Versandvermerk der Teamassistenz.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligte Stelle <stellungnahme@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Ein Haken im System und ein Fehler beim Kunden

Öving bestreitet nicht, den Text bearbeitet zu haben. Er hatte nach seiner Darstellung anhand des Katalogs eine Laufzeit von fünf Jahren eingetragen und den Entwurf in die Freigabe gegeben. Eine Schnittstelle habe beim finalen Versand den alten Text eingespielt. Das sei im Team seit mehreren Tagen bekannt. Die Teamleitung erwidert, er habe den Ausgang unmittelbar nach der Versendung kontrollieren können. Der neue Ablauf erwarte das nur bei Ablehnungen. Wer den Ausgang der früheren Mail gesehen hat, lässt sich anhand des Postfachzugriffs noch nicht zuordnen.

Freigabejournal Service

Merrensteg Elektrosysteme SE · Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.


ID	Schritt	Zeit	Version
Z-65	Quellenabgleich	08:42	v2
Z-65	Versand	08:45	v2
Z-68	Quellenabgleich	16:17	v3
Z-68	Nachtjob	19:01	v1
Z-68	Versand	19:03	v1

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

ID	Schritt	Zeit	Version
Z-65	Quellenabgleich	08:42	v2
Z-65	Versand	08:45	v2
Z-68	Quellenabgleich	16:17	v3
Z-68	Nachtjob	19:01	v1
Z-68	Versand	19:03	v1

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Der unveränderbare Versandjournal-Auszug zeigt für Zusage Z-65 einen Textvergleich nach Övings Prüfung. Für Z-68 ist die Änderung durch den Nachtjob mit einer späteren Version belegt. Der Datumsfehler aus dem Personalbrief wurde über einen anderen Prozess ausgelöst. Die Briefkopie wurde erst am Morgen nach Z-68 ausgehändigt. Die Kundin von Z-68 hat ihre Bestellung bis zu einer Berichtigung zurückgestellt. Die Kollegin aus dem Spätdienst meldet zusätzlich einen dritten Vorgang, bei dem eine Vergleichskennziffer falsch übertragen wurde. Dort fehlt bislang die Versionshistorie.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-30

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20.10.2026

Das Personalteam will eine Abmahnung zurücknehmen oder neu fassen und muss wissen, worauf es eine Maßnahme sicher stützen kann. Die Rechtsabteilung prüft, ob bereits eine bindende Erklärung vorliegt und ob der Kunde eine sachliche Korrektur erhalten kann. Die Serviceteamleitung soll die Versionskette so ändern, dass an der letzten Stufe die tatsächlich versandte Fassung sichtbar bleibt. Der Vermerk an den Bereich muss die Quellenkontrolle durch Beschäftigte und die technische Änderung zwischen Kontrolle und Versand gesondert würdigen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Fallführung
An Bearbeitende Stelle

Erstelle einen personalrechtlichen Sachverhalts- und Maßnahmenvermerk mit einer Versionschronologie, einer Einordnung der Erst- und Wiederholungsfälle und einem Korrekturablauf für den Kundenservice.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

Arbeitsanweisung Freigabekette

Datum 12.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Die verantwortliche Disposition prüft Katalogaussagen vor der Freigabe. Die Anwendung speichert die vom Menschen freigegebene Fassung. Bei negativer Versandbestätigung kontrolliert die Disposition das Ausgangsjournal.

Vermerk Übergabe Personalbrief

Datum 19.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Ich habe die auf den 24. September datierte Ausfertigung am 16. Oktober vor Beginn der Frühschicht übergeben. Am 24. September war nur die Ablage in der geschützten Personalmappe erfolgt. Tamara Volken, Teamassistenz.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Servicekoordination · Freigabejournal <servicekoordination@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-30 | Prüfung vor und Textänderung nach der Freigabe

Guten Tag,

Bei Z-65 liegt der dokumentierte Versand nach dem Quellenabgleich in v2. Für Z-68 steht zwischen Prüfung in v3 und Versand in v1 der Nachtjob um 19.01 Uhr. Die Aussage, Öving habe genau den versandten Text geprüft, ist damit für Z-68 nicht ohne weiteren Nachweis möglich. Ebenso wenig erklärt dieser Job automatisch den Fehler in Z-65.

Die Briefkopie wurde erst am Morgen nach Z-68 ausgehändigt. Der frühere Versandvermerk beweist den Zugang noch nicht. Bitte setzen Sie in der Chronologie nicht den Kopiertag, den Versandtag und die tatsächliche Aushändigung gleich. Für den dritten gemeldeten Vorgang fehlt weiterhin die Versionshistorie; ihn möchte ich nicht vorsorglich einem bestimmten Beschäftigten zuschreiben.

Die Kundin von Z-68 wartet auf Berichtigung. Diese konkrete Antwort kann auf dem Primärkatalog beruhen, während die Zurechnung intern weiter geprüft wird. Die Arbeitsanweisung verlangt eine Ausgangskontrolle bislang nur bei negativer Versandbestätigung. Wenn der Ablauf geändert werden soll, benötigen wir eine verständliche Zuständigkeit und den technischen Schutz gegen spätere Textüberschreibungen.

Mit freundlichen Grüßen
Servicekoordination · Freigabejournal
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-30 · Ein Haken im System und ein Fehler beim Kunden · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Ein Haken im System und ein Fehler beim Kunden“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Freigabejournal Service

ID	Schritt	Zeit	Version
Z-65	Quellenabgleich	08:42	v2
Z-65	Versand	08:45	v2
Z-68	Quellenabgleich	16:17	v3
Z-68	Nachtjob	19:01	v1
Z-68	Versand	19:03	v1

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Servicekoordination · Freigabejournal enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Bei Z-65 liegt der dokumentierte Versand nach dem Quellenabgleich in v2. Für Z-68 steht zwischen Prüfung in v3 und Versand in v1 der Nachtjob um 19.01 Uhr. Die Aussage, Öving habe genau den versandten Text geprüft, ist damit für Z-68 nicht ohne weiteren Nachweis möglich. Ebenso wenig erklärt dieser Job automatisch den Fehler in Z-65.

2. Absatz der Stellungnahme: Die Briefkopie wurde erst am Morgen nach Z-68 ausgehändigt. Der frühere Versandvermerk beweist den Zugang noch nicht. Bitte setzen Sie in der Chronologie nicht den Kopiertag, den Versandtag und die tatsächliche Aushändigung gleich. Für den dritten gemeldeten Vorgang fehlt weiterhin die Versionshistorie; ihn möchte ich nicht vorsorglich einem bestimmten Beschäftigten zuschreiben.

3. Absatz der Stellungnahme: Die Kundin von Z-68 wartet auf Berichtigung. Diese konkrete Antwort kann auf dem Primärkatalog beruhen, während die Zurechnung intern weiter geprüft wird. Die Arbeitsanweisung verlangt eine Ausgangskontrolle bislang nur bei negativer Versandbestätigung. Wenn der Ablauf geändert werden soll, benötigen wir eine verständliche Zuständigkeit und den technischen Schutz gegen spätere Textüberschreibungen.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Freigabejournal, tatsächlich versandte Texte, Nachtjob und Nachweis der Briefaushändigung unverändert sichern. Fehlende Versionsgeschichte des dritten Vorgangs als Lücke markieren.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welcher Text war Gegenstand der persönlichen Prüfung, wer änderte ihn danach und welche Warnung war dem Beschäftigten vor dem jeweiligen Ereignis nachweisbar zugegangen?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.