Der Schichttausch nach der Beschwerde

An den Hochspannungsprüfständen von Merrensteg läuft ein Auswahlverfahren für die neue Prüfzelle. Prüfingenieurin Fenna Ortkranz berichtet, ihr Gruppenleiter habe erklärt, das Team brauche dort Männer mit stärkerer Präsenz. Am selben Nachmittag verlor sie nach ihrer Darstellung vier Spätdienste und damit ungefähr 168 Euro Zuschlag. Sie will eine neutrale Prüfung und ihren bisherigen Dienstplan zurück.

Die Bewertungsdatei gibt Ortkranz 87 Punkte und einem Kollegen 82. Bei ihr steht die jährliche Sicherheitsunterweisung als offen. Im Kalender kann eine Datei schon Entwürfe enthalten, während erst eine Freigabe den tatsächlichen Plan ändert. Wer nur die aktuelle Auswahl- und Dienstplanansicht zusammenfassen lässt, erfährt weder, was der Gruppenleiter zum maßgeblichen Zeitpunkt wusste, noch wer die Planänderung ausgelöst hat.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Erstellt zwei getrennte Zeitlinien für Auswahlgespräch und Schichtplanung. Haltet die Aussage der Ingenieurin sowie ihre gewünschten Abhilfen fest.

2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Verfolgt Sicherheitsunterweisung, Bewertung und Planversionen. Trennt Dateisicht, Kenntnis der handelnden Personen und endgültige Entscheidung.

3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Gleicht die zusätzlichen Nachweise mit den bisherigen Annahmen ab. Bereitet einen begründeten Zwischenstand und eine Schutzmaßnahme ohne Vorverurteilung vor.

Entscheidung am Ende. Was lässt sich vor der Rückmeldung an Ortkranz fair korrigieren, und welche Fragen muss die Beschwerdestelle noch klären?

Arbeitsauftrag. Erstellen Sie für Nora Eibenrode einen vertraulichen Entscheidungsvermerk zur Beschwerde, zum Schichtplan und zur einheitlichen Anwendung des Verhaltenskodex. Formulieren Sie einen neutralen Gesprächseinstieg. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-schichttausch-kodex.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Der Schichttausch nach der Beschwerde

Die Prüfstände der Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln laufen bis Dezember in zwei Schichten. Prüfingenieurin Fenna Ortkranz schildert, der Gruppenleiter habe am 7. Oktober bei der Auswahl für die neue Hochspannungszelle erklärt, das Team brauche dort Männer mit stärkerer Präsenz. Am selben Nachmittag sei ihr der regelmäßig bezahlte Spätdienst entzogen worden. Vier Spätdienste entsprechen ungefähr 168 Euro Zuschlag. Ortkranz verlangt keine sofortige Abmahnung, sondern eine neutrale Prüfung und ihren ursprünglichen Dienstplan. Sie hat der Beschwerdestelle einen Auszug aus dem Kalender geschickt. Der Personalpartner will ihr bis 21. Oktober einen Zwischenstand geben.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-18

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Die Richtlinie zur Besetzung der Hochspannungszelle verlangt eine aktuelle Sicherheitsunterweisung, Fachkunde und ein dokumentiertes Auswahlgespräch. In der Bewertungsdatei stehen für Ortkranz 87 Punkte und für ihren Kollegen 82 Punkte. Bei beiden ist die Fachkunde angehakt. Die Spalte zur jährlichen Wiederholung enthält für Ortkranz jedoch den Text „Nachweis offen“. Eine Beschwerde über denselben Gruppenleiter aus dem März betraf die Urlaubsplanung, ohne Bezug zur Besetzung der Zelle. Damals folgten ein dokumentiertes Gespräch und zwei Terminprüfungen. Die Geschäftsordnung der Beschwerdestelle verlangt Einsicht nur für die fallbearbeitenden Personen und ein begründetes Ergebnis an die Beschwerdeführerin.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Der Schichttausch nach der Beschwerde

Der Gruppenleiter bestreitet die geschlechtsbezogene Aussage. Er habe von einer „stärkeren Präsenz der Einrichter“ gesprochen. Die Dienstplanänderung habe die Leitstelle schon am Vortag angekündigt, weil ein Kollege zwei Stunden Einrichterbereitschaft abdecken musste. Eine Beschwerde sei ihm bei der Umplanung nicht bekannt gewesen. Sein Vorgesetzter möchte den Vorgang mit einer Schulung für die ganze Schicht abschließen. Ortkranz hält das für unzureichend, weil ihre Bewerbung für die Zelle weiterhin als abgelehnt vermerkt sei. Ein anderer Beschäftigter bestätigt den Begriff Präsenz, erinnert sich aber nicht an den übrigen Satz. Der vollständige Kalenderverlauf und die Nachweise zur Unterweisung wurden angefordert.

Auswahl und Schichtplanung

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.


Zeitpunkt	Beleg	Feststellung	Offen
05.10.	Lernplattform	Unterweisung besucht	Übernahme in Auswahlakte
06.10.	Leitstelle	Planentwurf geändert	Anlass
07.10.	Gespräch	Auswahlpunkte 87 zu 82	Wortlaut
07.10. 16.12	Einladung	Betreff zugänglich	Kenntnisnahme
08.10.	Leitstelle	Plan freigegeben	Kausalität

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Zeitpunkt	Beleg	Feststellung	Offen
05.10.	Lernplattform	Unterweisung besucht	Übernahme in Auswahlakte
06.10.	Leitstelle	Planentwurf geändert	Anlass
07.10.	Gespräch	Auswahlpunkte 87 zu 82	Wortlaut
07.10. 16.12	Einladung	Betreff zugänglich	Kenntnisnahme
08.10.	Leitstelle	Plan freigegeben	Kausalität

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die Lernplattform liefert die Teilnahmebestätigung der Wiederholungsunterweisung am 5. Oktober. Das Kontrollkästchen in der Auswahlakte wurde wegen einer fehlerhaften Zuordnung der Personalnummer nicht aktualisiert. Die Leitstelle hat den Dienstwechsel am 6. Oktober als Entwurf gespeichert und erst am 8. Oktober freigegeben. Am 7. Oktober um 16.12 Uhr konnte der Gruppenleiter den Betreff der Beschwerdemail in einer versehentlich weitergeleiteten Einladung sehen. Ob er sie vor seinem Freigabevermerk öffnete, ergibt sich aus der Akte nicht. Die Schichtleitstelle kann die Zuschläge bis zur Klärung rechnerisch sichern. Für die nächste Auswahlrunde stehen drei Personen zur Verfügung.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-18

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Nora Eibenrode braucht bis morgen einen Vermerk, der Auswahlentscheidung und Schichtwechsel getrennt behandelt. Irma Winkelreuth möchte die relevanten Aussagen mit Datum und möglicher Gegenprobe sehen. Die Personalstelle fragt, welche vorläufige Maßnahme mit geringer Belastung die Beschwerdeführerin schützt und das Team arbeitsfähig hält. Das Werk kann den übernächsten Dienstplan noch ändern, der aktuelle Plan läuft bereits. Ein Geschäftsführer fordert eine strenge Reaktion und nennt einen früheren Fall aus dem Lager. Die damalige Akte enthält aber eine bestätigte Tätlichkeit und damit einen anderen Sachverhalt. Vergleichbarkeit, Befragungsreihenfolge, Dokumentationskreis und erneute Auswahlentscheidung gehören ausdrücklich in den Auftrag.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstellen Sie für Nora Eibenrode einen vertraulichen Entscheidungsvermerk zur Beschwerde, zum Schichtplan und zur einheitlichen Anwendung des Verhaltenskodex. Formulieren Sie einen neutralen Gesprächseinstieg.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Beschwerdestelle · Fall Ortkranz <beschwerdestelle@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-18 | Planentwurf vor und Freigabe nach der Beschwerde

Guten Tag,

Der Lernnachweis vom 5. Oktober ist vorhanden. Die fehlende Zuordnung in der Auswahlakte soll als technischer Fehler berichtigt werden, ohne die ursprüngliche Anzeige zu überschreiben. Die Punktwerte 87 und 82 bleiben zunächst die dokumentierten Werte, nicht schon ein zwingendes Auswahlergebnis. Die weiteren fachlichen Voraussetzungen und das Gespräch sind getrennt zu prüfen.

Der Plan wurde am 6. Oktober entworfen und erst am 8. Oktober freigegeben. Die zugängliche Betreffzeile vom 7. Oktober um 16.12 Uhr liegt dazwischen. Damit ist weder die Aussage „Plan war vorher fertig“ noch die sichere Kenntnis der Beschwerde durch den Gruppenleiter vollständig belegt. Bitte fragen Sie nach dem Freigabeanlass und dem Kalenderverlauf, ohne den Beschwerdeinhalt unnötig zu verteilen.

Ortkranz beanstandet weiterhin die Ablehnung für die Hochspannungszelle. Eine allgemeine Schulung beantwortet diese konkrete Beschwerde nicht. Die rechnerische Sicherung der Zuschläge könnte einen vorläufigen Nachteil begrenzen; sie ist kein Anerkenntnis einer Benachteiligung. Ich benötige eine begründete Antwort und einen getrennten Vorschlag für die nächste Auswahlrunde.

Mit freundlichen Grüßen
Beschwerdestelle · Fall Ortkranz
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-18 · Der Schichttausch nach der Beschwerde · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Der Schichttausch nach der Beschwerde“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Auswahl und Schichtplanung

Zeitpunkt	Beleg	Feststellung	Offen
05.10.	Lernplattform	Unterweisung besucht	Übernahme in Auswahlakte
06.10.	Leitstelle	Planentwurf geändert	Anlass
07.10.	Gespräch	Auswahlpunkte 87 zu 82	Wortlaut
07.10. 16.12	Einladung	Betreff zugänglich	Kenntnisnahme
08.10.	Leitstelle	Plan freigegeben	Kausalität

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Beschwerdestelle · Fall Ortkranz enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Der Lernnachweis vom 5. Oktober ist vorhanden. Die fehlende Zuordnung in der Auswahlakte soll als technischer Fehler berichtigt werden, ohne die ursprüngliche Anzeige zu überschreiben. Die Punktwerte 87 und 82 bleiben zunächst die dokumentierten Werte, nicht schon ein zwingendes Auswahlergebnis. Die weiteren fachlichen Voraussetzungen und das Gespräch sind getrennt zu prüfen.

2. Absatz der Stellungnahme: Der Plan wurde am 6. Oktober entworfen und erst am 8. Oktober freigegeben. Die zugängliche Betreffzeile vom 7. Oktober um 16.12 Uhr liegt dazwischen. Damit ist weder die Aussage „Plan war vorher fertig“ noch die sichere Kenntnis der Beschwerde durch den Gruppenleiter vollständig belegt. Bitte fragen Sie nach dem Freigabeanlass und dem Kalenderverlauf, ohne den Beschwerdeinhalt unnötig zu verteilen.

3. Absatz der Stellungnahme: Ortkranz beanstandet weiterhin die Ablehnung für die Hochspannungszelle. Eine allgemeine Schulung beantwortet diese konkrete Beschwerde nicht. Die rechnerische Sicherung der Zuschläge könnte einen vorläufigen Nachteil begrenzen; sie ist kein Anerkenntnis einer Benachteiligung. Ich benötige eine begründete Antwort und einen getrennten Vorschlag für die nächste Auswahlrunde.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Lernnachweis, fehlerhafte ursprüngliche Zuordnung, Planversionen und Kalenderzugang getrennt erhalten. Sichtbarkeit einer Betreffzeile beweist nicht deren Öffnung oder die Kenntnis des gesamten Inhalts.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Auswahlvoraussetzung war tatsächlich erfüllt, welche Information war welcher Person wann zugänglich und was wurde bei Entwurf und Freigabe jeweils entschieden?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.