Die Tafel aus Charge K17

Kurzbriefing für Qualitätssicherung, Recht und Compliance | Hameln, 6. November 2026, 08:40 Uhr

1 Das Unternehmen und die Bestellung

Die Hamelner Bruchkakao GmbH stellt in Hameln mit 86 Beschäftigten Schokoladentafeln her. Ihre meistverkaufte Tafel heißt Bruchkakao 64. Im Oktober haben drei regionale Händler zusammen 10.560 Tafeln für ihre Herbstaktion abgerufen. Für genau dieses Produkt steht auf der Verpackung eine Rezeptur mit Zucker. Im Angebot an die Händler ist sie unter Spezifikation BK64-R04 hinterlegt.

2 Wie eine Tafel in den Handel kommt

Die Produktentwicklung pflegt die freigegebene Rezeptur. An der Linie zeigt das Produktionssystem (MES) den Beschäftigten, welche Zutaten für den laufenden Auftrag auf die Waage kommen. Ein getrenntes Warenwirtschaftssystem (ERP) führt die Artikelnummer, die freigegebene Folie und den Lagerstatus. Nach Freigabe der Charge kann der Versand die Packungen an die Händler ausliefern. Bei einer Rezeptänderung müssen Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Kennzeichnung den geänderten Stand zusammen prüfen.

3 Die erste Meldung

Am 2. November leitet ein Händler eine Beschwerde weiter. Eine Kundin findet eine Tafel auffallend anders im Geschmack. Sie hat zwei Tafeln aus einem Markt gekauft. Die zweite bleibt verschlossen. Auf der Folie steht Zucker, auf dem Aufdruck steht K17. Die Qualitätssicherung fotografiert die Verpackung und lässt die zurückgegebene Tafel sowie eine eigene Rückstellprobe untersuchen. Eine Nachbestellung von 960 Tafeln ist für heute um 12 Uhr eingeplant.

4 Ihre Aufgabe um 9 Uhr

Sie sind das kleine Team, das der Geschäftsführung bis 9:30 Uhr einen ersten Entscheidungsvorschlag gibt. Beginnen Sie mit den Dateien 02 bis 04. Formulieren Sie in einem Satz, warum eine Geschmacksbeschwerde den weiteren Versand gefährden könnte. Halten Sie die zwei wichtigsten Tatsachen fest, die Sie prüfen wollen. Öffnen Sie dann die weiteren Belege in der Reihenfolge aus der README.

5 Begriffe für die Vorführung

Eine Charge ist eine zusammen hergestellte und gekennzeichnete Warenmenge. Die Rückstellprobe ist eine aufbewahrte Probe aus der eigenen Herstellung. Die Folienversion bezeichnet den Stand der aufgedruckten Zutaten und Nährwerte. Ein technisches Dienstkonto führt Systemvorgänge aus und kann in einem Protokoll auch erscheinen, wenn zuvor ein Mensch etwas veranlasst hat.

Freigegebene Produktspezifikation

BK64-R04 | Produktentwicklung und Qualitätssicherung | Gültig seit 14. September 2026

1 Artikel und Sollrezeptur

Artikel BK-64080, Bruchkakao 64, Schokolade, Kakao: 63 % mindestens, 80 g. Einsatz je 100 kg Masse vor Verpackung: 44,00 kg Kakaomasse KM-44, 36,00 kg Rübenzucker Z-12 und 20,00 kg Kakaobutter KB-20. Gesamt 100,00 kg. Der Lieferant weist für KM-44 54 % Fett und 45 % fettfreie Trockenmasse aus. Für KB-20 sind mindestens 99,5 % Kakaobutter spezifiziert. Es sind keine Süßungsmittel oder Ballaststoffpulver vorgesehen.

Freigegebene Folie PK-BK64-V08. Je 100 g sind 36 g Zucker deklariert. Die Spezifikation R04 ist Bestandteil des Lieferblatts für alle drei Herbstabnehmer. Abweichende Zutaten oder Zusatzstoffe erfordern eine Prüfung und eine abgestimmte Aktualisierung des Lieferblatts und der Folie vor dem Verkaufsstart.

2 Freigabe einer geänderten Rezeptur

Entwicklung legt einen eigenen Rezeptstand an. Qualitätssicherung prüft Stoffe, Mengen, Produktkategorie und technische Versuchsergebnisse. Die Kennzeichnungsverantwortliche prüft die Zutatenliste, Nährwerte und Pflichtangaben. Nach beiden dokumentierten Freigaben weist die Stammdatenpflege der Rezeptur im ERP die passende Folie zu. Eine Versuchsmischung bekommt eine interne Materialnummer und bleibt gesperrt.

3 Freigabe im Serienbetrieb

Die Schicht kontrolliert Gewicht, Aussehen, Chargencode und die am Verpackungsplatz angezeigte Folie. Die für eine unveränderte Serie hinterlegte Routineprüfung bestätigt keine neue Rezeptur. Bei fehlender Zuordnung, Störung der Schnittstelle oder nicht übereinstimmenden Rezeptständen hält die Schicht die Charge bis zur Entscheidung der Qualitätssicherung zurück.

4 Dokumentenkontrolle

Freigegeben durch Lene Thiemrodt (Produktentwicklung), Joris van Heesen (Qualitätssicherung) und Mira Rieken (Kennzeichnung). Ablage im fiktiven Produktdatenarchiv unter BK-64080 / R04. Die Mindestgehalte für die rechtliche Produktbezeichnung sind anhand der tatsächlichen Rohstoffdaten und der einschlägigen Berechnungsregel zu prüfen.

Datei: 03_Haendler_erste_Reklamation.eml

Von	Sinje Kappel <sinje.kappel@marktfoerde.example>
An	Qualitaet Hamelner Bruchkakao <qualitaet@bruchkakao.example>
Datum	Mon, 02 Nov 2026 09:14:00 +0100
Betreff	Herbstaktion Bruchkakao 64 / Reklamation Markt 014

Guten Morgen Herr van Heesen,

eine Kundin hat gestern zwei Tafeln Bruchkakao 64 in unserem Markt 014 gekauft. Die eine Tafel schmecke ihr ungewohnt und hinterlasse einen süßen Nachgeschmack. Die zweite ist noch originalverschlossen. Wir haben diese heute früh zur Abholung an der Information angenommen. Auf der Rückseite steht L K17 / 27.04.2027, die Zutatenliste nennt Zucker.

Die Kundin hat in dieser ersten Nachricht keine gesundheitlichen Beschwerden erwähnt. Sie hat erlaubt, dass wir Packung und Kaufzeitpunkt weitergeben. Die Filiale verkauft den Artikel in der Aktion für 2,79 EUR. Sollen wir die restlichen Tafeln ins Lager legen? Für Freitagmittag stehen bei Ihnen noch zwei Paletten zur Nachlieferung offen. Bitte heute den Abholschein und eine Rückmeldung schicken.

Viele Grüße
Sinje Kappel
Marktforde Handelshaus GmbH | Reklamationen

WARENBELEG • QS-SICHTKONTROLLE

Verpackung aus Charge K17

03.11.2026 · ungeöffnete Handelstafel · Abholschein QS-261103-06 · Probe H-8841-A

HAMELNER BRUCHKAKAO

Bruchkakao 64

Schokolade · Kakao: 63 % mindestens

80 g

RÜCKSEITE • FOLIE PK-BK64-V08

Zutaten Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter. Kakao: 63 % mindestens.

Kühl, trocken und vor Wärme geschützt lagern. Hamelner Bruchkakao GmbH · Kakaibogen 7 · 31785 Hameln

Durchschnittliche Nährwerte	je 100 g
Energie	2.396 kJ / 577 kcal
Fett / davon gesättigte Fettsäuren	44 g / 27 g
Kohlenhydrate / davon Zucker	39 g / 36 g
Eiweiß / Salz	6,2 g / 0,03 g

Mindestens haltbar bis 27.04.2027

L K17 · Artikel BK-64080 · 80 g

Maßstabsfreie Rekonstruktion nach Sichtkontrolle. Rezepturtexte, Druckstand und Chargenaufdruck entsprechen dem erfassten Beleg.

Datei: 05_Versuchsfreigabe_und_Lieferdruck.eml

Von	Lene Thiemrodt <lene.thiemrodt@bruchkakao.example>
An	Schichtleitung Linie 3 <schicht3@bruchkakao.example>
Kopie	Qualitaet Hamelner Bruchkakao <qualitaet@bruchkakao.example>
Datum	Mon, 26 Oct 2026 15:51:00 +0100
Betreff	M06 bleibt Laborversuch / Linie 3 morgen BK64-R04

Hallo zusammen,

M06 aus dem Ordner Versuch ohne Zuckerzusatz ist für maximal 30 kg in der Pilotanlage vorgesehen. Wir haben am Freitag beim Versuch über den Nachgeschmack gesprochen und hatten den Rohstoffpass vom Stevia-Premix noch nicht vorliegen. M06 ist für Linie 3 und für Kundenware gesperrt. Die 1.200 kg für die Herbstaktion laufen weiter auf R04 mit Rübenzucker. Falls der Zucker nicht rechtzeitig an der Linie ist, meldet euch wegen der Verschiebung.

Der Verpackungsvorrat V08 reicht für morgen. Die Entscheidung über neue Folie liegt bei Mira, nachdem die Rezeptur feststeht. Für M06 gibt es auch kein freigegebenes Händlerblatt.

Lene

--- Nachricht von Henning Schlotfeld, Produktionsplanung, 26.10., 15:24 ---

Die Zuckernachlieferung kommt laut Spedition erst Mittwoch. Im Werk reicht der Bestand für rund 300 kg Standardware. Wir brauchen morgen 1.200 kg oder verlieren mindestens das Aktionsfenster bei Marktforde. Ist M06 freigabefähig? Der Rohstoff steht im Versuchslager.

Henning

Datei: 06_MES_ERP_Ereignisse_K17.csv

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-26T17:36:00+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Serienauftrag aus ERP importiert

Konto oder Gerät: svc_erp_bridge

Vorher: -

Nachher: BK64-R04 | 1200 kg

Nachweis: MES-50176

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-26T18:43:11+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Rezeptzuordnung manuell überschrieben

Konto oder Gerät: svc_linebridge via TERM-L3-02

Vorher: BK64-R04

Nachher: BK64-M06

Nachweis: MES-50201

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-26T18:43:13+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Warnung fehlende Serienfreigabe bestätigt

Konto oder Gerät: svc_linebridge via TERM-L3-02

Vorher: BLOCK

Nachher: ACCEPT_OVERRIDE

Nachweis: MES-50202

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-26T18:43:17+01:00

System: ERP

Objekt: BK-64080

Ereignis: Versionsabgleich Auftrag

Konto oder Gerät: svc_mes_bridge

Vorher: R04 | V08

Nachher: WARN_RECIPE_MAP_MISSING | R04 und V08 bleiben

Nachweis: ERP-62029

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T06:12:43+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Verwiegung Kakaomasse abgeschlossen

Konto oder Gerät: WAAGE-L3-01

Vorher: KM-44 Lot KM261023

Nachher: 528,00 kg

Nachweis: MES-50311

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T06:16:41+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Verwiegung Kakaobutter abgeschlossen

Konto oder Gerät: WAAGE-L3-01

Vorher: KB-20 Lot KB261022

Nachher: 240,00 kg

Nachweis: MES-50312

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T06:26:17+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Verwiegung Ballaststoff abgeschlossen

Konto oder Gerät: WAAGE-L3-01

Vorher: Inulin Lot IN261019

Nachher: 240,00 kg

Nachweis: MES-50313

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T06:31:57+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Verwiegung Süßungsmittel abgeschlossen

Konto oder Gerät: WAAGE-L3-01

Vorher: Maltit E 965(i) Lot MA261020

Nachher: 190,80 kg

Nachweis: MES-50314

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T06:34:36+01:00

System: MES

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Verwiegung Premix abgeschlossen

Konto oder Gerät: WAAGE-L3-03

Vorher: Premix E 960a Lot ST261021

Nachher: 1,20 kg

Nachweis: MES-50315

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T14:13:05+01:00

System: Drucksystem

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Charge auf Folie gedruckt

Konto oder Gerät: PRINT-L3-04

Vorher: V08 vorbedruckt

Nachher: V08 | L K17 | 27.04.2027

Nachweis: PRINT-19225

Zeit Europe/Berlin: 2026-10-27T18:38:00+01:00

System: ERP

Objekt: BK64-K17

Ereignis: Routinefreigabe Verpackung und Warenbewegung

Konto oder Gerät: qs_line3

Vorher: Prüflos 2610273

Nachher: FREI | Spezifikation R04 in Anzeige

Nachweis: ERP-62198

MESSHAUS FELSWEIDE | LEBENSMITTELANALYTIK

Untersuchungsbericht LB-261106-04

Auftraggeberin: Hamelner Bruchkakao GmbH, Qualitätssicherung

Bericht vom 06.11.2026, 08:55 Uhr · Probenannahme 03.11.2026, 14:20 Uhr

Proben und Sicherung

H-8841-A: Ungeöffnete Handelstafel K17 aus Markt 014, gesichert unter QS-261103-06. H-8841-B: Werk-Rückstellprobe K17 vom 27.10.2026, Schichtende. H-8841-C: Werk-Rückstellprobe K16 als Vergleich. Alle drei Siegel bei Annahme unversehrt. Originalverpackung von A und Aufdruck dokumentiert.

Messgröße im Enderzeugnis	K17 Markt	K17 Werk	K16 Werk
Steviolglycoside, mg/kg als Stevioläquivalente	370 ± 25	356 ± 24	< 5 (BG)
Maltit, g/100 g	15,8 ± 0,8	15,9 ± 0,8	< 0,2 (BG)
Saccharose, g/100 g	< 0,5 (BG)	< 0,5 (BG)	35,9 ± 1,2

Verfahren und Befundgrenzen

Steviolglycoside: LC-MS/MS, auf Stevioläquivalente umgerechnet. Maltit und Saccharose: Flüssigchromatographie mit RI-Detektion. BG bezeichnet die Bestimmungsgrenze. ± gibt die erweiterte Messunsicherheit bei k = 2 an. Der Auftrag enthielt keine Identitätsprüfung des eingesetzten Premix. Die Unterlagen zur Herkunft von E 960a sind separat zu prüfen.

Die Messwerte betreffen ausschließlich die drei vorgelegten Proben. Eine Aussage über K18, die Verteilung innerhalb von K17 oder eine gesundheitliche Ursache der Kundenreklamation ist mit diesem Auftrag nicht möglich. Probenreste werden für Nachuntersuchungen gesichert.

Dr. Tara von Berenfelde
Lebensmittelchemikerin · Bericht digital freigegeben

Datei: 08_Lieferung_und_Bestandsmeldung_K17.csv

Snapshot am 2026-11-06 09:08 MEZ: Hamelner Bruchkakao Werk

Chargenstufe: Eigenlager

Versanddatum: -

Lieferschein: IN-261027-17

Palette von bis: K17-P01 bis K17-P03

Stück: 1440

Weiter vorhanden laut Meldung: 1440

Kassenabgang: 0

Nachweis oder Vorbehalt: Scan WMS 08:47; 960 Stück reserviert; noch kein Lade-Scan

---

Snapshot am 2026-11-06 09:08 MEZ: Marktforde Handelshaus

Chargenstufe: ausgeliefert

Versanddatum: 2026-10-28

Lieferschein: LS-026184

Palette von bis: K17-P04 bis K17-P13

Stück: 4800

Weiter vorhanden laut Meldung: 4320

Kassenabgang: 480

Nachweis oder Vorbehalt: 12 Filialen; Händlerbericht HF-1106 08:58

Snapshot am 2026-11-06 09:08 MEZ: Riedwanger Biohandel

Chargenstufe: ausgeliefert

Versanddatum: 2026-10-29

Lieferschein: LS-026187

Palette von bis: K17-P14 bis K17-P21

Stück: 3840

Weiter vorhanden laut Meldung: 2640

Kassenabgang: 1200

Nachweis oder Vorbehalt: Online-Shop und fünf Filialen; Händlerbericht RW-1106 09:02

Snapshot am 2026-11-06 09:08 MEZ: Sollingbogen Regionalmarkt

Chargenstufe: ausgeliefert

Versanddatum: 2026-10-29

Lieferschein: LS-026188

Palette von bis: K17-P22 bis K17-P25

Stück: 1920

Weiter vorhanden laut Meldung: 1200

Kassenabgang: 720

Nachweis oder Vorbehalt: Vier Filialen; Händlerbericht SR-1106 09:07

Sicherung der Produktionsdaten

Vorläufiger Vermerk von Ivo Heidemark, IT-Sicherheit | 6. November 2026, 09:18 Uhr

1 Was die Aufzeichnungen zeigen

Der Auftrag startete als BK64-R04. Auf dem Terminal TERM-L3-02 wurde die Rezeptzuordnung am 26. Oktober auf den Versuchsstand BK64-M06 geändert. Zwei Sekunden später wurde eine Warnung über die fehlende Serienfreigabe bestätigt. Die beiden Zeilen tragen das technische Konto svc_linebridge. Die Änderung blieb im Produktionssystem wirksam. Die Verwiegungen am Folgetag weisen kein Rübenzucker-Los aus und ergeben zusammen 1.200 kg. Der Serienbericht nennt 12.000 verpackte Tafeln zu 80 g sowie 240 kg gesperrte Anfahr- und Restmasse. Deren Entsorgung ist noch offen.

2 Warum die Anzeige im ERP grün wurde

Das ERP erhielt den Warncode WARN_RECIPE_MAP_MISSING. Seit der Wartung am 21. Oktober gilt er als Hinweis, der das Verfahren weiterlaufen lässt. Der alte Rezeptstand und die zugehörige Folie blieben im ERP sichtbar. Die Schicht konnte die übliche Kontrolle mit dem alten Sollstand abschließen. Die bedruckte Folienrolle V08 wurde unverändert eingesetzt. Der neue Chargencode wurde erst an der Maschine aufgedruckt. Das zeigt, wie die Tafel aus K17 in die Verpackung für R04 kommen konnte.

3 Grenzen der Zuordnung

Das Linienterminal stand im Zugangskorridor zwischen Waage und Technikschrank. Schicht, Instandhaltung und externe Technik konnten sich dort im fraglichen Fenster aufhalten. Die Anwendung hat den zugrunde liegenden Nutzernamen im Export nicht protokolliert. Eine Zugangsliste weist Durchgänge am Gebäudeeingang aus und enthält keine Anmeldungen am Terminal. Der Eintrag belegt die bestätigte Warnung und liefert einen Ermittlungsansatz zur Person und zum Motiv.

4 Sofort zu sichern

MES- und ERP-Rohprotokolle samt Zeitsynchronisierung, Terminal- und Fernwartungsdaten, Wartungsauftrag vom 21. Oktober, Rollenrechte, Backups vor und nach der Änderung, Drucksystemdateien, Waagenprotokolle und Restmasse. Zuständigkeiten und erlaubte Zugriffe für die Auswertung mit Datenschutz und HR abstimmen. Die Quelle unverändert erhalten und für die Auswertung eine Kopie mit dokumentierter Prüfsumme erzeugen.

5 Offene Abgrenzung

Das ERP zeigt K16 und K18 unter derselben Artikelnummer. Für die versandten Paletten aus K17 stimmen die Werkscodes mit den Lieferscheinen überein. Die Auftrags- und Waagenhistorie für K18 wurde noch nicht exportiert. Für eine belastbare Eingrenzung brauchen wir diese Daten und Angaben zu Reinigung, möglicher Restmassenverwendung sowie Materialbewegungen aus dem Versuchslager.

Datei: 10_QS_Eskalation_und_Kundenhinweis.eml

Von	Joris van Heesen <joris.vanheesen@bruchkakao.example>
An	Krisenteam Hamelner Bruchkakao <krisenteam@bruchkakao.example>
Datum	Fri, 06 Nov 2026 09:23:00 +0100
Betreff	Entscheidung um 09:30 / K17 und Abgrenzung K18

Guten Morgen,

die Labordaten sind jetzt vollständig im Fallordner. Marktforde hat um 09:12 Uhr ergänzt, die Kundin habe nach dem Verzehr einer halben Tafel Bauchbeschwerden berichtet. Weitere Angaben und eine ärztliche Einordnung liegen uns bislang nicht vor. Die Originalnachricht und die Kontaktstelle sind beim Händler gesichert. Wir können vom Händler eine getrennte Sachverhaltsaufnahme erbitten. Eine öffentliche Erklärung gibt es bislang nicht.

Das Materialblatt ST261021 nennt Steviolglycoside aus Stevia (E 960a), Haltbarkeit bis Mai 2027, 37 % Stevioläquivalent im Premix. Der Träger ist laut Kurzblatt Inulin. Für das Langblatt fehlen noch Lieferantenbestätigung und Rohstoffspezifikation. Das Materialblatt MA261020 nennt Maltit E 965(i). Die Folie V08 hat weder einen Hinweis auf Süßungsmittel neben der Bezeichnung noch den Hinweis zu übermäßigem Verzehr.

Am Tor steht für die Nachlieferung bisher nur der Abholauftrag. Zwei Paletten stehen im Eigenlager zur Bereitstellung. Vertrieb hat die Händlerbestände angefragt und die Zahlen kommen aus drei Meldungen von heute Morgen. Bitte beim Freigabetermin festlegen, wer den Versand im System und am Tor stoppt, wer die Händler und die zuständige Lebensmittelüberwachung anspricht und welche Ware wir bis zur K18-Abgrenzung zusätzlich sperren.

Noch etwas zum Team: Die Schicht berichtet, dass das System beim Verpacken grün war. Die Entwicklungsleitung hat die Verwendung von M06 auf Linie 3 am Vorabend ausdrücklich abgelehnt. Bitte vor Einzelgesprächen die Rohdaten und die Unterlagen sichern.

Joris
Qualitätssicherung

Entscheidung des Krisenteams

Moderierter Arbeitsauftrag | Stand 6. November 2026, 09:23 Uhr

1 Runde 1 Was ist hier eigentlich passiert

Lesen Sie 01 bis 04. Stellen Sie einer Kollegin ohne Lebensmittel- oder IT-Kenntnisse in 45 Sekunden vor, was verkauft wurde, warum eine Kundin sich gemeldet hat und welche Information Sie zuerst nachfordern. Vergleichen Sie auf der Verpackung Charge, Artikel und Rezepturangaben. Nennen Sie eine reversible Sofortmaßnahme für die offene Nachlieferung.

2 Runde 2 Können Sie die Abweichung belegen

Öffnen Sie 05 bis 08. Stellen Sie die freigegebene Rezeptur, die tatsächlich verbuchten Zutaten, die Folienversion und die Ergebnisse aus Labor und Logistik nebeneinander. Prüfen Sie bei jeder Zahl die Einheit. Rechnen Sie für beide K17-Proben den unteren Wert innerhalb der angegebenen Messunsicherheit aus und vergleichen Sie ihn mit der amtlichen Zulassungstabelle. Rechnen Sie nach, wie viele Tafeln schon an Verbraucher abgegangen sind, welche Mengen im Handel noch erreicht werden können und welche Menge im Werk steht.

3 Runde 3 Entscheiden unter Zeitdruck

Lesen Sie 09 und 10. Prüfen Sie Schokoladenbezeichnung und Rezeptur, die konkreten Voraussetzungen der Süßungsmittelzulassung, die Zutaten- und Warnhinweise sowie die Frage der Lebensmittelsicherheit. Formulieren Sie jeweils einen begründeten Vorschlag zur betrieblichen Sperre, zu Maßnahmen im Handel, zur Verbraucherkommunikation und zur Behördenbefassung. Welche weiteren Erkenntnisse können diese Vorschläge ändern? Bestimmen Sie für jeden Schritt eine verantwortliche Funktion und eine Uhrzeit.

4 Runde 4 KI Vorschlag nachprüfen

Lassen Sie sich eine Zusammenfassung mit Quellen pro Aussage erstellen. Geben Sie als zweite Aufgabe eine Gegenprüfung vor, ob das Dienstkonto einer Person zugerechnet wurde, ob Laborgrenzwert und Gesundheitsgefahr vermengt wurden oder ob die Nachlieferung doppelt gezählt wurde. Korrigieren Sie die Zusammenfassung und übertragen Sie Ihre Entscheidung in die bearbeitbare Vorlage 12.

Vorlage für die Erstentscheidung

Vorgang ME-37 | Bearbeitung [Name und Funktion] | Zeitpunkt [Datum und Uhrzeit]

1 Betroffene Ware

Artikel [eintragen] Charge [eintragen] Menge [eintragen]

Werk [eintragen] Händlerbestand [eintragen] Kassenabgang [eintragen]

Offene Lieferungen und mögliche Nachbarchargen [eintragen]

2 Befund und Quellen

Freigegebene Rezeptur und Folie [Fundstelle und Befund eintragen]

Tatsächliche Zusammensetzung [Fundstelle und Befund eintragen]

Messwerte und Unsicherheit [Einheit, Ergebnis und Quelle eintragen]

Systemereignis und Beweisgrenzen [Fundstelle und verbleibende Unsicherheit eintragen]

3 Bewertung

Zulassung und Höchstmenge [Begründung mit amtlicher Fundstelle eintragen]

Bezeichnung, Zutaten und Warnhinweise [Begründung eintragen]

Sicherheitsbewertung und offene Angaben zur Exposition [eintragen]

4 Entscheidung und Verantwortliche

Werk / Nachlieferung [Maßnahme, Funktion, Uhrzeit eintragen]

Händler / Filialen [Maßnahme, Funktion, Uhrzeit eintragen]

Behörde / Verbraucher [Maßnahme, Funktion, Uhrzeit, Auslöser eintragen]

Beweissicherung und weitere interne Prüfung [Maßnahme, Funktion, Uhrzeit eintragen]

5 Nächste Lagebesprechung

Zeitpunkt [eintragen] Fehlende Nachweise und offene Entscheidung [eintragen]