# Vier Werke und nur 320 Prüfstunden

Die Hamelner Compliance-Leitung hat im ersten Quartal 320 Prüfstunden für vier Tochterstandorte. In Bredelmoor laufen 74 Händlerverträge aus, in Wildenhagen liegen Behördenkontakte bei nur einer Person, in Lüntenried gehen Daten an externe Servicebetriebe und in Faltenkamp werden technische Freigaben in einem gemeinsamen Konto bearbeitet. Die Revision beantragt zusätzlich 40 Stunden für Nachtests.

Die Standorte haben sich anhand von Schadensschwere, Wahrscheinlichkeit und Kontrolllücke bewertet. Die Zahlen sehen gleichartig aus, beruhen aber auf Vertragsstichproben, Selbstauskünften oder älteren Zugriffsdaten. Eine KI-Rangliste kann dadurch einen hohen, schwach belegten Wert mit einem gut belegten akuten Problem gleich behandeln. Die Leitung braucht einen Plan, der Datenqualität, Termine und den Nutzen jeder Prüfung ausweist.

## Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Lasst die Gruppe zunächst einen Standort und eine sofortige Maßnahme wählen. Nennt für die Wahl einen drohenden Schaden und den Zeitpunkt, zu dem er eintreten könnte.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Prüft die vier Bewertungen gegen ihre Belege. Plant Aufwand, lokale Sofortmaßnahmen und die Stunden für Nachtests innerhalb der Gesamtgrenze.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Aktualisiert den Plan nach der zusätzlichen Rückmeldung. Haltet je verschobener Prüfung fest, wer das Restrisiko trägt, welche Zwischenmaßnahme läuft und wann neu entschieden wird.

Entscheidung am Ende. Welche Prüfungen starten sofort, und welche begründete Verschiebung legt die Leitung dem Vorstand zur Entscheidung vor?

Arbeitsauftrag. Erstellen Sie eine nachvollziehbare Priorisierung und einen Prüfplan für 320 Stunden. Stellen Sie Unsicherheiten, eine alternative Gewichtung und Entscheidungspunkte für die Leitung dar. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-vier-werke-risikobudget.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

**Datei:** 01_Eingang.eml

| | |
|---|---|
| Von | Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example> |
| An | Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example> |
| Datum | Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200 |
| Betreff | Vier Werke und nur 320 Prüfstunden |

Für das erste Quartal stehen der Compliance-Leitung der Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln nur 320 interne Prüfstunden zur Verfügung. Vier Tochterstandorte bitten um Unterstützung. In Bredelmoor läuft ein Händlerprogramm mit 74 Verträgen aus. In Wildenhagen betreut eine einzelne Sachbearbeiterin 31 Behördenkontakte. In Lüntenried häufen sich Datenexporte an externe Servicestellen. In Faltenkamp wurden technische Freigaben vertretungsweise im selben Nutzerkonto bearbeitet. Der Vorstand will wissen, welche Prüfungen zuerst beginnen und welche Maßnahmen lokal laufen können. Die Revision hat außerdem 40 Stunden für Nachtests angefragt. Die Kostenstelle kann die Stunden nur durch Verschiebung eines anderen Vorhabens erhöhen.

# Sachgrundlage zum Vorgang ME-20

**Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026**

Die vorläufige Risikokarte verwendet drei Skalen von eins bis fünf für Schadensschwere, Wahrscheinlichkeit und Kontrolllücke. Jeder Standort durfte seine eigene Karte einreichen. Die zentrale Übersicht zeigt daraus einen Wert von 60 für Bredelmoor, 64 für Wildenhagen, 45 für Lüntenried und 48 für Faltenkamp. Zu den Zahlen gibt es unterschiedlich gute Nachweise. Bei Bredelmoor liegen Vertragsstichproben vor. Wildenhagen hat nur eine Selbstauskunft vorgelegt. Lüntenried liefert Protokolle, die keine personenbezogenen Datenfelder auflisten. Die Faltenkamper Zugriffsdatei ist drei Monate alt. Der interne Planungsstandard verlangt neben dem Punktwert auch eine Angabe zur Datenqualität und eine Begründung jeder Verschiebung.

**Datei:** 03_Stellungnahme.eml

| | |
|---|---|
| Von | Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example> |
| An | Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example> |
| Datum | Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200 |
| Betreff | AW: Vier Werke und nur 320 Prüfstunden |

Erik Dörnbusch schlägt vor, die Stunden nach Umsatzanteil zuzuweisen. Bredelmoor erwirtschaftet 39 Prozent des Umsatzes und soll danach 125 Stunden erhalten. Nora Eibenrode hält dies für einen unvollständigen Maßstab, weil der Hauptkunde von Wildenhagen ein öffentlicher Auftraggeber ist und seine Rahmenvereinbarung im Januar verlängern will. Die Standortleiterin aus Lüntenried argumentiert mit dem Ausbleiben gemeldeter Vorfälle. Der Datenschutz hat jedoch weder die Empfängerliste noch die Exportarten geprüft. Faltenkamp verweist auf seine niedrige Nutzerzahl. Ein früherer Kontrollbericht hat dort bereits empfohlen, Systemkonten für technische Freigaben personenbezogen auszugestalten. Wann die Empfehlung umgesetzt wurde, ist streitig.

# Risikokarte vor Nachprüfung

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

| Kennung | Schwere | Wahrscheinlichkeit | Kontrolllücke | Startwert |
|---|---|---|---|---|
| Bredelmoor | 5 | 4 | 3 | 60 |
| Wildenhagen | 4 | 4 | 4 | 64 |
| Lüntenried | 5 | 3 | 3 | 45 |
| Faltenkamp | 4 | 3 | 4 | 48 |

| | |
|---|---|
| **Erfasste Zeilen** | **4** |

**Datei:** 04a_Rohdaten.csv

| Kennung | Schwere | Wahrscheinlichkeit | Kontrolllücke | Startwert |
|---|---|---|---|---|
| Bredelmoor | 5 | 4 | 3 | 60 |
| Wildenhagen | 4 | 4 | 4 | 64 |
| Lüntenried | 5 | 3 | 3 | 45 |
| Faltenkamp | 4 | 3 | 4 | 48 |

**Datei:** 05_Registerauszug.png




Bilddatei: 05_Registerauszug.png

# Nachgereichte Unterlage

**Datum** 19.10.2026
**Von** Fallführung · Belegnachtrag
**An** Vertraulicher Bearbeitungskreis

Im Standort Wildenhagen wurden zwölf Kontakte fälschlich doppelt gezählt. Fünf der verbleibenden Kontakte betrafen Vorführungen ohne Beschaffungsvorgang. Der Standort kann für eine Teilprüfung zwei eigene Mitarbeitende einsetzen. In Faltenkamp fehlen nach Auskunft der IT 17 Protokolltage wegen einer falschen Speichergrenze. In Lüntenried hat der Dienstleister angeboten, vorerst nur vollständig anonymisierte Auszüge anzunehmen. Bredelmoor meldet für 19 Händlerverträge eine echte Frist vor dem 31. Januar, für die übrigen Verträge bestehen Optionen zur Verlängerung. Die Revision kann ihren Nachtest verschieben, wenn ein verantwortlicher Entscheider und ein Termin im Quartalsplan stehen.

# Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-20

**Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026**

Der Planungsbeschluss muss vor der nächsten Vorstandsrunde ausformuliert sein. Das Team schlägt als verfügbare Prüfpakete 80 Stunden für Vertragsstichproben, 72 für Behördenkontaktprüfung, 64 für Datenempfängerprüfung und 88 für Systemkontenprüfung vor. Kleine Prüfungen können in Modulen von 24 Stunden beginnen. Reserve und Nachtest müssen zusammen mit den Standortpaketen in die Grenze von 320 Stunden passen. Stellen Sie dar, welche Belege die Einstufung ändern könnten und welche kurzfristige Kontrolle bis dahin möglich ist. Der Vorstand erwartet außerdem eine Unterscheidung zwischen Compliance-Exposition und einer möglichen Entwicklung, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnte.

# Auftrag zur weiteren Bearbeitung

**Datum** 20.10.2026
**Von** Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
**An** Verantwortliche Fachstelle

Erstellen Sie eine nachvollziehbare Priorisierung und einen Prüfplan für 320 Stunden. Stellen Sie Unsicherheiten, eine alternative Gewichtung und Entscheidungspunkte für die Leitung dar.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

# Vier Werke und nur 320 Prüfstunden

Konzernweite Compliance-Risikoanalyse und Ressourcensteuerung

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

# Bearbeitungsauftrag

Erstellen Sie eine nachvollziehbare Priorisierung und einen Prüfplan für 320 Stunden. Stellen Sie Unsicherheiten, eine alternative Gewichtung und Entscheidungspunkte für die Leitung dar.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Quelle Aktenstück 08 · Arbeitsunterlage

**Datei:** 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

| | |
|---|---|
| Von | Nora Eibenrode · Konzernrevision <nora.eibenrode@merrensteg.example> |
| An | Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example> |
| Datum | Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200 |
| Betreff | ME-20 \| Punktwerte und fehlende Nachweise im Prüfplan |

Guten Tag,

Die vier Punktwerte 60, 64, 45 und 48 sind rechnerisch nachvollziehbar. Ihre Eingangsdaten sind aber unterschiedlich belastbar. Eine Selbstauskunft aus Wildenhagen ist nicht mit den Vertragsstichproben aus Bredelmoor gleichzusetzen. Die zwölf doppelten Kontakte und fünf Vorführkontakte verändern die Datengrundlage; ich möchte daraus ohne neue Bewertung keinen beliebigen reduzierten Risikowert ableiten.

Für Faltenkamp fehlen 17 Protokolltage. Eine niedrige Nutzerzahl beweist nicht, dass die Kontrolllücke klein ist. In Lüntenried ersetzt das Ausbleiben gemeldeter Vorfälle keine Empfänger- und Exportprüfung. Der vorgeschlagene anonymisierte Auszug ist eine begrenzte Untersuchungsvariante, deren Aussagegrenze ausdrücklich benannt werden muss.

Die 320 verfügbaren Stunden sind eine harte Planungsvorgabe. Bitte stellen Sie einen priorisierten Basisplan und eine Ausweichvariante mit lokaler Unterstützung dar. In Bredelmoor haben 19 Händlerverträge eine echte Frist vor dem 31. Januar. Verschobene Nachtests brauchen Verantwortliche und Termin. Der Umsatzanteil kann eine Zusatzinformation sein, soll aber nicht den Risikomaßstab ersetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Nora Eibenrode · Konzernrevision
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

# Belegabgleich und Sicherungsstand

*ME-20 · Vier Werke und nur 320 Prüfstunden · 21.10.2026*

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Vier Werke und nur 320 Prüfstunden“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

### 1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Risikokarte vor Nachprüfung

| Kennung | Schwere | Wahrscheinlichkeit | Kontrolllücke | Startwert |
|---|---|---|---|---|
| Bredelmoor | 5 | 4 | 3 | 60 |
| Wildenhagen | 4 | 4 | 4 | 64 |
| Lüntenried | 5 | 3 | 3 | 45 |
| Faltenkamp | 4 | 3 | 4 | 48 |

### 2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Nora Eibenrode · Konzernrevision enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die vier Punktwerte 60, 64, 45 und 48 sind rechnerisch nachvollziehbar. Ihre Eingangsdaten sind aber unterschiedlich belastbar. Eine Selbstauskunft aus Wildenhagen ist nicht mit den Vertragsstichproben aus Bredelmoor gleichzusetzen. Die zwölf doppelten Kontakte und fünf Vorführkontakte verändern die Datengrundlage; ich möchte daraus ohne neue Bewertung keinen beliebigen reduzierten Risikowert ableiten.

2. Absatz der Stellungnahme: Für Faltenkamp fehlen 17 Protokolltage. Eine niedrige Nutzerzahl beweist nicht, dass die Kontrolllücke klein ist. In Lüntenried ersetzt das Ausbleiben gemeldeter Vorfälle keine Empfänger- und Exportprüfung. Der vorgeschlagene anonymisierte Auszug ist eine begrenzte Untersuchungsvariante, deren Aussagegrenze ausdrücklich benannt werden muss.

3. Absatz der Stellungnahme: Die 320 verfügbaren Stunden sind eine harte Planungsvorgabe. Bitte stellen Sie einen priorisierten Basisplan und eine Ausweichvariante mit lokaler Unterstützung dar. In Bredelmoor haben 19 Händlerverträge eine echte Frist vor dem 31. Januar. Verschobene Nachtests brauchen Verantwortliche und Termin. Der Umsatzanteil kann eine Zusatzinformation sein, soll aber nicht den Risikomaßstab ersetzen.

### 3 Sicherung und Aussagegrenzen

Originalrisikokarten mit Skalenbeschreibung, bereinigte Kontaktzahlen, Protokolllücken und Vertragsfristen getrennt sichern. Bewertungsänderungen benötigen eine dokumentierte fachliche Begründung.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

## 4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Prüfung reduziert welches konkrete Risiko mit welcher Datenqualität und welcher Terminbindung innerhalb der verfügbaren 320 Stunden?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

## 5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.