Vier Minuten schneller und zweimal falsch

Merrensteg Elektrosysteme SE verkauft von Hameln aus Industrieantriebe und hält Ersatzteile für ältere Baureihen vor. Erik Dörnbusch möchte für 740.000 Euro einen KI-Assistenten kaufen, der im Service eine Ersatzteilfreigabe vorbereitet. Der Vorstand soll bis zum 21. Oktober entscheiden. Irma Winkelreuth bereitet die Vorlage vor. Nora Eibenrode aus Compliance fragt, ob bei alten Baureihen auch elektrisch inkompatible Teile vorgeschlagen werden können.

Der Assistent sucht nach passenden Ersatzteilen in einem Katalog. Eine alte Tabelle kann einen Treffer plausibel aussehen lassen, obwohl die Baureihe oder Versorgungsspannung nicht passt. Die grüne Vergleichsgrafik bildet diesen Fehler und die Zeit für manuelle Korrekturen kaum ab. Eine Ersparnis im Durchschnitt sagt deshalb wenig über das Risiko einer falschen Kundenfreigabe.

1.1 Vorführung in drei Runden

1. Lesen Sie 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx und 03_Stellungnahme.eml. Lassen Sie erklären, was der Vorstand heute kaufen würde und auf welche Angaben sich der Preisvorteil stützt.

2. Geben Sie 06_Nachtrag.pdf, 10_Beleg_10.pdf und 11_Beleg_11.pdf dazu. Lassen Sie die KI den Fehler am konkreten Ersatzteil erklären und die Optionen Vollrollout, begrenzter Pilot und Aufschub vergleichen.

3. Prüfen Sie mit 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml und 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx, welche Abnahmekriterien und Sperrmöglichkeiten eine verantwortbare Freigabe braucht. Schreiben Sie dann eine Beschlussvorlage mit Testgrenzen und Rückfallweg.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Eingang Fallführung <eingang@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Vier Minuten schneller und zweimal falsch

Erik Dörnbusch bittet den Vorstand um 740.000 Euro für einen KI-Assistenten, der Ersatzteilfreigaben vorbereiten soll. Seine Vorlage enthält eine grüne Vergleichsgrafik und erwartet die Amortisation im neunten Monat. Der Anbieter drängt auf Unterschrift bis 21. Oktober. Die Serviceteams sollen ab dem ersten Tag jede Freigabe im Assistenten beginnen. Nora Eibenrode findet in der Vorstandsvorlage weder eine Fehlerquote für seltene Altteile noch eine Antwort auf den Einwand aus der Werkstatt, dass die Produktdatenbank fehlerhafte Vorgängerkennungen enthält. Ein für den Aufsichtsrat angekündigter Freigabetermin steht noch im Kalender.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-29

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13.10.2026

Die Testgruppe verglich 60 Aufträge. Bei 48 Standardteilen wurde die reine Bearbeitungszeit gemessen. Zwölf Altteile liefen nur im technischen Schattenbetrieb. Bei ihnen fehlte der abschließende Gegenabgleich. Die Zeitersparnis von vier Minuten bezieht sich auf den Median der 48 Standardfälle und enthält weder den Zweitblick noch Korrekturkosten. Die Vorstandsvorlage nennt trotzdem alle 60 Fälle als gleichwertig bestanden. Die Rechtsabteilung hatte eine Vertragsklausel zu Gewährleistung und Support geprüft. Der Auftrag umfasste keine technische Bewertung des Systems, seiner Daten oder der Prüfung der Ersatzteilfreigaben.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligte Stelle <stellungnahme@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Vier Minuten schneller und zweimal falsch

Der Einkauf hält die wirtschaftliche Vorlage für tragfähig, weil der Fachbereich bereits jetzt mit knappen Fristen arbeitet und jeder vermiedene Fehlversand Kosten spart. Er verweist auf die schriftliche Auskunft der externen Kanzlei, die dem Vertragsentwurf keine grundlegenden Hindernisse bescheinigt. Ein weiterer Labortest gefährde den Rabatt und binde zwei Servicemeister. Der technische Leiter bietet eine Freigabe mit Stichproben an. Er kann noch nicht sagen, wer eine falsche Zuordnung erkennt, wenn der Auftrag nachmittags außerhalb der Schicht über die Ersatzteilplattform eingeht.

Vergleich der Prüfabschnitte

Merrensteg Elektrosysteme SE · Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Gruppe	Umfang	Median Delta	Fehlerbefund
Standard	48	4 Minuten	Zweitblick fehlt
Altteile	12	nicht erhoben	2 Fehlvorschläge
Altteil R-14	1	47 Minuten	Korrekturzeit
Altteil R-33	1	61 Minuten	Korrekturzeit
Begrenzter Pilot	63000	Euro	nur Standardfälle

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Gruppe	Umfang	Median Delta	Fehlerbefund
Standard	48	4 Minuten	Zweitblick fehlt
Altteile	12	nicht erhoben	2 Fehlvorschläge
Altteil R-14	1	47 Minuten	Korrekturzeit
Altteil R-33	1	61 Minuten	Korrekturzeit
Begrenzter Pilot	63000	Euro	nur Standardfälle

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die Qualitätssicherung hat die zwölf Fälle nachgeprüft. In zwei Fällen schlug das System eine mechanisch passende, elektrisch inkompatible Komponente vor. Beide Fehler beruhten auf der gleichen überholten Referenztabelle. Die Korrektur dauerte im Test 47 und 61 Minuten. Ein Anbieter-Update kann die Tabelle einspielen, ist aber noch ungeprüft. Der Altweg bleibt technisch drei Monate verfügbar. Ein verkleinerter Pilot ohne Altteile und ohne externe Freigabefunktion kostet 63.000 Euro. Die Vertragsabteilung bestätigt, dass der Nachlass auch für diese Stufe gilt, wenn eine Erweiterungsoption unterschrieben wird.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-29

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20.10.2026

Irma Winkelreuth soll eine neue Beschlussvorlage schreiben. Der Vorstand möchte wissen, welche Informationen ihm am Beschlusstag vorliegen müssen und wo eine Arbeitsschutz- oder vertragliche Pflicht eigene Mindestvorgaben setzt. Der Einkauf legt zwei echte Entscheidungsoptionen vor. Eine technische Prüfperson muss eine vorgeschlagene Zuordnung sperren können. Der Vermerk soll eine überprüfbare Freigabegrenze für Standardfälle, eine eigene Qualitätsgrenze für die späteren Altteiltests und einen Rückfallprozess ausweisen. Eine einfache Wiedergabe der grünen Grafik würde die widersprüchliche Datenlage verdecken.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Fallführung
An Bearbeitende Stelle

Entwerfe eine Beschlussvorlage mit zwei Optionen, Entscheidungsgrundlage, Annahmen, Haftungsfragen, technischen Freigabekriterien und Abbruchrecht. Begrenze die Aussagekraft des Kanzleivermerks.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

Vier Minuten schneller und zweimal falsch

Vorstandssorgfalt, Pilotnachweis und Grenzen einer KI-Nutzungsvorgabe

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Entwerfe eine Beschlussvorlage mit zwei Optionen, Entscheidungsgrundlage, Annahmen, Haftungsfragen, technischen Freigabekriterien und Abbruchrecht. Begrenze die Aussagekraft des Kanzleivermerks.

1 **Belege mit Fundstellen erfassen**
2 **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3 **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Protokollauszug Einkauf

Datum 19.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Der Zuschlag bleibt bis 21. Oktober offen. Option B betrifft nur die Katalogpositionen A bis D. Der Nachlass knüpft an eine Erweiterungsoption an. Die Einleitung eines Vollrollouts ist in diesem Angebot nicht Voraussetzung.

Prüfkarte R 14

Datum 19.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Referenzblatt R-14 zeigt Baureihe 14a und eine Versorgung von 24 Volt. Der in der Ausgabe genannte Baustein 14b verlangt 48 Volt. Die Laborkollegin Friederike Kamm sperrte die Ausgabe vor der Bestellung und vermerkte 47 Minuten zur Klärung.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Qualitätssicherung · Ersatzteilpilot <qualitaetssicherung@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-29 | Zeitvorteil mit vollständigem Prüfaufwand

Guten Tag,

Die Median-Zeitersparnis von vier Minuten bezieht sich auf 48 Standardfälle. Zwölf Altteile liefen im Schattenbetrieb und hatten keinen abschließenden Gegenabgleich. Die zwei elektrisch inkompatiblen Vorschläge nach der Nachprüfung betreffen diese zweite Gruppe. Bitte bilden Sie daraus weder eine Erfolgszahl für alle 60 noch eine scheinbar repräsentative Fehlerquote für den späteren Gesamtbetrieb.

Die Korrekturen dauerten 47 und 61 Minuten. Zusammen sind das 108 Minuten; dieser Zeitwert ist aber kein mit dem Median verrechenbarer Vollkostennachweis. Dafür fehlen die Einzelzeiten, der Zweitblick und der jeweilige Fallumfang. Der gemeinsame Fehlermechanismus der überholten Referenztabelle verdient einen gezielten Regressionstest nach dem Update.

Der Altweg bleibt drei Monate verfügbar. Ein begrenzter Pilot ohne Altteile und externe Freigabe kostet 63.000 Euro; der Rabatt ist auch hierfür bei Erweiterungsoption zugesagt. Die Kanzleiprüfung betraf Gewährleistung und Support, nicht technische Eignung. Bitte legen Sie eine abgestufte Entscheidung mit Nachtest, Rückfallweg und klar begrenzter Aussage zum wirtschaftlichen Vorteil vor.

Mit freundlichen Grüßen
Qualitätssicherung · Ersatzteilpilot
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-29 · Vier Minuten schneller und zweimal falsch · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Vier Minuten schneller und zweimal falsch“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Vergleich der Prüfabschnitte

Gruppe	Umfang	Median Delta	Fehlerbefund
Standard	48	4 Minuten	Zweitblick fehlt
Altteile	12	nicht erhoben	2 Fehlvorschläge
Altteil R-14	1	47 Minuten	Korrekturzeit
Altteil R-33	1	61 Minuten	Korrekturzeit
Begrenzter Pilot	63000	Euro	nur Standardfälle

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Qualitätssicherung · Ersatzteilpilot enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die Median-Zeitersparnis von vier Minuten bezieht sich auf 48 Standardfälle. Zwölf Altteile liefen im Schattenbetrieb und hatten keinen abschließenden Gegenabgleich. Die zwei elektrisch inkompatiblen Vorschläge nach der Nachprüfung betreffen diese zweite Gruppe. Bitte bilden Sie daraus weder eine Erfolgszahl für alle 60 noch eine scheinbar repräsentative Fehlerquote für den späteren Gesamtbetrieb.

2. Absatz der Stellungnahme: Die Korrekturen dauerten 47 und 61 Minuten. Zusammen sind das 108 Minuten; dieser Zeitwert ist aber kein mit dem Median verrechenbarer Vollkostennachweis. Dafür fehlen die Einzelzeiten, der Zweitblick und der jeweilige Fallumfang. Der gemeinsame Fehlermechanismus der überholten Referenztabelle verdient einen gezielten Regressionstest nach dem Update.

3. Absatz der Stellungnahme: Der Altweg bleibt drei Monate verfügbar. Ein begrenzter Pilot ohne Altteile und externe Freigabe kostet 63.000 Euro; der Rabatt ist auch hierfür bei Erweiterungsoption zugesagt. Die Kanzleiprüfung betraf Gewährleistung und Support, nicht technische Eignung. Bitte legen Sie eine abgestufte Entscheidung mit Nachtest, Rückfallweg und klar begrenzter Aussage zum wirtschaftlichen Vorteil vor.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Einzeltests der 48 Standardfälle und zwölf Altteile, alte Referenztabelle, Updateversion und Korrekturzeiten getrennt sichern. Ungeprüftes Update nicht als behobenen Fehler dokumentieren.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Aussage über Qualität und Kosten trägt die jeweilige Testgruppe und wer hat die technische Eignung statt nur den Vertragsinhalt geprüft?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.