

06_Teamchat_Begehung.txt

Arbeitsgruppenchat zur Raumbegehung

24.08.2026

24.08.2026 11:12 Elif: War gerade mit Mira in W-043. Zwei lange Tische passen, sechs einzelne eher nicht. Es gibt nur zwei freie Netzwerkdosen.

24.08.2026 11:15 Tarek: Danke. Habt ihr die 48-Stunden-Läufe besprochen?

24.08.2026 11:19 Elif: Ja. Mira dachte, das wäre im Besprechungsraum daneben möglich. Der ist aber abends abgeschlossen.

24.08.2026 11:22 Tarek: Bitte halte das in der Notiz fest. Ich bin Montag wieder da.

24.08.2026 11:28 Elif: Mach ich. Die Nachbargruppe ist freundlich, wir wollen nur vorher wissen, wann welcher Aufbau stehenbleiben darf.

13_Telefonnotiz_Finanzservice.txt

Gespräch zur Umbuchung

16.09.2026

Tarek, 16.09., 15.10 Uhr, Telefonat mit Carla Ivers.

Carla sagt, die 18.000 Euro sollen aus den allgemeinen Sachmitteln kommen. Das Projektkonto mit 48.000 Euro bleibt getrennt. Die Umbuchung ist im System noch nicht vollzogen.

Ich habe gefragt, was mit den bereits gebundenen 11.000 Euro der allgemeinen Sachmittel passiert. Sie sagte, diese Bestellungen würden erfüllt; wie viel danach für eigene neue Bestellungen verbleibt, müsse sie mit dem Dekanat abstimmen.

Wir haben vereinbart, dass ich die Liste der gebundenen Beträge sende. Carla hat keine Zusage gemacht, den Poolbeschluss zurückzunehmen.

03_Projektbewilligung.eml

Von	Forschungsfonds UAS <foerderung@uas-berlin.example>
An	"Prof. Dr. Tarek Linden" <tarek.linden@uas-berlin.example>
Datum	Thu, 02 Jul 2026 13:24:00 +0200
Betreff	Projekt Stadtklimasensoren beginnt im Oktober

Sehr geehrter Herr Linden,

Ihr Teilprojekt Stadtklimasensoren wird für die Zeit vom 01.10.2026 bis 30.09.2027 mit 48.000 Euro aus dem universitären Forschungsfonds unterstützt. Davon entfallen 30.000 Euro auf Sensorik und Kalibrierung sowie 18.000 Euro auf studentische Unterstützung und Messfahrten.

Die Mittel sind entsprechend dem genehmigten Arbeitsplan zu verwenden. Änderungen zwischen diesen beiden Ansätzen stimmen Sie bitte vorab mit uns ab. Die erste Vergleichsreihe ist für November vorgesehen. Der Zwischenbericht wird zum 31.03.2027 erwartet.

Freundliche Grüße
Oda Neumann

05_Uebersendung_Raumbedarf.eml

Von	"Prof. Dr. Tarek Linden" <tarek.linden@uas-berlin.example>
An	Raumkommission UAS <raumkommission@uas-berlin.example>
Datum	Wed, 12 Aug 2026 15:39:00 +0200
Betreff	Raumkommission Bedarf unseres Labors

Liebe Frau Paul,

anbei die Beschreibung unseres Raumbedarfs. Besonders wichtig ist der Abschnitt über die drei ununterbrochenen Messläufe im November. Die reine Zahl von Bildschirmarbeitsplätzen bildet den Bedarf deshalb nicht ab.

Ich bin vom 17. bis 28. August im Urlaub. Meine Kollegin Dr. Elif Rahn kann in dieser Zeit an einer Begehung teilnehmen und die Aufbauten erläutern. Wir sind für eine gemeinsame Nutzung offen, wenn die Messläufe möglich bleiben.

Die Datei heißt 04_Projektbeschreibung_Raum.docx.

Viele Grüße
Tarek Linden

09_Einladung_Raumkommission.eml

Von	Raumkommission UAS <raumkommission@uas-berlin.example>
An	"Prof. Dr. Tarek Linden" <tarek.linden@uas-berlin.example>
Datum	Tue, 01 Sep 2026 09:31:00 +0200
Betreff	Sitzung der Raumkommission am 9. September

Lieber Herr Linden,

die Raumkommission berät am 09.09.2026 um 10 Uhr über die gemeinsame Nutzung der Laborflächen. Ihre schriftliche Bedarfsmeldung liegt vor. Sie können Ihren Bedarf zu Beginn der Sitzung für etwa zehn Minuten erläutern. Bitte geben Sie uns bis Freitag Bescheid, ob Sie teilnehmen können.

Auf der Tagesordnung stehen die Verlagerung Ihres Arbeitsbereichs nach W-043 und die gemeinsame Nutzung von W-118 durch zwei Gruppen. Eine endgültige Umzugsanordnung erlässt die Kommission nicht selbst; sie legt ihre Empfehlung dem Dekanat vor.

Freundliche Grüße
Mette Paul

10_Bitte_um_Zuschaltung.eml

Von	"Prof. Dr. Tarek Linden" <tarek.linden@uas-berlin.example>
An	Raumkommission UAS <raumkommission@uas-berlin.example>
Datum	Thu, 03 Sep 2026 12:07:00 +0200
Betreff	Teilnahme an der Raumkommission

Liebe Frau Paul,

am 9. September leite ich bis 10.30 Uhr einen bereits lange vereinbarten Workshop. Könnten Sie meinen Punkt danach aufrufen oder mich für zehn Minuten digital zuschalten? Elif ist an diesem Tag bei einer Messfahrt. Die schriftliche Beschreibung sollte den Bedarf vollständig enthalten.

Bitte achten Sie besonders auf die ununterbrochenen Messfenster im November. Wenn ich vorher nichts höre, gehe ich davon aus, dass Sie die Unterlagen beraten und wir anschließend die Einzelheiten besprechen. Einen Umzug zum 1. November habe ich bislang nicht zugesagt.

Viele Grüße
Tarek Linden

15_Partnergruppe_Zeitfenster.eml

Von	"Prof. Dr. Judith Brandt" <judith.brandt@uas-berlin.example>
An	"Prof. Dr. Tarek Linden" <tarek.linden@uas-berlin.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 17:06:00 +0200
Betreff	Gemeinsame Nutzung im November

Lieber Tarek,

wir können W-118 für eure drei Messläufe zusammenhängend freihalten, wenn die Termine bis Mitte Oktober feststehen. Unsere eigenen Übungen liegen im November meist montags und freitags. Dienstagnachmittag bis Donnerstagnachmittag wäre daher am einfachsten.

Dein erster Vorschlag beginnt dienstags schon um 9 Uhr; da haben wir noch einen Aufbau stehen. Lass uns die sechs Stunden besprechen. Mir ist wichtig, dass wir nicht während einer laufenden Messung räumen müssen. Auch unsere Gruppe braucht ein paar feste Schränke.

Viele Grüße
Judith

17_Dekanat_Terminangebot.eml

Von	"Prof. Dr. Anton Klein" <dekan@uas-berlin.example>
An	"Prof. Dr. Tarek Linden" <tarek.linden@uas-berlin.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 11:52:00 +0200
Betreff	Besprechung der Laborplanung

Lieber Tarek,

deine vollständige Bedarfsmeldung einschließlich der Messfenster ist jetzt in der Sitzungsablage. Wir sollten die Messläufe und den technischen Termin gemeinsam mit Judith und Mira besprechen. Ich schlage den 7. Oktober um 14 Uhr vor.

Der allgemeine Umzugstermin steht bislang noch im Plan. Ich habe den Gebäudeservice aber gebeten, vor unserem Gespräch keinen Transportauftrag auszulösen. Die 18.000 Euro für den Gerätepool werden getrennt auf die Tagesordnung genommen. Bitte bring die Übersicht über die gebundenen allgemeinen Sachmittel mit.

Viele Grüße

Anton

18_Nachtrag_Linden.eml

Von	"Prof. Dr. Tarek Linden" <tarek.linden@uas-berlin.example>
An	Moritz Seidel <post@campus-stadt.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 18:04:00 +0200
Betreff	Gemeinsame Nutzung bleibt mein Ziel

Sehr geehrter Herr Seidel,

Judiths Vorschlag könnte eine Lösung sein. Wir müssten die drei Messläufe jeweils auf Dienstagnachmittag verschieben und in W-118 stehenlassen. Das wäre fachlich vertretbar, wenn Zugang und feste Arbeitsplätze gesichert sind. Für die Zwischenzeiten könnten zwei Rechner in W-043 genügen.

Bitte prüfen Sie die Unterlagen mit diesem Ziel. Ich beanspruche keinen Raum für immer, benötige aber eine belastbare Arbeitsmöglichkeit für das bewilligte Projekt. Vor dem Gespräch am 7. Oktober hätte ich gern eine Einschätzung zur Raumentscheidung und zur Mittelzuweisung.

Mit freundlichen Grüßen
Tarek Linden

08_Laborplanung_und_Mittel.xlsx

Lauf	Geplanter Beginn	Dauer Stunden	Messplätze	Platzstunden	Status
Vergleich 1	2026-11-03	48	6	288	Beginn 09 Uhr; bis 05.11. 09 Uhr ohne Umsetzen.
Vergleich 2	2026-11-10	48	6	288	Beginn 09 Uhr; Termin mit Partner abstimmbar.
Vergleich 3	2026-11-24	48	6	288	Beginn 09 Uhr; Termin mit Partner abstimmbar.
Summe		144		864	Drei getrennte Messläufe.

Ansatz	Bewilligt Euro	Bereits gebunden Euro	Verfügbar Euro	Zweck
Sensorik und Kalibrierung	30,000.00	24,600.00	5,400.00	Forschungsfonds Stadtklimasensoren.
Hilfskräfte und Messfahrten	18,000.00	6,200.00	11,800.00	Forschungsfonds Stadtklimasensoren.
Summe Projekt	48,000.00	30,800.00	17,200.00	Getrennt vom allgemeinen Sachmittelansatz.
Allgemeine Sachmittel	36,000.00	11,000.00	25,000.00	Vor der Poolzuweisung laut Dekanat.
In Gerätepool übertragen	18,000.00			Mitteilung vom 14.09.; interne Buchung noch offen.

01_Auftrag_Linden.docx

Prof. Dr. Tarek Linden
Universität an der Spree Berlin, Institut für Stadtforschung

Rechtsanwalt Moritz Seidel
Kanzlei Campus und Stadt, Berlin

Räume und Mittel für das Messlabor

30.09.2026

Sehr geehrter Herr Seidel,

bitte prüfen Sie die Entscheidung, unser Labor im November von W-118 nach W-043 zu verlegen und die frei werdende Fläche gemeinsam zu nutzen. Ich unterstütze die Zusammenarbeit mit der Nachbargruppe. Die bislang angebotenen Zeitfenster passen aber nicht zu den mehrtägigen Vergleichsmessungen unserer Sensoren.

Nach dem Protokoll der Raumkommission wurde angenommen, dass wir nur werktags einzelne Stunden benötigen. Meine im August übersandte Projektbeschreibung nennt dagegen drei ununterbrochene Messläufe von jeweils 48 Stunden. Offenbar war der letzte Teil der Beschreibung in der Sitzungsmappe nicht dabei. Der kleinere Ersatzraum hat außerdem noch keine ausreichenden Anschlüsse.

Parallel wurden 18.000 Euro aus unserem laufenden Sachmittelansatz in einen gemeinsamen Gerätepool verschoben. Ein Teil unserer Bestellungen hängt an einer gesonderten Projektförderung. Bitte klären Sie, welche Unterlagen wir benötigen und wie wir vor dem Umzug verbindlich zu einer funktionsfähigen Lösung kommen.

Mit freundlichen Grüßen
Tarek Linden

02_Raumzuweisung_2023.docx

Universität an der Spree Berlin
Dekan und Gebäudeservice

Prof. Dr. Tarek Linden

Nutzung des Labors W 118

15.09.2023

Sehr geehrter Herr Professor Linden,

dem Arbeitsbereich Stadtklima und Sensorsysteme wird ab 01.10.2023 Raum W-118 mit einer Nutzfläche von 78 Quadratmetern zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung dient dem Aufbau und der Durchführung von Messreihen sowie der Aufbewahrung der zugehörigen Geräte. Die regulären Lehrveranstaltungen bleiben in den zentral geplanten Lehrräumen.

Die Nutzung wird im Rahmen der weiteren Raumplanung überprüft. Änderungen werden mit dem Arbeitsbereich und dem Gebäudeservice abgestimmt. Eine dauerhafte ausschließliche Nutzung gerade dieses Raumes wird nicht zugesagt. Bei der Planung sind die dokumentierten Funktionen des Labors zu berücksichtigen.

Bitte benennen Sie eine verantwortliche Kontaktperson für Schlüssel, Geräte und Zugang. Der Raum darf nur für die vorgesehenen Hochschulaufgaben genutzt werden. Der Gebäudeservice führt die vorhandenen Strom- und Netzwerkanschlüsse in seinem Bestandsplan.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Anton Klein

04_Projektbeschreibung_Raum.docx

Prof. Dr. Tarek Linden

Universität an der Spree Berlin
Raumkommission

Raumbedarf für die Vergleichsmessungen

12.08.2026

Unser Labor prüft kleine Temperatursensoren für Messungen im Stadtraum. Im kommenden Winter vergleichen wir die Geräte unter denselben Umgebungsbedingungen. Die Arbeit erfordert keine medizinischen oder biologischen Versuche. Benötigt werden sechs zusammenhängende Arbeitstische, ein abschließbarer Schrank und eine stabile Strom- und Netzwerkversorgung.

Für die Auswertung reichen an vielen Tagen zwei Bildschirmplätze. Die Messaufbauten selbst dürfen während laufender Vergleichsreihen nicht umgesetzt werden. Die bisherige Raumfläche von 78 Quadratmetern enthält auch Flächen für Material, das wir gemeinsam mit der Nachbargruppe aufbewahren könnten.

Im November sind drei Messläufe von jeweils 48 Stunden ohne Unterbrechung vorgesehen. Dafür benötigen wir Zugang auch am Abend und zwischen den üblichen Buchungsfenstern. Die Sensoren laufen überwiegend selbstständig, eine Person kontrolliert den Aufbau zweimal täglich. Ein Umsetzen zwischen zwei Buchungen würde den jeweiligen Vergleichslauf unbrauchbar machen.

Eine gemeinsame Nutzung ist gut möglich, wenn diese Messfenster frühzeitig festgelegt werden. Wir können die drei Läufe innerhalb des Novembers verschieben, benötigen aber mindestens zwei Wochen Vorlauf zur Abstimmung mit den Partnern.

Prof. Dr. Tarek Linden

07_Begehung_W043.docx

Dr. Elif Rahn
Arbeitsbereich Stadtklima und Sensorsysteme

Prof. Dr. Tarek Linden und Gebäudeservice

Begehung des Ersatzraumes W 043

24.08.2026

Bei der Begehung waren Mira Hart vom Gebäudeservice und ich anwesend. W-043 hat 46 Quadratmeter. Zwei große Tische sind vorhanden. Zusätzliche Tische würden die Durchgänge stark einschränken. Für die vorgesehenen sechs Messplätze wäre eine andere Möblierung nötig.

Es gibt zwei nutzbare Netzwerkanschlüsse. Weitere Anschlüsse können nach Aussage von Frau Hart installiert werden; ein Termin steht noch nicht fest. Der Raum hat einen normalen Transponderzugang. Der benachbarte Raum W-045 wird nach 18 Uhr zentral verschlossen und kann nicht ohne zusätzliche Freigabe für laufende Messungen genutzt werden.

Ich habe erläutert, dass die Messaufbauten 48 Stunden stehenbleiben müssen. Frau Hart möchte prüfen, ob W-045 während der drei Messläufe zusammenhängend bereitgestellt werden kann. Wir haben noch keine konkrete Belegung vereinbart. Einen Umzugstermin konnte ich für die Arbeitsgruppe nicht bestätigen.

Elif Rahn

11_Protokoll_Raumkommission.docx

Auszug aus der Sitzung der Raumkommission

09.09.2026

Die Raumkommission empfiehlt, den Arbeitsbereich Stadtklima und Sensorsysteme zum 01.11.2026 nach W-043 zu verlagern. W-118 soll künftig als gemeinsam buchbares Labor genutzt werden. Die bisherige exklusive Nutzung erscheint nach der vorliegenden Bedarfsmeldung nicht erforderlich.

In der Sitzung lag eine Kurzfassung der Beschreibung vom 12.08.2026 vor. Sie endete nach dem Absatz über den Bedarf an Bildschirmplätzen. Darin werden sechs Arbeitstische und an vielen Tagen zwei Bildschirmplätze genannt. Der Gebäudeservice hält eine Nutzung von W-043 zusammen mit zeitweisen Buchungen von W-045 für möglich. Einzelne Tagesfenster sollen im gemeinsamen Kalender abgestimmt werden.

Professor Linden war nicht anwesend. Seine Bitte um eine spätere Behandlung oder digitale Zuschaltung konnte wegen des engen Zeitplans nicht umgesetzt werden. Die Kommission empfiehlt dem Dekanat, die technischen Voraussetzungen vor dem Umzug durch den Gebäudeservice bestätigen zu lassen.

Die Empfehlung wurde mit vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Eine Entscheidung über gesondert bewilligte Projektmittel war nicht Gegenstand der Sitzung.

Mette Paul

12_Dekan_Raum_und_Pool.docx

Universität an der Spree Berlin
Dekanat des Fachbereichs

Prof. Dr. Tarek Linden

Raumplanung und gemeinsamer Gerätepool

14.09.2026

Sehr geehrter Herr Professor Linden,

auf Grundlage der Empfehlung der Raumkommission wird Ihr Arbeitsbereich ab 01.11.2026 in W-043 untergebracht. W-118 wird ab diesem Zeitpunkt gemeinsam genutzt. Bitte stimmen Sie den Umzug mit dem Gebäudeservice ab. Die erforderlichen Anschlüsse sollen vor Beginn der Nutzung hergestellt sein.

Für die gemeinsame Geräteausstattung werden 18.000 Euro aus dem allgemeinen Sachmittelansatz Ihres Arbeitsbereichs dem Gerätepool des Fachbereichs zugeordnet. Die Einzelbeschaffungen werden mit den beteiligten Arbeitsbereichen abgestimmt. Gesondert zweckgebundene Projektmittel sind damit nicht zur freien Verwendung freigegeben.

Wir erwarten von der gemeinsamen Nutzung eine bessere Auslastung und möchten zugleich Ihre laufenden Projekte ermöglichen. Bitte übermitteln Sie dem Gebäudeservice Ihre konkreten Buchungswünsche. Sollten bei der technischen Vorbereitung Schwierigkeiten auftreten, ist das Dekanat unverzüglich zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Anton Klein

14_Bitte_erneute_Befassung.docx

Prof. Dr. Tarek Linden

Universität an der Spree Berlin
Dekanat und Raumkommission

Messfenster und technische Voraussetzungen

18.09.2026

Sehr geehrter Herr Professor Klein, sehr geehrte Mitglieder der Raumkommission,

ich bitte um erneute Befassung mit der vorgesehenen Verlagerung. Im Protokoll steht, dass nur eine Kurzfassung meiner Bedarfsmeldung vorlag. Der darin fehlende Teil erläutert die drei 48-stündigen Messläufe im November. Eine Nutzung in einzelnen Tagesfenstern genügt dafür nicht.

Ich bin bereit, die Termine innerhalb des Novembers abzustimmen und Materialien gemeinsam zu lagern. Bitte bestätigen Sie vor einer verbindlichen Umzugsplanung, wo sechs Messplätze zusammenhängend aufgebaut bleiben können, wann die Strom- und Netzwerkanschlüsse nutzbar sind und wie der Zugang außerhalb üblicher Öffnungszeiten geregelt wird.

Die Projektmittel und die allgemeinen Sachmittel sind in meiner Übersicht getrennt. Bitte teilen Sie mir mit, wie die bereits gebundenen 11.000 Euro des allgemeinen Ansatzes bei der Poolzuweisung berücksichtigt werden. Ich möchte vermeiden, dass dieselben Mittel in zwei Planungen erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen
Tarek Linden

16_Technikstand_Gebaeudeservice.docx

Universität an der Spree Berlin
Gebäudeservice, Mira Hart

Dekanat und Prof. Dr. Tarek Linden

Technischer Stand vor der Laborverlagerung

25.09.2026

Für W-043 ist die Erweiterung um vier Netzwerkanschlüsse und einen zusätzlichen Stromkreis geplant. Das ausführende Unternehmen hat bislang den 16.11.2026 als frühesten Termin genannt. Eine frühere Ausführung wird angefragt. Bis zur Erweiterung können zwei Messplätze an den vorhandenen Anschlüssen betrieben werden.

Für W-045 ist eine zeitlich befristete zusätzliche Zugangsfreigabe technisch möglich. Sie muss durch die Raumverwaltung eingerichtet werden. Eine konkrete Freigabe für die drei Messläufe liegt noch nicht vor. W-118 bleibt bis zu einer abgestimmten Übergabe technisch unverändert nutzbar.

Ein Transport der empfindlichen Messgeräte soll durch den bestehenden Rahmenvertrag erfolgen. Der Auftrag ist noch nicht erteilt. Wir bitten um eine gemeinsame Festlegung des Umzugstermins, sobald die Entscheidung zu Messfenstern und Ersatzflächen vorliegt.

Mira Hart
Gebäudeservice