Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Ein Muss auf drei Sprachen

Für die Herbstbestellung der neuen Motorenbaureihe muss der interne Hinweis »Einladungen im Lieferantenkontakt« am 22. Oktober im Intranet stehen. Nora Eibenrode hat für die Standorte Hameln, Brünn und Porto je eine Sprachfassung bestellt. Der deutsche Entwurf umfasst 560 Wörter. Ein externer Sprachdienst hat eine maschinelle Rohfassung geliefert, die einen historischen Grenzfall als Beispiel enthält. Die Mitteilung richtet sich an Einkauf, Vertrieb und technische Projektleitung. Neben dem Kurztext will Nora je ein Beispiel für einen normal freigegebenen Fall, einen Vorabklärungsfall und einen nicht delegierbaren Eskalationsfall. Die drei Länderfassungen sollen dieselben Verfahrensschritte abbilden, selbst wenn Bezeichnungen und Ansprechpartner unterschiedlich sind.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-10

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Die Richtlinienauszüge CE-14 und GL-02 haben unterschiedliche Geltungsbereiche. CE-14 R3 wurde am 1. September vom Vorstand freigegeben. Nach Absatz 4 muss jede Einladung eines Geschäftspartners vor dessen laufender Angebotsentscheidung gemeldet werden. GL-02 R2 enthält für bereits freigegebene Messebesuche eine interne Kostenorientierung von 60 Euro. Die Zahlen sind keine gesetzliche Erlaubnisgrenze und keine Ausnahme von CE-14. Die Portalnotiz PX-8 nennt die Korbstelle für Brünn und Porto. Im Beispiel E-57 hat eine Vertriebsassistenz die Anfrage am 7. Oktober um 10:21 Uhr erfasst. Die Tabelle enthält die einschlägigen Fragmente und Quellenkennungen. Die Rohfassung in Tschechisch benutzt beim Melden eine bloße Empfehlung.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Ein Muss auf drei Sprachen

Tessa Rabenau möchte den Satz über laufende Angebote aus Platzgründen streichen. Sie weist darauf hin, dass die betroffenen Teams beim deutschsprachigen Probelauf das Wort »Geschäftspartner« als Kennzeichnung für Lieferanten, Kunden und Handelsvertreter verstanden haben. Eine Übersetzung benutzt dagegen nur »Kunde«. Der portugiesische Rohtext sagt, mit einer Freigabe müsse man erst nach der Veranstaltung rechnen. Der Kommunikationsbereich will außerdem den Erfahrungsfall E-57 mit der echten Personalnummer aus dem Fallregister wiedergeben, weil Beschäftigte daraus besser lernten. Maren Siefholz findet dort zwar keine Klarnamen, aber Kombinationen aus Personalnummer, Schicht und Angebotsnummer. Für die Terminseite gibt es bereits eine interne Freigabe, die den Richtlinieninhalt nicht erfasst.

Textstellen aus drei Fassungen

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Kennung	Fassung	Textwirkung	Quelle	Status
T-01	DE R3	Einladung vor Entscheidung melden	CE-14 Abs. 4	freigegeben
T-02	CZ roh	Meldung empfohlen	CE-14 Abs. 4	ungeprüft
T-03	PT roh	Freigabe nach Teilnahme	CE-14 Abs. 4	ungeprüft
T-04	DE Messe	60 EUR Orientierung	GL-02 R2	freigegeben
T-05	DE R4	Neues Portal	Entwurf R4	ohne Beschluss

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Fassung	Textwirkung	Quelle	Status
T-01	DE R3	Einladung vor Entscheidung melden	CE-14 Abs. 4	freigegeben
T-02	CZ roh	Meldung empfohlen	CE-14 Abs. 4	ungeprüft
T-03	PT roh	Freigabe nach Teilnahme	CE-14 Abs. 4	ungeprüft
T-04	DE Messe	60 EUR Orientierung	GL-02 R2	freigegeben
T-05	DE R4	Neues Portal	Entwurf R4	ohne Beschluss

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

In der Rückmeldung vom Spätdienst steht nun eine zweite scheinbare Rechtsquelle. Es handelt sich um einen noch nicht verabschiedeten Änderungsvorschlag CE-14 R4. Dieser führt ein neues Portal ein, dessen Testmandant ab 2. November bereitsteht. Es gibt keinen Beschluss zur Ablösung von R3. Die Assistenzen in Porto melden, dass im aktuellen System die Funktionsadresse im Infoblatt PX-8 nur bis 18 Uhr betreut wird. Nachrichten werden danach trotzdem erfasst und erhalten eine Eingangszeit. Für dringende Vorgänge nennt PX-8 eine regionale Vertretung. Der Anbieter hat zudem mitgeteilt, die optional eingerichtete Modellverbesserung sei noch nicht deaktiviert, solange die Einstellung im Kundenmandanten nicht bestätigt wurde.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-10

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Die Veröffentlichung ist für ein Redaktionsfenster von 14:00 bis 15:30 Uhr eingeplant. Bereite die Texte daher als versionierte Entwürfe mit derselben Entscheidungskette vor. In einem getrennten Änderungsblatt sollen Fachbegriffe, strittige Übersetzungen, die maßgebliche deutsche Stelle und die Rolle der jeweiligen Sprachprüfung sichtbar sein. Kennzeichne Informationen, die vor dem Hochladen in einen Übersetzungsdienst gekürzt oder ersetzt werden können. Nora verantwortet den fachlichen Inhalt. Die jeweiligen Standortkoordinatoren prüfen die Lokalisierung. Die Betriebsredaktion entscheidet über den Upload der freigegebenen Fassung. Für sprachliche Unsicherheit kann die Abweichungsliste Alternativen enthalten, ohne den Arbeitsstand zur Veröffentlichung zu erklären.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstelle eine deutsche Masterfassung und zwei freigabefähige lokalisierte Entwürfe für den Intranet-Hinweis. Liefere eine Abweichungsliste und eine Freigabenotiz.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Kommunikation · Richtlinienredaktion <richtlinienredaktion@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-10 | Meldepflicht und nicht freigegebene Übersetzungen

Guten Tag,

Die tschechische Fassung macht aus dem Muss in CE-14 R3 eine Empfehlung; die portugiesische verschiebt die Freigabe hinter die Teilnahme. Beides verändert den Handlungsablauf. Ein reiner Sprachglättungslauf reicht hier nicht. Bitte lassen Sie die fachliche Bedeutung durch eine zweite Person zurückprüfen und kennzeichnen Sie die beiden Rohtexte bis dahin als nicht veröffentlicht.

Die 60 Euro in GL-02 R2 betreffen freigegebene Messebesuche. Sie ersetzen weder die Meldung vor der Angebotsentscheidung noch den Geltungsbereich von CE-14. Der Entwurf R4 führt ein neues Portal ein, ist aber nicht beschlossen. Die Terminfreigabe der Kommunikationsseite ist keine Freigabe des Richtlinieninhalts.

Der Fall E-57 soll ohne echte Personalnummer und ohne Kombination aus Schicht und Angebotsnummer verwendet werden. Bei PX-8 müssen Erfassung nach 18 Uhr und erreichbare regionale Vertretung auseinandergehalten werden. Bitte liefern Sie einen fachlich einheitlichen Ausgangstext mit einer getrennten Liste der noch zu bestätigenden Sprach- und Systemschritte.

Mit freundlichen Grüßen
Kommunikation · Richtlinienredaktion
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-10 · Ein Muss auf drei Sprachen · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Ein Muss auf drei Sprachen“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Textstellen aus drei Fassungen

Kennung	Fassung	Textwirkung	Quelle	Status
T-01	DE R3	Einladung vor Entscheidung melden	CE-14 Abs. 4	freigegeben
T-02	CZ roh	Meldung empfohlen	CE-14 Abs. 4	ungeprüft
T-03	PT roh	Freigabe nach Teilnahme	CE-14 Abs. 4	ungeprüft
T-04	DE Messe	60 EUR Orientierung	GL-02 R2	freigegeben
T-05	DE R4	Neues Portal	Entwurf R4	ohne Beschluss

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Kommunikation · Richtlinienredaktion enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die tschechische Fassung macht aus dem Muss in CE-14 R3 eine Empfehlung; die portugiesische verschiebt die Freigabe hinter die Teilnahme. Beides verändert den Handlungsablauf. Ein reiner Sprachglättungslauf reicht hier nicht. Bitte lassen Sie die fachliche Bedeutung durch eine zweite Person zurückprüfen und kennzeichnen Sie die beiden Rohtexte bis dahin als nicht veröffentlicht.

2. Absatz der Stellungnahme: Die 60 Euro in GL-02 R2 betreffen freigegebene Messebesuche. Sie ersetzen weder die Meldung vor der Angebotsentscheidung noch den Geltungsbereich von CE-14. Der Entwurf R4 führt ein neues Portal ein, ist aber nicht beschlossen. Die Terminfreigabe der Kommunikationsseite ist keine Freigabe des Richtlinieninhalts.

3. Absatz der Stellungnahme: Der Fall E-57 soll ohne echte Personalnummer und ohne Kombination aus Schicht und Angebotsnummer verwendet werden. Bei PX-8 müssen Erfassung nach 18 Uhr und erreichbare regionale Vertretung auseinandergehalten werden. Bitte liefern Sie einen fachlich einheitlichen Ausgangstext mit einer getrennten Liste der noch zu bestätigenden Sprach- und Systemschritte.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Freigegebene R3, GL-02 R2, Entwurf R4 und Rohübersetzungen getrennt erhalten. Veröffentlichungsscreenshots benötigen Datum und Fassung; Terminfreigaben ersetzen keine Inhaltsfreigabe.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche normative Textwirkung und welcher zeitliche Ablauf werden durch jede Sprachfassung verändert, und welche Fassung ist tatsächlich beschlossen?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.