

Technikplanung Rötte

Am Südhang 5 · 31675 Bückeburg  
planung@roette.example

Architektur Heller und Seifert  
Lindenbreite 17 · 31655 Stadthagen  
Stadthagen, 04.06.2026 · AS-26-03

Technischer Beitrag und Kostenansatz L 04

Sehr geehrte Damen und Herren,

Für den aktuellen Entwurf bestätigen wir den in unserem Ausschnitt L-04 dargestellten Platzbedarf des zentralen Installationsschachts von 1,80 mal 2,00 m als derzeitigen Koordinationsansatz. Darin sind die vorgesehenen vertikalen Leitungsführungen und ein zugänglicher Revisionsbereich berücksichtigt. Die Lage ist mit dem Tragwerk noch nicht abgestimmt.

1. Anlagenkonzept

Der Technikraum im südöstlichen Erdgeschossbereich bleibt vorgesehen. Die Verteilung erfolgt über den zentralen Schacht in das Obergeschoss. Eine Aufteilung in zwei kleinere Schächte könnte zusätzliche horizontale Verteilung erfordern. Wir haben diese Alternative noch nicht bemessen und nicht bepreist.

Die Ansätze beziehen sich auf die allgemeine Praxisnutzung aus dem Protokoll vom 10.04.2026. Sie enthalten keine Raumluftechnik für einen ambulanten Operationsbereich und keine besondere Sterilgutversorgung. Für solche Nutzungen wären gesonderte Betreiberangaben und Fachbeiträge erforderlich.

2. Kostenansatz netto

| Anlagenbereich                    | Netto EUR  |
|-----------------------------------|------------|
| Heizung und Wärmeverteilung       | 185.000,00 |
| Lüftung allgemeine Praxisbereiche | 165.000,00 |
| Sanitär                           | 125.000,00 |
| Elektro und Datentechnik          | 215.000,00 |
| Technische Anlagen ohne Aufzug    | 690.000,00 |
| Aufzug mit zwei Haltestellen      | 48.000,00  |

Preisstand ist Juni 2026. Die Ansätze enthalten die üblichen Montageleistungen der jeweiligen Anlagen, nicht die Honorare unserer Fachplanung und nicht eine Änderung des Gebäudetragwerks. Der Aufzug wird separat geführt und darf nicht nochmals in den 690.000 EUR addiert werden.

Für die Koordination schlagen wir einen gemeinsamen Termin am 15.06.2026 vor. Ein überarbeiteter Beitrag kann erst nach Festlegung der Geometrie zugesagt werden. Dieses Schreiben ist keine Ausführungsfreigabe und keine Bestätigung der kollisionsfreien Integration.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Malte Rötte, Fachplaner

Bezug: AS-26-03 · Anlagen wie im Text bezeichnet.