Die sechs Rechnungen für eine Nachtschicht

Die Hochstromprüfanlage von Merrensteg in Hameln ist in Betrieb. Die Meldestelle erhält einen anonymen Hinweis: Sechs Rechnungen über je 9.800 Euro sollen dieselbe Nachtschicht abrechnen. Die Anlagenleiterin soll den Geschäftsführer des Dienstleisters persönlich kennen. Vier Beträge sind bezahlt, zwei stehen für Mittwoch im Sammellauf. Nora Eibenrode und Irma Winkelreuth haben für die Erstuntersuchung eine Woche.

Das Rechnungsjournal nennt verschiedene Anlagenkennungen. Die Bestellung umfasst Arbeit und Bereitschaft. Ein Zutrittsprotokoll kann Anwesenheit belegen, eine vereinbarte Vorhaltung aber möglicherweise gar nicht abbilden. Zudem kann die Datumsspalte eine Schicht nach Beginn oder nach Schichttag führen. Eine automatische Zusammenfassung der Zeilen droht sechs Positionen voreilig derselben Leistung oder derselben Person zuzuordnen.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Plant zuerst die Sicherung der Unterlagen für die Woche. Benennt, was bis Mittwoch für die Zahlung und was bis Freitag wegen der kurzen Vorhaltezeit geprüft werden muss.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Ordnet jeder Rechnung Leistungsart, Anlagenkennung, Zeitpunkt und Freigaberolle zu. Behandelt das Foto und die Behauptung über die Beziehung getrennt vom Leistungsnachweis.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die Erläuterungen zu Bereitschaft und Zutritt hinzu. Formuliert Rückfragen an Dienstleister und anonyme Meldestelle sowie Kriterien für die Wiederfreigabe der beiden Beträge.

Entscheidung am Ende. Welche Belege muss Nora jetzt sichern, welche Zahlung muss das Team gesondert prüfen und welche Vorwürfe bleiben offen?

Arbeitsauftrag. Entwirf einen Untersuchungsauftrag mit begrenzter Sicherungsanordnung, Beleg- und Gegenbelegmatrix, vorläufiger Maßnahmenentscheidung und abgestuften Berichtswegen. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-untersuchung-servicekonto.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Die sechs Rechnungen für eine Nachtschicht

Am 12. Oktober meldet die interne Meldestelle einen möglichen Interessenkonflikt bei der Instandsetzung der Hamelner Hochstromprüfanlage. Eine anonyme Nachricht behauptet, dass sechs Rechnungen zu je 9.800 Euro für dieselbe Nachtschicht geschrieben wurden. Die zuständige Anlagenleiterin soll den Geschäftsführer des Dienstleisters persönlich kennen. Vier Positionen sind bezahlt, zwei stehen in einer Sammeldatei für Mittwoch. Nora Eibenrode soll mit Irma Winkelreuth eine zunächst auf eine Woche begrenzte Untersuchung aufsetzen. Der Bericht soll klären, ob Sicherungs- oder Zahlungsmaßnahmen nötig sind. Die Meldestelle hat die Eingangszeit 08:44 Uhr gespeichert und hält den für Rückfragen eingerichteten anonymen Kanal offen. Die Anlage bleibt in Betrieb.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-14

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Das Rechnungsjournal enthält sechs Teilabrechnungen, dieselbe Kostenstelle und unterschiedliche Anlagenkennungen. Die Bestellung B-630 nennt Nachtschichtarbeiten einschließlich Bereitschaft. Aus dem Arbeitsprotokoll AP-32 ergeben sich fünf von sechs Einsätzen, aber die exportierte Datumsspalte unterscheidet Beginn und Schichttag nicht. Der externe Zutrittsdienst speichert Zutritte zu zwei Hallen. Für Halle 4 endet die operative Vorhaltezeit am Freitag. Die Anlagenleiterin hat nur die technische Abnahme erteilt. Die kaufmännische Freigabe stammt nach dem Export aus einer anderen Rolle. Die anonyme Meldung verlinkt eine private Veranstaltungsseite. Ein Foto nennt weder Anlass noch Zeitpunkt. Das externe IT-Team kann gezielt die für das Projekt geltenden Unterlagen sichern.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Die sechs Rechnungen für eine Nachtschicht

Die Werkleitung möchte sofort das ganze Postfach der Anlagenleiterin und ihre Reisebuchungen an den Vorstand übergeben. Sie behauptet, die Rechnungshöhe knapp unter 10.000 Euro belege eine Umgehung. Der Dienstleister erklärt, zwei getrennte Teams hätten an zwei verschiedenen Prüffeldern gearbeitet. Er verweist auf einen vereinbarten festen Tagessatz für Bereitschaft und den handschriftlichen Schichtwechsel. Die Anlagenleiterin erklärt, sie kenne den Geschäftsführer aus dem gemeinsamen Meisterkurs, habe aber mit der Auswahl des Unternehmens nichts zu tun gehabt. Die Mitarbeitervertretung hält eine begrenzte Sichtung projektbezogener Freigaben für denkbar, bittet jedoch vor Eingriffen in Kommunikationsdaten um Abstimmung. Eine E-Mail im zentralen Projektpostfach wurde nach dem Eingang der Meldung gelöscht.

Rechnungsjournal zur Prüfanlage

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.


Beleg	Betrag EUR	Anlagenkennung	Status	Nachweis
R-601	9800	HP-21	bezahlt	AP-32
R-602	9800	HP-23	bezahlt	AP-32
R-603	9800	HP-24	bezahlt	BP-11
R-604	9800	HP-25	bezahlt	AP-32
R-605	9800	HP-21	offen	AP-32
R-606	9800	HP-25	offen	BP-11

Erfasste Zeilen	6

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Beleg	Betrag EUR	Anlagenkennung	Status	Nachweis
R-601	9800	HP-21	bezahlt	AP-32
R-602	9800	HP-23	bezahlt	AP-32
R-603	9800	HP-24	bezahlt	BP-11
R-604	9800	HP-25	bezahlt	AP-32
R-605	9800	HP-21	offen	AP-32
R-606	9800	HP-25	offen	BP-11

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Am 19. Oktober kommt der unterschriebene Bereitschaftsplan BP-11 hinzu. Zwei Positionen beziehen sich ausdrücklich auf eine Vorhaltung am Wochenende. Auf den Rechnungen selbst ist dafür kein eigenes Feld vorgesehen. Die Auswertung des Zutrittsdienstes enthält einen anonymisierten Badge, der zwei Personen zugeordnet gewesen sein könnte. Eine spätere Freigabe auf der Anlagenliste steht im Widerspruch zu einer im System als endgültig bezeichneten Abnahme. Bei der gelöschten E-Mail hat IT einen automatisierten Ordnerlauf als Ursache protokolliert und eine Sicherungskopie bestätigt. Es bleibt offen, ob alle Projektkommunikationen auf dem vorgesehenen Kanal geführt wurden. Die Meldestelle hat der hinweisgebenden Person eine Bestätigung übermittelt.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-14

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Beschreibe in der Auftragsvorlage zuerst Gegenstand, Hypothesen und Zuständigkeiten. Die Aufklärung soll projektbezogene Belege priorisieren und für jeden weitergehenden Zugriff Anlass, Rechtsgrundlage, Umfang, Zweck und Zugriffsbeschränkung dokumentieren. Der Zwischenbericht an die Leitung soll überprüfbare Befunde, mögliche entlastende Erklärungen und offene Nachweise erkennbar halten. Für die beiden offenen Rechnungen wird eine vorläufige Entscheidung mit Frist und Eskalation benötigt. Die Gesprächsplanung soll auch die Anlagenleiterin zu den konkreten Widersprüchen anhören. Die Identität der meldenden Person, soweit bekannt, verbleibt in einem beschränkten Kreis. Bereite Entscheidung und Kommunikation zur Freigabe vor. Ein Bericht soll keinen Schuld- oder Strafbarkeitsbefund vorwegnehmen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Entwirf einen Untersuchungsauftrag mit begrenzter Sicherungsanordnung, Beleg- und Gegenbelegmatrix, vorläufiger Maßnahmenentscheidung und abgestuften Berichtswegen.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Anlagenbetrieb · Stellungnahme B 630 <anlagenbetrieb@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-14 | Bereitschaftspositionen und Ablauf der Zutrittsdaten

Guten Tag,

Die sechs Rechnungen ergeben 58.800 Euro. Vier mit dem Status bezahlt summieren sich auf 39.200 Euro, zwei offene auf 19.600 Euro. Diese Rechenwerte sagen noch nichts über unberechtigte Leistungen. Der Bereitschaftsplan BP-11 nennt für R-603 und R-606 Vorhaltung am Wochenende; ein fehlender körperlicher Zutritt wäre dafür nicht ohne Weiteres ein Gegenbeleg.

Für die übrigen Einsätze müssen Beginn und Schichttag zusammengeführt werden. Ein Nachteinsatz kann in zwei Kalendertagen auftauchen. Die wiederholten Anlagenkennungen HP-21 und HP-25 können getrennte Termine meinen. Ich widerspreche deshalb einer Zusammenfassung „sechsmal derselbe Einsatz“. Die technische und die kaufmännische Freigabe sollen mit ihrer jeweiligen Rolle festgehalten werden.

Die Sachgrundlage vom 13. Oktober nennt als Ende der operativen Vorhaltezeit für Halle 4 den folgenden Freitag. Dieser Termin wäre am 16. Oktober abgelaufen. Bitte klären Sie unverzüglich, welche Zutrittsdaten noch vorhanden sind und ob eine verlängerte Vorhaltung oder Sicherung dokumentiert ist. Über einen eng begrenzten Sicherungsauftrag an den Zutrittsdienst und den Umgang mit der bereits bestätigten Projektpostfachkopie ist anhand dieses tatsächlichen Standes zu entscheiden. Das anonyme Badge kann zwei Personen zugeordnet gewesen sein. Eine spätere Identifizierung darf nicht aus der bloßen Kennung abgeleitet werden. Die private Veranstaltungsseite muss nicht ohne belegten Projektbezug in den Vorstandskreis gelangen.

Mit freundlichen Grüßen
Anlagenbetrieb · Stellungnahme B 630
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-14 · Die sechs Rechnungen für eine Nachtschicht · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Die sechs Rechnungen für eine Nachtschicht“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Rechnungsjournal zur Prüfanlage

Beleg	Betrag EUR	Anlagenkennung	Status	Nachweis
R-601	9800	HP-21	bezahlt	AP-32
R-602	9800	HP-23	bezahlt	AP-32
R-603	9800	HP-24	bezahlt	BP-11
R-604	9800	HP-25	bezahlt	AP-32
R-605	9800	HP-21	offen	AP-32
R-606	9800	HP-25	offen	BP-11

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Anlagenbetrieb · Stellungnahme B 630 enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die sechs Rechnungen ergeben 58.800 Euro. Vier mit dem Status bezahlt summieren sich auf 39.200 Euro, zwei offene auf 19.600 Euro. Diese Rechenwerte sagen noch nichts über unberechtigte Leistungen. Der Bereitschaftsplan BP-11 nennt für R-603 und R-606 Vorhaltung am Wochenende; ein fehlender körperlicher Zutritt wäre dafür nicht ohne Weiteres ein Gegenbeleg.

2. Absatz der Stellungnahme: Für die übrigen Einsätze müssen Beginn und Schichttag zusammengeführt werden. Ein Nachteinsatz kann in zwei Kalendertagen auftauchen. Die wiederholten Anlagenkennungen HP-21 und HP-25 können getrennte Termine meinen. Ich widerspreche deshalb einer Zusammenfassung „sechsmal derselbe Einsatz“. Die technische und die kaufmännische Freigabe sollen mit ihrer jeweiligen Rolle festgehalten werden.

3. Absatz der Stellungnahme: Die Sachgrundlage vom 13. Oktober nennt als Ende der operativen Vorhaltezeit für Halle 4 den folgenden Freitag. Dieser Termin wäre am 16. Oktober abgelaufen. Bitte klären Sie unverzüglich, welche Zutrittsdaten noch vorhanden sind und ob eine verlängerte Vorhaltung oder Sicherung dokumentiert ist. Über einen eng begrenzten Sicherungsauftrag an den Zutrittsdienst und den Umgang mit der bereits bestätigten Projektpostfachkopie ist anhand dieses tatsächlichen Standes zu entscheiden. Das anonyme Badge kann zwei Personen zugeordnet gewesen sein. Eine spätere Identifizierung darf nicht aus der bloßen Kennung abgeleitet werden. Die private Veranstaltungsseite muss nicht ohne belegten Projektbezug in den Vorstandskreis gelangen.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Vorhaltefrist und tatsächlich noch vorhandenen Bestand projektbezogener Zutrittsdaten sofort klären; verbliebene relevante Daten im befugten Umfang sichern und eine etwaige frühere Sicherung gesondert nachweisen. Automatischen Ordnerlauf und bestätigte Sicherungskopie getrennt von einer bewussten Löschung behandeln.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Rechnung betrifft Arbeit, welche Vorhaltung, und welcher Zutrittsbeleg kann für den jeweiligen Leistungsinhalt überhaupt aussagekräftig sein?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.

Bedingungen für den Abruf B 630

Die Dienstleistung umfasst Anlaufhilfe an den Prüffeldern HP-21 bis HP-25 und Bereitschaft am Wochenende. Für einen tatsächlichen Einsatz unterschreibt die Schichtführung das Arbeitsprotokoll AP-32. Bereitschaft wird für den vereinbarten Zeitraum pauschal anhand des Bereitschaftsplans BP-11 bestätigt.

Das System verlangt bei Aufträgen ab 10.000 Euro eine zweite kaufmännische Freigabe. Die technische Abnahme bestätigt Einsatz oder Vorhaltung. Sie enthält keine Zahlungsfreigabe. Mehrere Rechnungen zum Abruf tragen dieselbe Bestellnummer und müssen der jeweils abgerechneten Position zuordenbar sein.

Rechnung	Betrag EUR	Feld	Dokument	Zahlung	Bankdatum
R-601	9,800.00	HP-21	AP-32	ausgeführt	09.10.2026
R-602	9,800.00	HP-23	AP-32	ausgeführt	09.10.2026
R-603	9,800.00	HP-24	BP-11	ausgeführt	09.10.2026
R-604	9,800.00	HP-25	AP-32	ausgeführt	09.10.2026
R-605	9,800.00	HP-21	AP-32	vorgemerkt	
R-606	9,800.00	HP-25	BP-11	vorgemerkt	

Datei: 32_Zutrittsdienst_Vorhaltezeit.eml

Von	disposition@pfortenwerk.example
An	anlagenbetrieb@merrensteg.example
Datum	Tue, 13 Oct 2026 10:14:00 +0200
Betreff	ME-14 | Halle 4 Datenvorhaltung zu Abruf B-630

Die Zutrittsdaten zu Halle 4 stehen in der laufenden Sicht bis Freitag, 16. Oktober, zur Verfügung. Der Export ist nach Tür, Kartenkennung und Terminalzeit filterbar. Die Daten für Halle 2 liegen in einer anderen Anlage.

Für eine Sicherung teilen Sie uns bitte den betroffenen Zeitraum und die Räume mit. Auf dem Schichtblatt kann nach Mitternacht der vorherige Schichttag stehen. Im Terminalexport wird stets das Kalenderdatum in Ortszeit geführt.