

Geotechnische Laborwerte Weidenmaß

Dr. Eva Rabe | Bodenlabor Kornzahl

An: Dr. Jule Hagedorn | Ingenieurgeologie Erdspar

17.09.2026 | KZ-26-772 / Ergebnisbegleitschreiben

1 Proben und Auftrag

Sehr geehrte Frau Dr. Hagedorn, wir übersenden die Ergebnisse der für Weidenmaß eingelieferten Bodenproben. Die Sandproben KB1-P3 und KB2-P3 gingen am 27.08. ein, die Proben KB4-P2 und KB4-P3 am 15.09. Die Kennzeichnung und Entnahmetiefe haben wir aus Ihren Feldangaben übernommen. Eine eigene Zuordnung der Proben zu Grundstücksflächen haben wir nicht vorgenommen.

Die Tabelle 06_Laborwerte.csv enthält je Zeile Probe, Entnahmetiefe, Parameter, Zahlenwert und Einheit. Die Durchlässigkeitswerte stehen in m/s. Der Wert 0,000018 m/s für KB4-P3 entspricht $1,8 \times 10^{-5}$ m/s. Er darf nicht als 0,000018 mm/s gelesen werden. Die Wasserdurchlässigkeit wurde an der eingelieferten Probe ermittelt; eine Feldversickerung ist nicht untersucht worden.

2 Wassergehalt und Feinanteil

Für KB4-P2 aus dem Schluff liegt der gravimetrische Wassergehalt bei 31,0 Prozent. Das ist nicht der Anteil des Grundwassers am Porenvolumen. Der Feinanteil der Sandprobe KB4-P3 beträgt 7,2 Massenprozent. Diese Größen beschreiben unterschiedliche Merkmale und dürfen trotz gleicher Prozentdarstellung nicht zu einer Summe zusammengeführt werden.

Ein Steifemodul wurde in unserem Laborauftrag nicht unmittelbar bestimmt. Die im Bericht und in der Ergänzung genannten Modulbereiche stammen aus der ingenieurgeologischen Bewertung. Ebenso enthält unsere Tabelle keinen Bettungsmodul. Für eine statische Berechnung sind die Kennwerte durch die zuständigen Planer unter Berücksichtigung des konkreten Systems auszuwählen.

3 Abgrenzung

Chemische Parameter wurden nicht untersucht. Es gibt aus unserem Auftrag weder eine abfallrechtliche Deklaration noch eine Aussage zur uneingeschränkten Wiederverwendung der Auffüllung. Die Unterlagen umfassen das vorliegende Begleitschreiben und die CSV-Ergebnistabelle. Eine frühere Tabelle wurde nicht durch geänderte Zahlen überschrieben; die neu hinzugekommenen Proben tragen eigene Kennungen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Eva Rabe | e.rabe@kornzahl.example