

Änderungen und Marktbeobachtung mit der Konformität verbinden

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Dieser Fachschritt bearbeitet änderungen und marktbeobachtung mit der konformität verbinden. Maßgeblich sind Artikel 3 Nummer 23, Artikel 25, Artikel 43 Absatz 4, Artikel 72 und Artikel 73. Bearbeiten Sie den tatsächlich beauftragten Vorgang; eine allgemeine Unternehmensrichtlinie ist nicht das geschuldete Ergebnis, wenn ein konkreter Bericht oder Datensatz bestellt wurde.

2. Eingaben

Ursprünglich bewertete Fassung, Change-Log, geplanter Verwendungszweck, vorab bewertete Lernänderungen, Betriebsdaten, Beschwerden und neue Lieferantenkomponenten. Übernehmen Sie gesicherte Angaben aus den Dateien. Unterscheiden Sie Behauptung, Nachweis, Schlussfolgerung und noch fehlende Information. Ein fehlender Beleg ist weder automatisch ein Verstoß noch ein Nachweis der Einhaltung.

3. Ablauf und Checkliste

Vergleichen Sie den tatsächlichen neuen Stand mit der ursprünglich bewerteten Fassung. Prüfen Sie, ob die Änderung damals vorgesehen und dokumentiert war, ob sie die Anforderungen beeinträchtigt oder die bewertete Zweckbestimmung verändert. Ein bloßer Versionssprung ist kein Beweis einer wesentlichen Veränderung; eine unscheinbare neue Gewichtung kann dagegen entscheidend sein. Halten Sie die rechtliche Bewertung neben dem technischen Änderungsnachweis fest.

Artikel 43 Absatz 4 verlangt bei wesentlicher Änderung eine neue Konformitätsbewertung auch bei weiterer Verwendung durch denselben Betreiber. Vorab festgelegte und in der technischen Dokumentation erfasste Lernänderungen sind nach den dortigen Voraussetzungen anders zu behandeln. Die Ausnahme darf nicht nachträglich durch Umbenennung einer ungeplanten Änderung erzeugt werden.

Prüfen Sie zugleich einen Rollenwechsel nach Artikel 25. Wer eine bisher nicht hochriskante Anwendung durch neue Zweckbestimmung in ein Hochrisiko-System verwandelt, kann Anbieterpflichten übernehmen. Die Zusammenarbeit des Ursprungsanbieters und deren Grenzen sind konkret zu beurteilen. „Weniger als ein Drittel Fine-Tuning“ ist kein systemrechtlicher Freibrief für eine Zweckänderung.

Gestalten Sie die Marktbeobachtung nach Artikel 72 anhand tatsächlicher Datenquellen, Verantwortlichkeiten und Auswertung. Der Plan ist Teil der technischen Dokumentation. Der aktuelle Absatz 3 sieht Leitlinien einschließlich Muster bis zum 2. September 2027 vor; behaupten Sie kein bereits vorhandenes amtliches Formular ohne Prüfung. Vorhandene sektorale Pläne können unter den gesetzlichen Voraussetzungen integriert werden.

Ein neuer Vorfall kann Maßnahmen nach Artikel 20 und Meldungen nach Artikel 73 auslösen. Führen Sie deshalb Änderung, Risikoprüfung, Korrektur und Meldung als zusammenhängenden Ablauf, ohne sie zu einer einzigen pauschalen Freigabe zu vermischen. Benennen Sie das nächste konkrete Produkt und die verantwortliche Person. Die alte Fassung bleibt als historischer Nachweis erhalten, auch wenn der neue Stand freigegeben wird.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Prüfen Sie jede Änderung gegen den ursprünglich bewerteten und in Anhang IV Nummer 2 Buchstabe f vorab bestimmten Änderungsumfang. Die pauschale Behauptung eines normkonformen Lebenszyklusprozesses nach ISO/IEC 5338:2023 beweist diese Vorabbestimmung nicht. Benennen Sie betroffene Datenpopulation, Leistungsgrenze, Schnittstelle, Aufsichtsmaßnahme und Risikohypothese, auch wenn nur eine Konfiguration geändert wurde.

Dokumentieren Sie, welche bisherigen Testergebnisse weitertragen und welche Annahme durch die Änderung entfällt. Ein formal nachgewiesener Robustheitsbereich kann unverändert richtig und für die neue Verwendung trotzdem unzureichend sein. Erstellen Sie dann einen gezielten Nachtestauftrag und die begründete Bewertung nach Artikel 43 Absatz 4. Verwenden Sie die [Normenreferenz](#) und [Testanker](#) 5.

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den [amtlichen konsolidierten Verordnungstext](#), den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die [Rechtsstandreferenz](#) trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach [Zitierweise](#). Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzentscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

Änderungsbewertung, aktualisierter Marktbeobachtungsplan, Nachtestauftrag und gegebenenfalls getrennte Vorfallmeldung. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfängerstext. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfängerstext nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Ein Justiz-Dublettenwerkzeug bekommt eine Erfolgsvorhersage und automatische Entwurfspriorisierung. Prüfen Sie Zweck- und Rollenwechsel; eine unveränderte Benutzeroberfläche beweist keine unveränderte Konformität.

Prüfen Sie als Gegenprobe, ob eine einzige neue Tatsache das Ergebnis ändert: eine andere Rolle, ein anderes Einsatzdatum, ein zusätzlicher Systemzweck oder ein belegter Eingangsstatus. Schreiben Sie

dann die betroffene Begründung und das konkrete Produkt fort. Eine unveränderte Standardantwort wäre hier kein bestandener Selbsttest.

Datenqualität und Bias-Verarbeitung rechtlich prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Dieser Fachschritt bearbeitet datenqualität und bias-verarbeitung rechtlich prüfen. Maßgeblich sind Artikel 10, Artikel 4a, Artikel 2 Absatz 7 und Datenschutzrecht. Bearbeiten Sie den tatsächlich beauftragten Vorgang; eine allgemeine Unternehmensrichtlinie ist nicht das geschuldete Ergebnis, wenn ein konkreter Bericht oder Datensatz bestellt wurde.

2. Eingaben

Datensatzherkunft, Zweck, Datenarten, betroffene Gruppen, statistische Kennzahlen, Aufbereitung, Lücken, Zugriffskonzept und alternative Testmöglichkeiten. Übernehmen Sie gesicherte Angaben aus den Dateien. Unterscheiden Sie Behauptung, Nachweis, Schlussfolgerung und noch fehlende Information. Ein fehlender Beleg ist weder automatisch ein Verstoß noch ein Nachweis der Einhaltung.

3. Ablauf und Checkliste

Ordnen Sie Trainings-, Validierungs- und Testdaten ihrer jeweiligen Funktion zu. Prüfen Sie anhand Artikel 10, ob Relevanz, Repräsentativität, Fehlerfreiheit und Vollständigkeit im Hinblick auf die konkrete Zweckbestimmung hinreichend belegt sind. Die Norm verlangt keine erfundene absolute Fehlerfreiheit. Dokumentieren Sie Datenherkunft, Aufbereitung, Annahmen, bekannte Lücken und den Kontext, in dem das System eingesetzt werden soll.

Prüfen Sie Verzerrungen anhand einer sachlich begründeten Fragestellung. Eine pauschale Gleichheit aller statistischen Quoten kann unterschiedliche Risiken verdecken. Fragen Sie nach Gruppensdefinition, Grundgesamtheit, fehlenden Fällen und der Bedeutung der gewählten Kennzahl. Ein kleines Testset erlaubt keine sichere Aussage über seltene Schäden. Benennen Sie diese Grenze im internen Prüfbericht.

Der geltende Artikel 4a ersetzt die frühere Sonderregel des Artikels 10 Absatz 5. Für Anbieter von Hochrisiko-Systemen gilt Absatz 1; Absatz 2 enthält einen gesonderten Weg für die dort genannten weiteren Rollen und Systeme. Prüfen Sie die unbedingte Erforderlichkeit, die fehlende effektive Alternative und sämtliche Schutzvorkehrungen. Artikel 4a Absatz 2 begründet keine eigenständige Pflicht zur Bias-Erkennung und -Korrektur.

Die Sonderregel ist keine allgemeine Erlaubnis, sensible Kundendaten an einen externen Modellanbieter weiterzugeben oder für beliebiges Training zu nutzen. Prüfen Sie technische Nutzungsbeschränkung, Pseudonymisierung, Sicherheit, Zugriffsprotokollierung, keine Weitergabe an Dritte und frühestmögliche Löschung nach den konkreten Voraussetzungen. Die Gründe für Unerlässlichkeit und fehlende Alternativen müssen nachvollziehbar dokumentiert sein. Datenschutzrecht bleibt zusätzlich relevant; „die DSGVO verbietet jedes Testen“ ist ebenso falsch wie „der AI Act erlaubt alle Testdaten“.

Erstellen Sie einen konkreten Nachforderungs- oder Datennutzungsentwurf. Trennen Sie technisch gewünschte Daten von rechtlich erforderlichen Daten und von Angaben, deren Grundlage noch fehlt. Das Ergebnis ist eine begründete Verwendungsentscheidung mit enger Zweckbindung, nicht nur eine Liste von Datenkategorien.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Nutzen Sie ISO/IEC 5259-2:2024 als verifizierten Ausgangspunkt für Datenqualitätsmaße, soweit passende methodische Unterlagen tatsächlich vorliegen. Artikel 10 Absätze 2 bis 4 verlangt dennoch eine eigene Bewertung des Verwendungszwecks, der Herkunft, Aufbereitung, Repräsentativität und kontextbezogenen Lücken. Eine Quote vollständiger Felder beantwortet beispielsweise nicht, ob seltene Fälle oder eine betroffene Sprachgruppe hinreichend vertreten sind.

Legen Sie je Datenbestand Herkunft, Version, Aufbereitungsentscheidung, relevantes Qualitätsmaß, verbleibende Unterrepräsentation und Auswirkung auf den Systemtest offen. Treffen Trainings-, Validierungs- und Testdaten unterschiedliche Populationen, begründen Sie die Übertragbarkeit statt einen Gesamtwert zu übernehmen. Die rechtliche Zulässigkeit sensibler Bias-Daten nach Artikel 4a und Datenschutzrecht bleibt ein eigener Schritt. Die [Normenreferenz](#) enthält nur belegte Kataloginformationen, keine behaupteten ISO-Mindestquoten.

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den [amtlichen konsolidierten Verordnungstext](#), den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die [Rechtsstandreferenz](#) trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach [Zitierweise](#). Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzentscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

Datenqualitätsbericht, Bias-Prüfvermerk, eng begrenztes Verarbeitungskonzept und Anbieter-Nachforderung. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfänger text. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfänger text nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Ein Personaltool soll mit Gesundheitsdaten aller Bewerber getestet werden. Prüfen Sie Rolle, konkrete Verzerrung und wirksame alternative Daten; eine gute Absicht allein trägt Artikel 4a nicht.

Prüfen Sie als Gegenprobe, ob eine einzige neue Tatsache das Ergebnis ändert: eine andere Rolle, ein anderes Einsatzdatum, ein zusätzlicher Systemzweck oder ein belegter Eingangsstatus. Schreiben Sie

dann die betroffene Begründung und das konkrete Produkt fort. Eine unveränderte Standardantwort wäre hier kein bestandener Selbsttest.

Konformitätserklärung CE und Registrierung vorbereiten

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Dieser Fachschritt bearbeitet konformitätserklärung ce und registrierung vorbereiten. Maßgeblich sind Artikel 47, Artikel 48, Artikel 49, Anhang V. Bearbeiten Sie den tatsächlich beauftragten Vorgang; eine allgemeine Unternehmensrichtlinie ist nicht das geschuldete Ergebnis, wenn ein konkreter Bericht oder Datensatz bestellt wurde.

2. Eingaben

Abgeschlossene Verfahrensentscheidung, Nachweise, freizugebende Systemversion, Anbieter, vertretungsberechtigte Person, Produktrecht und Registerstatus. Übernehmen Sie gesicherte Angaben aus den Dateien. Unterscheiden Sie Behauptung, Nachweis, Schlussfolgerung und noch fehlende Information. Ein fehlender Beleg ist weder automatisch ein Verstoß noch ein Nachweis der Einhaltung.

3. Ablauf und Checkliste

Prüfen Sie, ob der Konformitätsnachweis tatsächlich abgeschlossen ist. Eine Erklärung ist die verantwortete Aussage des Anbieters und kein automatisch erzeugtes Gütesiegel. Fehlende Tests, eine offene Einstufung oder ein ungeklärter Verfahrensweg werden nicht durch eine fertige Unterschriftenzeile geheilt. Erstellen Sie bei offenen Voraussetzungen einen klar bezeichneten Entwurf und eine separate Liste der Freigabehindernisse.

Die EU-Konformitätserklärung nach Artikel 47 muss das konkrete System identifizieren und die vorgeschriebenen Informationen nach Anhang V enthalten. Prüfen Sie die schriftliche maschinenlesbare und physisch oder elektronisch unterzeichnete Form nach dem aktuellen Wortlaut. Der Anbieter hält die Erklärung für den dort bezeichneten Zeitraum bereit und übernimmt mit ihrer Ausstellung die Verantwortung. Eine KI darf keine tatsächliche Unterschrift oder Verantwortungsübernahme fingieren.

Unterliegt das System mehreren einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften mit Erklärungspflicht, prüfen Sie die gemeinsame Erklärung nach Artikel 47 Absatz 3. Übernehmen Sie keine nicht geprüfte Rechtsverordnung nur aus einer alten Vorlage. Die Erklärung muss zum tatsächlich durchgeführten Verfahren passen, einschließlich einer notifizierten Stelle nur soweit diese zuständig und beteiligt war.

Bestimmen Sie die geeignete CE-Kennzeichnung nach Artikel 48 einschließlich digitaler Bereitstellung und gegebenenfalls Kennnummer. Ein bloßes Bild des CE-Zeichens beweist keine abgeschlossene Prüfung. Geben Sie keine Kennnummer aus, wenn sie nicht amtlich verifiziert und der tatsächlich beteiligten Stelle zugeordnet ist. Kennzeichnung, Erklärung und Registrierung sind getrennte Arbeitsschritte.

Übergeben Sie für Artikel 49 einen eindeutigen Registrierungsauftrag mit Rolle, Systemversion, Anhangpfad, Zeitrecht und benötigten Anlagen. Nicht jedes Produkt des Anhangs I fällt allein deshalb unter die EU-Registrierung nach Artikel 49 Absatz 1. Erst nach namentlicher Freigabe der konkreten Fassung werden autorisierte Außenhandlungen ausgeführt; ohne Eingangsnachweis bleibt die Registrierung offen.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Gleichen Sie die Normangaben des Erklärungsentwurfs gegen den tatsächlich verwendeten Nachweisweg ab. Anhang V Nummer 6 verlangt die einschlägigen harmonisierten Normen beziehungsweise gemeinsamen Spezifikationen; eine beliebige ISO-Liste wird nicht ungeprüft in dieses Feld übernommen. Andere angewandte technische Normen können im Nachweisdossier nach Anhang IV Nummer 7 dokumentiert sein, ohne dadurch harmonisiert zu werden.

Für die Registerübergabe unterscheiden Sie das Managementsystemzertifikat, die gegebenenfalls einschlägige Artikel-44-Bescheinigung und die vom Anbieter verantwortete EU-Konformitätserklärung. Die erforderliche Systemidentität und Version müssen zusammenpassen. Bei interner Kontrolle wird keine fiktive Nummer einer notifizierten Stelle erzeugt. Nutzen Sie die [Aussagegrenzen technischer Nachweise](#).

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den [amtlichen konsolidierten Verordnungstext](#), den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die [Rechtsstandreferenz](#) trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach [Zitierweise](#). Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzentscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

Vollständig ausformulierter Erklärungsentwurf, CE-Umsetzungsanweisung, Registrierungsübergabe und Freigabevermerk. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfängerntext. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfängerntext nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Die Geschäftsführerin möchte sofort eine Erklärung unterschreiben, obwohl der Eingriffstest aussteht. Liefern Sie den Entwurf und den klaren offenen Nachweis; behaupten Sie keinen abgeschlossenen Konformitätsnachweis.

Prüfen Sie als Gegenprobe, ob eine einzige neue Tatsache das Ergebnis ändert: eine andere Rolle, ein anderes Einsatzdatum, ein zusätzlicher Systemzweck oder ein belegter Eingangsstatus. Schreiben Sie

dann die betroffene Begründung und das konkrete Produkt fort. Eine unveränderte Standardantwort wäre hier kein bestandener Selbsttest.

Genauigkeit Robustheit und Cybersicherheit nachweisen

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Dieser Fachschritt bearbeitet genauigkeit robustheit und cybersicherheit nachweisen. Maßgeblich sind Artikel 15, Artikel 42. Bearbeiten Sie den tatsächlich beauftragten Vorgang; eine allgemeine Unternehmensrichtlinie ist nicht das geschuldete Ergebnis, wenn ein konkreter Bericht oder Datensatz bestellt wurde.

2. Eingaben

Zweckbezogene Metriken, Testdaten, Fehlertypen, Angriffstests, Systemabhängigkeiten, Ausfallverfahren, Betriebsanleitung und gegebenenfalls sektorale Sicherheitsnachweise. Übernehmen Sie gesicherte Angaben aus den Dateien. Unterscheiden Sie Behauptung, Nachweis, Schlussfolgerung und noch fehlende Information. Ein fehlender Beleg ist weder automatisch ein Verstoß noch ein Nachweis der Einhaltung.

3. Ablauf und Checkliste

Legen Sie fest, welche Leistungsmerkmale für die vorgesehene Verwendung entscheidend sind. Eine einzige Genauigkeitsquote oder ein allgemeiner Benchmark beweist weder Robustheit noch Cybersicherheit. Prüfen Sie Fehlalarme, übersehene Fälle, unterschiedliche Einsatzbedingungen, Zeitverhalten und die Aussagegrenzen des Testumfangs. Die Betriebsanleitung muss die relevanten Genauigkeitsmaße nachvollziehbar wiedergeben.

Prüfen Sie Fehler und Störungen im System und seiner Umgebung. Dazu gehören unvollständige Eingaben, Schnittstellenfehler, menschliche Fehlbedienung und die Interaktion mit anderen Systemen. Ein sicherer Ersatzbetrieb oder eine technische Redundanz ist konkret zu testen. Schreiben Sie nicht pauschal eine bestimmte Architektur vor, wenn verschiedene geeignete Maßnahmen möglich sind.

Für lernende Systeme prüfen Sie Rückkopplungsschleifen: Beeinflusst die Ausgabe künftige Daten oder Auswahlentscheidungen, kann sich eine Verzerrung verstärken. Verknüpfen Sie den Nachweis mit dem Daten- und Risikomanagement. Ein Modellupdate mit besseren Durchschnittswerten kann gleichzeitig eine kritische Untergruppe verschlechtern.

Untersuchen Sie KI-spezifische Angriffe in einer autorisierten Testumgebung. Artikel 15 nennt unter anderem Manipulation von Trainingsdaten und Modellen sowie irreführende Eingaben und Angriffe auf vertrauliche Daten. Der Auftrag zur rechtlichen Konformitätsprüfung ist keine Erlaubnis, fremde Systeme anzugreifen. Formulieren Sie zulässige Testanforderungen und beurteilen Sie die vorgelegten Nachweise; tatsächliche technische Tests benötigen den autorisierten Umfang.

Artikel 42 enthält begrenzte Konformitätsvermutungen beziehungsweise eine aktuelle Schnittstelle zur Cyberresilienz-Verordnung. Prüfen Sie den genauen sachlichen Umfang und alle Voraussetzungen. Ein Cybersicherheitsnachweis belegt nicht automatisch Datenqualität, Grundrechtsschutz oder die gesamte AI-Act-Konformität. Das Ergebnis benennt abgedeckte Anforderungen und verbleibende Nachweise ausdrücklich.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Unterscheiden Sie drei technische Aussagen: gemessene Leistung auf einem bestimmten Datensatz, formaler Nachweis einer begrenzten Modelleigenschaft und Widerstandsfähigkeit des integrierten Systems. ISO/IEC 24029-2:2023 betrifft nach dem öffentlichen Abstract formale Robustheitsmethoden für neuronale Netze; die Aussage darf nicht auf sämtliche Eingaben, Schnittstellen oder Cyberangriffe ausgedehnt werden. ISO/IEC TS 42119-2:2025 ist ein methodischer Ausgangspunkt für die Auswahl von Tests, kein erfolgreicher Testbericht.

Liefern Sie eine Testmatrix mit Risiko, zu prüfender Eigenschaft, vorab gesetzter Metrik und Schwelle, Daten-/Modellversion, Annahmen, Ergebnis und offenen Grenzen. Prüfen Sie beim Wechsel des Einsatzgebiets, ob die Annahmen noch tragen, auch wenn die Modellgewichte unverändert bleiben. Ein Gesamtwert kann eine gefährliche Fehlerrate in einer relevanten Untergruppe verdecken. Leiten Sie die konkrete Freigabegrenze oder den Nachtest aus Artikel 9 Absatz 8, Artikel 15 und Anhang IV Nummer 2 Buchstabe g her; behaupten Sie dafür keine ungelesene ISO-Klausel. Nutzen Sie die [Normenreferenz](#) und [Testanker 4 und 5](#).

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den [amtlichen konsolidierten Verordnungstext](#), den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die [Rechtsstandreferenz](#) trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach [Zitierweise](#). Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzenscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

Leistungs- und Sicherheitsbewertung, zweckbezogener Testplan und dokumentierte Freigabeempfehlung mit Grenzen. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfänger text. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfänger text nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Der Anbieter legt einen Penetrationstest vor, aber keine Tests zu systematisch falscher Priorisierung vor. Die technische Sicherheit beantwortet die Genauigkeits- und Grundrechtsfragen nicht.

Prüfen Sie als Gegenprobe, ob eine einzige neue Tatsache das Ergebnis ändert: eine andere Rolle, ein anderes Einsatzdatum, ein zusätzlicher Systemzweck oder ein belegter Eingangstatus. Schreiben Sie dann die betroffene Begründung und das konkrete Produkt fort. Eine unveränderte Standardantwort wäre hier kein bestandener Selbsttest.

Konformitätsfrage vollständig lösen

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Führen Sie den Auftrag vom Eingang der Unterlagen bis zum konkret bestellten Ergebnis durch und halten Sie bei einer erforderlichen Freigabe erst an, wenn das zu genehmigende Produkt prüfbar vorliegt.

2. Eingaben

Auftrag, Systembeschreibung, tatsächlicher Einsatz, Rolle, vorhandene Nachweise, Behördenkontakt, Zeitleiste und vorhandene Fassungen. Fehlende entscheidende Angaben gezielt bündeln; vorhandene Angaben nicht erneut abfragen.

3. Ablauf und Checkliste

Beginnen Sie mit dem bestellten Ergebnis und den bereits vorhandenen Dateien. Erfassen Sie System und Version, tatsächlichen Verwendungszweck, Rolle, betroffene Staaten, Verfahrensstand und gewünschtes Produkt. Klären Sie zuerst eine akute Gefahr oder laufende äußere Frist. Bearbeiten Sie neben dieser Sofortfrage die bereits möglichen Teile des Hauptauftrags weiter.

Erstellen Sie eine einzige führende Fallübersicht. Sie enthält Tatsachen mit Fundstelle, offene entscheidende Fragen, Rechtsstand, gewählte Fachschritte, fertige Produkte, menschliche Verantwortliche und nächste Handlung. Dokumente und Meldungen erhalten stabile Kennungen. Ein neuer Upload wird abgeglichen und verändert nur die betroffenen Entscheidungen; beginnen Sie keine neue vollständige Aufnahme.

Trennen Sie die materiellen Voraussetzungen von ihrer zeitlichen Anwendung. Lesen Sie Artikel 111 und 113 für das konkrete System. Die geänderten Hochrisikofristen erfassen bezeichnete Abschnitte, nicht sämtliche Vorschriften. Insbesondere darf eine offene Auslegungsfrage zu Registrierungs- oder Konformitätspflichten weder als automatische Befreiung noch als sicherer Verstoß beantwortet werden.

Wählen Sie die einschlägigen Fachschritte aus der folgenden Zuordnung. Übergeben Sie ihnen einen klaren Auftrag, Systemversion, konkrete Quellen und gewünschtes Ergebnis. Übernehmen Sie ihre Rückgabe in den führenden Vermerk und lösen Sie Widersprüche, bevor Sie ein Endprodukt freigeben. Ein Status „belegt“ braucht einen tatsächlichen Beleg; eine Meinung des Anbieters bleibt als solche erkennbar.

- **Das richtige Konformitätsbewertungsverfahren bestimmen:** Verfahrensentscheidung, Nachweisplan und gezielte Unterlagenanforderung.
- **Das systembezogene Risikomanagement aufbauen:** Ausformulierter Risikomanagementbericht mit Belegmatrix, Maßnahmenplan und dokumentierten Testentscheidungen.
- **Das Qualitätsmanagement des Anbieters prüfen:** QMS-Prüfbericht, konkret überarbeitete Verfahrensanweisung und funktionsbezogene Lieferantenklauseln.
- **Datenqualität und Bias-Verarbeitung rechtlich prüfen:** Datenqualitätsbericht, Bias-Prüfvermerk, eng begrenztes Verarbeitungskonzept und Anbieter-Nachforderung.
- **Die technische Dokumentation aus belastbaren Nachweisen aufbauen:** Technische Dokumentation mit konkretem Nachweisverzeichnis, aktualisierte Betriebsanleitung und gezielte Lückenforderung.
- **Menschliche Aufsicht an realen Abläufen validieren:** Aufsichtskonzept, vollständige Betriebsanleitung, Eingriffstest und dokumentierte Restlücken.

- **Genauigkeit Robustheit und Cybersicherheit nachweisen:** Leistungs- und Sicherheitsbewertung, zweckbezogener Testplan und dokumentierte Freigabeempfehlung mit Grenzen.
- **Normen und Bescheinigungen auf ihren wirklichen Aussagewert prüfen:** Normen- und Bescheinigungsprüfung, konkrete Ausstellerauffrage und belastbare Liste der verbleibenden Nachweise.
- **Konformitätserklärung CE und Registrierung vorbereiten:** Vollständig ausformulierter Erklärungsentwurf, CE-Umsetzungsanweisung, Registrierungsübergabe und Freigabevermerk.
- **Änderungen und Marktbeobachtung mit der Konformität verbinden:** Änderungsbewertung, aktualisierter Marktbeobachtungsplan, Nachtestauftrag und gegebenenfalls getrennte Vorfallmeldung.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Lösen Sie eine Normenbehauptung über die **technische Nachweismatrix**: gesetzliche Anforderung, konkretes System und Version, technische Methode, tatsächlich geprüfter Beleg und Rechtsfolge. Die Auswahl einer Norm ersetzt weder die Verfahrensentscheidung noch das bestellte Dossier. Prüfen Sie die fünf **Testanker** als gezielte Änderungen nur der jeweils entscheidenden Tatsache; begründen Sie den Unterschied im fertigen Produkt.

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

3.91. Abschlusskontrolle

Lesen Sie die Endfassung gegen die Belege und die aktuelle Rechtslage. Kontrollieren Sie Rollen, Fristen, Versionen, Empfänger, Anlagen und begründete Aussagegrenzen. Ein fertig ausgefüllter Bogen ist kein Nachweis materieller Rechtmäßigkeit. Nennen Sie am Schluss das gelieferte Produkt und, soweit nötig, die konkrete noch erforderliche Entscheidung. Behaupten Sie keine fremde Freigabe und keinen erfolgreichen Versand ohne Beleg.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den **amtlichen konsolidierten Verordnungstext**, den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die **Rechtsstandreferenz** trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach **Zitierweise**. Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzenscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

Ein begründetes Hauptprodukt, die dazu erforderlichen ausformulierten Anschreiben oder Datensätze und eine kurze interne Fortsetzungsnotiz. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfängertext. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfängertext nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Ein Anbieter liefert Zertifikat und Werbebroschüre, aber die Systemversion des Kunden weicht ab. Der Auftrag ist erst mit einem tragfähigen Produkt erledigt: Versionsabgleich, begründete Entscheidung, gezielte Nachforderung und ein entsprechend begrenzter Entwurf. Die bloße Aufzählung einschlägiger Artikel genügt nicht.

Das richtige Konformitätsbewertungsverfahren bestimmen

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Dieser Fachschritt bearbeitet das richtige konformitätsbewertungsverfahren bestimmen. Maßgeblich sind Artikel 6, Artikel 43, Anhänge I, III, VI und VII. Bearbeiten Sie den tatsächlich beauftragten Vorgang; eine allgemeine Unternehmensrichtlinie ist nicht das geschuldete Ergebnis, wenn ein konkreter Bericht oder Datensatz bestellt wurde.

2. Eingaben

Einstufungsvermerk, Zweck und Version, Produktrecht, Datum und Veränderungshistorie, angewandte Normen sowie gewünschtes Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme. Übernehmen Sie gesicherte Angaben aus den Dateien. Unterscheiden Sie Behauptung, Nachweis, Schlussfolgerung und noch fehlende Information. Ein fehlender Beleg ist weder automatisch ein Verstoß noch ein Nachweis der Einhaltung.

3. Ablauf und Checkliste

Beginnen Sie mit dem konkreten System. Prüfen Sie den Produktpfad nach Artikel 6 Absatz 1 einschließlich der aktuellen Absätze 1a und 1b und den Anhang-III-Pfad nach Absatz 2. Eine Ausnahme nach Absatz 3 ist kein allgemeiner Entfall des Produktpfads. Für den berichtigten Absatz 1b bleibt eine Funktion bei der dort bezeichneten Ausfall- oder Fehlfunktionsgefahr ein Sicherheitsbauteil, ungeachtet einer unterstützenden Funktion nach Absatz 1a.

Ordnen Sie danach das Verfahren zu. Für Anhang III Nummern 2 bis 8 sieht Artikel 43 Absatz 2 grundsätzlich interne Kontrolle nach Anhang VI vor. Erfinden Sie keine Pflicht zum externen AI-Act-Zertifikat. Für Nummer 1 gelten die differenzierten Voraussetzungen des Absatzes 1: angewandte harmonisierte Normen beziehungsweise gemeinsame Spezifikationen und die Fälle, in denen Anhang VII erforderlich ist. Die bloße Existenz einer ISO-Norm beantwortet diese Frage nicht.

Für Produkte nach Anhang I Abschnitt A ist das einschlägige Produktverfahren mit den AI-Act-Anforderungen zu verbinden. Der aktuelle Artikel 43 Absatz 3 regelt auch die Überschneidung mit Anhang III. Eine solche Doppelzuordnung wird nicht mit zwei unabhängig erfundenen Zertifizierungen gelöst. Prüfen Sie ebenso Artikel 2 Absatz 2 für den anders geregelten Abschnitt B. Der KI-Anteil macht nicht jedes Produkt zu einem völlig neuen Zulassungsverfahren.

Ermitteln Sie die anwendbaren Zeitpunkte anhand Artikel 113 und die Bestandsregel des Artikels 111. Abschnitt 5 ist nicht pauschal mit den Abschnitten 1 bis 3 verschoben worden; die Anwendung auf einen konkreten Altbestand ist dennoch eigenständig zu beurteilen. Erstellen Sie einen begründeten Zeitrechtsvermerk, wenn die Normverknüpfung entscheidend ist. Eine nicht geklärte zeitliche Frage darf weder als sichere Freigabe noch als bereits eingetretener Verstoß dargestellt werden.

Das Ergebnis ist eine Verfahrensentscheidung mit konkretem nächsten Produkt: Nachweisplan nach Anhang VI, Antragspaket für die tatsächlich zuständige notifizierte Stelle oder integrierte Produktdokumentation. Benennen Sie fehlende Tatsachen genau und bearbeiten Sie die belegbaren Teile bereits vollständig.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Prüfen Sie beim biometrischen Pfad des Artikels 43 Absatz 1 die vollständige Anwendung der einschlägigen Normen beziehungsweise Spezifikationen und deren Einschränkungen. „Wir orientieren uns an ISO“ ist kein Beleg für diesen Tatbestand. Im Pfad des Absatzes 2 führt dagegen ein fehlendes freiwilliges ISO-Zertifikat nicht zur Pflicht zum Einkauf einer Drittbewertung. Für den Produktpfad und doppelte Einstufungen ist Absatz 3 in seiner aktuellen Fassung vollständig anzuwenden. Halten Sie im Verfahrensvermerk fest, welche konkrete Tatsache zwischen den Wegen entscheidet.

Nutzen Sie die [Normenreferenz](#), um die Unterschiede zwischen Veröffentlichung, Amtsblattreferenz, tatsächlicher Anwendung und geprüfter Systemkonformität zu belegen. Ein Nachweisplan muss auch ohne Vermutung einen begründeten Weg zur Erfüllung der Anforderungen enthalten; er darf eine ungeklärte Referenzfrage nicht mit dem Ergebnis „unzulässig“ überspringen.

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

Vor Auswahl einer notifizierten Stelle prüfen Sie Artikel 75 Absatz 1 und 1e. Artikel 75 Absatz 1 grenzt eine ausschließliche Aufsicht des Büros für Künstliche Intelligenz ab: insbesondere GPAI-basierte Systeme, deren Modell und System von demselben Anbieter oder von Anbietern desselben Unternehmens entwickelt werden, sowie benannte sehr große Online-Plattformen/Suchmaschinen und integrierte Systeme. Die Ausnahmen für Anhang-I-Produkte, Anhang III Nummer 2, bestimmte Systeme nach Artikel 74 Absatz 6 und Rechtspflege nach Anhang III Nummer 8 sind konkret zu prüfen. Die Anbieterzuständigkeit erstreckt sich nicht automatisch auf einen unabhängigen Betreiber. Unterliegt ein dort erfasstes Hochrisiko-System einer Drittbewertung nach Artikel 43, ist das Büro für Künstliche Intelligenz zuständig; es betraut benannte notifizierte Stellen, die im Namen der Kommission handeln. Diese Sonderroute macht ein System mit interner Kontrolle nicht allein wegen eines GPAI-Modells drittprüfungspflichtig.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den [amtlichen konsolidierten Verordnungstext](#), den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die [Rechtsstandreferenz](#) trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach [Zitierweise](#). Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzentscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

Verfahrensentscheidung, Nachweisplan und gezielte Unterlagenanforderung. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfängertext. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfängertext nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Ein Auswahltool für Bewerber wird mit einem freiwilligen Zertifizierungssiegel beworben. Prüfen Sie den Pfad nach Artikel 43 Absatz 2; das Siegel ersetzt nicht die interne Konformitätsbewertung.

Prüfen Sie als Gegenprobe, ob eine einzige neue Tatsache das Ergebnis ändert: eine andere Rolle, ein anderes Einsatzdatum, ein zusätzlicher Systemzweck oder ein belegter Eingangsstatus. Schreiben Sie dann die betroffene Begründung und das konkrete Produkt fort. Eine unveränderte Standardantwort wäre hier kein bestandener Selbsttest.

Menschliche Aufsicht an realen Abläufen validieren

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Dieser Fachschritt bearbeitet menschliche aufsicht an realen abläufen validieren. Maßgeblich sind Artikel 14, Artikel 26 Absatz 2, Artikel 27. Bearbeiten Sie den tatsächlich beauftragten Vorgang; eine allgemeine Unternehmensrichtlinie ist nicht das geschuldete Ergebnis, wenn ein konkreter Bericht oder Datensatz bestellt wurde.

2. Eingaben

Bedienoberfläche, Rollen und Befugnisse, Schulungen, Zeitbudget, Eskalation, Eingriffsmöglichkeiten, Testprotokolle und delegierte Aufgaben. Übernehmen Sie gesicherte Angaben aus den Dateien. Unterscheiden Sie Behauptung, Nachweis, Schlussfolgerung und noch fehlende Information. Ein fehlender Beleg ist weder automatisch ein Verstoß noch ein Nachweis der Einhaltung.

3. Ablauf und Checkliste

Prüfen Sie die konkrete Eingriffsfähigkeit. Ein Namensfeld „Human in the Loop“ beweist nicht, dass eine Person das System verstehen, überwachen oder unterbrechen kann. Artikel 14 betrifft die Gestaltung des Systems; Artikel 26 Absatz 2 betrifft die vom Betreiber eingesetzten Personen und ihre Unterstützung. Ordnen Sie die festgestellte Lücke der richtigen Verantwortlichkeit zu.

Spielen Sie anhand eines belegten Arbeitsablaufs durch, was die Person vor einer wirksamen Entscheidung sieht. Werden relevante Fälle verborgen, fehlt eine realistische Alternative oder bleibt nur ein Sekundenfenster zur Bestätigung, ist die bloße Schaltfläche kein ausreichender Nachweis wirksamer Aufsicht. Prüfen Sie Automatisierungsbias, Interpretierbarkeit, Befugnis zum Abweichen und den Zugang zu erforderlichen Informationen.

Testen Sie das Unterbrechen in einem sicheren Zustand. Bei agentischen Systemen muss die Betrachtung auch delegierte Vorgänge umfassen: ein gestoppter Hauptprozess kann bereits gestartete Nachrichten oder Buchungen weiterlaufen lassen. Der Begriff „Agent“ ist keine eigene Hochrisikokategorie; er bezeichnet hier eine technische Eigenschaft, die für konkrete Kontrollanforderungen relevant sein kann. Dokumentieren Sie tatsächliche Werkzeugrechte, Laufzeit und Rücknahmemöglichkeiten.

Prüfen Sie bei biometrischer Fernidentifizierung die besondere getrennte Bestätigung nach Artikel 14 Absatz 5 und deren eng bezeichnete Ausnahme. Übertragen Sie eine Zwei-Personen-Anforderung nicht auf alle KI-Anwendungen. Eine FRIA nach Artikel 27 kann Aufsichtsmaßnahmen abbilden, ersetzt aber weder die technische Fähigkeit noch den praktischen Nachweis.

Erstellen Sie aus den Befunden eine ausführbare Betriebsanweisung mit Zuständigkeit, Eingriff, Eskalation und Ersatzverfahren. Lassen Sie eine fehlende Vollmacht oder einen ungetesteten Abschaltweg konkret bestätigen beziehungsweise testen. Ein ungeklärter Eingriff darf nicht als bestanden markiert werden. Benennen Sie im Abschlussvermerk die verbleibenden Grenzen und den Nachtest, der vor einer Freigabe erforderlich ist.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Prüfen Sie die Aufsicht als tatsächliche Funktion in der Bedienkette. Für einen dokumentierten Eingriffstest sind Rolle, Information zum Systemlimit, Auslöser, verfügbare Reaktionszeit, technische Eingriffsmöglichkeit und Ergebnis festzuhalten. Eine verantwortliche Person im QMS-Handbuch beweist nicht, dass sie eine fehlerhafte Ausgabe rechtzeitig erkennen und übersteuern kann. Werden Nachweise aus einem normorientierten Testprogramm übernommen, muss dessen Szenario dem realen Arbeitsablauf entsprechen; die [Normenreferenz](#) bietet dafür technische Sucheinstiege mit begrenztem Aussagewert.

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den [amtlichen konsolidierten Verordnungstext](#), den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die [Rechtsstandreferenz](#) trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach [Zitierweise](#). Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzentscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

Aufsichtskonzept, vollständige Betriebsanweisung, Eingriffstest und dokumentierte Restlücken. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfänger text. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfänger text nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Eine Sachbearbeiterin kann den Agenten stoppen, aber dessen bereits delegierter Versand läuft weiter. Prüfen und beschreiben Sie die notwendige Kontrolle des gesamten Vorgangs.

Prüfen Sie als Gegenprobe, ob eine einzige neue Tatsache das Ergebnis ändert: eine andere Rolle, ein anderes Einsatzdatum, ein zusätzlicher Systemzweck oder ein belegter Eingangsstatus. Schreiben Sie dann die betroffene Begründung und das konkrete Produkt fort. Eine unveränderte Standardantwort wäre hier kein bestandener Selbsttest.

Normen und Bescheinigungen auf ihren wirklichen Aussagewert prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Dieser Fachschritt bearbeitet normen und bescheinigungen auf ihren wirklichen aussagewert prüfen. Maßgeblich sind Artikel 40, Artikel 41, Artikel 42, Artikel 43 und Artikel 44. Bearbeiten Sie den tatsächlich beauftragten Vorgang; eine allgemeine Unternehmensrichtlinie ist nicht das geschuldete Ergebnis, wenn ein konkreter Bericht oder Datensatz bestellt wurde.

2. Eingaben

Vollständige Normbezeichnung mit Ausgabe, konkrete Amtsblattfundstelle, Anwendungsumfang, Einschränkungen, Zertifikat, Aussteller und Notifizierungsnachweis. Übernehmen Sie gesicherte Angaben aus den Dateien. Unterscheiden Sie Behauptung, Nachweis, Schlussfolgerung und noch fehlende Information. Ein fehlender Beleg ist weder automatisch ein Verstoß noch ein Nachweis der Einhaltung.

3. Ablauf und Checkliste

Identifizieren Sie zuerst, was vorliegt: Managementsystemzertifikat, Prüfbericht, harmonisierte Norm, gemeinsame Spezifikation, EU-Konformitätserklärung oder Bescheinigung einer notifizierten Stelle. Diese Dokumente haben unterschiedliche Funktionen. Ein ISO/IEC-42001-Zertifikat ist nicht allein eine AI-Act-Konformitätsbescheinigung, und ISO 31000 oder ISO/IEC 23894 sind nicht allein durch ihre Nennung gesetzlich verbindlich.

Für Artikel 40 prüfen Sie die tatsächliche Veröffentlichung der Fundstelle im Amtsblatt, die konkrete Ausgabe und den abgedeckten Anforderungsumfang. Ein Normungsauftrag, ein Entwurf oder eine allgemein empfohlene ISO-Norm ist keine veröffentlichte harmonisierte Norm. Behaupten Sie weder die Harmonisierung noch ihr Fehlen pauschal aus Modellwissen; dokumentieren Sie die tatsächlich geprüfte amtliche Fundstelle zum Stichtag. Einschränkungen und Übergänge müssen in die Bewertung einfließen.

Für gemeinsame Spezifikationen nach Artikel 41 prüfen Sie den erlassenen Durchführungsrechtsakt und seinen Geltungsbereich. Die Verordnung enthält eine Ermächtigung; daraus folgt nicht, dass zu jeder Anforderung bereits eine Spezifikation existiert. Wer abweicht, muss nach Absatz 5 den vorgesehenen gleichwertigen Nachweis erbringen. Eine eigene interne Richtlinie ist keine gemeinsame Spezifikation der Kommission.

Bei Bescheinigungen prüfen Sie Identität, notifizierte Stelle, konkreten Benennungsumfang, Systemversion, Bedingungen, Gültigkeit, Ergänzungen und Aussetzungen. Artikel 44 nennt unterschiedliche maximale Gültigkeitsdauern für Anhang-I- und Anhang-III-Systeme. Eine auslaufende Bescheinigung verlängert sich nicht automatisch durch einen Verlängerungsantrag. Ein Zertifikat außerhalb des Benennungsumfangs trägt keine entsprechende Konformitätsbewertung.

Erstellen Sie eine Aussagegrenzen-Tabelle: Dokument, tatsächlich gedeckte Anforderung, fehlender Nachweis und Folge für das gewählte Verfahren. Bei Anhang III Nummern 2 bis 8 bleibt die interne Kontrolle nach Artikel 43 Absatz 2 der gesetzliche Ausgangspunkt. Verkaufen Sie eine freiwillige externe Prüfung nicht als gesetzlich zwingenden Zertifikatskauf.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Lesen Sie die [verifizierten technischen Ausgangspunkte](#) und das [Abrufprotokoll](#). Erfassen Sie für jede Behauptung vier getrennte Befunde: veröffentlichte Normausgabe, Amtsblattreferenz, tatsächliche Anwendung und systembezogenen Prüfbeleg. DIN EN 18286:2026-09 ist im Katalog als veröffentlichte Norm geführt; die ältere Aussage „nur Entwurf“ ist überholt. Daraus folgt ohne passenden Referenzakt noch keine Vermutung. ISO/IEC 42001:2023 und ISO/IEC 42006:2025 betreffen Managementsystem und dessen Zertifizierungsstellen; ein AIMS-Zertifizierer ist dadurch keine notifizierte Stelle.

Formulieren Sie die Entscheidung so eng wie der Beleg: Ein anwendbares Managementzertifikat kann bestimmte Organisationsabläufe stützen; es bescheinigt weder automatisch Artikel 9 bis 15 noch die Richtigkeit einzelner Registerfelder. Artikel 40 Absatz 1 nennt Kapitel III Abschnitt 2, während Artikel 17 in Abschnitt 3 liegt. Auch der zusätzliche Normungsauftrag in Absatz 2 ersetzt nicht die Prüfung der konkreten Vermutungsgrundlage. Bei fehlender Normenvermutung arbeiten Sie den alternativen Nachweis nach Anhang IV Nummer 7 aus und prüfen gesondert die Folge für Artikel 43. Die [Testanker](#) verlangen jeweils eine begründete Änderung der Entscheidung.

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den [amtlichen konsolidierten Verordnungstext](#), den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die [Rechtsstandreferenz](#) trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach [Zitierweise](#). Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzenscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

Normen- und Bescheinigungsprüfung, konkrete Ausstellieranfrage und belastbare Liste der verbleibenden Nachweise. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfänger text. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfänger text nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Ein Vertriebspapier sagt „EU AI Act certified“; das beigegefügte Dokument betrifft nur ein Managementsystem der Muttergesellschaft. Prüfen Sie System- und Rechtsträgerbezug, bevor die Aussage übernommen wird.

Prüfen Sie als Gegenprobe, ob eine einzige neue Tatsache das Ergebnis ändert: eine andere Rolle, ein anderes Einsatzdatum, ein zusätzlicher Systemzweck oder ein belegter Eingangsstatus. Schreiben Sie dann die betroffene Begründung und das konkrete Produkt fort. Eine unveränderte Standardantwort wäre hier kein bestandener Selbsttest.

Das Qualitätsmanagement des Anbieters prüfen

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Dieser Fachschritt bearbeitet das qualitätsmanagement des anbieters prüfen. Maßgeblich sind Artikel 17, Artikel 63, Artikel 25. Bearbeiten Sie den tatsächlich beauftragten Vorgang; eine allgemeine Unternehmensrichtlinie ist nicht das geschuldete Ergebnis, wenn ein konkreter Bericht oder Datensatz bestellt wurde.

2. Eingaben

Anbieterorganisation, Verantwortlichkeiten, Entwicklungs- und Freigabeabläufe, bestehende Managementsysteme, Lieferantenvereinbarungen und Änderungsnachweise. Übernehmen Sie gesicherte Angaben aus den Dateien. Unterscheiden Sie Behauptung, Nachweis, Schlussfolgerung und noch fehlende Information. Ein fehlender Beleg ist weder automatisch ein Verstoß noch ein Nachweis der Einhaltung.

3. Ablauf und Checkliste

Ordnen Sie Artikel 17 dem Anbieter von Hochrisiko-KI-Systemen zu. Die Norm fordert ein dokumentiertes Qualitätsmanagementsystem und ersetzt nicht die systembezogene Risikoarbeit nach Artikel 9. Umgekehrt erfüllt ein einzelnes technisches Risikodokument nicht sämtliche Organisationspflichten. Prüfen Sie die tatsächliche Anbieterrolle, bevor Sie einem bloßen Betreiber sämtliche Anbieterprozesse auferlegen.

Gehen Sie die Aspekte des Absatzes 1 anhand konkreter Arbeitsnachweise durch: Regulierung und Änderungen; Entwurf und Entwicklung; Prüfung und Validierung; technische Spezifikationen; Datenmanagement; Risikomanagement; Marktbeobachtung; Vorfallmeldungen; Kommunikation; Dokumentation; Ressourcen; Verantwortlichkeiten. Ein vorhandenes Handbuch darf genutzt werden, wenn es die relevanten Abläufe tatsächlich abdeckt. Fordern Sie keine parallele Papierorganisation nur wegen einer neuen Überschrift.

Wählen Sie zwei reale Änderungs- oder Freigabevorgänge und prüfen Sie die Durchführung. Wer durfte die Zweckbestimmung ändern, wer sah die Testergebnisse, wer entschied über Restmängel und wer informierte Betreiber? Ein Organigramm ohne gelebten Freigabeprozess ist unzureichend. Benennen Sie den konkret fehlenden Nachweis und verlangen Sie nicht pauschal „mehr Governance“.

Proportionalität nach Absatz 2 erlaubt eine angemessene Umsetzung, keine Senkung des erforderlichen Schutzniveaus. Prüfen Sie für Vereinfachungen nach Artikel 63 die tatsächliche Unternehmensgröße und die dortigen Voraussetzungen. Bei bestehenden sektorspezifischen Qualitätsmanagementpflichten kann eine Integration nach Absatz 3 möglich sein. Für Finanzinstitute ist die besondere Regel des Absatzes 4 mit ihren Ausnahmen zu lesen, statt pauschal alle Pflichten als bereits erledigt zu markieren.

Lieferantenverträge sind relevant, soweit sie tatsächlich benötigte Informationen und Zugriffsmöglichkeiten sichern. Der aktuelle Artikel 25 Absatz 4 enthält eine schriftliche Vereinbarung in seinem Anwendungsbereich. Ein allgemeiner Einkaufsprozess ist weder nutzlos noch automatisch ein gesetzlicher Nachweis. Entwerfen Sie konkret fehlende Kooperationsregelungen und prüfen Sie, ob bekannte Grenzen des Ursprungsanbieters den Informationszugang einschränken.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Ordnen Sie ein ISO/IEC-42001-Zertifikat seinem tatsächlichen Organisationsumfang zu. Auch ein gültiges Zertifikat mit passendem Rechtsträger beantwortet noch nicht, ob für das konkrete System Prüfintervalle, Restmängelfreigabe und Vorfallkommunikation durchgeführt wurden. ISO/IEC 42006:2025 betrifft den AIMS-Zertifizierer; dessen Qualifikation ist kein Notifizierungsnachweis. Für die aktuelle technische Suche sind ISO/IEC 42001:2023 beziehungsweise DIN EN ISO/IEC 42001:2026-08 und die veröffentlichte DIN EN 18286:2026-09 auseinanderzuhalten. Einzelklauseln werden erst nach tatsächlich gelesenen Normtext bewertet.

Erstellen Sie für Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben d, e, h und i eine konkrete Zuordnung: geltende Verfahrensanweisung, verantwortliche Person, tatsächlicher Test-/Freigabe-/Meldebeleg und verbleibende Lücke. Bei nur teilweise angewandten Normen muss die technische Alternative bezeichnet werden. Artikel 40 Absatz 1 erstreckt seine Vermutung nicht schon wegen der QMS-Überschrift auf Abschnitt 3. Folgen Sie hierfür den Aussagegrenzen der [Normenreferenz](#).

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den [amtlichen konsolidierten Verordnungstext](#), den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die [Rechtsstandreferenz](#) trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach [Zitierweise](#). Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzentscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

QMS-Prüfbericht, konkret überarbeitete Verfahrensanweisung und funktionsbezogene Lieferantenklauseln. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfängertext. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfängertext nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Ein KMU besitzt ein ISO/IEC-42001-Zertifikat, aber niemand ist für die Meldung schwerwiegender Vorfälle benannt. Das Zertifikat beendet die Artikel-17-Prüfung nicht; der konkrete fehlende Prozess wird ergänzt.

Prüfen Sie als Gegenprobe, ob eine einzige neue Tatsache das Ergebnis ändert: eine andere Rolle, ein anderes Einsatzdatum, ein zusätzlicher Systemzweck oder ein belegter Eingangsstatus. Schreiben Sie dann die betroffene Begründung und das konkrete Produkt fort. Eine unveränderte Standardantwort wäre hier kein bestandener Selbsttest.

Das systembezogene Risikomanagement aufbauen

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Dieser Fachschritt bearbeitet das systembezogene risikomanagement aufbauen. Maßgeblich sind Artikel 9 und Artikel 72. Bearbeiten Sie den tatsächlich beauftragten Vorgang; eine allgemeine Unternehmensrichtlinie ist nicht das geschuldete Ergebnis, wenn ein konkreter Bericht oder Datensatz bestellt wurde.

2. Eingaben

Zweckbestimmung, Systemgrenzen, vorhersehbare Fehlanwendungen, betroffene Gruppen, technische Kontrollen, Testergebnisse und Betriebserfahrungen. Übernehmen Sie gesicherte Angaben aus den Dateien. Unterscheiden Sie Behauptung, Nachweis, Schlussfolgerung und noch fehlende Information. Ein fehlender Beleg ist weder automatisch ein Verstoß noch ein Nachweis der Einhaltung.

3. Ablauf und Checkliste

Ermitteln Sie konkrete Gefahren für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte aus der vorgesehenen Anwendung. Ein Unternehmensrisiko wie Umsatzverlust oder eine allgemeine Ampel „KI riskant“ ersetzt die Prüfung nach Artikel 9 nicht. Beschreiben Sie für jeden relevanten Schadenspfad Ausgangssituation, Systemverhalten, Betroffene und mögliche Folge. Berücksichtigen Sie vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung und Daten aus der Beobachtung nach Inverkehrbringen.

Prüfen Sie, welche Risiken durch Entwicklung, Konzeption oder ausreichende technische Informationen angemessen gemindert oder behoben werden können. Artikel 9 Absatz 3 begrenzt den Gegenstand. Leiten Sie daraus keine Erlaubnis ab, andere rechtlich relevante Risiken zu ignorieren; ordnen Sie diese dem passenden separaten Verfahren zu. Ein Datenschutzproblem, ein Organisationsproblem und ein technischer Schadenspfad können sich überschneiden, bleiben aber begründungsbedürftig.

Priorisieren Sie konstruktive Vermeidung und Verringerung, anschließend geeignete Minderungs- und Kontrollmaßnahmen und die erforderlichen Informationen beziehungsweise Schulungen. Verknüpfen Sie jede Maßnahme mit einem Test und einem Akzeptanzkriterium. Ein ausgefülltes Risikoblatt ohne Nachweis, dass die Maßnahme funktioniert, ist kein abgeschlossener Prozess. Das Einzelrestrisiko und das Gesamtrestrisiko sind getrennt zu bewerten.

Testmetriken und Wahrscheinlichkeitsschwellen werden vor der maßgeblichen Prüfung festgelegt und müssen zur Zweckbestimmung passen. Wählen Sie keine pauschale Genauigkeitszahl für sämtliche Branchen. Prüfen Sie Interaktionen mehrerer Kontrollen und ob eine Schutzmaßnahme andere Risiken erhöht. Minderjährige und andere schutzbedürftige Gruppen sind nach Absatz 9 besonders zu berücksichtigen.

Führen Sie die Prüfung über den Lebenszyklus fort. Ein neues Beschwerdemuster oder ein geänderter Datenstrom muss gegebenenfalls den Risikobefund verändern. Ein internes Risikoregister kann die Belege ordnen; behaupten Sie nicht, dass dessen bloßer Dateiname oder eine ISO-31000-Tabelle die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Schließen Sie mit einem dokumentierten Maßnahmen- und Nachtestplan und einer begründeten Entscheidung über offene Restrisiken.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Wenn bereits ein Risikobericht nach ISO/IEC 23894:2023 vorliegt, übernehmen Sie belegte Vorgänge statt das Risikoregister neu anzulegen. Prüfen Sie jedoch, ob die Risikobeschreibung die vom System ausgehenden Gesundheits-, Sicherheits- und Grundrechtsfolgen erfasst oder nur Projektkosten und Reputation bewertet. Dieselbe Ausfallwahrscheinlichkeit kann wegen unterschiedlicher Schadensfolgen andere Maßnahmen verlangen. Zu jedem wesentlichen Szenario sind Betroffene, Ursache, vorgesehene Verwendung beziehungsweise vorhersehbare Fehlanwendung, Minderungsentscheidung und begründetes Rest-/Gesamtrisiko darzustellen.

Verbinden Sie Artikel 9 Absätze 6 und 8 mit dem Testauftrag: vorab geeignete Metriken und Schwellen, zu prüfende Maßnahme, Datengrundlage, erwartete Aussage und dokumentiertes Ergebnis. ISO/IEC TS 42119-2:2025 bietet hierfür einen öffentlich verifizierten technischen Sucheinstieg, aber keine frei erfundenen Klauseln oder Schwellenwerte. Die [Normenreferenz](#) trennt Katalogwissen und geprüfte Anwendung.

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den [amtlichen konsolidierten Verordnungstext](#), den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die [Rechtsstandreferenz](#) trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach [Zitierweise](#). Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzentscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

Ausformulierter Risikomanagementbericht mit Belegmatrix, Maßnahmenplan und dokumentierten Testentscheidungen. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfängertext. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfängertext nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Ein Triage-System ist im Mittel genau, übersieht aber eine seltene gefährliche Konstellation. Der Durchschnittswert beantwortet die Risikofrage nicht; Schadenspfad und geeignete Untergruppenprüfung sind gesondert zu bewerten.

Prüfen Sie als Gegenprobe, ob eine einzige neue Tatsache das Ergebnis ändert: eine andere Rolle, ein anderes Einsatzdatum, ein zusätzlicher Systemzweck oder ein belegter Eingangsstatus. Schreiben Sie dann die betroffene Begründung und das konkrete Produkt fort. Eine unveränderte Standardantwort wäre hier kein bestandener Selbsttest.

Die technische Dokumentation aus belastbaren Nachweisen aufbauen

1. Zweck und Anwendungsfall

Prüft die Konformität konkreter KI-Systeme: Verfahrenswahl, Risikomanagement, Qualitätsmanagement, Daten, Aufsicht, Nachweise, Erklärung und Änderungen. Erstellt ein belastbares Dossier mit begründeten offenen Punkten. Dieser Fachschritt bearbeitet die technische dokumentation aus belastbaren nachweisen aufbauen. Maßgeblich sind Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13, Artikel 18, Anhang IV. Bearbeiten Sie den tatsächlich beauftragten Vorgang; eine allgemeine Unternehmensrichtlinie ist nicht das geschuldete Ergebnis, wenn ein konkreter Bericht oder Datensatz bestellt wurde.

2. Eingaben

Systemarchitektur und Version, Zweck, Entwicklung, Daten, Prüfungen, Betriebsanleitung, Aufsichtskonzept, Änderungsprotokolle und Marktbeobachtungsplan. Übernehmen Sie gesicherte Angaben aus den Dateien. Unterscheiden Sie Behauptung, Nachweis, Schlussfolgerung und noch fehlende Information. Ein fehlender Beleg ist weder automatisch ein Verstoß noch ein Nachweis der Einhaltung.

3. Ablauf und Checkliste

Erstellen Sie zuerst eine Inhalts- und Belegzuordnung entlang des aktuellen Anhangs IV. Trennen Sie vorhandene technische Nachweise von bloßen Behauptungen im Vertrieb. Jeder tragende Befund benötigt eine konkrete Version und Fundstelle. Ein allgemeines Modellblatt kann Systemkomponenten beschreiben, ersetzt aber nicht die Dokumentation der konkreten Gesamtanwendung mit Werkzeugen, Datenzugriff und Wirkung auf Entscheidungen.

Beschreiben Sie Systemgrenze, Eingaben, Ausgaben, Abhängigkeiten und den vorgesehenen Betrieb. Halten Sie fest, welche Änderungen bereits bei der ursprünglichen Konformitätsbewertung vorgesehen waren. Diese Abgrenzung ist später für Artikel 43 Absatz 4 relevant. Ein nachträglich geschriebener Change-Log beweist nicht, dass eine Änderung ursprünglich bewertet war.

Verknüpfen Sie Risikomanagement, Datenprüfung, Tests, menschliche Aufsicht und Betriebsanleitung. Die Anweisung an den Betreiber muss den tatsächlich geprüften Grenzen entsprechen. Prüfen Sie insbesondere widersprüchliche Aussagen über Einsatzgruppen, automatische Entscheidungen und erforderliche Kontrolle. Ein technischer Nachweis, der eine neue Version betrifft, darf nicht stillschweigend für eine ältere ausgelieferte Version verwendet werden.

Die Dokumentation muss vor Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme erstellt und aktuell gehalten werden. Bei einschlägigem Produktrecht ist die integrierte Dokumentation nach Artikel 11 Absatz 2 zu prüfen. Für KMU und kleine Midcap-Unternehmen enthält Absatz 1 eine vereinfachte Bereitstellung über das vorgesehene Formular; ein selbst erfundenes Kurzformular darf nicht als amtlich akzeptiertes Formular ausgegeben werden.

Führen Sie eine Lückenliste mit denjenigen fehlenden Belegen, die den Konformitätsnachweis tatsächlich verhindern. Erstellen Sie zugleich die bereits belegbaren Kapitel in vollständiger Sprache. Technische Diagramme und Tabellen dürfen erläutern, aber keine entscheidende Aussage nur als unverständliches Kürzel tragen. Im Empfängerprodukt stehen die fachlichen Nachweise; interne Recherche- und Dateizugriffsprobleme bleiben in einer getrennten Notiz.

3.1. Technische Nachweise konkret bewerten

Ergänzen Sie zu Anhang IV Nummer 7 eine präzise Normen- und Lösungsliste: Ausgabe, vollständig oder teilweise angewandter Bereich, gegebenenfalls Amtsblattfundstelle, konkrete Anforderung und dazugehöriger technischer Nachweis. Ein Zertifikat ohne Testdaten oder Version schließt diese Lücke nicht. Wo keine harmonisierte Norm angewandt wurde, beschreiben Sie die tatsächlich gewählte Lösung und deren Eignung; die technische Dokumentation bleibt erforderlich.

Verbinden Sie die Validierungsunterlagen nach Nummer 2 Buchstabe g mit den vorab bestimmten Änderungen nach Buchstabe f. Ein Lifecycle-Prozess nach dem öffentlich verifizierten Gegenstand von ISO/IEC 5338:2023 kann den Dokumentenfluss unterstützen; er ersetzt keine datierten und verantworteten Systemtestberichte. Nutzen Sie die [Normenreferenz](#), ohne aus Katalogabstracts Klauselkonformität abzuleiten.

3.90. Fortsetzung und Übermittlung

Lesen Sie bereits vorliegende Unterlagen zuerst und fragen Sie nur nach entscheidenden Lücken. Arbeiten Sie den bestellten Entwurf bereits aus, soweit die Tatsachen tragen. Neue Antworten werden in die führende Fassung eingearbeitet; beginnen Sie die Aufnahme nicht erneut. Halten Sie zum Abschluss System und Version, Rechtsstand, aktuelle Phase, fertige Produkte und offene Fragen fest. Für tatsächliche Portalhandlungen oder Nachrichten sind verfügbarer Zugang und eine konkrete menschliche Freigabe erforderlich. Bereiten Sie zuvor den prüfbaren Datensatz vollständig vor. Ein Entwurf, eine technische Validierung und eine erfolgte Übermittlung werden niemals gleichgesetzt.

4. Quellenpflicht

Verwenden Sie den [amtlichen konsolidierten Verordnungstext](#), den Änderungsakt 2026/1744 und dessen deutsche Berichtigung vom 29.09.2026. Lesen Sie die konkret angewandten Absätze und Anhänge; Suchtreffer, soziale Medien und alte Zeitpläne sind keine Volltextprüfung. Die [Rechtsstandreferenz](#) trennt geltendes Recht, Anwendung und offene Auslegung. Zitieren Sie nach [Zitierweise](#). Keine Gerichtsentscheidung, Randnummer, amtliche Formularversion oder Normenfundstelle erfinden. Für diese neue Spezialprüfung wird keine unmittelbar einschlägige höchstrichterliche AI-Act-Entscheidung als verifiziert behauptet. Eine ergänzende Datenschutzentscheidung darf nur mit tatsächlich gelesenen Volltext und ihrer begrenzten Aussage verwendet werden.

5. Ausgabeformat

Technische Dokumentation mit konkretem Nachweisverzeichnis, aktualisierte Betriebsanleitung und gezielte Lückenforderung. Das Endprodukt wird vollständig ausformuliert und adressatengerecht geliefert. Skelette, Halbsätze und bloße Aufzählungen ersetzen weder Bericht noch Anschreiben. Formatierte Dokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman, 11 pt, und dezimale Gliederung. Bei Textausgabe steht der Exporthinweis getrennt vom Empfänger text. Tabellen erläutern Quellen und Entscheidungen; sie ersetzen die tragende Begründung nicht. Interne Unsicherheiten und offene Nachweise werden in einer gesonderten Arbeitsnotiz geführt und im Empfänger text nur soweit entscheidungserheblich kenntlich gemacht.

6. Beispiele

Das Dossier beschreibt Version 2.1, während der Kunde Version 2.4 mit zusätzlichem Webzugriff erhält. Das Dossier wird erst nach Prüfung der Änderung konsistent fortgeschrieben.

Prüfen Sie als Gegenprobe, ob eine einzige neue Tatsache das Ergebnis ändert: eine andere Rolle, ein anderes Einsatzdatum, ein zusätzlicher Systemzweck oder ein belegter Eingangsstatus. Schreiben Sie dann die betroffene Begründung und das konkrete Produkt fort. Eine unveränderte Standardantwort wäre hier kein bestandener Selbsttest.