

14_Projektchat.txt

Export Redaktionsgruppe Wasser-Serie

Stand 09.10.2026 · exportiert durch Jule Sommer · Europe/Berlin

06.10. 11:31 Ottmar Dörfler: v2 geprüft. Bitte Zahl und Einordnung zu Hausanschlüssen nicht ungeprüft ändern.

07.10. 09:47 Jule Sommer: Habe den Einstieg zugespitzt. Da stehen jetzt 83 Prozent. Ich dachte, das käme aus den Notizen.

07.10. 09:52 Frida Karg: SAT-51 ist gezeichnet und der Fisch sitzt am Ratstisch. ROOM-14 ist nur die alternative Raumansicht. Bitte nicht verwechseln.

07.10. 10:06 Ben Riegel von Morgenpixel: Für die Vorschau zunächst ROOM-14 genommen, passt breiter. Auf der Satireseite selbst liegt SAT-51.

07.10. 16:08 Ottmar Dörfler: Überschrift passt, bitte weiter. Ich habe nur die Karte auf dem Telefon geöffnet.

08.10. 10:15 Ben Riegel: Clip aus 12 bis42 exportiert. Hinweisfeld habe ich aus dem langen Beitrag kopiert, aber nicht kontrolliert, ob es beim Upload sichtbar bleibt.

08.10. 10:18 Jule Sommer: Im Plan steht jetzt überall Hinweis vorhanden. Dann müsste es gehen?

08.10. 10:26 Kunigunde Wolfram: Bitte nicht aus dem Planfeld auf den Inhalt schließen. Ich brauche die tatsächliche Clipdatei und die Endansicht.

08.10. 14:22 Jona Hartlieb: PNG erkannt, PDF kein Treffer. Wir kennen den Zwischenschritt noch nicht.

08.10. 17:04 Levin Yilmaz: Kommas korrigiert. Zahlen und Quellen nicht geprüft.

09.10. 08:01 Kunigunde Wolfram: Alles noch im Entwurf. Textprüfung heute Nachmittag möglich, aber noch nicht erfolgt.

09.10. 08:17 Frida Karg: Originalmedien kommen nach Rückkehr ins Studio. Beschreibungen im Kontrollblatt stimmen mit meinem Produktionsplan überein; Ausspielung habe ich nicht gesehen.

09.10. 09:00 Ben Riegel: Der Clip hat sicher die Sekunden12bis42. Ob Plattformhinweis erhalten bleibt, prüfe ich erst beim Testupload. Kein Testupload bislang.

07_Auftrag_Chefredaktion.eml

Von	Kunigunde Wolfram <chefredaktion@pegnesus-medien.example>
An	Emil Lenz <emil.lenz@rehbein-lenz.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 08:14:00 +0200
Betreff	Wasserserie bitte Fassung und Kanal getrennt prüfen

Sehr geehrter Herr Lenz,

anbei der Auftrag. Wir benötigen keinen allgemeinen Leitfaden, sondern den Vermerk für die sechs geplanten Ausspielungen und verwendbare Texte. Die Worddatei und das PDF enthalten denselben Auftrag. Das Bild und die endgültige Tondatei werden noch nachgereicht; bitte halten Sie die darauf angewiesene Prüfung offen.

Wir können den Text heute Nachmittag nochmals fachlich prüfen lassen. Das bedeutet nicht, dass die gestrige Freigabe bereits für v3 gilt. Bitte schreiben Sie uns auch, welche konkrete Anbieterunterlage Sie für den PDF-Export benötigen. Die Veröffentlichung ist bis zur Rückmeldung zurückgestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Wolfram

08_Freigabe_v2.eml

Von	Ottmar Dörfler <ottmar.doerfler@pegnesus-medien.example>
An	Jule Sommer <jule.sommer@pegnesus-medien.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 11:26:00 +0200
Betreff	Artikel v2 nach Quellenabgleich verwendbar

Hallo Jule,

ich habe heute v2 vollständig mit den Sitzungsnotizen verglichen. Verwendbar ist die Aussage 64 von 80 Proben unter dem kommunalen Orientierungswert. Den Termin habe ich auf den 22. Oktober korrigiert. Bitte lasse den Absatz stehen, dass aus diesen Angaben keine pauschale Aussage zu jedem privaten Hausanschluss folgt.

Für diese Fassung übernehme ich die redaktionelle Verantwortung. Meine Prüfung betrifft den Text, nicht das angekündigte Bild oder eine später geschnittene Tonfassung. Wenn ihr Aussagen ändert oder eine neue Zahl ergänzt, brauche ich die tatsächliche Endfassung wieder. Die Grafik habe ich noch nicht gesehen.

Ottmar

09_Technik_und_Produktionsstand.eml

Von	Jona Hartlieb <service@flusszeichen.example>
An	Jule Sommer <jule.sommer@pegnesus-medien.example>
Datum	Wed, 07 Oct 2026 13:08:00 +0200
Betreff	Beschreibung PN208 und Unterscheidung der Exportwege

Guten Tag Frau Sommer,

beigefügt ist die aktuelle Produktionsbeschreibung. Die Funktion Kürzen und zuspitzen verändert Inhalte und Reihenfolgen; sie ist nicht nur eine Rechtschreibprüfung. Bei dem neuen Zahlenwert sollten Sie deshalb den Eingabetext mit der Ausgabe vergleichen.

Das sichtbare Feld im Studioprojekt wird nicht automatisch als Einleitung in eine exportierte Tondatei gesprochen. Bei einem Clip aus Sekunde 12 bis 42 fehlt die ursprüngliche Einleitung. Für die Markierungsprüfung benötigen wir die konkrete Originaldatei und den nachgelagerten Export. Der Produktstart der früheren Serie im Juli ist nicht die Seriennummer Ihrer Augustfassung.

Freundliche Grüße

Jona Hartlieb

10_Vorschau_und_Rechtschreibung.eml

Von	Levin Yilmaz <levin.yilmaz@pegnesus-medien.example>
An	Kunigunde Wolfram <chefredaktion@pegnesus-medien.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 17:32:00 +0200
Betreff	Protokoll vollständig gesehen betrifft nicht Faktenprüfung

Hallo Kunigunde,

ich schicke den bisherigen Redaktionsverlauf als Anlage. Mein „gesehen“ im CMS bedeutet, dass ich Rechtschreibung und Zeilenumbrüche geprüft habe. Die 83 Prozent habe ich nicht nachgerechnet und keine Messdaten geöffnet. Ottmars Nachricht „Überschrift passt“ hatte ich als Freigabe verstanden; nach Rückfrage meinte er wirklich nur die Karte.

Die Satiregrafik habe ich selbst nicht geöffnet. Auf meinem Telefon war noch die Rauman sicht zu sehen, möglicherweise aus dem Cache. Das ist weder ein Nachweis für den geplanten Endstand noch für einen bereits behobenen Fehler. Morgenpixel soll die konkrete Ausgabedatei schicken.

Viele Grüße

Levin

11_Anbieterantwort_Export.eml

Von	Jona Hartlieb <service@flusszeichen.example>
An	Emil Lenz <emil.lenz@rehbein-lenz.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 07:42:00 +0200
Betreff	Formatspezifische Antwort statt pauschaler Markierungszusage

Sehr geehrter Herr Lenz,

Frau Wolfram hat uns Ihre Einbindung bestätigt. Ich übersende die Antwort als Worddatei und Lesefassung. Ein positiver Treffer beim PNG-Original und ein fehlender Treffer beim PDF dürfen nicht ohne Zuordnung des Exports miteinander vermischt werden. Unser bisheriger Bericht benennt die PDFdatei nicht eindeutig genug.

Wir bestätigen nicht, dass eine redaktionelle Textprüfung sichtbare Hinweise zu jedem anderen Medium ersetzt. Bitte nennen Sie uns den genauen Exportweg und die geplante Clipdatei, damit wir die technische Probe reproduzieren können. Eine gesetzliche oder redaktionelle Freigabe wird mit diesem Schreiben nicht erteilt.

Mit freundlichen Grüßen
Jona Hartlieb

12_Ausspielkontrolle.eml

Von	Jule Sommer <jule.sommer@pegnesus-medien.example>
An	Emil Lenz <emil.lenz@rehbein-lenz.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 09:06:00 +0200
Betreff	Sechs Planpositionen und neuer Arbeitsentwurf

Sehr geehrter Herr Lenz,

anbei Kontrollblatt, Rechenmappe und der derzeitige Artikelentwurf. Die sechs Positionen sind Planungen, keine sechs erfolgten Veröffentlichungen. Das Feld zur Medienprüfung ist bei Bild und Clip leer, weil die Originaldateien fehlen. Eine Null bedeutet in der Mappe nur „noch keine belegte Prüfung“, nicht „inhaltlich unzulässig“.

Der Clip dauert nach dem Schnittplan 30 Sekunden; der ursprüngliche Vorspann liegt außerhalb dieses Abschnitts. Das ersetzt keine Hörprobe der späteren Datei. Ottmar kann heute ab 14 Uhr die Textfassung prüfen, hat das aber noch nicht getan. Bitte keine rückdatierte Freigabe formulieren.

Mit freundlichen Grüßen

Jule Sommer

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

13_Fassungen_und_Ausspielkontrolle.xlsx

Pegnesus Fassungen und vorhandene Belege

Stand 09.10.2026. Blaue Werte sind Eingaben; schwarze Werte werden berechnet.

Kanal	Sollfassung	Belegte Prüffassung	Versionsabgleich	Medienprobe belegt	Zuständig
Webseite	Text v3	Text v2	abweichend/offen	0	Ottmar Dörfler
Newsletter	Text v3 kurz	Text v2	abweichend/offen	0	Jule Sommer
Satireseite	SAT-51	Beschreibung	abweichend/offen	0	Frida Karg
Vorschaukarte	SAT-51	ROOM-14 alt	abweichend/offen	0	Ben Riegel
Langer Ton	AU-62	AU-62	gleich	0	Jule Sommer
Kurzclip	AU-62-C	Schnittplan	abweichend/offen	0	Ben Riegel
Geplante Ausspielungen				6	
Abweichend oder offen				5	
Belegte Medienproben				0	

Quelle: 03_Redaktionsprotokoll und 05_Kontrollblatt_Ausspielung. Keine Veröffentlichung erfolgt.

0 = keine Medienprobe belegt; 1 = zugeordnete Probe dokumentiert. Keine rechtliche Freigabe.

AU-62 ist durch das Produktionsprotokoll bezeichnet. Eine Hörprobe ist auch dort nicht belegt.

Der Versionsabgleich vergleicht Kennungen. Gleiche Kennungen belegen keine inhaltliche Prüfung.

Neue Ergebnisse mit Fassung und Prüfperson nachtragen; keine rückwirkende Freigabe eintragen.

Audioclip und erhaltener Vorspann

Stand 09.10.2026. Blaue Werte sind Eingaben; schwarze Werte werden berechnet.

Angabe	Sekunden	Art	Quelle oder Bedeutung
Lange Fassung insgesamt	96	Eingabe	AU-62 Produktionsplan
Vorspann beginnt	0	Eingabe	Lange Fassung
Vorspann endet	6	Eingabe	Lange Fassung
Clip beginnt	12	Eingabe	AU-62-C Schnittplanung
Clip endet	42	Eingabe	AU-62-C Schnittplanung
Clipdauer	30		
Vorspann im Clip	0		
Anteil Vorspann an Clip	0.0%		
Schnitt innerhalb Langfassung			ja

Quelle: 02_Produktionsbeschreibung und 05_Kontrollblatt, Abschnitt 3.

Rechnung aus dem Schnittplan. Die tatsächlich exportierte Tondatei ist noch nicht geprüft.

Der fehlende Originalvorspann sagt nichts über einen zusätzlichen Plattformhinweis.

Auch einen ergänzten Hinweis muss das Publikum bei der konkreten Ausspielung wahrnehmen.

01_Redaktionsauftrag.docx

Pegnesus Regionalmedien GmbH
Chefredaktion Kunigunde Wolfram
Am Papiergarten 11 · 90403 Nürnberg

An: Kanzlei Rehbein und Lenz
Rechtsanwalt Emil Lenz
Färbergasse 24 · 90402 Nürnberg

9. Oktober 2026 · 08:10 Uhr

Redaktionsauftrag

Sehr geehrter Herr Lenz,

bitte prüfen Sie die geplante Veröffentlichung unserer Wasser-Serie in drei Ausspielfassungen. Wir benötigen einen verwendbaren Freigabevermerk, die erforderlichen Hinweistexte mit konkreter Platzierung und eine Anfrage an unseren Systemanbieter. Die Webseite soll am 12. Oktober erscheinen; ein Kurzclip für den Sonntag ist vorbereitet, aber noch nicht freigegeben. Sie sollen weder veröffentlichen noch Accounts verändern.

1. Thema und vorhandene Medien

Die Redaktion berichtet über eine öffentliche Anhörung zur Wasserqualität im Stadtteil Pegnesusbrück. Ein KI-System hat aus Sitzungsnotizen einen Artikelentwurf erstellt. Der verantwortliche Redakteur Ottmar Dörfler hat eine Fassung am 6. Oktober geprüft. Danach wurde der Text mehrfach umgeschrieben. In der vorgesehenen Webseite steht nun eine Zahl von 83 Prozent, deren ursprüngliche Quelle wir nicht finden. Die Anhörungsnotiz nennt stattdessen 64 von 80 geprüften Proben unterhalb des kommunalen Orientierungswerts; ob dies dieselbe Messgruppe betrifft, ist offen.

Für die Satirerubrik hat unsere Gestalterin eine künstlich erzeugte Szene beschrieben und geliefert: Ein übergroßer Fisch sitzt im Sitzungssaal auf dem Vorsitzstuhl, an der Wand hängt eine Wasserampel. Der Stil soll deutlich gezeichnet sein. Im Produktionssystem existiert daneben eine realistischere Vorschau des leeren Sitzungssaals. Die Originalgrafik ist in dem an Sie übermittelten Ordner noch nicht enthalten. Das Produktionsprotokoll beschreibt, welche Datei nach Aussage der Beteiligten verwendet wurde. Eine eigene visuelle Prüfung können diese Angaben nicht ersetzen.

Die Audioversion verwendet eine synthetische weibliche Stimme mit dem Anzeigenamen Marit. Sie ist keine Aufnahme einer Redakteurin. Im langen Beitrag wird das am Anfang gesagt. Die social-media-Fassung beginnt später und könnte diesen Vorspann verlieren. Wir haben Ihnen das Produktionsprotokoll und den Wortlaut übermittelt; der tatsächlich exportierte Ton muss vor einer technischen Endabnahme noch nachgereicht werden.

2. Zuständigkeiten und Freigabeverlauf

Die Redaktion nutzt ein Konto bei Flusszeichen. Wir geben Texte ein, erzeugen die Medien und wählen die Ausgabeformate. Die Agentur Morgenpixel stellt die Webseite zusammen, ohne selbst neue Bilder oder Tontexte zu erzeugen. Ottmar prüfte Artikel v2; Jule Sommer änderte später v3 im Redaktionssystem. Ob Ottmar danach nochmals die vollständige Fassung geöffnet hat, ergibt sich aus den E-Mails nicht eindeutig.

Bitte unterscheiden Sie tatsächliche Freigaben und noch erforderliche Prüfungen der geänderten Texte.

3. Gewünschtes Ergebnis

Der Vermerk soll für Webseite, Newsletter, Vorschaubild und Audioclip jeweils die geprüfte Fassung nennen. Schreiben Sie die noch benötigten Hinweise so aus, dass die Redaktion sie verwenden kann. Bezeichnen Sie fehlende Medien und Nachweise konkret. Die Anbieterantwort zu maschinenlesbaren Markierungen betrifft zunächst die Originalausgaben; wir benötigen auch Klarheit über PDF- und Plattformexporte.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Wolfram
Chefredakteurin

02_Produktionsbeschreibung.docx

Flusszeichen Media Systems GmbH
Produktservice Jona Hartlieb
Atelierstraße 6 · 90762 Fürth

An: Pegnesus Regionalmedien GmbH
Chefredaktion Kunigunde Wolfram
Am Papiergarten 11 · 90403 Nürnberg

7. Oktober 2026 · Konto PN 208

Produktionsbeschreibung

Diese Beschreibung betrifft die Oberfläche Flusszeichen Studio 4.2 im Konto PN 208. Die Redaktion erzeugt Text, Bild und Ton in getrennten Modulen. Die Rechtevergabe für das Konto erlaubt Ottmar Dörfler und Jule Sommer Textänderungen; Bildausgaben erzeugt Frida Karg. Der Dienstleister Morgenpixel lädt freigegebene Dateien herunter, kann aber die Ursprungsprompts nicht verändern.

1. Text und Bild

Das Textmodul kann einen gelieferten Text sprachlich glätten, zusammenfassen oder um neue Absätze ergänzen. Die Schaltfläche „Kürzen und zuspitzen“ fasst zusammen und kann die Reihenfolge von Aussagen ändern. Sie ist technisch nicht auf Rechtschreibung begrenzt. Im Lauf TX-883 wurde am 7. Oktober eine neue Einleitung erzeugt; die gespeicherte Anweisung enthält „mit einer eingängigen Zahl einsteigen“. Eine konkrete Zahl stand in dieser Anweisung nicht.

Das Bildmodul speichert Markierungsdaten in der Originalausgabe und bietet einen Erkennungsdienst. Für PN 208 wurden zwei Dateien erzeugt: SAT-51 als gezeichnete Fischszene und ROOM-14 als realistisch wirkende Rauman sicht. Die Beschreibung „Satirebild“ im Redaktionssystem ist ein frei bearbeitbares Feld und belegt nicht, welche Binärdatei in einer Vorschaukarte liegt. Die Zuordnung muss anhand der Exportkennung oder der tatsächlichen Grafik geprüft werden.

2. Ton und Kürzungen

Die Stimme Marit ist synthetisch. Sie wurde nicht aus einer Aufnahme einer Person dieser Redaktion geklont. Der lange Beitrag AU-62 dauert nach dem Projektprotokoll 96 Sekunden und beginnt mit sechs Sekunden Einleitung zur synthetischen Stimme. Der Clip AU-62-C wird aus dem Zeitbereich 12 bis 42 Sekunden erzeugt. Ein gesonderter Vorspann wird dabei nicht automatisch angefügt. Ob die Plattform später einen zusätzlichen Hinweis zeigt, entscheidet deren Uploadkonfiguration.

Das Modul verknüpft die Tonfassung nicht automatisch mit einer später geänderten Artikelfassung. Eine Änderung im Webtext aktualisiert daher nicht den Ton. Die Stimme spricht im ersten Personalsatz „Wir waren gestern bei der Anhörung“. Nach Auskunft der Redaktion ist damit das Redaktionsteam gemeint. Eine tatsächliche Teilnahme der synthetischen Sprecherfigur hat es nicht gegeben; eine namentlich identifizierte menschliche Korrespondentin wird im System nicht hinterlegt.

3. Export und Prüfumfang

Der Erkennungsdienst kann den künstlichen Ursprung einer unterstützten Originaldatei anzeigen. Er bestätigt nicht die Richtigkeit von Tatsachen, die Zustimmung abgebildeter Personen oder eine vollständige Bearbeitungsgeschichte. Im PNG-Original wurde bei unserer Probe ein Erkennungstreffer erzeugt. Die Nachricht „kein Treffer“ beim späteren PDF-Export kann auf entfernte Daten oder ein vom Dienst nicht unterstütztes Format zurückgehen. Der bisherige Prüfbericht nennt die getestete Datei nicht vollständig.

Studio 4.2 wurde der Redaktion am 20. August 2026 bereitgestellt. Ein Vorgängerprodukt war schon im Juli verfügbar. Die Seriennummern sind verschieden. Unsere frühere Standardantwort mit dem Datum Juli bezog sich auf die Produktfamilie und ist noch kein Nachweis für jede Funktion der jetzigen Fassung. Die technische Beschreibung der Übergangsbehandlung wird gesondert nachgereicht.

Jona Hartlieb
Produktservice

03_Redaktionsprotokoll.docx

An: Redaktion und Kanzlei Rehbein und Lenz

8. Oktober 2026 · zusammengestellt von Jule Sommer

Redaktionsprotokoll

Ich habe den Verlauf aus dem Redaktionssystem und den Nachrichten der Beteiligten zusammengestellt. Die Protokollanzeige speichert Zeitpunkt und Bearbeitungskonto, aber nicht in jedem Fall, welche Bildschirmansicht geöffnet war. Der Status „gesehen“ darf deshalb nicht ohne weitere Angabe als vollständige Prüfung verstanden werden.

1. Textfassungen

Am 6. Oktober um 11:20 Uhr speicherte Ottmar Dörfler v2 des Artikels. Er prüfte nach seiner Notiz die Sitzungsnotizen, die Namen der Teilnehmenden und die Aussage zu 64 von 80 Proben. Er korrigierte außerdem den Termin der nächsten öffentlichen Anhörung auf den 22. Oktober. Der Text endete mit dem Hinweis, dass der Orientierungswert kein pauschales Trinkwasserurteil für private Haushalte darstelle. Ottmar erklärte diese Fassung für verwendbar und übernahm die redaktionelle Verantwortung für den Artikel.

Am 7. Oktober um 09:45 Uhr verwendete ich die Funktion „Kürzen und zuspitzen“. Die neue Einleitung begann: „83 Prozent der Wasserproben sind unbedenklich.“ Die Zahl erschien erstmals in diesem Schritt. Ich hielt sie für eine Rundung und verglich sie nicht erneut mit den Messdaten. Außerdem entfiel der Satz über private Haushalte. Der gespeicherte Entwurf trägt die Kennung v3, obwohl die Worddatei später auf Wunsch des Dienstleisters nur Artikel_final genannt wurde.

Ottmar schrieb um 16:08 Uhr „Überschrift passt, bitte weiter“. Er öffnete nach der Systemanzeige die Vorschaukarte, nicht den gesamten Artikel. Am 8. Oktober las Volontär Levin Yilmaz die Webseite auf Rechtschreibung. Er korrigierte zwei Kommas. Eine neue fachliche Prüfung des Absatzes zu den Proben ist von keinem der Beteiligten ausdrücklich bestätigt.

2. Bild und Ton

Frida Karg lieferte am 7. Oktober SAT-51 mit der Bemerkung „eindeutig gezeichnet, Fisch im Ratssaal“. Die Redakteurin plante die sichtbare Rubriküberschrift Satire. Der Dienstleister wählte zunächst ROOM-14 für die automatisch erzeugte Vorschau, weil die breite Raumansicht das Format besser füllte. Nach unserem Einwand sollte das am 8. Oktober geändert werden. Die neue Vorschau wurde nur im internen Messenger als „passt“ bestätigt; die Binärdatei im Ausspielverzeichnis ist noch nicht gesichert.

Die lange Tonfassung spricht die Aussage zu 64 von 80 Proben. Der Clip wurde am 8. Oktober auf 30 Sekunden gekürzt und beginnt mit „Wir waren gestern bei der Anhörung“. Im Plan steht weiterhin „Hinweis vorhanden“, weil das Feld aus dem langen Beitrag übernommen wurde. Ob im Clip selbst oder auf der Plattform ein neuer Hinweis erscheint, ist nicht dokumentiert. Die im Konto gespeicherte Stimme Marit ist ein synthetisches Profil ohne eigene Biografie.

3. Noch ausstehende Schritte

Kunigunde hat die Veröffentlichung bis zur Klärung zurückgestellt. Ottmar ist am 9. Oktober nachmittags erreichbar. Die Originalmedien und der tatsächlich geplante Clip müssen vom Dienstleister geliefert werden. Eine fehlende Datei soll nicht durch ein neues Beispiel ersetzt werden, weil damit die konkrete Ausspielfassung nicht geprüft wäre. Dieser Vermerk hält den Verlauf fest und bestätigt keine neue Freigabe.

Jule Sommer
Redakteurin

04_Anbieterbrief_Markierung.docx

Flusszeichen Media Systems GmbH
Produktservice Jona Hartlieb
Atelierstraße 6 · 90762 Fürth

An: Pegnesus Regionalmedien GmbH
Chefredaktion Kunigunde Wolfram
Am Papiergarten 11 · 90403 Nürnberg

9. Oktober 2026 · 07:35 Uhr

Anbieterbrief Markierung

Sehr geehrte Frau Wolfram,

Ihre Anfrage zum fehlenden Erkennungstreffer im PDF lässt sich mit der bisherigen Dateiangabe nicht abschließend beantworten. Die aktuelle Version stellt Markierungen für die unterstützten Originalausgaben bereit und bietet einen Erkennungsdienst. Das ist eine technische Eigenschaft, deren Wirkung am konkreten Export geprüft werden muss.

1. Bisherige Probe

Unser Support hat am 8. Oktober um 14:12 Uhr eine Datei mit der internen Kennung SAT-51-original geprüft. Der Dienst meldete künstliche Erzeugung. Um 14:19 Uhr wurde eine Datei Vorschau_Artikel.pdf hochgeladen; sie ergab keinen Treffer. In unserem Protokoll steht nicht, ob dieses PDF das Bild als unveränderte Datei eingebettet oder zuvor neu gerastert hatte. Der fehlende Treffer erlaubt uns deshalb derzeit keine Aussage über den genauen Verlustschritt.

Wir benötigen das Original, das Exportformat und die Liste der Zwischenschritte. Bitte übersenden Sie keine fremden Kundendaten. Für Ihre Redaktion genügt die betroffene Produktionsdatei mit unverändertem Dateinamen und die technische Exportbeschreibung. Wir können die Prüfung reproduzieren und dabei angeben, welches Format unterstützt wird und welche Grenzen bestehen. Ein positives Ergebnis ist keine Bestätigung der inhaltlichen Richtigkeit des Beitrags.

2. Veröffentlichungshinweise

Unsere Oberfläche bietet sichtbare Hinweiskfelder. Diese werden beim Herunterladen als rohe Tondatei jedoch nicht als gesprochener Satz hinzugefügt. Ein Hinweis in der Projektansicht kann daher auf einer externen Plattform fehlen. Für den Clip AU-62-C muss die Redaktion prüfen, welchen Anfang das Publikum tatsächlich hört und welchen Text die Plattform gleichzeitig zeigt.

Ein redaktionell geprüfter Text und eine Satirerubrik benötigen nicht zwangsläufig dieselbe Darstellung. Wir können hierzu technische Möglichkeiten beschreiben, übernehmen aber nicht die Entscheidung für Ihre Veröffentlichung. Insbesondere belegt ein vorhandenes Impressum nicht, welche Textfassung von welchem Menschen überprüft wurde. Die Auswahl eines frei bearbeitbaren Dateilabels ist ebenfalls kein Nachweis für das tatsächliche Bildmotiv.

3. Systemfassung und weitere Unterlagen

Unsere Mail vom 2. Oktober nannte den Produktstart im Juli und den geplanten Anpassungstermin Anfang Dezember. Dieser Satz war für PN 208 zu allgemein. Studio 4.2 wurde am 20. August mit einer neuen Tonfunktion bereitgestellt. Die Identität mit der früheren Fassung ist derzeit nicht dokumentiert. Bitte behandeln Sie unsere alte Standardantwort daher nicht als belegte Aussage zum konkreten System.

Bis Montag können wir einen formatspezifischen Testbericht und die Versionszuordnung liefern. Für eine Probe des Clips benötigen wir genau die hochzuladende Datei. Ein nachträglich neu erzeugter langer Beitrag beantwortet die Frage nach dem bereits zugeschnittenen Clip nicht. Bitte nennen Sie uns den vom Dienstleister verwendeten Exportweg, sobald dieser feststeht.

Mit freundlichen Grüßen
Jona Hartlieb
Produktservice

05_Kontrollblatt_Ausspielung.docx

An: Chefredaktion

9. Oktober 2026 · 09:00 Uhr

Kontrollblatt Ausspielung

Dieses Kontrollblatt dokumentiert den Prüfstand. Die Originalmedien fehlen noch. Die Rechenmappe zählt Belege und vergleicht Laufzeiten; sie erteilt keine Freigabe.

1. Webseite und Newsletter

Für die Webseite liegt die Textfassung v3 vom 7. Oktober vor. Die vorgesehene Veröffentlichung erfolgt öffentlich und ohne Anmeldung. Der Newsletter versendet einen verkürzten Artikel an einen offenen Verteiler, für den sich jede Person anmelden kann. Er soll die Überschrift und die 83-Prozent-Aussage übernehmen. Die Annahme, der Newsletter sei schon wegen des Versands an einzelne Postfächer nur private Korrespondenz, wurde im Team geäußert; eine Prüfung dieser Aussage liegt nicht vor.

Ottmars Freigabe vom 6. Oktober betrifft v2 mit 64 von 80 Proben. Seine spätere Nachricht bezieht sich auf die Überschrift. Levin hat lediglich Orthografie geprüft. Für den letzten Absatz, der seit v3 fehlt, gibt es noch keine bewusste redaktionelle Entscheidung. Eine fachkundige Person muss deshalb wissen, dass diese Streichung erfolgt ist, wenn sie die Endfassung prüft.

2. Vorschaubild und Satireseite

Auf der Satireseite ist nach Produktionsplan die gezeichnete Fischszene SAT-51 mit Rubriktitle vorgesehen. Für die Vorschaukarte wurde zwischenzeitlich die Raumannsicht ROOM-14 verwendet. Die Bilddateien sind im Übergabeordner nicht enthalten. Die Kartenbeschreibung „Satire“ und eine Messengerbestätigung reichen nicht aus, um das tatsächlich ausgelieferte Motiv zu bestimmen. Frida hat angeboten, die Originale mit Exportkennungen nachzureichen.

Die offene Frage betrifft damit nicht nur einen fehlenden Hinweistext, sondern zunächst die Identität und den Erscheinungseindruck der Datei. Eine textliche Motivbeschreibung soll nicht als ausgeführte Bildprüfung protokolliert werden. Unabhängig davon bleibt zu prüfen, ob die technische Markierung im verwendeten Format verfügbar ist.

3. Lange Tonfassung und Clip

Der lange Beitrag dauert laut Projektprotokoll 96 Sekunden. Der Anfang von 0 bis 6 Sekunden lautet: „Sie hören eine synthetische Stimme. Der Beitrag stammt von der Redaktion Pegnesus.“ Der geplante Clip beginnt bei Sekunde 12 und endet bei Sekunde 42. Nach dieser Schnittplanung liegt keine Sekunde des ursprünglichen Vorspanns im Clip. Ob das tatsächlich exportierte Medium exakt diese Zeiten verwendet, muss die Datei bestätigen.

Der Planwert „Hinweis vorhanden“ wurde aus der langen Fassung übernommen. Er ist deshalb kein beobachtetes Hörergebnis. Das Team hat auch nicht bestätigt, dass neue Zuschauer beim späteren Einstieg in eine längere Darstellung einen Hinweis wahrnehmen. Ein permanenter Einblendungszwang wurde intern vorgeschlagen, aber noch nicht technisch oder rechtlich geprüft.

4. Übergabe an die Chefredaktion

Die Rechenmappe nennt für jede Ausspielfassung die verantwortliche Person, die vorhandene Prüfbestätigung und die noch fehlende Datei. Es sind sechs geplante Ausspielungen erfasst, keine sechs bereits veröffentlichten Beiträge. Der tatsächliche Veröffentlichungstermin und die Hinweise werden erst nach Entscheidung der Chefredaktion eingetragen. Das Kontrollblatt wurde von Jule erstellt und von Kunigunde hinsichtlich des organisatorischen Stands gelesen, nicht als inhaltliche Freigabe unterschrieben.

Jule Sommer
Redakteurin

06_Arbeitsentwurf_Veröffentlichung.docx

Arbeitsentwurf Veröffentlichung

Die folgende Fassung ist noch nicht freigegeben. Vor der Endfassung muss die Redaktion die Herkunft der Prozentangabe und die Aussage zu privaten Haushalten prüfen und ihre Entscheidungen dokumentieren.

1. Wasserfragen beschäftigen Pegnesusbrück

83 Prozent der Wasserproben sind unbedenklich. Mit dieser Einschätzung eröffnete die Bürgerwerkstatt am Mittwoch ihre Diskussion über die Messstellen im nördlichen Stadtteil. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner wollten wissen, ob die Werte auch Rückschlüsse auf ihre eigenen Hausanschlüsse zulassen. Eine einheitliche Antwort gab es in der öffentlichen Runde nicht.

Die Verwaltung stellte eine Übersicht mit 80 untersuchten Proben vor. Davon lagen nach der Sitzungsnotiz 64 unter dem kommunalen Orientierungswert. In der Diskussion blieb offen, ob die Übersicht alle angekündigten Messstellen und denselben Zeitraum wie die einleitende Prozentangabe erfasst. Die Redaktion hat zu dieser Abgrenzung eine Nachfrage gestellt. Eine schriftliche Antwort liegt bis zum Stand dieses Entwurfs nicht vor.

Die Bürgerwerkstatt kündigte für den 22. Oktober eine weitere öffentliche Anhörung an. Dort sollen die verwendeten Messverfahren und die noch fehlenden Standorte erläutert werden. Besucher können schriftliche Fragen vorab an die Geschäftsstelle schicken. Eine Anmeldung ist nach der Ankündigung nicht erforderlich; Angaben zur Barrierefreiheit des Raums werden noch ergänzt.

2. Geplanter Bild- und Tonbereich

Auf der Satireseite soll die Fischszene erscheinen. Der Beitragstitel für diesen Bereich lautet „Wenn der Fluss selbst am Ratstisch säße“. Das Bildmotiv soll einen übergroßen gezeichneten Fisch im Vorsitzstuhl zeigen. Für die automatisch erzeugte Vorschau ist vor Freigabe noch zu bestätigen, dass nicht die realistischere Raumansicht aus der früheren Auswahl verwendet wird. Die Bildunterschrift und eine mögliche Offenlegung werden nach dieser Prüfung in die Publikationsfassung übernommen.

Die Tonfassung beginnt im langen Beitrag mit der Information über die synthetische Stimme. Der geplante Kurzclip hat diesen Anfang nach dem Schnittplan nicht mehr. Der für den Clip noch festzulegende Einleitungssatz soll vor dem Beitrag wahrnehmbar sein und keine tatsächliche Anwesenheit einer erfundenen Sprecherperson behaupten. Die technische Umsetzung wird anhand der endgültigen Datei abgenommen. Ein passendes sichtbares Hinweissfeld der Plattform ist bisher weder gespeichert noch geprüft.

3. Noch offene redaktionelle Entscheidungen

Ottmar wird um Bestätigung gebeten, welche Aussage zur Prozentzahl nach Prüfung der Quellen in der Endfassung stehen soll. Die Redaktion wird außerdem entscheiden, ob der in v2 enthaltene Hinweis zu privaten Hausanschlüssen wieder aufgenommen wird. Erst danach wird eine neue vollständige Fassung mit Datum und verantwortlicher Person gespeichert. Die bloße Übernahme des Dateinamens Artikel_final ist dafür nicht ausreichend.

Hinweistexte werden nach Eingang des Freigabeverkehrs eingearbeitet. Technische Kommentare dieses Abschnitts gehören nicht in den sichtbaren Artikel.

Kunigunde Wolfram
Chefredakteurin

01_Redaktionsauftrag.pdf

Pegnesus Regionalmedien GmbH
Chefredaktion Kunigunde Wolfram
Am Papiergarten 11 · 90403 Nürnberg

An: Kanzlei Rehbein und Lenz
Rechtsanwalt Emil Lenz
Färbergasse 24 · 90402 Nürnberg

9. Oktober 2026 · 08:10 Uhr

Redaktionsauftrag

Sehr geehrter Herr Lenz,

bitte prüfen Sie die geplante Veröffentlichung unserer Wasser-Serie in drei Ausspielfassungen. Wir benötigen einen verwendbaren Freigabevermerk, die erforderlichen Hinweistexte mit konkreter Platzierung und eine Anfrage an unseren Systemanbieter. Die Webseite soll am 12. Oktober erscheinen; ein Kurzclip für den Sonntag ist vorbereitet, aber noch nicht freigegeben. Sie sollen weder veröffentlichen noch Accounts verändern.

1. Thema und vorhandene Medien

Die Redaktion berichtet über eine öffentliche Anhörung zur Wasserqualität im Stadtteil Pegnesusbrück. Ein KI-System hat aus Sitzungsnotizen einen Artikelentwurf erstellt. Der verantwortliche Redakteur Ottmar Dörfler hat eine Fassung am 6. Oktober geprüft. Danach wurde der Text mehrfach umgeschrieben. In der vorgesehenen Webseite steht nun eine Zahl von 83 Prozent, deren ursprüngliche Quelle wir nicht finden. Die Anhörungsnotiz nennt stattdessen 64 von 80 geprüften Proben unterhalb des kommunalen Orientierungswerts; ob dies dieselbe Messgruppe betrifft, ist offen.

Für die Satirerubrik hat unsere Gestalterin eine künstlich erzeugte Szene beschrieben und geliefert: Ein übergroßer Fisch sitzt im Sitzungssaal auf dem Vorsitzstuhl, an der Wand hängt eine Wasserampel. Der Stil soll deutlich gezeichnet sein. Im Produktionssystem existiert daneben eine realistischere Vorschau des leeren Sitzungssaals. Die Originalgrafik ist in dem an Sie übermittelten Ordner noch nicht enthalten. Das Produktionsprotokoll beschreibt, welche Datei nach Aussage der Beteiligten verwendet wurde. Eine eigene visuelle Prüfung können diese Angaben nicht ersetzen.

Die Audioversion verwendet eine synthetische weibliche Stimme mit dem Anzeigenamen Marit. Sie ist keine Aufnahme einer Redakteurin. Im langen Beitrag wird das am Anfang gesagt. Die social-media-Fassung beginnt später und könnte diesen Vorspann verlieren. Wir haben Ihnen das Produktionsprotokoll und den Wortlaut übermittelt; der tatsächlich exportierte Ton muss vor einer technischen Endabnahme noch nachgereicht werden.

2. Zuständigkeiten und Freigabeverlauf

Die Redaktion nutzt ein Konto bei Flusszeichen. Wir geben Texte ein, erzeugen die Medien und wählen die Ausgabeformate. Die Agentur Morgenpixel stellt die Webseite zusammen, ohne selbst neue Bilder oder Tontexte zu erzeugen. Ottmar prüfte Artikel v2; Jule Sommer änderte später v3 im Redaktionssystem. Ob Ottmar danach nochmals die vollständige Fassung geöffnet hat, ergibt sich aus den E-Mails nicht eindeutig.

Bitte unterscheiden Sie tatsächliche Freigaben und noch erforderliche Prüfungen der geänderten Texte.

3. Gewünschtes Ergebnis

Der Vermerk soll für Webseite, Newsletter, Vorschaubild und Audioclip jeweils die geprüfte Fassung nennen. Schreiben Sie die noch benötigten Hinweise so aus, dass die Redaktion sie verwenden kann. Bezeichnen Sie fehlende Medien und Nachweise konkret. Die Anbieterantwort zu maschinenlesbaren Markierungen betrifft zunächst die Originalausgaben; wir benötigen auch Klarheit über PDF- und Plattformexporte.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Wolfram
Chefredakteurin

02_Produktionsbeschreibung.pdf

Flusszeichen Media Systems GmbH
Produktservice Jona Hartlieb
Atelierstraße 6 · 90762 Fürth

An: Pegnesus Regionalmedien GmbH
Chefredaktion Kunigunde Wolfram
Am Papiergarten 11 · 90403 Nürnberg

7. Oktober 2026 · Konto PN 208

Produktionsbeschreibung

Diese Beschreibung betrifft die Oberfläche Flusszeichen Studio 4.2 im Konto PN 208. Die Redaktion erzeugt Text, Bild und Ton in getrennten Modulen. Die Rechtevergabe für das Konto erlaubt Ottmar Dörfler und Jule Sommer Textänderungen; Bildausgaben erzeugt Frida Karg. Der Dienstleister Morgenpixel lädt freigegebene Dateien herunter, kann aber die Ursprungsprompts nicht verändern.

1. Text und Bild

Das Textmodul kann einen gelieferten Text sprachlich glätten, zusammenfassen oder um neue Absätze ergänzen. Die Schaltfläche „Kürzen und zuspitzen“ fasst zusammen und kann die Reihenfolge von Aussagen ändern. Sie ist technisch nicht auf Rechtschreibung begrenzt. Im Lauf TX-883 wurde am 7. Oktober eine neue Einleitung erzeugt; die gespeicherte Anweisung enthält „mit einer eingängigen Zahl einsteigen“. Eine konkrete Zahl stand in dieser Anweisung nicht.

Das Bildmodul speichert Markierungsdaten in der Originalausgabe und bietet einen Erkennungsdienst. Für PN 208 wurden zwei Dateien erzeugt: SAT-51 als gezeichnete Fischszene und ROOM-14 als realistisch wirkende Rauman sicht. Die Beschreibung „Satirebild“ im Redaktionssystem ist ein frei bearbeitbares Feld und belegt nicht, welche Binärdatei in einer Vorschaukarte liegt. Die Zuordnung muss anhand der Exportkennung oder der tatsächlichen Grafik geprüft werden.

2. Ton und Kürzungen

Die Stimme Marit ist synthetisch. Sie wurde nicht aus einer Aufnahme einer Person dieser Redaktion geklont. Der lange Beitrag AU-62 dauert nach dem Projektprotokoll 96 Sekunden und beginnt mit sechs Sekunden Einleitung zur synthetischen Stimme. Der Clip AU-62-C wird aus dem Zeitbereich 12 bis 42 Sekunden erzeugt. Ein gesonderter Vorspann wird dabei nicht automatisch angefügt. Ob die Plattform später einen zusätzlichen Hinweis zeigt, entscheidet deren Uploadkonfiguration.

Das Modul verknüpft die Tonfassung nicht automatisch mit einer später geänderten Artikelfassung. Eine Änderung im Webtext aktualisiert daher nicht den Ton. Die Stimme spricht im ersten Personalsatz „Wir waren gestern bei der Anhörung“. Nach Auskunft der Redaktion ist damit das Redaktionsteam gemeint. Eine tatsächliche Teilnahme der synthetischen Sprecherfigur hat es nicht gegeben; eine namentlich identifizierte menschliche Korrespondentin wird im System nicht hinterlegt.

3. Export und Prüfumfang

Der Erkennungsdienst kann den künstlichen Ursprung einer unterstützten Originaldatei anzeigen. Er bestätigt nicht die Richtigkeit von Tatsachen, die Zustimmung abgebildeter Personen oder eine vollständige Bearbeitungsgeschichte. Im PNG-Original wurde bei unserer Probe ein Erkennungstreffer erzeugt. Die Nachricht „kein Treffer“ beim späteren PDF-Export kann auf entfernte Daten oder ein vom Dienst nicht unterstütztes Format zurückgehen. Der bisherige Prüfbericht nennt die getestete Datei nicht vollständig.

Studio 4.2 wurde der Redaktion am 20. August 2026 bereitgestellt. Ein Vorgängerprodukt war schon im Juli verfügbar. Die Seriennummern sind verschieden. Unsere frühere Standardantwort mit dem Datum Juli bezog sich auf die Produktfamilie und ist noch kein Nachweis für jede Funktion der jetzigen Fassung. Die technische Beschreibung der Übergangsbehandlung wird gesondert nachgereicht.

Jona Hartlieb
Produktservice

03_Redaktionsprotokoll.pdf

An: Redaktion und Kanzlei Rehbein und Lenz

8. Oktober 2026 · zusammengestellt von Jule Sommer

Redaktionsprotokoll

Ich habe den Verlauf aus dem Redaktionssystem und den Nachrichten der Beteiligten zusammengestellt. Die Protokollanzeige speichert Zeitpunkt und Bearbeitungskonto, aber nicht in jedem Fall, welche Bildschirmansicht geöffnet war. Der Status „gesehen“ darf deshalb nicht ohne weitere Angabe als vollständige Prüfung verstanden werden.

1. Textfassungen

Am 6. Oktober um 11:20 Uhr speicherte Ottmar Dörfler v2 des Artikels. Er prüfte nach seiner Notiz die Sitzungsnotizen, die Namen der Teilnehmenden und die Aussage zu 64 von 80 Proben. Er korrigierte außerdem den Termin der nächsten öffentlichen Anhörung auf den 22. Oktober. Der Text endete mit dem Hinweis, dass der Orientierungswert kein pauschales Trinkwasserurteil für private Haushalte darstelle. Ottmar erklärte diese Fassung für verwendbar und übernahm die redaktionelle Verantwortung für den Artikel.

Am 7. Oktober um 09:45 Uhr verwendete ich die Funktion „Kürzen und zuspitzen“. Die neue Einleitung begann: „83 Prozent der Wasserproben sind unbedenklich.“ Die Zahl erschien erstmals in diesem Schritt. Ich hielt sie für eine Rundung und verglich sie nicht erneut mit den Messdaten. Außerdem entfiel der Satz über private Haushalte. Der gespeicherte Entwurf trägt die Kennung v3, obwohl die Worddatei später auf Wunsch des Dienstleisters nur Artikel_final genannt wurde.

Ottmar schrieb um 16:08 Uhr „Überschrift passt, bitte weiter“. Er öffnete nach der Systemanzeige die Vorschaukarte, nicht den gesamten Artikel. Am 8. Oktober las Volontär Levin Yilmaz die Webseite auf Rechtschreibung. Er korrigierte zwei Kommas. Eine neue fachliche Prüfung des Absatzes zu den Proben ist von keinem der Beteiligten ausdrücklich bestätigt.

2. Bild und Ton

Frida Karg lieferte am 7. Oktober SAT-51 mit der Bemerkung „eindeutig gezeichnet, Fisch im Ratssaal“. Die Redakteurin plante die sichtbare Rubriküberschrift Satire. Der Dienstleister wählte zunächst ROOM-14 für die automatisch erzeugte Vorschau, weil die breite Raumansicht das Format besser füllte. Nach unserem Einwand sollte das am 8. Oktober geändert werden. Die neue Vorschau wurde nur im internen Messenger als „passt“ bestätigt; die Binärdatei im Ausspielverzeichnis ist noch nicht gesichert.

Die lange Tonfassung spricht die Aussage zu 64 von 80 Proben. Der Clip wurde am 8. Oktober auf 30 Sekunden gekürzt und beginnt mit „Wir waren gestern bei der Anhörung“. Im Plan steht weiterhin „Hinweis vorhanden“, weil das Feld aus dem langen Beitrag übernommen wurde. Ob im Clip selbst oder auf der Plattform ein neuer Hinweis erscheint, ist nicht dokumentiert. Die im Konto gespeicherte Stimme Marit ist ein synthetisches Profil ohne eigene Biografie.

3. Noch ausstehende Schritte

Kunigunde hat die Veröffentlichung bis zur Klärung zurückgestellt. Ottmar ist am 9. Oktober nachmittags erreichbar. Die Originalmedien und der tatsächlich geplante Clip müssen vom Dienstleister geliefert werden. Eine fehlende Datei soll nicht durch ein neues Beispiel ersetzt werden, weil damit die konkrete Ausspielfassung nicht geprüft wäre. Dieser Vermerk hält den Verlauf fest und bestätigt keine neue Freigabe.

Jule Sommer
Redakteurin

04_Anbieterbrief_Markierung.pdf

Flusszeichen Media Systems GmbH
Produktservice Jona Hartlieb
Atelierstraße 6 · 90762 Fürth

An: Pegnesus Regionalmedien GmbH
Chefredaktion Kunigunde Wolfram
Am Papiergarten 11 · 90403 Nürnberg

9. Oktober 2026 · 07:35 Uhr

Anbieterbrief Markierung

Sehr geehrte Frau Wolfram,

Ihre Anfrage zum fehlenden Erkennungstreffer im PDF lässt sich mit der bisherigen Dateiangabe nicht abschließend beantworten. Die aktuelle Version stellt Markierungen für die unterstützten Originalausgaben bereit und bietet einen Erkennungsdienst. Das ist eine technische Eigenschaft, deren Wirkung am konkreten Export geprüft werden muss.

1. Bisherige Probe

Unser Support hat am 8. Oktober um 14:12 Uhr eine Datei mit der internen Kennung SAT-51-original geprüft. Der Dienst meldete künstliche Erzeugung. Um 14:19 Uhr wurde eine Datei Vorschau_Artikel.pdf hochgeladen; sie ergab keinen Treffer. In unserem Protokoll steht nicht, ob dieses PDF das Bild als unveränderte Datei eingebettet oder zuvor neu gerastert hatte. Der fehlende Treffer erlaubt uns deshalb derzeit keine Aussage über den genauen Verlustschritt.

Wir benötigen das Original, das Exportformat und die Liste der Zwischenschritte. Bitte übersenden Sie keine fremden Kundendaten. Für Ihre Redaktion genügt die betroffene Produktionsdatei mit unverändertem Dateinamen und die technische Exportbeschreibung. Wir können die Prüfung reproduzieren und dabei angeben, welches Format unterstützt wird und welche Grenzen bestehen. Ein positives Ergebnis ist keine Bestätigung der inhaltlichen Richtigkeit des Beitrags.

2. Veröffentlichungshinweise

Unsere Oberfläche bietet sichtbare Hinweiskfelder. Diese werden beim Herunterladen als rohe Tondatei jedoch nicht als gesprochener Satz hinzugefügt. Ein Hinweis in der Projektansicht kann daher auf einer externen Plattform fehlen. Für den Clip AU-62-C muss die Redaktion prüfen, welchen Anfang das Publikum tatsächlich hört und welchen Text die Plattform gleichzeitig zeigt.

Ein redaktionell geprüfter Text und eine Satirerubrik benötigen nicht zwangsläufig dieselbe Darstellung. Wir können hierzu technische Möglichkeiten beschreiben, übernehmen aber nicht die Entscheidung für Ihre Veröffentlichung. Insbesondere belegt ein vorhandenes Impressum nicht, welche Textfassung von welchem Menschen überprüft wurde. Die Auswahl eines frei bearbeitbaren Dateilabels ist ebenfalls kein Nachweis für das tatsächliche Bildmotiv.

3. Systemfassung und weitere Unterlagen

Unsere Mail vom 2. Oktober nannte den Produktstart im Juli und den geplanten Anpassungstermin Anfang Dezember. Dieser Satz war für PN 208 zu allgemein. Studio 4.2 wurde am 20. August mit einer neuen Tonfunktion bereitgestellt. Die Identität mit der früheren Fassung ist derzeit nicht dokumentiert. Bitte behandeln Sie unsere alte Standardantwort daher nicht als belegte Aussage zum konkreten System.

Bis Montag können wir einen formatspezifischen Testbericht und die Versionszuordnung liefern. Für eine Probe des Clips benötigen wir genau die hochzuladende Datei. Ein nachträglich neu erzeugter langer Beitrag beantwortet die Frage nach dem bereits zugeschnittenen Clip nicht. Bitte nennen Sie uns den vom Dienstleister verwendeten Exportweg, sobald dieser feststeht.

Mit freundlichen Grüßen
Jona Hartlieb
Produktservice

05_Kontrollblatt_Ausspielung.pdf

An: Chefredaktion

9. Oktober 2026 · 09:00 Uhr

Kontrollblatt Ausspielung

Dieses Kontrollblatt dokumentiert den Prüfstand. Die Originalmedien fehlen noch. Die Rechenmappe zählt Belege und vergleicht Laufzeiten; sie erteilt keine Freigabe.

1. Webseite und Newsletter

Für die Webseite liegt die Textfassung v3 vom 7. Oktober vor. Die vorgesehene Veröffentlichung erfolgt öffentlich und ohne Anmeldung. Der Newsletter versendet einen verkürzten Artikel an einen offenen Verteiler, für den sich jede Person anmelden kann. Er soll die Überschrift und die 83-Prozent-Aussage übernehmen. Die Annahme, der Newsletter sei schon wegen des Versands an einzelne Postfächer nur private Korrespondenz, wurde im Team geäußert; eine Prüfung dieser Aussage liegt nicht vor.

Ottmars Freigabe vom 6. Oktober betrifft v2 mit 64 von 80 Proben. Seine spätere Nachricht bezieht sich auf die Überschrift. Levin hat lediglich Orthografie geprüft. Für den letzten Absatz, der seit v3 fehlt, gibt es noch keine bewusste redaktionelle Entscheidung. Eine fachkundige Person muss deshalb wissen, dass diese Streichung erfolgt ist, wenn sie die Endfassung prüft.

2. Vorschaubild und Satireseite

Auf der Satireseite ist nach Produktionsplan die gezeichnete Fischszene SAT-51 mit Rubriktitle vorgesehen. Für die Vorschaukarte wurde zwischenzeitlich die Raumansicht ROOM-14 verwendet. Die Bilddateien sind im Übergabeordner nicht enthalten. Die Kartenbeschreibung „Satire“ und eine Messengerbestätigung reichen nicht aus, um das tatsächlich ausgelieferte Motiv zu bestimmen. Frida hat angeboten, die Originale mit Exportkennungen nachzureichen.

Die offene Frage betrifft damit nicht nur einen fehlenden Hinweistext, sondern zunächst die Identität und den Erscheinungseindruck der Datei. Eine textliche Motivbeschreibung soll nicht als ausgeführte Bildprüfung protokolliert werden. Unabhängig davon bleibt zu prüfen, ob die technische Markierung im verwendeten Format verfügbar ist.

3. Lange Tonfassung und Clip

Der lange Beitrag dauert laut Projektprotokoll 96 Sekunden. Der Anfang von 0 bis 6 Sekunden lautet: „Sie hören eine synthetische Stimme. Der Beitrag stammt von der Redaktion Pegnesus.“ Der geplante Clip beginnt bei Sekunde 12 und endet bei Sekunde 42. Nach dieser Schnittplanung liegt keine Sekunde des ursprünglichen Vorspanns im Clip. Ob das tatsächlich exportierte Medium exakt diese Zeiten verwendet, muss die Datei bestätigen.

Der Planwert „Hinweis vorhanden“ wurde aus der langen Fassung übernommen. Er ist deshalb kein beobachtetes Hörergebnis. Das Team hat auch nicht bestätigt, dass neue Zuschauer beim späteren Einstieg in eine längere Darstellung einen Hinweis wahrnehmen. Ein permanenter Einblendungszwang wurde intern vorgeschlagen, aber noch nicht technisch oder rechtlich geprüft.

4. Übergabe an die Chefredaktion

Die Rechenmappe nennt für jede Ausspielfassung die verantwortliche Person, die vorhandene Prüfbestätigung und die noch fehlende Datei. Es sind sechs geplante Ausspielungen erfasst, keine sechs bereits veröffentlichten Beiträge. Der tatsächliche Veröffentlichungstermin und die Hinweise werden erst nach Entscheidung der Chefredaktion eingetragen. Das Kontrollblatt wurde von Jule erstellt und von Kunigunde hinsichtlich des organisatorischen Stands gelesen, nicht als inhaltliche Freigabe unterschrieben.

Jule Sommer
Redakteurin

06_Arbeitsentwurf_Veröffentlichung.pdf

Arbeitsentwurf Veröffentlichung

Die folgende Fassung ist noch nicht freigegeben. Vor der Endfassung muss die Redaktion die Herkunft der Prozentangabe und die Aussage zu privaten Haushalten prüfen und ihre Entscheidungen dokumentieren.

1. Wasserfragen beschäftigen Pegnesusbrück

83 Prozent der Wasserproben sind unbedenklich. Mit dieser Einschätzung eröffnete die Bürgerwerkstatt am Mittwoch ihre Diskussion über die Messstellen im nördlichen Stadtteil. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner wollten wissen, ob die Werte auch Rückschlüsse auf ihre eigenen Hausanschlüsse zulassen. Eine einheitliche Antwort gab es in der öffentlichen Runde nicht.

Die Verwaltung stellte eine Übersicht mit 80 untersuchten Proben vor. Davon lagen nach der Sitzungsnotiz 64 unter dem kommunalen Orientierungswert. In der Diskussion blieb offen, ob die Übersicht alle angekündigten Messstellen und denselben Zeitraum wie die einleitende Prozentangabe erfasst. Die Redaktion hat zu dieser Abgrenzung eine Nachfrage gestellt. Eine schriftliche Antwort liegt bis zum Stand dieses Entwurfs nicht vor.

Die Bürgerwerkstatt kündigte für den 22. Oktober eine weitere öffentliche Anhörung an. Dort sollen die verwendeten Messverfahren und die noch fehlenden Standorte erläutert werden. Besucher können schriftliche Fragen vorab an die Geschäftsstelle schicken. Eine Anmeldung ist nach der Ankündigung nicht erforderlich; Angaben zur Barrierefreiheit des Raums werden noch ergänzt.

2. Geplanter Bild- und Tonbereich

Auf der Satireseite soll die Fischszene erscheinen. Der Beitragstitel für diesen Bereich lautet „Wenn der Fluss selbst am Ratstisch säße“. Das Bildmotiv soll einen übergroßen gezeichneten Fisch im Vorsitzstuhl zeigen. Für die automatisch erzeugte Vorschau ist vor Freigabe noch zu bestätigen, dass nicht die realistischere Raumansicht aus der früheren Auswahl verwendet wird. Die Bildunterschrift und eine mögliche Offenlegung werden nach dieser Prüfung in die Publikationsfassung übernommen.

Die Tonfassung beginnt im langen Beitrag mit der Information über die synthetische Stimme. Der geplante Kurzclip hat diesen Anfang nach dem Schnittplan nicht mehr. Der für den Clip noch festzulegende Einleitungssatz soll vor dem Beitrag wahrnehmbar sein und keine tatsächliche Anwesenheit einer erfundenen Sprecherperson behaupten. Die technische Umsetzung wird anhand der endgültigen Datei abgenommen. Ein passendes sichtbares Hinweissfeld der Plattform ist bisher weder gespeichert noch geprüft.

3. Noch offene redaktionelle Entscheidungen

Ottmar wird um Bestätigung gebeten, welche Aussage zur Prozentzahl nach Prüfung der Quellen in der Endfassung stehen soll. Die Redaktion wird außerdem entscheiden, ob der in v2 enthaltene Hinweis zu privaten Hausanschlüssen wieder aufgenommen wird. Erst danach wird eine neue vollständige Fassung mit Datum und verantwortlicher Person gespeichert. Die bloße Übernahme des Dateinamens Artikel_final ist dafür nicht ausreichend.

Hinweistexte werden nach Eingang des Freigabeverkehrs eingearbeitet. Technische Kommentare dieses Abschnitts gehören nicht in den sichtbaren Artikel.

Kunigunde Wolfram
Chefredakteurin