

Erstgespräch mit Tochter

Rechtsanwältin Gesine Ahrend, Fachanwältin für Sozialrecht Perleberger Straße 21, 19322 Wittenberge, Telefon 03877 56 41 20 Aktenzeichen intern: 2026-77-PA/ah

Mandantin: Irmgard Pahl, geboren am 04.01.1942, verwitwet, wohnhaft Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge, Pflegegrad 3 seit 2024, versichert bei der PrignitzCare (Versichertennummer P-604-228-771). Kontaktaufnahme durch die bevollmächtigte Tochter Beate Willer, Lindenstraße 7, 19322 Wittenberge, wohnhaft zwei Straßen entfernt. Beratung am 03.07.2026; Vorsorgevollmacht der Mutter für die Tochter vom 15.03.2023 liegt in Kopie vor.

Wohnsituation

Frau Pahl lebt seit 1968 im Reihenhaushaus Am Krähenberg 12. Das Haus hat drei Außenstufen, eine schmale Eingangsschwelle und keinen zweiten barrierearmen Zugang. Bad und Schlafzimmer liegen im Erdgeschoss. Ein Umzug in eine barrierefreie Wohnung wird von der Mandantin abgelehnt; die Tochter hält ihn wegen sozialer Einbindung und Hausarzt in der Nähe für gesundheitlich schädlich.

Gesundheitslage

Frau Pahl geht in der Wohnung mit Gehstock. Draußen nutzt sie zusätzlich den Arm der Tochter. Seit Januar 2026 gab es drei Stürze auf der Eingangstreppe, einmal mit Platzwunde am Kopf. Sie verlässt das Haus nur noch zu Arztterminen. Einkauf, Apotheke und Bank erledigt die Tochter.

Verfahrensstand

Antrag bei der Pflegekasse vom 20.05.2026. Bescheid vom 24.06.2026, Zugang 27.06.2026. Teilbewilligung 1.180,00 EUR für mobile Schienenrampe. Ablehnung der festen Rampe für 7.920,00 EUR. Widerspruchsfrist bis 27.07.2026.

Ziel

Die Tochter will erreichen, dass die feste Rampe gebaut werden kann, ohne dass ihre Mutter einen Kredit aufnehmen muss. Sie fragt, ob neben der Pflegekasse auch Sozialamt, KfW-Zuschuss oder Gemeinde beteiligt werden können.

Pflegegrad und MD-Gutachten

Pflegegradbescheid (Auszug, aus den Unterlagen der Mandantin)

PrignitzCare Pflegekasse Wilsnacker Straße 12, 19322 Wittenberge Bescheid vom 18.09.2024, Versichertennummer P-604-228-771

Frau Irmgard Pahl erhält ab dem 01.09.2024 Leistungen nach Pflegegrad 3. Begründung: erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit, insbesondere in den Modulen Mobilität, Selbstversorgung und Bewältigung von sowie selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen. Grundlage ist das Gutachten des Medizinischen Dienstes vom 11.09.2024.

Auszug MD-Gutachten vom 11.09.2024

Medizinischer Dienst Berlin-Brandenburg, Hausbesuch am 09.09.2024, Gutachterin Petra Mielke, Pflegefachkraft

Modul Mobilität:

Kriterium	Bewertung
Positionswechsel im Bett	überwiegend selbstständig
Halten einer stabilen Sitzposition	selbstständig
Umsetzen	überwiegend selbstständig
Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs	überwiegend selbstständig mit Gehstock
Treppensteigen	unselbstständig

Gutachterliche Anmerkung: Treppensteigen ist wegen Gonarthrose beidseits, Schwindelattacken und unsicheren Standes nicht mehr ohne personelle Hilfe möglich. Die Versicherte vermeidet die Haustreppe und verlässt die Wohnung nur begleitet. Empfohlen wurden bereits 2024 wohnumfeldverbessernde Maßnahmen am Hauseingang; eine Konkretisierung erfolgte damals nicht.

Nachtrag des Hausarztes vom 15.06.2026

Praxis Dr. med. Jens Klausing, Facharzt für Allgemeinmedizin Große Gartenstraße 4, 19322 Wittenberge

Zur Vorlage bei der Pflegekasse:

Frau Pahl ist im Innenbereich mit Gehstock mobil. Die drei Außenstufen ihres Hauses stellen dagegen ein reales und dokumentiertes Sturzrisiko dar; seit Januar 2026 sind mir drei Stürze auf der Eingangstreppe bekannt, davon einer mit einer Platzwunde am Kopf, die ich am 12.01.2026 versorgt habe. Ein mobiles Rampensystem muss angelegt, ausgerichtet und nach der Nutzung wieder entfernt werden. Die Patientin kann dies krankheitsbedingt nicht selbst tun. Eine fest installierte Rampe mit Handlauf würde die selbstständige Lebensführung deutlich verbessern, das Sturzrisiko am Hauseingang beseitigen und die pflegende Tochter entlasten.

gez. Dr. Klausing

Angebot Metallbau und Tiefbau

Metallbau Teschner GmbH Wittenberger Chaussee 8, 19348 Perleberg Telefon 03876 61 22 84,
info@metallbau-teschner.example

Angebot Nr. 2026-0341 Perleberg, den 14.05.2026

Frau Beate Willer (für Frau Irmgard Pahl) Lindenstraße 7, 19322 Wittenberge

Objekt: Am Krähenberg 12, 19322 Wittenberge Angebot gültig bis: 14.09.2026

Leistungsbeschreibung

Herstellung einer fest montierten Außenrampe aus verzinktem Stahl mit rutschhemmendem Gitterrost, beidseitigem Handlauf, kleiner Podestfläche vor der Haustür, Anpassung der Entwässerung und Fundamentierung im Vorgarten. Rampenlänge 6,20 m, Breite 1,20 m, Steigung 5,8 Prozent. Drei vorhandene Betonstufen bleiben seitlich erhalten.

Kosten

Position	Betrag
Aufmaß, statische Kurzprüfung, Werkplanung	620,00 EUR
Stahlrampe verzinkt, rutschhemmender Belag	3.980,00 EUR
Handlauf beidseitig, Zwischenholm	940,00 EUR
Fundament, Pflasteranpassung, Entwässerungsrinne	1.680,00 EUR
Montage, Anfahrt, Entsorgung	700,00 EUR
Gesamt brutto	7.920,00 EUR

Alternative mobile Rampe

Mobile Teleskopschienen, Traglast 270 kg, Länge 2,90 m, Preis 1.180,00 EUR. Die Firma weist darauf hin, dass diese Lösung auf nassem Laub und Schnee nur eingeschränkt sicher ist und jeweils von einer zweiten Person aufgelegt werden muss. Für Frau Pahl sei sie allein nicht nutzbar.

Baulicher Hinweis

Die Rampe kann ohne Eingriff in tragende Hausbestandteile montiert werden. Eine einfache Bauanzeige bei der Stadt Wittenberge wird empfohlen. Nachbarrechte sind nach Einschätzung der Firma nicht berührt, weil die Rampe vollständig auf dem Grundstück liegt.

Bescheid der Pflegekasse

PrignitzCare Pflegekasse Wilsnacker Straße 12, 19322 Wittenberge Servicetelefon 03877 98 12-0

Aktenzeichen: WUM-2026-01784 Versichertennummer: P-604-228-771

Wittenberge, den 24.06.2026

Frau Irmgard Pahl Am Krähenberg 12 19322 Wittenberge

Ihr Antrag vom 20.05.2026 auf einen Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen nach § 40 Abs. 4 SGB XI

Sehr geehrte Frau Pahl,

für die beantragte wohnumfeldverbessernde Maßnahme bewilligen wir einen Zuschuss in Höhe von 1.180,00 EUR für die mobile Teleskopschienenrampe. Die Übernahme weiterer Kosten für eine fest installierte Stahlrampe lehnen wir ab.

Begründung

Die mobile Teleskopschienenrampe ist nach dem vorgelegten Angebot der Metallbau Teschner GmbH vom 14.05.2026 geeignet, die vorhandenen Stufen an Ihrem Hauseingang zu überwinden. Die Pflegekasse ist verpflichtet, wirtschaftlich zu handeln. Eine fest installierte Rampe zum Preis von 7.920,00 EUR überschreitet das Maß des Notwendigen. Nach dem Pflegegutachten verlassen Sie das Haus ohnehin nur in Begleitung; die Begleitperson kann die mobile Rampe anlegen.

Der Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen ist gesetzlich je Maßnahme begrenzt. Darüber hinausgehende Umbaukosten sind von Ihnen selbst zu tragen. Die Auszahlung des bewilligten Betrages erfolgt nach Vorlage der Rechnung über die mobile Rampe.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der PrignitzCare Pflegekasse, Wilsnacker Straße 12, 19322 Wittenberge, einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

PrignitzCare Pflegekasse Team Wohnumfeld und Hilfsmittel

Vermerk der Kanzlei: Telefonnotiz der Tochter

Zugang des Bescheids am 27.06.2026. Beate Willer notiert am 28.06.2026: Die Sachbearbeiterin habe am Telefon gesagt, man müsse "nicht jede Bequemlichkeit fest einbauen". Die Tochter empfand das als abwertend, will die Auseinandersetzung im Widerspruch aber sachlich führen.

Widerspruch und Prüfung weiterer Kostenträger

Widerspruch

Rechtsanwältin Gesine Ahrend, Fachanwältin für Sozialrecht Perleberger Straße 21, 19322 Wittenberge
Telefon 03877 56 41 20

An die PrignitzCare Pflegekasse Wilsnacker Straße 12 19322 Wittenberge

Wittenberge, den 06.07.2026 Mein Zeichen: 2026-77-PA/ah Ihr Aktenzeichen: WUM-2026-01784

In der Pflegeversicherungssache Irmgard Pahl, geboren am 04.01.1942, Versichertennummer P-604-228-771

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich zeige die Vertretung von Frau Irmgard Pahl an; die Vollmacht ist beigelegt. Namens und in Vollmacht meiner Mandantin lege ich gegen den Bescheid vom 24.06.2026, zugegangen am 27.06.2026,

Widerspruch ein, soweit die Übernahme der Kosten für die fest installierte Rampe abgelehnt worden ist.

Die bewilligte mobile Teleskopschienenrampe erfüllt den Zweck der Maßnahme im konkreten Wohnumfeld nicht. Meine Mandantin kann die Schienen (Gewicht laut Herstellerangabe 9,8 kg je Schiene) nicht selbst tragen, anlegen oder ausrichten. Sie könnte das Haus weiterhin nur verlassen, wenn eine zweite Person anwesend ist, die die Schienen auflegt und nach der Rückkehr wieder entfernt. Das stellt die selbstständige Lebensführung nicht wieder her und erleichtert die häusliche Pflege nur unwesentlich. Die anbietende Fachfirma selbst weist darauf hin, dass die mobile Lösung auf nassem Laub und bei Schnee nur eingeschränkt sicher ist und für meine Mandantin allein nicht nutzbar wäre.

Die fest installierte Rampe ist demgegenüber nicht bloß komfortabler, sondern funktional etwas anderes: Sie ist jederzeit und ohne fremde Hilfe nutzbar, wintertauglich, mit beidseitigem Handlauf ausgestattet und beseitigt das Sturzrisiko an den drei Außenstufen, auf denen meine Mandantin seit Januar 2026 dreimal gestürzt ist, einmal mit einer am 12.01.2026 hausärztlich versorgten Platzwunde am Kopf. Der Hausarzt Dr. Klausing bestätigt die Notwendigkeit in seinem Nachtrag vom 15.06.2026. Mit dem konkreten Sturzrisiko und der fehlenden Selbstnutzbarkeit der mobilen Lösung setzt sich der Bescheid nicht auseinander; er verweist lediglich auf die Möglichkeit der Begleitung, die tatsächlich nur eingeschränkt zur Verfügung steht, weil die Tochter vormittags in Perleberg arbeitet.

Ich beantrage, den Bescheid vom 24.06.2026 abzuändern und für die fest installierte Rampe nach dem Angebot vom 14.05.2026 den gesetzlichen Höchstzuschuss zu bewilligen. Zur weiteren Aufklärung rege ich einen gemeinsamen Ortstermin an; auf das Protokoll des Ortstermins mit dem Bauamt vom 30.06.2026 wird Bezug genommen.

Mit freundlichen Grüßen

Gesine Ahrend Rechtsanwältin, Fachanwältin für Sozialrecht

Anlagen: Vollmacht, Nachtrag Dr. Klausing vom 15.06.2026, Ortsterminprotokoll vom 30.06.2026, Sturz- und Pflegetagebuch

Sozialhilferechtlicher Prüfvermerk (Handakte)

Falls die Pflegekasse nur den gesetzlichen Zuschuss gewährt, ist zu prüfen:

1. Antrag beim Sozialamt des Landkreises Prignitz auf ergänzende Hilfe zur Pflege oder Hilfe in besonderen Lebenslagen.

2. Darlegung von Einkommen und Vermögen der Mandantin.
3. Vorrang anderer Zuschüsse, etwa kommunale Wohnraumberatung oder Förderprogramme des Landes Brandenburg.
4. Keine Beauftragung vor der Bewilligung, soweit förderrechtlich schädlich; die Firma hält das Angebot bis zum 14.09.2026.

Finanzlage

Frau Pahl erhält Altersrente 1.184,20 EUR netto und Witwenrente 412,70 EUR netto. Rücklagen auf Giro- und Tagesgeldkonto zusammen 3.860,00 EUR. Monatliche Fixkosten mit Heizung, Strom, Medikamentenzuzahlungen und Lebensmitteln liegen nach Angaben der Tochter bei etwa 1.420,00 EUR. Ein Kredit kommt für die Mandantin nicht in Betracht; die Tochter kann allenfalls 1.000,00 EUR beisteuern, will das aber nicht offen ansprechen müssen, solange Ansprüche gegen Kasse und Sozialamt ungeklärt sind.

Wohnumfeldbeschreibung

Vermerk der Kanzlei (Az. 2026-77-PA/ah) nach den Angaben und Fotos der Tochter, Stand 03.07.2026.
Die Originalfotos liegen in der Handakte.

Hauseingang

Das Reihenhaus liegt an einer schmalen Nebenstraße. Der Gehweg ist uneben, aber kommunal befestigt. Vom Gartentor bis zur Haustür sind es 8,40 m. Direkt vor der Haustür befinden sich drei Betonstufen, je 16 cm hoch. Die Haustürschwelle ist zusätzlich 5 cm hoch. Links neben der Treppe ist ein schmaler Vorgartenstreifen, rechts die Hauswand.

Bildbeschreibung 1

Foto vom 02.07.2026, aufgenommen von der Tochter: Frau Pahl steht mit Gehstock vor der zweiten Stufe. Sie hält sich mit der linken Hand am Türrahmen fest. Auf der unteren Stufe liegt ein dunkler Fleck von Feuchtigkeit. Die Stufen haben keine durchgehende Rutschhemmung.

Bildbeschreibung 2

Skizze der geplanten Rampe: Die Rampe verläuft vom Gartentor leicht diagonal zum Haustürpodest. Ein Zwischenpodest ist wegen der Steigung nicht erforderlich. Der Handlauf beginnt am Gartentor und endet neben dem Briefkasten. Der Briefkasten müsste um 40 cm versetzt werden.

Winterrisiko

Die Tochter berichtet, dass auf den Stufen im Winter 2025 mehrfach Eis stand. Frau Pahl sagte damals Arzttermine ab, weil sie "nicht rauskommt". Der Pflegedienst kommt nur morgens; Arzttermine liegen häufig mittags. Eine mobile Rampe müsste bei Schnee zuerst geräumt, getragen und aufgelegt werden. Die Tochter arbeitet vormittags in Perleberg und kann nicht jeden Termin begleiten.

Eilrechtsschutz und Ortstermin

Interner Vermerk, Az. 2026-77-PA/ah, Rechtsanwältin Ahrend, 06.07.2026

Vermerk zur Eilbedürftigkeit

Ein klassischer Eilantrag ist nicht automatisch angezeigt, weil es nicht um eine sofort lebensbedrohliche Behandlung geht. Gleichwohl kann Eilbedürftigkeit entstehen, wenn Frau Pahl ohne Rampe ihre Wohnung faktisch nicht verlassen kann, Arzttermine ausfallen und weitere Stürze drohen. Der nächste orthopädische Termin ist am 19.07.2026, der Hausarzttermin am 24.07.2026.

Ortsterminvorschlag

Die Pflegekasse soll aufgefordert werden, einen Ortstermin mit Pflegeberatung, MD oder technischem Dienst durchzuführen. Prüfpunkt ist nicht die abstrakte Existenz einer billigeren Rampe, sondern die Frage, ob Frau Pahl diese Rampe selbstständig und sicher nutzen kann.

Beweisfragen

1. Kann Frau Pahl die mobile Rampe selbst tragen und anlegen?
2. Ist die mobile Rampe bei Nässe, Laub und Schnee sicher nutzbar?
3. Ermöglicht nur die feste Rampe selbstständiges Verlassen des Hauses?
4. Ist die geplante Steigung mit Gehstock und Handlauf geeignet?
5. Welche Kostenanteile sind baulich zwingend und welche optional?

Vergleichsvorschlag

Die Pflegekasse bewilligt den Höchstzuschuss für die feste Rampe. Die Tochter beantragt ergänzend kommunale Wohnraumberatung und Sozialhilfe für den verbleibenden Eigenanteil. Die Beauftragung erfolgt erst nach schriftlicher Förderzusage, um keine Förderfähigkeit zu verlieren.

Ortstermin Bauamt und Skizzenmaß

Stadt Wittenberge, Fachbereich Bauen und Ordnung August-Bebel-Straße 10, 19322 Wittenberge

Protokollvermerk zum Ortstermin am 30.06.2026, 10:00 Uhr Objekt: Am Krähenberg 12, 19322

Wittenberge Beteiligte: Frau Irmgard Pahl (Eigentümerin), Frau Beate Willer (Tochter, bevollmächtigt), Frau Hartkopf (Pflegestützpunkt Prignitz), Herr Sacher (Sachbearbeiter Bauordnung), Herr Teschner (Metallbau Teschner GmbH, telefonisch zugeschaltet)

Bestand

Das Reihenhaus stammt aus dem Jahr 1968 und liegt an einer schmalen Nebenstraße. Vom Gartentor bis zur Haustür sind es 8,40 m über einen gepflasterten Weg im Vorgarten. Unmittelbar vor der Haustür befinden sich drei Betonstufen mit je 16 cm Steigung; die Haustürschwelle ist zusätzlich 5 cm hoch, zu überwindende Gesamthöhe damit 53 cm. Links neben der Treppe liegt ein Vorgartenstreifen von 1,60 m Breite, rechts die Hauswand. Der Gehweg vor dem Grundstück ist kommunal befestigt, aber uneben.

Frau Pahl geht innerhalb der Wohnung mit Gehstock. Beim Termin wurde beobachtet, dass sie die Stufen nur rückwärtsgewandt und mit beiden Händen am Türrahmen beziehungsweise am Arm der Tochter bewältigt.

Geprüfte Varianten

Variante	Länge	Breite	Eingriff	Einschätzung
Feste Rampe diagonal durch den Vorgarten (Angebot Teschner)	6,20 m	1,20 m	Fundament, Pflasteranpassung, Entwässerungsrinne, Versetzen des Briefkastens um 40 cm	technisch gut umsetzbar, Steigung 5,8 Prozent ohne Zwischenpodest
Gerade Rampe vom Gehweg zur Tür	7,60 m	1,20 m	würde in den öffentlichen Gehweg ragen	bauordnungsrechtlich nicht vertretbar
Mobile Teleskopschienen	2,90 m	0,28 m je Schiene	keine feste Anlage	von der Nutzerin nicht selbst anzulegen; bei Nässe und Schnee eingeschränkt
Treppensitzlift außen	3 Stufen	Sitzlift	Wetterschutz erforderlich	Bedienung bei Eis problematisch, löst Schwelle nicht

Hinweise des Bauamts

Die feste Rampe liegt vollständig auf dem Grundstück und ist nach Einschätzung des Sachbearbeiters verfahrensfrei; eine formlose Bauanzeige wird gleichwohl empfohlen und kann zusammen mit der Werkplanung eingereicht werden. Nachbarrechte sind nicht berührt; der Grenzabstand zum Nachbargrundstück (Familie Buschkow, Am Krähenberg 10) wird eingehalten. Die vorhandenen Betonstufen können seitlich erhalten bleiben.

Der Sachbearbeiter weist ausdrücklich darauf hin, dass die bauliche Machbarkeit nichts darüber aussagt, welcher Kostenträger die Maßnahme finanziert. Das Bauamt bestätigt lediglich, dass die feste Rampe baulich realistisch und die einzige Variante ist, die den Hauseingang ohne fremde Hilfe nutzbar macht.

gez. Sacher, Fachbereich Bauen und Ordnung

Pflegetagebuch und Sturzliste

Irmgard Pahl, Am Kraehenberg 12, Wittenberge

gefuehrt von Beate Willer (Tochter), begonnen auf Anraten des Pflegestuetzpunkts

Sturzliste Eingangstreppe seit Januar 2026:

12.01.2026 Sturz beim Heruntergehen, Platzwunde am Kopf, Versorgung durch Dr. Klausing, danach eine Woche gar nicht aus dem Haus.

25.02.2026 Sturz auf der untersten Stufe bei Naesse, Prellung linke Huefte, kein Arztbesuch, Mutter wollte "kein Aufheben".

14.04.2026 Beinahesturz auf der zweiten Stufe, von Herrn Buschcow am Arm gehalten. Seitdem geht Mutter die Stufen nur noch rueckwaerts.

Tagebuch:

15.05.2026

Mutter wollte allein zur Fusspflege. Bis zur Haustuer mit Stock, dann vor den Stufen umgekehrt. Termin abgesagt. Sie sagte: "Runter komme ich vielleicht, aber nicht wieder rauf."

23.05.2026

Einkauf geliefert. Fahrer stellt die Kisten unten ans Gartentor. Mutter versuchte, eine leichte Tasche ueber die Stufen zu tragen: rechts Stock, links Tasche, keine Hand frei zum Festhalten. Ich kam zufaellig dazu.

07.06.2026

Rueckkehr vom Friedhof (Grab von Vater). Auf der oberen Stufe Schwindel, Mutter musste sich auf die Stufe setzen, bis es vorbei war. Danach sehr niedergeschlagen.

14.06.2026

Pflegedienst morgens: Der Weg aus der Wohnung zum Taxi fuer den Arzttermin dauerte 15 Minuten. Die Mitarbeiterin musste Mutter auf den Stufen am Ellenbogen sichern und den Stock tragen.

29.06.2026

Probe mit den mobilen Rampenschienen aus dem Sanitaetshaus. Mutter traute sich nicht, die Schraege mit dem Stock hinunterzugehen. Eine Schiene verrutschte auf der obersten Stufe leicht, obwohl eine Gummiauflage vorhanden war. Der Mitarbeiter des Sanitaetshauses sagte, die Schienen seien fuer Rollstuehle mit Begleitperson gedacht, nicht fuer Fussgaenger mit Stock.

02.07.2026

Mutter hat den Hausarzttermin am 24.07. schon jetzt im Kalender rot markiert und fragt jeden Tag, ob "das mit der Rampe" vorangeht.

Offene Alltagswege:

- Hausarzt Dr. Klausing: 700 m, mit Taxi erreichbar, aber die Haustuer bleibt das Problem.
- Apotheke an der Perleberger Strasse: 350 m.
- Friedhof: 1,2 km, Fahrt mit mir.
- Briefkasten: am Gartentor, fuer Mutter derzeit nur mit Begleitung.

Von	Renate Buschkow <renate.buschkow@example.invalid>
An	Beate Willer <beate.willer@example.invalid>
Datum	Sun, 28 Jun 2026 18:44:17 +0200
Betreff	Deine Mutter und die Stufen

Liebe Beate,

du kannst meine Nachricht gern weiterleiten, auch an die Kasse oder die Anw■■ltin. Wir wohnen seit 1998 nebenan im Haus Nummer 10 und sehen deine Mutter fast t■■glich.

Fr■■her ist Irmgard jeden zweiten Tag zur B■■ckerei an der Perleberger Stra■■e gegangen. Seit dem Winter steht sie manchmal oben hinter der Glast■■r und wartet, bis jemand vorbeikommt, bevor sie sich an die Stufen traut. Im Januar habe ich den Krankenwagen nicht vergessen: Sie lag unten vor der Treppe und hatte eine Platzwunde am Kopf. Am 14.04.2026 habe ich gesehen, wie sie beim Heruntergehen auf der zweiten Stufe ins Rutschen kam; mein Mann war zuf■■llig im Vorgarten und konnte sie am Arm halten, sonst w■■re sie wieder gest■■rzt.

Im Winter ist das Problem am gr■■en, weil auf den Stufen Eis steht. Der Gehweg wird ger■■umt, aber die Stufen sind sp■■ter dran, und deine Mutter kann nicht selbst streuen. Die mobilen Schienen, die das Sanit■■tshaus neulich vorgef■■hrt hat, kann ich mir bei ihr nicht vorstellen. Sie braucht rechts den Stock und h■■lt sich links fest. Wer soll die Schienen hinlegen, wenn du bei der Arbeit bist?

Gegen eine feste Rampe im Vorgarten haben wir nichts, im Gegenteil. Solange wir mit den M■■lltonnen am Gartentor vorbeikommen, ist uns das nur recht. Dann m■■sste Irmgard nicht jedes Mal warten, bis jemand kommt.

Viele Gr■■e, auch von Heinz

Renate

Datei: 07_kosten_traeger_matrix.csv

position	kosten	beantragter_traeger	bewilligt	streitpunkt
mobile_teleskopschi enen	1180.00	Pflegekasse	1180.00	Nutzbarkeit nur mit Hilfsperson
fest_rampe_stahl	3980.00	Pflegekasse	0.00	Funktional bessere und dauerhafte Loesung
handlauf	940.00	Pflegekasse	0.00	Sturzrisiko und Gehstocknutzung
fundament_entwaes serung	1680.00	Pflegekasse oder Sozialamt	0.00	Bauliche Notwendigkeit fuer Wintertauglichkeit
montage	700.00	Pflegekasse oder Sozialamt	0.00	Ohne Montage keine nutzbare Massnahme
gesamt	7920.00	mehrere Traeger	1180.00	Finanzierungsluecke 6740 EUR