Rheinquarz Prüftechnik GmbH · Kalibrierhof 11 · 53121 Bonn

Fridolin Karg · Holunderstieg 36 · 53123 Bonn

15.07.2019

Arbeitsvertrag für die Geräteprüfung

Die Rheinquarz Prüftechnik GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Tassilo Bertram, stellt Herrn Fridolin Karg, geboren am 03.11.1985, zu den nachstehenden Bedingungen ein. Arbeitsort ist das Prüflabor am Kalibrierhof 11 in Bonn.

1 Beschäftigung und Aufgaben

Herr Karg nimmt seine Tätigkeit am 01.08.2019 auf. Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet. Er wird als Prüftechniker für mobile Messgeräte beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehören Eingangskontrolle, Funktionsprüfung, Kalibrierung nach den freigegebenen Prüfanweisungen und Dokumentation der Ergebnisse. Er verpackt geprüfte Geräte für den Versand und bereitet Geräte für externe Reparaturen vor. Er darf keine Freigabe erteilen, wenn eine Prüfung außerhalb seiner Qualifikation liegt.

Die Laborleitung darf ihm andere gleichwertige technische Tätigkeiten im Bonner Betrieb zuweisen, soweit seine Ausbildung und Erfahrung dies erlauben. Die Vergütung bleibt dabei unverändert. Einsätze bei Kunden im Raum Bonn und Köln werden mindestens drei Arbeitstage vorher abgestimmt. Regelmäßige mehrtägige Außendienste sind nicht vereinbart.

2 Arbeitszeit und Erfassung

Die Arbeitszeit beträgt 40 Stunden in der Woche. Sie wird grundsätzlich auf die Arbeitstage Montag bis Freitag verteilt. Der Betrieb ist von 07.00 bis 18.00 Uhr zugänglich; der Dienstplan legt die konkrete Anwesenheit fest. Bei mehr als sechs Stunden Arbeitszeit ist eine Pause von mindestens 30 Minuten zu nehmen. Zeiten für die vom Betrieb veranlasste Fahrt zu einem Kunden oder einer Werkstatt werden als Arbeitszeit erfasst.

Herr Karg zeichnet Beginn, Ende und Pausen im Zeitsystem auf. Mehrarbeit bedarf der Anordnung oder nachträglichen ausdrücklichen Bestätigung der Laborleitung. Bis zu zehn bestätigte Mehrarbeitsstunden werden auf einem Zeitkonto geführt und grundsätzlich im Folgemonat durch Freizeit ausgeglichen. Wird ein Ausgleich binnen drei Monaten nicht ermöglicht, werden die Stunden mit dem regulären Stundenentgelt ausgezahlt.

3 Entgelt

Das monatliche Bruttogehalt beträgt 3.950,00 EUR und wird am letzten Bankarbeitstag des Monats fällig. Eine feste monatliche Funktionszulage von 180,00 EUR wird für die zusätzliche Verantwortung bei der Vorbereitung externer Reparaturen gezahlt. Sie wird auch während Urlaub und Entgeltfortzahlung weitergezahlt. Die Arbeitgeberin erstellt eine Abrechnung mit den einzelnen Entgeltbestandteilen und den gesetzlichen Abzügen.

Erstattungsfähige Aufwendungen werden gegen Beleg abgerechnet. Für dienstlich angeordnete Fahrten mit einem privaten Fahrzeug ist die vorherige Zustimmung der Laborleitung erforderlich. Ein Bonus, eine Jahressonderzahlung oder eine pauschale Abgeltung von Mehrarbeit sind nicht vereinbart.

4 Urlaub und Abwesenheit

Der Jahresurlaub umfasst 30 Arbeitstage bei einer Fünftagewoche. Er ist bei der Laborleitung zu beantragen. Ein bereits genehmigter Urlaub darf nur im gegenseitigen Einvernehmen verlegt werden. Die Arbeitgeberin informiert über den offenen Urlaubsbestand und die Voraussetzungen eines möglichen Verfalls. Für Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Urlaubsregeln; der gesetzliche Mindesturlaub wird nicht unterschritten.

Eine Erkrankung oder sonstige Verhinderung meldet Herr Karg unverzüglich telefonisch an die Laborleitung. Die voraussichtliche Dauer ist mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, ist spätestens am folgenden Arbeitstag eine ärztliche Feststellung erforderlich. Weitergehende gesetzliche Nachweispflichten und das Recht zur früheren Anforderung eines Nachweises bleiben bestehen.

5 Geräte und Zugang

Geräte dürfen das Betriebsgelände nur für einen dokumentierten betrieblichen Zweck verlassen. Vor jeder Übergabe an eine Werkstatt oder einen Transporteur sind Inventarnummer, Seriennummer, Zubehör, Zeitpunkt und Empfänger im Gerätebuch einzutragen. Die Papierübergabe ist vom Übernehmenden zu bestätigen und an die Laborleitung zu geben. Bei einem nicht lesbaren Inventarschild sind Seriennummer und Modell zu verwenden; die Geräteverwaltung ist darüber zu informieren.

Herr Karg erhält eine persönliche Zugangskarte und eine eigene Benutzerkennung. Er darf weder Karte noch Kennwort anderen Beschäftigten überlassen. Arbeiten an gemeinsam genutzten Terminalplätzen sind nach Abschluss abzumelden. Eine Buchung im Geräteprogramm ersetzt die körperliche Übergabe nicht. Fehlerhafte oder versehentlich doppelte Buchungen sind der Geräteverwaltung zu melden, ohne bestehende Einträge zu überschreiben.

6 Sorgfalt und Meldung von Unregelmäßigkeiten

Prüfanweisungen und Sicherheitsregeln sind einzuhalten. Bestehen Zweifel am Zustand eines Geräts oder an seiner Zuordnung, wird es mit einem Sperrvermerk im dafür vorgesehenen Schrank verwahrt. Ein Geräteverlust oder eine nicht nachvollziehbare Bewegung ist der Laborleitung unmittelbar mitzuteilen. Herr Karg wird bei der sachlichen Aufklärung mitwirken und eigene Beobachtungen von Mitteilungen Dritter unterscheiden.

Kundendaten und nicht veröffentlichte Prüfwerte dürfen nur für betriebliche Zwecke verwendet werden. Sie werden nicht auf private Speichermedien übertragen. Die Pflicht zur Vertraulichkeit verhindert keine gesetzlich zulässige Meldung und keine Wahrnehmung eigener Rechte. Eine private Nutzung der Messgeräte ist nicht gestattet.

7 Einarbeitung und Weiterbildung

Die ersten vier Wochen dienen der begleiteten Einarbeitung in Prüfabläufe, Gerätebuch und Übergabeverfahren. Die Laborleitung benennt hierfür eine erfahrene Ansprechperson. Vorgeschriebene Sicherheitsunterweisungen und von der Arbeitgeberin angeordnete Schulungen finden während der vergüteten Arbeitszeit statt. Gebühren und notwendige Fahrtkosten trägt die Arbeitgeberin. Eine Rückzahlungspflicht wird nicht vereinbart.

8 Beendigung und Rückgabe

Die ersten sechs Monate sind Probezeit; währenddessen gilt eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Danach gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen. Eine Verlängerung der Frist für die Arbeitgeberin gilt nicht automatisch für Herrn Karg. Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

Bei Beendigung sind Zugangskarte, Unterlagen und überlassene Arbeitsmittel gegen Quittung zurückzugeben. Die Arbeitgeberin erteilt ein qualifiziertes Zeugnis und rechnet offenes Entgelt sowie bestätigtes Zeitguthaben ab. Eine bezahlte Freistellung wird gesondert erklärt; Urlaub wird nur bei eindeutiger Bezeichnung angerechnet.

9 Betriebliche Ordnung

Es besteht keine tarifvertragliche Bindung aus diesem Vertrag. Im Bonner Betrieb ist bei Vertragsschluss kein Betriebsrat gewählt. Die betrieblichen Anweisungen werden zugänglich gehalten; sie dürfen die vertraglichen Hauptpflichten nicht einseitig ändern. Individuelle Abreden haben Vorrang vor allgemeinen Vertragsbedingungen. Weitere Nebenabreden bestehen nicht. Jede Partei erhält eine Ausfertigung.

Bonn, 15.07.2019

Tassilo Bertram, Geschäftsführer

Fridolin Karg

Rheinquarz Prüftechnik GmbH · Kalibrierhof 11 · 53121 Bonn

Herrn Fridolin Karg · Holunderstieg 36 · 53123 Bonn

15.10.2026

Außerordentliche und hilfsweise ordentliche Kündigung

Sehr geehrter Herr Karg,

hiermit kündigen wir Ihr seit 01.08.2019 bestehendes Arbeitsverhältnis außerordentlich mit sofortiger Wirkung. Hilfsweise kündigen wir ordentlich zum 31.12.2026.

Wir stützen die Kündigung auf den aus unserer Sicht dringenden Verdacht, dass Sie das mobile Messgerät Quarz 8, Inventarnummer RQ-208, Seriennummer Q8-44172, am 30.09.2026 ohne betrieblichen Auftrag aus dem Labor entfernt und für sich behalten haben. Ihre Angaben im Gespräch am 09.10.2026 haben den Verdacht nach unserer Auffassung nicht ausgeräumt. Die Laborleitung hat die Abwesenheit des Geräts am 02.10.2026 festgestellt und mir am selben Nachmittag berichtet.

Sie sind ab sofort nicht mehr zur Arbeitsleistung aufzufordern. Die Zugangskarte wurde bereits gesperrt. Bitte geben Sie die noch bei Ihnen befindliche Schutzkleidung nach Terminabsprache am Empfang zurück. Über das abgerechnete Entgelt erhalten Sie eine gesonderte Abrechnung.

Mit freundlichen Grüßen

Tassilo Bertram
Geschäftsführer

Rheinquarz Prüftechnik GmbH · Empfang, Kalibrierhof 11 · Bonn

Fridolin Karg · persönliche Übergabe

16.10.2026

Empfangsbestätigung vom 16 Oktober 2026

Heute um 08.12 Uhr hat Tassilo Bertram Herrn Fridolin Karg am Empfang des Bonner Betriebs ein einseitiges, an ihn adressiertes Schreiben vom 15.10.2026 übergeben. Auf dem Blatt steht die Überschrift Außerordentliche und hilfsweise ordentliche Kündigung. Unter dem Text befindet sich der ausgeschriebene Name Tassilo Bertram mit handschriftlich gesetztem Namenszug im übergebenen Papier.

Herr Karg nahm das Blatt an sich und las es am Empfang. Ein Umschlag oder weitere Anlagen wurden nicht übergeben. Die Empfangsbestätigung bezieht sich nur auf die Übergabe, nicht auf die Anerkennung des Inhalts. Eine Kopie dieser Bestätigung wurde Herrn Karg ausgehändigt.

Fridolin Karg: Erhalten am 16.10.2026 um 08.12 Uhr. Ich bin mit der Kündigung nicht einverstanden.

Lisbeth Sander, Empfang: Ich war bei der Übergabe anwesend.

Tassilo Bertram

Tassilo Bertram · Rheinquarz Prüftechnik GmbH

Fridolin Karg · Personalnummer 083

06.10.2026

Gespräch zum fehlenden Messgerät RQ 208

Sehr geehrter Herr Karg,

bitte kommen Sie am 09.10.2026 um 09.00 Uhr in den Besprechungsraum neben dem Empfang. Das Gespräch führen Tassilo Bertram und Laborleiterin Hiltrud Sommer. Es geht um den Verbleib des Messgeräts Quarz 8 mit der Inventarnummer RQ-208 und der Seriennummer Q8-44172. Bei der Kontrolle am 02.10. wurde es nicht am Lagerplatz gefunden.

Nach der uns vorliegenden Gerätebuchung wurde das Gerät am 30.09. um 17.42 Uhr unter Ihrer Kennung ausgebucht. Frau Selma Dorn hat von einem dunklen Koffer berichtet, den sie an diesem Nachmittag in Ihrer Hand gesehen haben will. Im Gerätebuch ist derzeit kein bestätigter Empfänger für RQ-208 hinterlegt. Bitte erläutern Sie, welche Geräte Sie an diesem Tag bewegt haben und ob es eine Reparatur- oder Transportübergabe gab.

Wir ziehen wegen dieses Vorgangs eine außerordentliche, hilfsweise ordentliche Kündigung in Betracht und möchten Ihnen vor einer Entscheidung Gelegenheit geben, sich zu den genannten Umständen zu äußern. Sie können eine Person Ihres Vertrauens mitbringen und schriftliche Unterlagen vorlegen. Wenn Sie vorbereitend Belege benötigen oder den Termin nicht wahrnehmen können, melden Sie sich bitte.

Die vollständigen technischen Protokolle haben wir noch nicht ausgewertet. Eine Datei der Geräteverwaltung wird voraussichtlich morgen vorliegen.

Tassilo Bertram

Hiltrud Sommer · Laborleitung Rheinquarz Prüftechnik GmbH

Tassilo Bertram · Personalablage Fridolin Karg

09.10.2026

Gespräch mit Fridolin Karg am 09 Oktober

Das Gespräch fand von 09.03 bis 09.31 Uhr im Besprechungsraum statt. Anwesend waren Herr Bertram, Frau Sommer und Herr Karg. Herr Karg kam ohne Begleitung. Ein Betriebsrat besteht im Betrieb nicht; die Personalzahl beträgt 28 Beschäftigte, davon 25 in Vollzeit.

Herr Bertram nannte die Gerätebuchung unter Kargs Kennung und die Beobachtung eines dunklen Koffers. Herr Karg erklärte, am 30.09. einen grauen Koffer zur Abholung durch die Werkstatt Eulental an den Empfang gebracht zu haben. Es habe sich nach seiner Erinnerung um das Gerät mit der Seriennummer Q8-44172 gehandelt. Das Inventarschild sei verwischt gewesen. Er habe den Reparaturzettel in die blaue Ablage der Laborleitung gelegt. Den Werkstattfahrer kenne er als Herrn Böhnke. Er habe weder das Gerät mit nach Hause genommen noch jemandem privat übergeben.

Auf die Zeit 17.42 Uhr antwortete Herr Karg, er sei spätestens um 17.10 Uhr nach Hause gefahren. Am gemeinsamen Terminal habe nachmittags auch Frau Dorn gearbeitet. Er könne nicht ausschließen, dass er sich vor dem Gang zum Empfang nicht abgemeldet habe. Herr Bertram entgegnete, eine Buchung unter seiner Kennung sei ihm zuzurechnen. Einen Ausdruck der technischen Protokolle hatte Herr Karg nicht erhalten.

Frau Sommer fragte nach einem unterschriebenen Reparaturzettel. Herr Karg bat darum, die Werkstatt anzurufen und die blaue Ablage zu prüfen. Er besitze zu Hause nur eine Kopie eines Übergabeblatts und könne sie am Nachmittag schicken. Herr Bertram erklärte, die Entscheidung werde nach Sichtung der Unterlagen getroffen. Eine weitere Frist wurde nicht genannt. Die Aussage von Frau Dorn wurde nicht wörtlich verlesen.

Am Gesprächsende las Frau Sommer den Vermerk vor. Herr Karg bat um die Ergänzung, dass er sich bei der Uhrzeit nicht auf die Minute festlegen könne. Diese Ergänzung ist aufgenommen. Herr Karg unterschrieb den Vermerk nicht und bat um eine Abschrift; sie wurde ihm um 10.15 Uhr am Empfang ausgehändigt.

Hiltrud Sommer

Kunigunde Rehbein · Geräteverwaltung Rheinquarz Prüftechnik GmbH

Tassilo Bertram · Auswertung Ticket GV-261002-7

07.10.2026

Buchungsdaten und Terminalzeiten vom 30 September

1 Datenherkunft

Ich habe die Ereignisse für RQ-208 und das Terminal LAB-03 aus dem Geräteprogramm exportiert. Die Anwendung zeigt Zeitpunkte in Bonner Ortszeit an. Der Rohdatensatz des Lesers an der Außentür verwendet dagegen UTC. Die Türereignisse habe ich für diesen Ausdruck um zwei Stunden auf Ortszeit umgerechnet. Die Zeitserverprüfung vom 01.10. ergab keine festgestellte Abweichung über zehn Sekunden.

2 Ereignisse

Am 30.09. um 16.54 Uhr ist am Terminal LAB-03 die Anmeldung mit der Kennung fkarg protokolliert. Um 17.06 Uhr wird die Seriennummer Q8-44172 geöffnet. Um 17.09 Uhr wird ein Ausbuchungsformular lokal gespeichert; das Feld Inventarnummer enthält RQ-208, das Empfängerfeld bleibt leer. Um 17.42 Uhr bestätigt der Server den Eingang des Datensatzes mit derselben Kennung. Laut Systemvermerk hatte LAB-03 von 17.08 bis 17.41 Uhr keine Netzverbindung. Der Serverzeitpunkt ist deshalb nicht notwendig der Zeitpunkt einer Bedienhandlung.

Der Leser an der Außentür meldet um 17.11 Uhr die Karte K-083 von Herrn Karg ausgehend. Um 17.34 Uhr meldet er Karte K-061 von Frau Dorn ausgehend. Diese Kartenwerte belegen eine Kartennutzung, nicht die Identität einer Person im Kamerabild. Eine Kamera gibt es an dieser Tür nicht.

Um 17.23 Uhr wird am noch angemeldeten Terminal die Seite Zubehörliste geöffnet. Eine neue Anmeldung ist zwischen 16.54 und der automatischen Abmeldung um 18.00 Uhr nicht protokolliert. Der Datensatz enthält keine Maus- oder Tastaturaufzeichnung und keine Kennzeichnung der bedienenden Person.

3 Bestand

RQ-208 ist seit der Serverbestätigung als auswärts gebucht. Ein Empfänger oder Rücklauf ist nicht verknüpft. Die Seriennummer Q8-44172 ist im Stammsatz eindeutig RQ-208 zugeordnet. Ein zweites Gerät gleichen Modells, RQ-203, hat die Seriennummer Q8-43809.

Kunigunde Rehbein

Selma Dorn · Prüftechnikerin Rheinquarz Prüftechnik GmbH

Hiltrud Sommer · auf deren Bitte niedergeschrieben

05.10.2026

Meine Erinnerung an den Koffer am Mittwoch

Frau Sommer hat mich heute gefragt, was ich am Mittwoch, dem 30.09., am Ende der Schicht gesehen habe. Ich erinnere mich an Herrn Karg mit einem dunklen Gerätekoffer im Flur Richtung Empfang. Es muss nach 17 Uhr gewesen sein. Zuerst hatte ich etwa 17.30 Uhr gesagt. Nach Blick in meinen Dienstplan kann es auch kurz nach 17 Uhr gewesen sein; ich habe damals nicht auf die Uhr gesehen.

Die Farbe war aus der Entfernung dunkelgrau oder schwarz. Die Geräte Quarz 8 haben ähnliche Koffer. Eine Inventarnummer oder Seriennummer konnte ich nicht erkennen. Ich sah nicht, ob Herr Karg den Koffer dem Empfang gab oder durch die Außentür trug. Ich ging zurück zum Labor, weil ich eine Zubehörliste drucken musste.

Den gemeinsamen Terminal LAB-03 habe ich an diesem Nachmittag benutzt. Ob zu diesem Zeitpunkt noch Herrn Kargs Kennung angezeigt wurde, weiß ich nicht. Ich melde mich normalerweise selbst an, erinnere mich aber nicht an die Anmeldung an diesem Tag. Einen Ausbuchungsvorgang für RQ-208 habe ich nicht bewusst vorgenommen.

Ein Mitarbeiter der Werkstatt Eulental war nach meiner Erinnerung im Haus. Ich weiß nicht, ob ich ihn am Mittwoch oder am Donnerstag sah. Frau Sommer hat mir vor diesem Vermerk mitgeteilt, dass RQ-208 fehlt. Das Gerät habe ich seitdem nicht selbst gesucht.

Selma Dorn

Werkstatt Eulental Messtechnik · Geräteannahme · Schneckenpfad 9 · 53347 Alfter

Rheinquarz Prüftechnik GmbH · Abholung Kalibrierhof 11

30.09.2026

Abholschein Werkstattauftrag W 26188

Auftraggeber ist die Rheinquarz Prüftechnik GmbH, Bonn. Abholung am 30.09.2026 um 17.15 Uhr am Empfang durch Friedbert Böhnke. Übergeben wurde ein grauer Kunststoffkoffer mit einem tragbaren Messgerät Quarz 8, Netzteil und zwei Messleitungen. Die auf dem Gerät abgelesene Seriennummer lautet Q8-44172. Das Inventarschild des Auftraggebers ist an der letzten Stelle unleserlich; auf dem vorbereiteten Zettel steht RQ-203. Diese Angabe habe ich nicht anhand eines Anlagenverzeichnisses geprüft.

Als Fehler wurde ein Wackelkontakt an der Ladebuchse genannt. Die Annahme umfasst nur die äußere Sichtkontrolle, keinen Funktionstest und keine Bestätigung der Eigentumsverhältnisse. Der Koffer war nicht versiegelt. Das Gerät geht zur Prüfung an die Werkstatt Schneckenpfad. Ein Rückgabetermin ist noch offen, da zunächst die Lieferbarkeit der Buchse geprüft werden muss.

Herr Karg brachte den Koffer aus dem Labor an den Empfang. Den vorbereiteten Zettel habe ich mitgenommen. Die zweite Ausfertigung dieses Scheins blieb am Empfang. Die Annahme im Werkstattprogramm erfolgt unter der Seriennummer; eine interne Inventarnummer des Auftraggebers wird dort nicht geführt.

Friedbert Böhnke, übernommen

Fridolin Karg, übergeben

Datei: 09_Mail_Einladung.eml

Von	Tassilo Bertram <tassilo.bertram@rheinquarz.example>
An	Fridolin Karg <fridolin.karg@post-karg.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 15:08:00 +0200
Betreff	Gespräch am Freitag um 9 Uhr
Anlagen	04_Einladung_Anhoerung.docx

Sehr geehrter Herr Karg,

anbei erhalten Sie die schriftliche Einladung. Bitte bestätigen Sie den Termin für Freitag. Sie brauchen bis dahin nicht in den Betrieb zu kommen; Ihre Vergütung läuft während dieser Freistellung weiter. Die Türkarte ist vorsorglich gesperrt.

Gegenstand ist der in der Einladung bezeichnete Verdacht wegen des fehlenden Geräts, nicht die Qualität Ihrer bisherigen Prüfungen. Bitte bringen Sie Belege über eine von Ihnen genannte betriebliche Gerätebewegung mit. Frau Sommer hat bisher keinen vollständig ausgefüllten Rückgabebeleg für RQ-208 gefunden. Wenn Ihnen ein Empfänger oder eine Auftragsnummer bekannt ist, teilen Sie uns dies bitte mit.

Mit freundlichen Grüßen
Tassilo Bertram

Datei: 10_Mail_Werkstattbeleg.eml

Von	Fridolin Karg <fridolin.karg@post-karg.example>
An	Tassilo Bertram <tassilo.bertram@rheinquarz.example>
Kopie	Hiltrud Sommer <hiltrud.sommer@rheinquarz.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 13:24:00 +0200
Betreff	Abholschein zu unserem heutigen Gespräch
Anlagen	08_Uebergabe_Werkstatt.docx

Sehr geehrter Herr Bertram,

anbei die Kopie, die ich im Gespräch angekündigt habe. Herr Böhnke hat sie mir am 01.10. als Bürodatei geschickt, weil ich die zweite Ausfertigung am Empfang nicht mehr fand. Ich habe die Seriennummer beim Abholen selbst vorgelesen. Auf meinem vorbereiteten Zettel stand noch RQ-203; den hatte ich von einer früheren Reparatur übernommen. Die Nummer habe ich im Geräteprogramm geändert, auf Papier offenbar nicht.

Bitte fragen Sie bei der Werkstatt unter Auftrag W-26188 nach. Mein Koffer war grau, nicht schwarz. Ich habe nichts privat mitgenommen. An das genaue Abmelden am Terminal erinnere ich mich nicht. Frau Dorn brauchte den Rechner nach mir.

Frau Sommer hatte im Gespräch nur die Serverzeit genannt. Wenn es einen Ausdruck der Buchungen und die schriftliche Aussage von Frau Dorn gibt, möchte ich beides sehen. Ich kann dazu dann noch genauer Stellung nehmen.

Fridolin Karg

Datei: 11_Entgeltkonto_Karg.csv

Monat P083	Gehalt EUR	Zulage EUR	Abzüge EUR	Netto EUR
2026-06	3950,00	180,00	1398,17	2731,83
2026-07	3950,00	180,00	1398,17	2731,83
2026-08	3950,00	180,00	1398,17	2731,83
2026-09	3950,00	180,00	1398,17	2731,83

Datei: 12_Telefonnotiz_Karg.txt

Fridolin Karg · private Notiz im Mobiltelefon

Eigene Ablage

19.10.2026

Telefonat mit Friedbert Böhnke um 11 Uhr 37

Ich habe Herrn Böhnke heute von 11.37 bis etwa 11.46 Uhr angerufen. Er sagte, der graue Koffer stehe in der Werkstatt im Regal für wartende Ersatzteile. Er habe während des Telefonats nicht selbst hineingesehen. Im Annahmeprogramm finde er unter W-26188 die Seriennummer Q8-44172. Er könne mir derzeit nur sagen, was dort eingetragen sei.

Auf meine Frage nach einem Anruf meiner Firma sagte er, Frau Sommer habe am 08.10. nach RQ-208 gefragt. Unter dieser Inventarnummer habe er nichts gefunden. Eine Seriennummer sei in dem Gespräch nach seiner Erinnerung nicht genannt worden. Er habe Frau Sommer deshalb gesagt, er könne keinen Auftrag zu dieser Nummer bestätigen.

Ich bat um eine Nachricht mit dem aktuellen Standort. Herr Böhnke sagte, darüber müsse die Werkstattleitung entscheiden, weil der Auftrag auf meine Firma und nicht auf mich laufe. Er wolle die Nummern zuerst am Gerät prüfen. Ich habe bisher keine Nachricht erhalten.

Ich bin sicher, dass ich den Koffer zum Empfang gebracht habe. Ob Frau Sander dort die Kopie abgelegt hat, habe ich nicht gesehen. Dass Herr Böhnke erst um 17.15 unterschrieb und meine Karte schon 17.11 gebucht wurde, kann ich nicht erklären. Ich bin nach der Übergabe noch einmal zum Spind gegangen und dann hinaus; welche Uhr wir jeweils angesehen haben, weiß ich nicht.