Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen

Merrensteg Elektrosysteme SE plant in Hameln acht Stellen im technischen Kundendienst abzubauen. Ein KI-Assistent soll viele Reparaturvorschläge übernehmen. Für Annika Sölter, seit elf Jahren im Unternehmen und zuständig für zwei Altserien, liegt ein Kündigungsentwurf vor. Sie hat sich für eine interne Prüfstelle beworben. Im Organigramm ist sie eingezeichnet, im Stellenportal steht sie auf gesperrt. Ein sechs Wochen langer Kurs könnte den Wechsel vorbereiten.

Das Projekt zählt Fälle als automatisiert erledigt, die Menschen später nacharbeiten. Der Automatisierungsbericht und der wirkliche Personalbedarf können deshalb auseinanderfallen. Zugleich kann ein Portalstatus zu einer anderen Einschätzung freier Stellen führen als das genehmigte Budget.

1.1 Vorführung in drei Runden

1. Beginnen Sie mit 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx und 03_Stellungnahme.eml. Lassen Sie den behaupteten Aufgabenwegfall, eine Weiterbeschäftigung und die Auswahl vergleichbarer Beschäftigter als drei eigene Prüfungen darstellen.

2. Geben Sie 04_Datenregister.xlsx, 06_Nachtrag.pdf, 10_Beleg_10.pdf und 11_Beleg_11.pdf dazu. Vergleichen Sie Pilotzahlen, Kursende, Stellenfreigabe und vorgesehenes Vertragsende.

3. Reichen Sie 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml und 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx nach. Lassen Sie die Empfehlung und die für den Betriebsrat benötigte Fassung der Fakten überarbeiten.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Eingang Fallführung <eingang@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen

Merrensteg beabsichtigt, acht Arbeitsplätze im internen technischen Kundendienst abzubauen. Der neue Assistent erstellt nach Angaben des Projektbüros künftig einen großen Teil der Reparaturvorschläge. Für Annika Sölter wurde eine Kündigung vorbereitet. Sie ist seit elf Jahren im Unternehmen, wartet selbst noch zwei Altserien und hat sich bereits für die interne Prüfstelle beworben. Der Vorstand erwartet von Legal einen belastbaren Vermerk, weil die neue Prüfstelle zwar im Organigramm enthalten ist, aber das Bewerbungsportal noch auf gesperrt steht. Der Betriebsrat hat nach beiden geplanten Stellen und der Arbeit in der Pilotgruppe gefragt.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-33

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13.10.2026

Die Planung vergleicht 16 bisherige Vollzeitäquivalente mit acht verbleibenden. Die Berechnung zählt auch eine Bearbeitungsersparnis bei Rückläufern, die in der Pilotphase noch manuell bearbeitet wurden. Vier verbleibende Beschäftigte sollen den Altbestand und abweichende Kundenfälle übernehmen. Das Anforderungsprofil für die neu geplante technische Prüfstelle verlangt ein Zertifikat für Datenfreigaben, das in einem sechs Wochen dauernden internen Kurs erworben werden kann. Sölter erfüllt die übrigen Anforderungen. Die zweite Stelle verlangt zusätzlich eine Prüfberechtigung für Hochspannung, die sie derzeit nicht hat.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligte Stelle <stellungnahme@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen

HR hält den Kurs für eine bloße Zukunftschance. Beide Stellen seien Teil eines noch unverbindlichen Budgets und die erste Stelle könne nur extern besetzt werden. Die Kursleitung sagt, Sölter habe einen bestätigten Platz, ihr Kollege Urs Klages dagegen nicht. Die Auswahlmatrix behandelt Klages als Spezialisten für zwei Altserien und nimmt ihn aus dem Kreis der Vergleichbaren heraus. Beide haben laut Dienstplan Kundenaufträge in denselben Produktlinien bearbeitet. Die dokumentierte Zusatzberechtigung von Klages wird nur für eine kleine Reihe der Aufträge benötigt.

Stellen und Qualifikationen

Merrensteg Elektrosysteme SE · Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Position	Beginn	Status	Qualifikation
Prüfstelle I	01.02.2027	genehmigt	6 Wochen intern
Prüfstelle II	offen	ungenehmigt	Hochspannung
Kurs Start	09.11.2026	Platz bestätigt	Sölter
Kurs Ende	18.12.2026	terminiert	Zertifikat
Kundendienst	31.03.2027	Kündigungsentwurf	Altserien bleiben

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Position	Beginn	Status	Qualifikation
Prüfstelle I	01.02.2027	genehmigt	6 Wochen intern
Prüfstelle II	offen	ungenehmigt	Hochspannung
Kurs Start	09.11.2026	Platz bestätigt	Sölter
Kurs Ende	18.12.2026	terminiert	Zertifikat
Kundendienst	31.03.2027	Kündigungsentwurf	Altserien bleiben

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Ein unterschriebener Budgetvermerk genehmigt die erste Stelle zum 1. Februar 2027. Der Kurs endet am 18. Dezember 2026. Der Zustellungsentwurf für Sölters Kündigung sieht Mitte Oktober und einen Beendigungstermin Ende März vor. Der Betriebsrat erhält eine ältere Stellenversion ohne Budgetfreigabe. Die zweite Stelle ist in der genehmigten Planung noch nicht enthalten. Eine Aufstellung des Piloten zeigt für die letzte Woche 23 manuell bearbeitete Rückläufer und 11 falsch klassifizierte Fälle, die in der Personalberechnung als automatisiert erledigt angesetzt wurden. Die Rückläuferliste und das Fehlerregister verwenden abweichende Kennungen. Eine Überschneidung muss der Fachbereich vor der Neuberechnung abgleichen.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-33

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20.10.2026

Der Vorstand will wissen, welche Entscheidungen bereits nachvollziehbar dokumentiert sind und welche noch nachgerechnet werden müssen. Die zuständige Juristin trennt Wegfall der Beschäftigung, Weiterbeschäftigung nach Fortbildung und Auswahl im Kreis vergleichbarer Beschäftigter. Sie benötigt eine Prognose, welche Stellen zum maßgeblichen Zeitpunkt frei oder hinreichend sicher absehbar sind. Bei der noch nicht genehmigten Hochspannungsstelle soll sie Qualifikations- und Terminrisiken offenlegen. Der Betriebsrat muss vor einer etwaigen Kündigung die zutreffende Planungs- und Tatsachengrundlage erhalten.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Fallführung
An Bearbeitende Stelle

Entwirf den Vermerk vor einer Kündigungsentscheidung mit Stellen- und Qualifizierungsmatrix, Aufgabenprognose, Sozialauswahl sowie offenen Angaben zur Betriebsratsanhörung.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen

KI-bedingter Arbeitsplatzabbau, zumutbare Qualifizierung und Sozialauswahl

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Entwirf den Vermerk vor einer Kündigungsentscheidung mit Stellen- und Qualifizierungsmatrix, Aufgabenprognose, Sozialauswahl sowie offenen Angaben zur Betriebsratsanhörung.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Quelle Aktenstück 08 · Arbeitsunterlage

Budgetfreigabe Prüfservice

Datum 19.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Die Stelle QS-P1 ist ab 1. Februar 2027 mit 1,0 Vollzeitäquivalenten freigegeben. Die Stelle QS-P2 bleibt bis zur Prüfung der Hochspannungsaufträge im Entwurf. Genehmigt durch Controlling am 19. Oktober.

Einladung zum internen Kurs

Datum 16.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Wir bestätigen Ihnen einen Platz vom 9. November bis 18. Dezember. Teilnahmezeit und Prüfung werden als Arbeitszeit behandelt. Adressatin Annika Sölter. Ausgestellt von Jutta Eilers, Werkakademie.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Personalplanung · Prüfservice <personalplanung@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-33 | Zeitpunkt der Budgetfreigabe und Restarbeit

Guten Tag,

Der Kündigungsentwurf sieht Mitte Oktober vor; die nachgereichte Budgetfreigabe für QS-P1 trägt den 19. Oktober. Bitte klären Sie den tatsächlichen Zugang der Kündigung und die bereits davor absehbare Planung, statt die spätere Freigabe ohne Erklärung als früheres Wissen zu behandeln. Die genehmigte Stelle beginnt am 1. Februar 2027; der Kurs endet am 18. Dezember 2026.

Die 23 Rückläufer und elf falsch klassifizierten Fälle dürfen nicht ungeprüft addiert werden. Die Kennungen der beiden Listen unterscheiden sich, und eine Überschneidung ist möglich. Vier Personen sollen Altbestand und abweichende Kundenfälle weiter bearbeiten. Für eine neue Personalberechnung benötigen wir deshalb Tätigkeiten und Zeitbedarf statt nur eine umgerechnete Fallzahl.

Sölter hat einen bestätigten Kursplatz; die übrigen Anforderungen für QS-P1 erfüllt sie nach der Sachgrundlage. Die Hochspannungsstelle QS-P2 ist nicht genehmigt und verlangt eine andere Berechtigung. Klages bearbeitete nach Dienstplan dieselben Produktlinien, seine Zusatzberechtigung nur eine kleine Reihe. Bitte legen Sie Stellenprognose, Qualifizierung und Vergleichbarkeit als getrennte Prüfungen vor und berichtigen Sie die veraltete Unterlage für den Betriebsrat.

Mit freundlichen Grüßen
Personalplanung · Prüfservice
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-33 · Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Stellen und Qualifikationen

Position	Beginn	Status	Qualifikation
Prüfstelle I	01.02.2027	genehmigt	6 Wochen intern
Prüfstelle II	offen	ungenehmigt	Hochspannung
Kurs Start	09.11.2026	Platz bestätigt	Sölter
Kurs Ende	18.12.2026	terminiert	Zertifikat
Kundendienst	31.03.2027	Kündigungsentwurf	Altserien bleiben

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Personalplanung · Prüfservice enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Der Kündigungsentwurf sieht Mitte Oktober vor; die nachgereichte Budgetfreigabe für QS-P1 trägt den 19. Oktober. Bitte klären Sie den tatsächlichen Zugang der Kündigung und die bereits davor absehbare Planung, statt die spätere Freigabe ohne Erklärung als früheres Wissen zu behandeln. Die genehmigte Stelle beginnt am 1. Februar 2027; der Kurs endet am 18. Dezember 2026.

2. Absatz der Stellungnahme: Die 23 Rückläufer und elf falsch klassifizierten Fälle dürfen nicht ungeprüft addiert werden. Die Kennungen der beiden Listen unterscheiden sich, und eine Überschneidung ist möglich. Vier Personen sollen Altbestand und abweichende Kundenfälle weiter bearbeiten. Für eine neue Personalberechnung benötigen wir deshalb Tätigkeiten und Zeitbedarf statt nur eine umgerechnete Fallzahl.

3. Absatz der Stellungnahme: Sölter hat einen bestätigten Kursplatz; die übrigen Anforderungen für QS-P1 erfüllt sie nach der Sachgrundlage. Die Hochspannungsstelle QS-P2 ist nicht genehmigt und verlangt eine andere Berechtigung. Klages bearbeitete nach Dienstplan dieselben Produktlinien, seine Zusatzberechtigung nur eine kleine Reihe. Bitte legen Sie Stellenprognose, Qualifizierung und Vergleichbarkeit als getrennte Prüfungen vor und berichtigen Sie die veraltete Unterlage für den Betriebsrat.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Kündigungsentwurf mit Zugangsbeleg, Planungsfassungen vor dem 19. Oktober, Budgetfreigabe, Kurszusage und beide Fehlerlisten erhalten. Nicht addierbare Kennungen werden vor jeder Mengenrechnung abgeglichen.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche freie oder hinreichend sicher absehbare Stelle bestand zum maßgeblichen Zeitpunkt und wie beeinflussen bereinigte Restarbeit und Qualifizierungsdauer die Beschäftigungsprognose?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.