Gelesen ist noch nicht verstanden

Nach Rückfragen zu Servicegeschenken und Beschwerdewegen will Merrensteg seine Kampagne ändern. Eine zentrale Nachricht ging an 1.180 Personen. Der Versandbericht meldet 91 Prozent Öffnungen. In einer freiwilligen Stichprobe wussten 27 von 45 Personen, an wen sie sich bei einer strittigen Kundeneinladung wenden können. Der Vertrieb möchte öffentlich von einer lückenlosen Schulung sprechen.

Externe Serviceteams haben weder Zugriff auf das Konzernintranet noch auf die Lernplattform. Die tschechische Fassung hat keine Praxisfragen und keine Ansprechpartnerseite. Für Schichtgespräche gibt es pro Monat 15 Minuten. Ein Trackingwert kann Reichweite anzeigen, ohne Verständnis oder einen im Ernstfall brauchbaren Meldeweg nachzuweisen.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Lasst Werkstattpersonal, Führungskraft und externe Servicekraft anhand desselben Geschenks erklären, wo sie Hilfe finden würden.

2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Ordnet Öffnungsquote, Stichprobe und erreichbare Kanäle den Zielgruppen zu. Zeigt, welche Behauptung der Außenauftritt derzeit nicht tragen kann.

3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die zusätzlichen Hinweise zur Erreichbarkeit auf. Erstellt eine druckbare Entscheidungshilfe, einen kurzen Schichttermin und eine Nachmessung mit praktischer Aufgabe.

Entscheidung am Ende. Welche Aussage kann der Vorstand nach außen freigeben, und welche Lücke schließt Merrensteg zuerst?

Arbeitsauftrag. Entwerfen Sie eine Kommunikations- und Schulungsentscheidung mit einem internen Führungskräftebriefing, einem sachlichen externen Informationstext und messbaren Verständniskriterien. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-kampagne-werkstattdialog.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Gelesen ist noch nicht verstanden

Die Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln will nach mehreren Rückfragen zu Servicegeschenken und zum Beschwerdeweg ihre Kommunikationskampagne ändern. 1.180 Personen haben eine zentrale Mitteilung erhalten. Der Versandbericht nennt 91 Prozent Öffnungsquote. In einer freiwilligen Stichprobe konnten aber nur 27 von 45 Personen erklären, an wen sie sich bei einer strittigen Kundeneinladung wenden. Der Vertrieb schlägt vor, demnächst auf der Unternehmensseite die lückenlose Schulung aller Mitarbeitenden zu verkünden. Der Werkstattbereich bittet zuerst um kurze Schichtgespräche und eine druckbare Karte. Externe Serviceteams nutzen weder das Konzernintranet noch die Lernplattform. Der Vorstand will eine tragfähige Entscheidung zum nächsten Monatswechsel.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-27

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Das interne Konzept unterscheidet Information für Beschäftigte, situative Entscheidungshilfen für Vorgesetzte, Hinweise an Partner sowie Hinweise über Meldestellen. Für Schichtbeschäftigte sind 15 Minuten Übergabezeit je Monat verfügbar. Die deutsche Lernfassung enthält drei Praxisfragen. In der tschechischen Version fehlen die Fragen und die Ansprechpartnerseite. Die gegenwärtige Besucherkarte hat nur einen Link zum internen Netz. Partner erhalten ihren Verhaltenshinweis mit Vertragsunterlagen. Der Außenauftritt nennt bislang einen allgemeinen Kontakt, der technisch an einen ungeprüften Verteiler weiterleitet. Die Kommunikationsleitung legt eine Textfassung für die Unternehmensseite und eine Skizze für ein Gespräch mit dem Führungsteam vor.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Gelesen ist noch nicht verstanden

Das Personalteam möchte die Teilnahme über individuelle Punktelisten erfassen, damit Führungskräfte gezielt nachfassen können. Der Datenschutz fragt, ob für den Wirkungstest aggregierte Werte genügen und ob die Personalvertretung bei einer personenbezogenen Auswertung beteiligt werden muss. Die Vertriebsleitung hält eine ehrliche Aussage zum noch laufenden Schulungsprogramm für weniger werbewirksam. Zwei externe Serviceteams haben ausdrücklich um Informationen gebeten, die ihre vertraglichen Pflichten sowie geeignete Kontaktwege klar unterscheiden. Der Werksleiter kann ein kurzes Beispiel aus der Schicht anbieten. Die Meldestelle möchte vermeiden, dass Mitarbeitende sensible Sachverhalte im normalen Teamgespräch offenlegen. Das Führungskräftebriefing braucht daher einen Hinweis zum sicheren Weiterleiten.

Reichweite und Verständnis

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Messpunkt	Zielgruppe	Treffer	Grundmenge	Kriterium
S-01	Beschäftigte	27	45	Anlaufstelle ohne Karte
S-02	Beschäftigte	41	50	Anlaufstelle mit Karte
S-03	Externe Partner	6	10	Reklamation und Hinweis getrennt
S-04	Zugewiesene Büroprofile	636	710	Abschluss Lernmodul
S-05	Schichtbelegschaft	8	50	Kein Formularzugang

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Messpunkt	Zielgruppe	Treffer	Grundmenge	Kriterium
S-01	Beschäftigte	27	45	Anlaufstelle ohne Karte
S-02	Beschäftigte	41	50	Anlaufstelle mit Karte
S-03	Externe Partner	6	10	Reklamation und Hinweis getrennt
S-04	Zugewiesene Büroprofile	636	710	Abschluss Lernmodul
S-05	Schichtbelegschaft	8	50	Kein Formularzugang

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

In der zweiten Stichprobe mit 50 Personen erkennen 41 die richtige Ansprechstelle, wenn sie die neue Karte verwenden. Acht Beschäftigte haben keinen Zugang zum verlinkten Formular. Von zehn externen Partnern können nur sechs den Unterschied zwischen technischer Reklamation und vertraulichem Meldeweg benennen. Das Rechtsreferat meldet zudem, dass die veröffentlichte Formulierung „sämtliche Mitarbeiter geschult“ nur die 710 zugewiesenen Büroprofile erfassen würde. 636 dieser Personen haben abgeschlossen. Eine interne Übersetzung lässt sich bis Freitag ergänzen. Für Externe ist eine knappe öffentlich erreichbare Informationsseite technisch verfügbar, sobald Zuständigkeit, Formulierung und Weiterleitung bestätigt sind.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-27

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Das Briefing soll Ziel, Kanal, Verantwortliche, Freigabe und Wirksamkeitsprüfung für jede Zielgruppe verbinden. Formulieren Sie eine kurze Botschaft für Vorgesetzte, ein Schichtgespräch und eine externe Information mit überprüfbaren Aussagen. Ein freiwilliger Verständnischeck soll Aufklärung statt Ranglisten fördern. Für die Meldestelleninformation ist der gesetzliche Informationsbedarf getrennt vom freiwilligen Kampagnentext zu prüfen. Legen Sie fest, wie nach sechs Wochen Stichproben, Zugänglichkeit und Rückmeldungen ausgewertet werden. Die Kommunikationsleitung wünscht eine Abbruch- oder Überarbeitungsgrenze, wenn kritische Zielgruppen erneut nicht erreicht werden. Die Entscheidung soll eine realistische Priorisierung innerhalb von 15 Minuten Schichtzeit ermöglichen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Entwerfen Sie eine Kommunikations- und Schulungsentscheidung mit einem internen Führungskräftebriefing, einem sachlichen externen Informationstext und messbaren Verständniskriterien.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Unternehmenskommunikation · Werkstattdialog <unternehmenskommunikation@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-27 | Richtige Anlaufstelle und tatsächlicher Formularzugang

Guten Tag,

27 von 45 Personen nannten die richtige Anlaufstelle ohne Karte. In der zweiten Stichprobe waren es 41 von 50 mit Karte. Das sind unterschiedliche Gruppen und Bedingungen, keine nachgewiesene Verbesserung derselben Personen. Die acht Personen ohne Formularzugang bleiben auch dann ein praktisches Problem, wenn die Ansprechstelle richtig genannt wird.

Die 636 Abschlüsse beziehen sich auf 710 zugewiesene Büroprofile. Sie tragen keine Aussage „sämtliche Mitarbeiter geschult“. Bei zehn externen Partnern trennten sechs den Reklamationsweg vom vertraulichen Meldeweg. Ein technischer Kontakt auf der Website muss deshalb mit einer klaren Zuständigkeit und sicheren Weiterleitung verbunden werden, bevor die Seite veröffentlicht wird.

Die tschechische Fassung enthält noch keine Praxisfragen und Ansprechpartnerseite. Für die monatlichen 15 Minuten in der Schicht brauchen wir ein Beispiel ohne offene Fallidentitäten und eine erreichbare Alternative zum internen Link. Bitte liefern Sie einen wahrheitsgemäßen Veröffentlichungstext und ein Führungskräftebriefing. Sensible Meldungen sollen nicht im Gruppengespräch gesammelt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Unternehmenskommunikation · Werkstattdialog
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-27 · Gelesen ist noch nicht verstanden · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Gelesen ist noch nicht verstanden“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Reichweite und Verständnis

Messpunkt	Zielgruppe	Treffer	Grundmenge	Kriterium
S-01	Beschäftigte	27	45	Anlaufstelle ohne Karte
S-02	Beschäftigte	41	50	Anlaufstelle mit Karte
S-03	Externe Partner	6	10	Reklamation und Hinweis getrennt
S-04	Zugewiesene Büroprofile	636	710	Abschluss Lernmodul
S-05	Schichtbelegschaft	8	50	Kein Formularzugang

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Unternehmenskommunikation · Werkstattdialog enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: 27 von 45 Personen nannten die richtige Anlaufstelle ohne Karte. In der zweiten Stichprobe waren es 41 von 50 mit Karte. Das sind unterschiedliche Gruppen und Bedingungen, keine nachgewiesene Verbesserung derselben Personen. Die acht Personen ohne Formularzugang bleiben auch dann ein praktisches Problem, wenn die Ansprechstelle richtig genannt wird.

2. Absatz der Stellungnahme: Die 636 Abschlüsse beziehen sich auf 710 zugewiesene Büroprofile. Sie tragen keine Aussage „sämtliche Mitarbeiter geschult“. Bei zehn externen Partnern trennten sechs den Reklamationsweg vom vertraulichen Meldeweg. Ein technischer Kontakt auf der Website muss deshalb mit einer klaren Zuständigkeit und sicheren Weiterleitung verbunden werden, bevor die Seite veröffentlicht wird.

3. Absatz der Stellungnahme: Die tschechische Fassung enthält noch keine Praxisfragen und Ansprechpartnerseite. Für die monatlichen 15 Minuten in der Schicht brauchen wir ein Beispiel ohne offene Fallidentitäten und eine erreichbare Alternative zum internen Link. Bitte liefern Sie einen wahrheitsgemäßen Veröffentlichungstext und ein Führungskräftebriefing. Sensible Meldungen sollen nicht im Gruppengespräch gesammelt werden.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Beide Stichproben mit Gruppenbeschreibung, Lernzuweisung, Sprachfassungen und Weiterleitungskonfiguration erhalten. Unterschiedliche Gruppen nicht als personenbezogenen Vorher-Nachher-Test ausgeben.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welches Maß beschreibt Reichweite, Verständnis oder tatsächliche Nutzbarkeit, und welche Zielgruppe wird von welchem Kanal bislang nicht erreicht?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.